

# KÄRCHER



# OKULUM YENİDEN MÜKEMMEL!

**%40'A  
VARAN  
İNDİRİMLİ  
FİYATLAR**

Okullara özel avantajlı fiyatlardan yararlanmak ve detaylı bilgi için  
0850 288 30 00 numaralı Müşteri Destek Hattımız ile iletişime geçiniz.

Okulların her türlü temizlik ihtiyaçlarına yönelik, geniş ürün gamına sahip Kärcher; zemin temizleme makinelerinden buharlı temizlik makinelerine, ıslak kuru elektrik süpürgelerinden cam ve yüzey temizlik makinelerine kadar Alman mühendisliği ve teknolojisi ile üretilmiş temizlik makineleri ile çözüm oluyor.

Avantajlı fiyatlar stoklarla sınırlı olup, 23.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında seçili ürünlerde geçerlidir.  
Ürün görselleri temsildir, modeline göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi ve diğer ürünlerimiz için 0850 288 30 00 numaralı Müşteri Destek Hattımız ile iletişime geçebilirsiniz veya [www.karcher.com.tr](http://www.karcher.com.tr) adresinden bilgi alabilirsiniz.  
Ürün siparişleri fatura tarihindeki TCMB € Satış Kuru esas alınarak TL tutara çevrilip fatura edilecektir.

## ZEMİN BAKIM VE TEMİZLİK OTOMATLARI

Kärcher Zemin Temizleme Makineleri'yle yerler hijyenik olarak temizlenir ve pırıl pırıl olur. Tek geçişte sert zeminlerdeki kiri, tozu ve kalıntıları tamamen temizler ve yüzeyleri anında kuru, temiz ve güvenli hale getirir.

### BD 43/25 Akülü Otomat

- Akülü
- Disk fırça
- Birbirinden bağımsız temiz ve kirli su tankı

20 litre  
RM 69  
HEDİYELİ



#### Teknik bilgiler

Çalışma genişliği, fırçalar	mm	430
Çalışma genişliği, vakumlama	mm	850
Temiz/kirli su tank hacmi	l	25 / 25
Saha performansı	m <sup>2</sup> /sa	1720
Motor gücü	W	1100
Fırça temas basıncı	g/cm <sup>2</sup>	30-40
Fırça hızı	rpm	180
Gerilim, akü	V / Ah	24
Ağırlık	kg	48
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1135 x 520 x 1025
Sipariş No.		9.600-985.0



### BD 50/70 Akülü Otomat

- Birbirinden bağımsız tank sistemi
- Fırça başlığı ve emiş başlığı için mekanik indirme/kaldırma
- Çok iyi vakum performansı (dönüşler dahil)
- 110 Ah jel ve 115 Ah sulu akü seçenekleriyle

20 litre  
RM 69  
HEDİYELİ



#### Teknik bilgiler

Çalışma genişliği, fırçalar	mm	510
Çalışma genişliği, vakumlama	mm	850
Temiz/kirli su tankı	l	70 / 75
Saha performansı	m <sup>2</sup> /sa	2500
Motor gücü	W	1400
Temas basıncı	g/cm <sup>2</sup>	13
Fırça hızı	rpm	155
Akü	V / Ah	24 / 110
Ağırlık	kg	112
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1310 x 590 x 1060
Sipariş No.		9.600-989.0



Avantajlı fiyatlar stoklarla sınırlı olup, 23.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında seçili ürünlerde geçerlidir. Ürün görselleri temsilidir, modeline göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi ve diğer ürünlerimiz için 0850 288 30 00 numaralı Müşteri Destek Hattımız ile iletişime geçebilir veya [www.karcher.com.tr](http://www.karcher.com.tr) adresinden bilgi alabilirsiniz. Ürün siparişleri fatura tarihindeki TCMB € Satış Kuru esas alınarak TL tutara çevrilip fatura edilecektir.

## ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

Kompakt, çok sessiz ve kolay taşınabilir Kärcher Elektrik Süpürgeleri profesyonel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. İster kuru, ister nemli veya ıslak olsun, doğru Kärcher makinesi her türlü kiri kolayca temizleyecektir.

### T 11/1 Classic Hepa

#### Kuru Süpürge

- Son derece etkili HEPA 14 filtresi
- Düşük ağırlık
- Yalnızca 61 dB (A) ile çok düşük çalışma gürültüsü

Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	40
Vakum gücü	mbar / kPa	235/23,5
Tank kapasitesi	l	11
Motor gücü	W	850
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID 35	
Kablo uzunluğu	m	7,5
Ses gücü seviyesi	dB(A)	61
Ağırlık	kg	4,3
Boyutlar (U x G x Y)	mm	385 x 285 x 385
Sipariş No.		1.527-199.0



### NT 27/1

#### Islak-Kuru Süpürge

- Kartuş filtre ve şamandıra sistemi
- Aksesuar deposu ve kablo kancası
- Tahliye hortumu

Teknik bilgiler		
Hava debisi	l/s	67
Vakum gücü	mbar / kPa	200 / 20
Tank kapasitesi	l	27
Motor gücü	W	1380
Gerilim	V	220-240
Standart nominal genişlik	ID 35	
Kablo uzunluğu	m	7,5
Ses basınç Seviyesi	dB(A)	72
Ağırlık	kg	7,5
Boyutlar (U x G x Y)		420 x 420 x 525
Sipariş No.		1.428-500.0



## CAM / YÜZEY TEMİZLEME

Pencereden seramiğe kadar tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir cam ve yüzey temizleme makineleri, geride iz bırakmadan mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar, tutması rahattır ve baş üstü kullanımlarda bile kolay çalışma imkanı sağlar.

### WVP 10 Adv

#### Cam / Yüzey Temizleme Makinesi

- Hızlı şarj özelliği
- Değiştirilebilir akü ile uzun süreli kullanım
- Tüm pürüzsüz yüzeyler için uygun

Teknik bilgiler		
Atık su tankı	ml	200
Akü şarj süresi	dk.	50
Gerilim	V	100-240
Şarj cihazı frekans	Hz	50-60
Emiş başlığı genişlik	mm	280
Dar emiş başlığı genişlik	mm	170
Ağırlık	kg	1
Boyutlar (U x G x Y)	mm	280 x 130 x 335
Sipariş no.		1.633-560.0



Avantajlı fiyatlar stoklarla sınırlı olup, 23.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında seçili ürünlerde geçerlidir. Ürün görselleri temsildir, modeline göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi ve diğer ürünlerimiz için 0850 288 30 00 numaralı Müşteri Destek Hattımız ile iletişime geçebilirsiniz veya [www.karcher.com.tr](http://www.karcher.com.tr) adresinden bilgi alabilirsiniz. Ürün siparişleri fatura tarihindeki TCMB € Satış Kuru esas alınarak TL tutara çevrilip fatura edilecektir.

## BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ

Buharlı temizlik makineleri ile kimyasal kullanmadan hijyenik bir temizlik elde etmek mümkündür. Kärcher Buharlı Temizlik Makineleri & Buharlı Vakumlu Makineleri, herhangi bir kimyasal temizlik maddesi kullanılmadan hijyenik ve ekonomik bir şekilde temizlik yapar. Geniş aksesuar yelpazesi bu makineleri bütün sert zeminler, cam ve seramik yüzeyler gibi farklı alanlarda kullanımlara uygun hale getirir.

### SG 4/4

#### Buharlı Temizlik Makinesi

- 4 bar basınç sayesinde mükemmel temizlik
- Çift tank sistemi
- Güvenli kullanım ve taşıma

#### Teknik bilgiler

Voltaj	V	220-240
Isıtma kapasitesi	W	2300
Tank kapasitesi	l	4
Kablo uzunluğu	m	7.5
Buhar basıncı	bar	4
Aksesuarsız ağırlık	kg	8
Boyutlar (U x G x Y)	mm	475 x 320 x 275
Sipariş numarası		1.092-104.0



## HALI-KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ

Halı, döşeme, koltuk gibi tekstil yüzeyler her gün yoğun bir şekilde kullanılır ve çabuk kirlenir. Kärcher'in dayanıklı ve yüksek performanslı halı yıkama makineleri bu yüzeylerin derinlemesine temizliği için günlük kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Uygun aksesuarlarla kombine edildiğinde, fayansların ve camların temizliğinde de kullanılabilir.

### Puzzi 10/1

#### Halı-Koltuk Yıkama Makinesi

- Çıkarılabilir kirli su tankı
- Hem zemin hem de döşemenozulu
- Zemin nozulunda ekstra tutamak

#### Teknik bilgiler

Azami saha performansı	m <sup>2</sup> /sa	20-25
Hava debisi	l/s	54
Vakum gücü	mbar / kPa	220 / 22
Püskürtme miktarı	l/dk	1
Püskürtme basıncı	bar	1
Temiz / Kirli su tankı	l	10   9
Vakum motor gücü	W	1250
Pompa motor gücü	W	40
Gerilim	V	220-240
Ağırlık	kg	10.7
Boyutlar (U x G x Y)	mm	705 x 320 x 435
Sipariş No		1.100-130.0



Avantajlı fiyatlar stoklarla sınırlı olup, 23.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında seçili ürünlerde geçerlidir. Ürün görselleri temsildir, modeline göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi ve diğer ürünlerimiz için 0850 288 30 00 numaralı Müşteri Destek Hattımız ile iletişime geçebilirsiniz veya [www.karcher.com.tr](http://www.karcher.com.tr) adresinden bilgi alabilirsiniz. Ürün siparişleri fatura tarihindeki TCMB € Satış Kuru esas alınarak TL tutara çevrilip fatura edilecektir.

## SOĞUK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Basınçlı yıkama makinelerini 1950 yılında icat eden Kärcher, teknolojisini sürekli geliştirerek, temizlik ekipmanları üretiminde bir dünya lideri haline gelmiştir. Makinelerimiz üstün teknolojiye sahip tasarım ve donanımları sayesinde yüksek performans gösterirken, kullanıcılar için düşük enerji sarfıyatı ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Makine modelleri soğuk ve sıcak-soğuk olmak üzere iki temel gruptan oluşmaktadır. Sıcak - soğuk basınçlı yıkama makinelerinde ısıtma elektrikli, veya dizel motor ile yapılmaktadır.

### HD 5/15 C

#### Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Yatay ve dikey çalışma
- Yüksek kalite pirinç silindirik kafa
- Ergonomik tasarımı ve entegre taşıma kolu sayesinde kolay taşıma

#### Teknik bilgiler

Besleme gerilimi	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Bağlantı yükü	kW	2.8
Su debisi	l/sa	500
Çalışma basıncı	bar / MPa	150 / 15
Maks. basınç	bar / MPa	200 / 20
Maks. giriş sıcaklığı	°C	60
Ağırlık	kg	25.7
Boyutlar (U x G x Y)	mm	380 x 360 x 930
Sipariş No.		1.520-930.0



## MEKANİK SÜPÜRÜCÜ

Kärcher süpürücüleri dış alanların temizliği için en iyi sonuçları sağlamak üzere üretilmiştir. Her türlü uygulamada gösterdikleri temizlik performansı ve kullanım konforuyla öne çıkmaktadır. Kärcher süpürücüler, iç ve dış ortamlarda; ince toz, katı partikül ve atık temizliğinde kullanılırlar.

### KM 70/15 C 2 SB

#### Mekanik Süpürücü

- Ana fırça iki tekerlekten tahrik alır
- Ayarlanabilir itme kolu ve yan fırçalar

#### Teknik bilgiler

Motor		Manuel
Saha performansı	m <sup>2</sup> /sa	3680
Çalışma genişliği	mm	480
Çalışma genişliği	mm	700
1 yan fırça ile		
Çalışma genişliği	mm	920
2 yan fırça ile		
Atık tankı	l	42
Ağırlık	kg	23
Kutu dahil ağırlık	kg	30
Boyutlar (U x G x Y)	mm	966 x 953 x 1039
Sipariş No.		1.517-154.0



Avantajlı fiyatlar stoklarla sınırlı olup, 23.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında seçili ürünlerde geçerlidir. Ürün görselleri temsilidir, modeline göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi ve diğer ürünlerimiz için 0850 288 30 00 numaralı Müşteri Destek Hattımız ile iletişime geçebilir veya [www.karcher.com.tr](http://www.karcher.com.tr) adresinden bilgi alabilirsiniz. Ürün siparişleri fatura tarihindeki TCMB € Satış Kuru esas alınarak TL tutara çevrilip fatura edilecektir.

**KÄRCHER**

**İhtiyacınıza  
uygun temizlik  
çözümleri ve  
deterjanlar için  
bizimle  
iletişime  
geçin.**

Kiralayarak Sahip Olma Avantajları ile...

**0850 288 30 00**  
**MÜŞTERİ DESTEK HATTI**

**KÄRCHER**