



KÄRCHER

RENT NYTT

Kärcher rengjøringsutstyr
karcher.no

Professional | Kampanjeavis - gyldig til og med 30.10.2021.
Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

HØYTRYKKS- VASKERE

Høytrykksvasking med Kärcher - uslåelig resultat og utmerket brukervennlighet. Om du er ute etter tekniske finesser eller fleksibilitet, varmtvannsvasker eller kaldtvannsvasker, elektrisk motor eller forbrenningsmotor, en mobil maskin eller stasjonæranlegg finner du en profesjonell kvalitetsløsning hos Kärcher.



*



**

* På våre varmtvannsvaskere gir vi 5 års garanti på varmespiralen mot at du alltid benytter RM 110 eller RM 111 Adv systempleie som beskytter maskinen mot forkalkninger og korrosjon, samt at du registrerer Kärcher garantikort på våre hjemmesider (garantiregistrering).

** Når du kjøper en Kärcher høytrykksvasker skal du ikke være i tvil om kvaliteten. Derfor gir vi 5 års garanti på pumpen om maskinen gjennomgår årlig forebyggende vedlikehold.



RM 110: 6.295-331.0
RM 111: 6.295-339.0



Kärchers imponerende fordeler:

Sylinder i rustfritt stål, sylindertopp i messing og automatisk trykkavlastning for lang levetid.

Patentert **EASY!Force høytrykkspistol** og **EASY!Lock hurtigkobling** for å gjøre arbeidet enklere og spare tid.

Kraftdyse som gir **40% bedre** vaskeresultat.

VARMTVANNSVASKERE

UPRIGHT KLASSEN

Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. Med slangetrommel.

HDS 5/11 UX

- ✓ 450 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 110 bar, 180 maks
- ✓ 15 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.064-901.0

Kampanjepris:

16.990,-

Veil. 21.000,-

HDS 5/13 UX

- ✓ 500 l/t, 550 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 125 bar, 180 maks
- ✓ 15 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.064-909.0

Kampanjepris:

17.990,-

Veil. 22.650,-

HDS 5/15 UX

- ✓ 450 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 180 maks
- ✓ 15 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.064-913.0

Kampanjepris:

19.990,-

Veil. 24.350,-



HDS-E 8/16-4 M

- ✓ 300-760 l/t
- ✓ 30-160 bar
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 85° C

1.030-900.0 (12 kW)
1.030-904.0 (24 kW)
1.030-906.0 (36 kW)

Kampanjepris:

49.990,-

Veil. 70.800,-

ELEKTRISK
OPPVARMING



Kampanjepris:

51.990,-

Veil. 72.800,-

Kampanjepris:

55.990,-

Veil. 77.400,-

KOMPAKT KLASSEN

Kompakt 1/3-fas varmtvannsvasker med høy ytelse og avansert utstyr ideell for håndverkere, bedriftseiere eller rengjøringsbedrifter. Pumpen kobles ut når høytrykkspistolen ikke er i drift.

HDS 6/14 C /-4 C

- ✓ 240-560 l/t, 800 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-140 bar, 180 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80/155° C

1.169-900.0/1.170-900.0

Kampanjepris C:

25.990,-

Veil. 33.250,-

Kampanjepris -4 C:

29.490,-

Veil. 37.950,-

HDS 7/16 C

- ✓ 270-660 l/t, 900 maks
- ✓ 3 ~ / 230/400 V / 50 Hz
- ✓ 30-160 bar, 195 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.173-901.0 (230 V)
1.173-900.0 (400 V)

Kampanjepris:

26.990,-

Veil. 36.650,-

HDS 9/17 -4 C

- ✓ 350-900 l/t, 1000 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-170 bar, 205 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.174-917.0

Kampanjepris:

31.990,-

Veil. 41.200,-



Kraftig høytrykksvasker med forbrenningsmotor som kan brukes uten strømtilførsel. For byggeplassen, land- og skogbruk og andre krevende felt.

HDS 8/20 DE

- ✓ 800 l/t, 1000 maks
- ✓ 200 bar, 230 maks
- ✓ 6,8 kW Kärcher LC 186
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.210-910.0

Kampanjepris:

49.490,-

Veil. 65.700,-

PS! Finnes også med bensinmotor til pumpen og dieselmotor til vannet.



DIESELDREVT
VARMTVANN-
VASKER



MELLOM OG SUPERKLASSEN

En kraftig høytrykksvasker for rengjøringsoppgaver som krever optimal ytelse og kvalitet fra en mobil maskin. Velegnet for vask av større kjøretøyer, anleggsmaskiner, driftsbygninger m.m.

HDS 10/20 -4M

- ✓ 500-1000 l/t, 1300 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-200 bar, 240 maks
- ✓ 10/20 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.071-901.0 (230 V)
1.071-900.0 (400 V)

Kampanjepris:

39.990,-

Veil. 51.400,-

HDS 12/18 -4S

- ✓ 600-1200 l/t, 1500 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar, 215 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.071-915.0 (230 V)
1.071-914.0 (400 V)

Kampanjepris:

46.250,-

Veil. 59.400,-

HDS 13/20 -4S

- ✓ 650-1300 l/t, 1500 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-200 bar, 240 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.071-931.0 (230 V)
1.071-927.0 (400 V)

Kampanjepris:

49.990,-

Veil. 64.650,-



Kraftig høytrykksvasker med forbrenningsmotor som kan brukes der det ikke er tilgang til strøm. Perfekt for byggeplassen, land- og skogbruksvirksomhet, samt andre krevende felt. Steamer varianten kommer med tilbehør for fjerning av ugress med varmtvann og til bekjempelse av virus og bakterier med damp.

HDS 1000 DE Diesel / Steamer

- ✓ 450 l/t, 900 maks
- ✓ 40 bar, 200 maks
- ✓ 6,8 kW / 9,3 hk
- ✓ Maks 80° C

1.811-943.0
1.811-947.0 Steamer*

Kampanjepris:

86.990,-

Veil. 111.500,-

Kampanjepris Steamer:

99.990,-

Veil. 134.400,-





VARMTVANN UTGJØR DEN STORE FORSKJELLEN

Høytrykksrengjøringen blir enda mer effektiv med varmtvann. Den høye temperaturen på vannet fra høytrykksvaskere, gjør det mulig å redusere vanntrykket, gjøre jobben raskere og bruke mindre kjemi. Bruk av varmtvann sørger for tidsbesparelse på opptil 35 prosent samtidig som en får bedre rengjøringsresultater.

Varmtvann gir betydelige fordeler

Høytrykksvaskere med varmtvann kan levere temperatur opptil 155 °C. Dette gjør at vanntrykket kan reduseres, jobben kan gjøres raskere og det trengs mindre mengde kjemi. Rengjøring med varmtvann gir dermed utallige muligheter for optimalisering av rengjøringsprosessen.



Les mer om desinfesering av store arealer med høytrykk på www.karcher.no

Sertifiserte varmtvannsvaskere

Kärchers varmtvannsvaskere er sertifisert for tilfredsstillende effektivitet og utslippsstandarter i henhold til spesifikasjoner utarbeidet av den uavhengige europeiske organisasjonen "European Cleaning Machines Association". Kärcher er den første verdensomspennende leverandøren av varmtvannsvaskere med en slik sertifisering. Det er derfor garantert at alle våre varmtvannsvaskere oppfyller følgende testkrav eller overholder følgende grenseverdier:

Eksosutslipp maks. 11%
CO-utslipp maks. 75 ml/l
Sotmengde maks 1

Brennere med høy effektivitet
Lavt drivstofforbruk
Lave utslipp



Alle Kärchers varmtvannsvaskere utstyres nå med dette symbolet som et tegn på sertifiseringen.

Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

VASKETILHENGERE

Pris på forespørsel

IKKE REGISTRERINGS-PLIKTIG

KAN LEVERES MED 155°C STEAM

HDS-TRAILER
Mobil varmtvannshenger

HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2 ✓ 500 bar ✓ 900 l/t	HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2 ✓ 350 bar ✓ 1300 l/t
HDS 13/20 DE TR1 1.524-952.2 ✓ 200 bar ✓ 1300 l/t	HDS 17/20 DE TR1 1.524-952.2 ✓ 200 bar ✓ 1700 l/t



ENKEL OG RASK MÅTE Å FJERNE TYGGEGUMMI MED HØYTRYKKS VASKER

2.642-843.0



HD 9/23 DE TR1 OG HD 9/23 GE TR1

Mobil kaldtvannshenger

1.524-954.2

- ✓ 40-230 bar
- ✓ 400-930 l/t
- ✓ 1.000 l vanntank
- ✓ Diesel- eller bensindrevet

Pris på forespørsel



Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere



KALDTVANNSVASKERE

HD 5/15 C

Kaldtvannsvasker

1.520-930.0

Kompakt og hendig 1-fas høytrykksvasker med høy rengjøringskapasitet og bruker-komfort. Det er en robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk.

- ✓ 500 l/t, 720 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:
6.990,- ekskl. mva
Veil. 9.390,-



HD 5/15 CX PLUS

Kaldtvannsvasker

1.520-932.0

HD 5/15 CX Plus er en kompakt og hendig 1-fas høytrykksvasker med høy rengjøringskapasitet og bruker-komfort. Robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Med slangetrommel.

- ✓ 500 l/t, 720 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:
8.690,- ekskl. mva
Veil. 11.550,-



HD 6/13 CX PLUS

Kaldtvannsvasker

1.520-952.0

Robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Stående design gjør den komfortabel å jobbe med. Det er en robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Med slangetrommel.

- ✓ 590 l/t, 780 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 130 bar, 180 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:
8.990,- ekskl. mva
Veil. 11.800,-



HD 7/14 -4 M CAGE

Kaldtvannsvasker

1.524-942.0

Robust kaldtvannsvasker med sakte-gående 4-polet motor, robust stålramme, automatisk trykkavlastning og 140 bar arbeidstrykk.

- ✓ 700 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 140 bar, 210 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:
12.990,- ekskl. mva
Veil. 16.600,-



HD 10/25 -4 SX PLUS

Kaldtvannsvasker

1.286-928.0 (230 V)
1.286-927.0 (400 V)

Robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Stående design gjør den komfortabel å jobbe med. Med slangetrommel.

- ✓ 500-1000 l/t, 1200 maks
- ✓ 3 ~ / 230 / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-250 bar, 275 maks
- ✓ 20 m slange

Kampanjepris:
25.990,- ekskl. mva
Veil. 32.800,-



HD 7/15 G

Kaldtvannsvasker med forbrenningsmotor

1.187-903.0

HD 7/15 G er en bensindrevet kaldtvannsvasker med 150 bar trykk som gir maksimal mobilitet og de beste rengjøringsresultatene selv under tøffe forhold.

- ✓ Honda bensinmotor
- ✓ 650 l/t - 1000 maks
- ✓ 150 bar - 210 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:
18.990,- ekskl. mva
Veil. 24.350,-



HD 7/14-4 MXA Plus

Kaldtvannsvasker

1.524-947.0


Første høytrykksvasker utstyrt med automatisk inntrekk av slange. Velprøvd fjersystem kjent fra vegg-monterte tromler. Foruten velkjente Kärcher løsninger med Easy!Force, svivel på pistol, har maskinen en større grunnflate for mer stabilitet. **Markedets høyeste vannmengde på 1 fas.**

TOPP-MODELL

+15% EFFEKT

- ✓ 690 l/t, 900 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 140 bar, 190 maks
- ✓ 15 m slange

Lanseringspris:
16.990,- ekskl. mva
Veil. 20.950,-



MXA
Automatisk inntrekk på slangestrommel



HD 6/15 MX Plus

Kaldtvannsvasker

1.150-931.0

HD 6/15 MX er en vekselstrømsdrevet mobil høytrykksvasker med automatisk start/stopp. integrert slangetrommel for enkel håndtering av høytrykksslangen og en rekke muligheter for plassering og oppbevaring av tilbehør.

- ✓ 560 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:
10.990,- ekskl. mva
Veil. 14.000,-



HD 7/17 M

Kaldtvannsvasker

1.151-935.0

HD 7/17 M er en 3-fas kaldtvannsvasker som kombinerer lang levetid, maksimal fleksibilitet og komfortabelt arbeid i en svært effektiv maskin. Designet for horisontal og vertikal drift. Trommel kan ettermonteres.

- ✓ 700 l/t
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 170 bar, 255 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:
10.690,- ekskl. mva
Veil. 13.550,-





DESINFISERING

Metoder

Desinfisering gjennomføres med en av de tre følgende metodene. Enten ved bruk av håndsprayer og klut, ved å benytte høytrykksskiver eller ved å bruke lavtrykksskive. Det er avhengig av tilgjengelig utstyr, størrelse på område og objekt som skal desinfisere som avgjør hva man bør bruke.



RM 732

Desinfiserende rengjøringsmiddel

Artikkelnummer: 6.295-596.0 - 5 L
Artikkelnummer: 6.295-417.0 - 200 L



RM 735

Desinfeksjonsmiddel

Artikkelnummer: 6.295-597.0 - 5 L

Les mer om renhold og desinfisering på
www.karcher.no

PGG 3/1

Strømaggregat

1.042-207.0

NYHET

Mobil og kraftig strømaggregat for uavhengig strømforsyning f.eks. på byggeplasser og i landbruket. Enkel transport takket være punkteringsfrie hjul og sammenleggbart håndtak.

- ✓ 230 V
- ✓ 1-fas
- ✓ 2,8 kW
- ✓ Bensinmotor



Kampanjepris:
5.990,-
Veil. 6.890,-

ekskl. mva

WWP 45

Lensepumpe

1.042-210.0

NYHET

Med kraftig bensinmotor fungerer maskinen fullt uavhengig av ekstern strømforsyning, og behandler grovpartikler opptil en diameter på maksimal 30 millimeter. Kan også brukes som vannforsyning.

- ✓ 45 m³ pumpekapasitet
- ✓ 750 liter i minuttet
- ✓ Maks sugehøyde 7 m
- ✓ Bensinmotor



Kampanjepris:
4.990,-
Veil. 5.130,-

ekskl. mva

HD 7/16 -4 ST | HD 9/18-4 ST | HD 13/12 -4 ST

Stasjonære kaldtvannsvaskere

Husk å oppgi spenning ved bestilling

Stasjonære kaldtvannsvaskere gir mulighet til direkte tilkobling for opptil 6 uttakspunkt. Pulseringsdemper for montering til fast rørapplegg. Ekstra fintfiltrerende vannfilter som standard. Den innebygde timeren kan justeres slik at maskinen slår seg automatisk av fra 5-120 minutter etter siste bruk. Kan kobles til fjernkontroll.
OBS! Leveres uten slange.

- ✓ 300-700 l/t | 460-900 l/t | 650-1300 l/t
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-160 bar | 40-180 bar | 30-120 bar
- ✓ 4,4 kW | 6,4 kW | 6,4 kW

Vi tilbyr enda flere varianter av drivstoffdrevne høytrykksskiver. Kontakt oss for mer informasjon.



Kampanjepris:
39.990,-
ekskl. mva

Kampanjepris:
42.790,-
ekskl. mva

Kampanjepris:
45.990,-
ekskl. mva

HD 8/18 -4 M ST

Stasjonær kaldtvannsvasker

1.524-983.0

3~

HD 8/18-4 M ST har kraftig og robust 3-stempel aksialpumpe med herdet rustfritt stålstempel, trefasemotor og veggmontering for stasjonær bruk. Leveres uten slange, lanse og pistol.

- ✓ 400-800 l/t
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar, 220 maks
- ✓ 4,2 kW



Kampanjepris:
15.990,-
Veil. 17.900,-

ekskl. mva

HD 6/15 M ST

Stasjonær kaldtvannsvasker

1.150-950.0

1~

HD 6/15 M ST er en kompakt, pålitelig og energieffektiv stasjonær kaldtvannsvasker med vannmengde på 600 l/t, vekselstrømsmotor, automatisk trykkavlastning og veggfeste. Leveres uten slange, lanse og pistol.

- ✓ 560 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 225 maks
- ✓ 3,1 kW



Kampanjepris:
8.590,-
Veil. 9.200,-

ekskl. mva

Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

TIPS TIL TILBEHØR

Slangetrommel på vegg eller maskin

Å ettermonter en slangetrommel på vegg eller på maskin er ikke noe problem. Tromler og slanger får du i alle variasjoner. Fra næringsmiddelindustri til lufttromler. Svingbart feste og automatisk inntrekk, eller manuelt inntrekk med sveiv.



Tette rør

Betong som størkner i slangen, tett avløp på hytta, eller rørganger som må rengjøres? Med rett maskin, slange og dyse vil du kunne løse de fleste utfordringer du møter på.



Fjern vannet samtidig som du vasker

Når man fester på en overflatevasker sikrer du et jevnt resultat. Ønsker du samtidig å fjerne vannet fra vaskeområdet er FRV løsningen for deg. Utformingen sikrer at vannet flyttes vekk fra området og til nærliggende kum, bøtte eller skråning.



Eksos

En varmtvannsvasker kan plasseres frostfritt innendørs. Med eksosystem og løsning for spjeld tilpasset varmtvannsvaskeren er mulighetene mange.



Noen ganger har man liten plass, andre ganger har man litt mer albuerom.

Med store arealer jobber man effektivt med en lang lanse som gir en god rekkevidde. Når området du skal rengjøre er vanskelig å nå, eller plassen du jobber på er trang, vil en kort lanse gjøre jobben best.




Tankvask

Fra vinfat til melkebil eller tankbil har Kärcher løsningen for deg. Enten det er et enkelt påmonteringssett til din høytrykksvasker, eller et tegnet anlegg for flervask av tankvogntog.



Kjemiinjektor

Med en kjemiinjektor kan du dosere riktig mengde kjemi til ditt bruk. Mindre bytting mellom tilbehør, og en mer effektiv vaskeprosess.



Fjerne ugress

En varmtvannsvasker kan mer enn bare fjerne skitt, fett og olje. Med ugressmunnstykke, og varmt vann eller skum, vil ugresse fjernes effektivt. Varmen i skummet/vannet tar knekken på ugresset fra røttene og det vil dø og visne.



Solpanel

Et solpanel kan miste opp til 30 % effektivitet om det blir tilstrekkelig skittent. Med Kärcher sin løsning iSolar, kan du rengjøre dine solpaneler enkelt og effektivt på en sikker måte.



TILBEHØR



Skumleggingssett EASY!Force
Inneholder RM 81 ecoefficiency (10 l), skumflaske EASY!Force (1 l), hurtigkobling EASY!Force (hun) og 2 stk hurtigkobling EASY!Force (han).
Art. nr. 9.549-667.0 - under 700 l/t
Art. nr. 9.549-006.0 - over 700 l/t



Skumdyse næringsmiddel EASY!Force
Inneholder skumdyse for skumanlegg, adapter nr 5, hurtigkobling (hun), hurtigkobling (han). Dysesett bestilles separat.
Art. nr. 9.549-056.0



Skumflaske Basic
Til bruk med alle profesjonelle høytrykksvaskere.
Art. nr. 4.112-053.0 350-600 l/t
Art. nr. 4.112-054.0 700-800 l/t
Art. nr. 4.112-055.0 800-2500 l/t



Flexilansesett 1 m EASY!Force
Inneholder flexilanse, hurtigkobling (hun) og hurtigkobling (han).
Dysetett bestilles separat.
Art. nr. 9.549-014.0



Flexilansesett og skumsett EASY!Force
Inneholder flexilanse 1 m (EASY!Force), hurtigkobling (hun), 3 stk hurtigkobling (han) og skumflaske EASY!Force (1 l).
Dysetett bestilles separat.
Art. nr. 9.549-017.0 - Over 700 l/t
Art. nr. 9.550-314.0 - Under 700 l/t



WR 50 uressfjerner
For effektiv og enkel fjerning av ugress sammen med en Kärcher varmtvannsvasker. Høytrykksvaskeren gir optimal temperatur på 98° C.
Art.nr. 2.114-013.0

Har du en pent brukt Kärchervasker?
Da kan du oppgradere til de ekstra solide og behagelige EASY!Force pistolene!



Oppgraderingssett EASY!Force
Gi din nye Kärcher nytt tilbehør. Inneholder EASY!Force høytrykkspistol, EASY!Force lanse, høytrykkslange (10 m), adapter 8 og adapter 2.
Art. nr. 9.549-057.0



LED-lampe
Lykt med LED-lys til å sette på høytrykkslansen for bedre sikt f.eks. ved jobben i mørket.
Art. nr. 2.680-002.0



Rengjøringssett EASY!Force - 20 meter
Inneholder rørrengjøringslange 250 bar (20 m) og rotodyse.
Art. nr. 9.550-316.0 - 500-700 l/t
Art. nr. 9.550-320.0 - 800-1000 l/t



Slangetrommel
Slangetrommel til høytrykksvaskere i C-klassen. inkludert 15 m høytrykkslange.
Art. nr. 9.550-312.0
Art. nr. 2.110-010.0 (uten slange)



Overflatevasker FRV 30 ME
Integrert automatisk oppsuging av avløpsvann som effektiviserer rengjøringen. Maks 250 bar, 1000 l/t og 85 °C. 7,5 meter slange.
Art. nr. 2.111-012.0



Skumflaske Proff
Med doseringsjustering og vinkling av dyse og bredde på strålen.
Art. nr. 2.112-018.0 450-600 l/t
Art. nr. 2.112-017.0 700 l/t og oppover



Slangetrommelsett til varmtvannsvaskere (HDS)
For maksimal komfort ved opprulling av høytrykkslansen.
Art. nr. 2.110-011.0 (S-/M-klassen)
Art. nr. 2.110-012.0 (C-klassen)



Slangetrommelsett kompositt 20 m
Inneholder trommel kompositt, veggfeste, høytrykkslange DN 8 (20 m) med svivel. (EASY!Force).
Art. nr. 9.549-743.0



Slangetrommelsett m/ svivel
Inneholder trommel kompositt, veggfeste og longlife høytrykkslange DN 8 med svivel (20 m). 400 bar.
Art. nr. 9.549-060.0



Slangetrommelsett rustfritt EASY!Force
Inneholder trommel og svingbart feste i rustfritt stål, høytrykkslange DN 8 (20 m) og adapter M22 (EASY!Force).
Art. nr. 9.549-007.0



Brems for slangetromler
Passer til 18, 25, 30 og 50 meters tromler.
Art. nr. 9.549-766.0



Overflatevasker FRV 30
Integrert automatisk oppsuging av avløpsvann som effektiviserer rengjøringen. Maks 250 bar, 1000 l/t og 60°C. 5 meter slange.
Art.nr. 2.111-010.0



Dysetett til overflatevasker
Må utstyres med passende dysetett i henhold til maskinen som brukes.
Se modell til høyre.

Dysetett FRV 30	Kompatibel maskin
2.642-430.0	HD 6/15 C
2.642-431.0	HD 6/13
	HD 7/18
	HD 6/16 -4M
	HD 801
2.642-432.0	HD 6/12 C
	HD 7/18 M
2.642-433.0	HD 9/19 M
	HD 9/20 4M
	HD 10/21-4S
	HD 10/25-4SX

STØVSUGERE

Støvsuging med Kärcher. Våre brukervennlige våt- og tørrstøvsugere og teppebørstesugere er optimale løsninger for industri, varehandel, bilbransjen, renholdsselskaper, bygg og anlegg, leverandører av vedlikeholdstjenester m.m. Maskinene leverer svært gode rengjøringsresultater, er utstyrt med innovativ filterteknologi og er svært holdbare.

Støv er en sammensatt blanding av luft og faste partikler i forskjellige former og størrelser. Den kjemiske sammensetningen og de fysiske egenskapene kan variere betydelig. Støv er kategorisert i forskjellige klasser som bruker disse variablene. Fibre, som det spesielt farlige **asbest** og mineralfibre (<5 µm) kan også trenge dypt inn i luftveiene. Nøyaktig identifikasjon av støvklasse er derfor meget viktig i valg av rett støvsuger.

Støv som ikke er i luftbåren kan ikke gjøre skade. Den eneste prevantive løsningen er sug direkte på elektroverktøyet. Hvis dette ikke lar seg gjøre er det mange måter å binde eller støvsuge opp støv på kombinert med riktig ansiktsmaske som kan forhindre støvet i å entre luftveiene.



LOMMEFILTER
Trevirke
Støvklasse: **M+L**

NYHET

 **WOOD**



- Sug av fibre uten filterpose.
- Sikret høy sugekraft (ingen tilstopping!).
- Fukt- og råtebestandig.

FLATFILTER
Ultimate
Støvklasse: **M+L**

 **ULTIMATE**



- Fukt- og råtebestandig.
- Kostnadseffektiv takket være lengre levetid på filteret.
- Sikret høy sugekraft (ingen tilstopping!).

FLATFILTER
Tørt
Dust class: **M+L**

 **DRY**



- Høy sugekraft ved oppsug av fint støv.
- Høy støvretensjon (Holder på støvet).
- Filteret må tørkes etter oppsug av væsker!

FLAT PLEATED FILTER
Sikkerhets-/HEPA
Støvklasse: **H**

NYHET

 **SAFETY/HEPA**



- For farlig og eksplosivt støv.
- Det nye PTFE H filteret er det første vaskbare H filteret på markedet. Dette sikrer oppsug av store mengder støv uten filterpose.
- Et sikkerhetsfiltersett eller avfallspose påkreves for oppsug av farlig støv.

FLATFILTER
Vått og tørt
Støvklasse: **M+L**

 **WET & DRY**



- Fukt- og råtebestandig.
- Kostnadseffektiv takket være lengre levetid på filteret.
- Egnet for brukere som hyppig bytter mellom sug av væske og tørt.

METAL FILTER
Vått
Støvklasse:

 **WET**



- Perforert metallplate for væsker.
- Passer NT 611, K og KF modeller.

VÅT- OG TØRRSUGERE

Toppkarakter
9,5 i magasinet
Gjør det selv
sep. 2020

NT 30/1 AP TE L
Våt- og tørrsuger
1.148-231.0

Kampanjepris:
4.490,-
Veil. 6.020,-

ekskl. mva

Ny våt- og tørrsuger med halv-automatisk filterrengjøring samt uttak for el-verktøy.

✓

Luftmengde 74l/s

✓

Vakuum 254 mbar

✓

Beholder 30l

✓

Effekt 1380 W (maks)

6.904-367.0 (papir)

2.889-154.0



GOD

NT 30/1 TACT TE L
Våt- og tørrsuger
1.148-211.0

Kampanjepris:
4.990,-
Veil. 7.540,-

ekskl. mva

NT 30/1 Tact Te er håndverkernes favoritt og kommer med strømuttak (automatisk av/på bryter) og Tact filterrengjøring for uavbrutt arbeid.

✓

Luftmengde 74l/s

✓

Vakuum 254 mbar

✓

Beholder 30l

✓

Effekt 1380 W (maks)

6.904-360.0 (PES)

2.889-154.0



BEDRE

NT 30/1 TACT TE ADV
Våt- og tørrsuger
1.148-281.0

Kampanjepris:
5.990,-
Veil. 8.490,-

ekskl. mva

Vår anbefaling til statisk støv!
Denne maskinen leveres med antistatisk bend og sugeslange.

✓

Luftmengde 74l/s

✓

Vakuum 254 mbar

✓

Beholder 30l

✓

Effekt 1380 W (maks)

6.904-360.0 (PES)

2.889-154.0



BEST

NT 30/1 TACT TE M
Våt- og tørrsuger
1.148-235.0

Kampanjepris:
7.990,-
Veil. 10.150,-

ekskl. mva

Vår anbefaling til kvartsstøv!
Våttøvsugeren NT 30/1 Tact Te M fjerner byggestøv i støvklasse M trygt og sikkert. Leveres med antistatisk slange og bend.

✓

Luftmengde 74l/s

✓

Vakuum 254 mbar

✓

Beholder 30l

✓

Effekt 1380 W (maks)

6.904-360.0 (PES)

2.889-154.0



For farlig støv

NT 22/1 AP TE L
Våt- og tørrsuger
1.378-610.0

Kampanjepris:
2.190,-
Veil. 2.710,-

ekskl. mva

Våttøvsugeren NT 22/1 Ap har apparatkontakt for elverktøy, kraftig sugeeffekt og semiautomatisk filterrens. Ideell for håndverkere.

✓

Luftmengde 71l/s

✓

Vakuum 255 mbar

✓

Beholder 22l

✓

Effekt 1350 W (maks)

2.889-219.0

2.889-217.0



MINDRE FARLIG STØV

TRESTØV

KVARTSSTØV

BESKYTT DEG OG DINE KOLLEGER

Bygningsarbeidere er ofte utsatt for ulike typer støv på arbeidsplassen. Anleggsstøv kan forårsake både KOLS, silikose, kreft og allergier. Eksposering spesielt for kvartsstøv bidrar vesentlig til dette antallet da kvarts er en av naturens mest vanlige mineraler. Kvarts finnes i både stein, granitt, betong, mur, gips og mørtel. Din arbeidsplass er unik og nivåene av kvartsstøv kan variere. Kärcher kan med bakgrunn av dette anbefale passende sikkerhetsstøvsugere slik at riktig klassering på støvsugerne benyttes.

SIKKERHETSKLASSE	HYGIENSIK GRENSEVERDI mg/m3 og filtreringsgrad	BRUKSOMRÅDE	KOMMENTAR
	>1	Rengjøring av avfall, jord, grus, sten og leire.	Opptil 1 % av alt støv som suges inn blåses ut i din pusteluft uten bedre filterklasse.
	>=0,1 og filtreringsgrad 99,5% (uten H13)	Under riving, saging, skjæring, sliping og boring i f.eks. tre, plast, stein, gips og ildfaste deler. Ved kvartsstøv må H13-filter erstatte M-filter.	Støv fra harde tresorter eller trykkimpregnert trevirke har grense på 0,5 mg/ m3 i løpet av en arbeidsdag. Ved oppsug av silkiastøv skal filteret være av klassen H13 i henhold til EN 1822.
	<0,1 og filtreringsgrad 99,995%	Miljø med mulig direkte eksponering for farlig støv som f.eks kreftfremkallende eller allergi-fremkallende støv.	For eksempel støv som inneholder krom, 6+, bly, platina, kadmium, kvikksølv eller asbest.

NT 27/1 ADVANCED
Våt- og tørrsuger
1.428-520.0

Kampanjepris:
2.490,-
Veil. 2.870,-

ekskl. mva

NT 27/1 er en kraftig våt- og tørrsuger for profesjonelle brukere. Leveres standard med et stort utvalg av utstyr.

✓

Luftmengde 67l/s

✓

Vakuum 200 mbar

✓

Beholder 27l

✓

Effekt 1380 W (maks)

9.414-789.0

6.904-285.0



NT 65/2 AP
Våt- og tørrsuger
1.667-291.0

Kampanjepris:
7.990,-
Veil. 10.250,-

ekskl. mva

NT 65/2 Ap er en robust og kraftig våt- og tørrstøvsuger som håndterer alt fra våt grovsmuss til fint støv. Med Ap Clean-systemet har den semiautomatisk filterrens som muliggjør konstant høy rengjøringskraft.

✓

Luftmengde 2x74 l/s

✓

Vakuum 254 mbar

✓

Beholder 65l

✓

Effekt 2760 W (maks)

6.904-283.0

6.904-285.0



NT 75/2 TACT² ME TC
Våt- og tørrsuger
1.667-289.0

Kampanjepris:
16.490,-
Veil. 19.850,-

ekskl. mva

75 l beholder med 2 motorer og helautomatisk filterrens. Over 1000 kg med kategori A finstøv kan suges opp før filteret må skiftes. Antistatisk og med tipp-container.

✓

Luftmengde 2x74 l/s

✓

Vakuum 254 mbar

✓

Beholder 75 l i metall

✓

Effekt 2760 W (maks)

6.907-277.0 (PES)

6.904-285.0



NT 611 K
Våtsuger med lensepumpe
1.146-209.0

Kampanjepris:
18.790,-
Veil. 22.800,-

ekskl. mva

Profesjonell våt- og tørrstøvsuger med 55l beholderkapasitet og integrert lensepumpe for større mengder vann. Egner seg for faghandel, rengjøringsbyråer, håndverkere og bygg- og anleggsbransjen. Lenseslange selges separat.

✓

Luftmengde 57l/s

✓

Vakuum 235 mbar

✓

Beholder 55l

✓

Effekt 2350 W (maks)

✓

Kraftig lensepumpe på hele 330 l/min

GEKA 1": 6.388-465.0



STØVSUGERE

T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Støvsuger

1.355-135.0

Ekstremt stillegående støvsuger utviklet med fokus på bruker-vennlighet og redusert strøm-forbruk. Maskinen har integrert lagring av munnstykket og krok for lagring av strømkabel.

 6.904-315.0

- ✓ Luftmengde 43 l/s
- ✓ Vakuum 229 mbar
- ✓ Beholder 12 l
- ✓ Kabel 12 m



Kampanjepris:
2.590,-
Veil. 3.480,-

ekskl. mva

T 15/1 ECO!EFFICIENCY

Støvsuger

1.355-251.0

Toppmodellen i Kärchers serie. Stillegående og tilfredsstillende høyde kravene fra renholdere, hoteller, butikker m.m. Leveres med HEPA-filter og 15 m kabel.

 6.907-017.0

- ✓ Luftmengde 43 l/s
- ✓ Vakuum 230 mbar
- ✓ Beholder 15 l
- ✓ Kabel 15 m



Kampanjepris:
2.990,-
Veil. 3.770,-

ekskl. mva

HV 1/1

Håndholdt batteristøvsuger

1.394-260.0

Den nye håndholdte, batteridrevne støvsugeren er beregnet for rengjøring på mindre områder, og steder hvor det er vanskelig å komme til. Maskinen har et kompakt og lett design som gjør at den har et stort spekter av bruksområder.

Litium-ion batteriet gjør at maskinen kan brukes i 20 minutter (30 med eco-efficiency modus) før den må lades. Det tar kun 60 minutter å lade batteriet opp igjen.

- ✓ Luftmengde 33 l/s
- ✓ Effekt 115 W
- ✓ Batteritid 21 min/ 33 min i eco-modus
- ✓ 1,8 kg



Kampanjepris:
2.490,-
Veil. 3.490,-

ekskl. mva



CV 38/2 ADV

Børstesuger

1.033-336.0

Stående teppebørstesuger med dobbel motor og stor arbeidsbredde. Ideell for rask og effektiv rengjøring av store områder på kontorer, hoteller, i butikker eller restauranter.

 6.904-305.0

- ✓ Luftmengde 43 l/s
- ✓ Vakuum 200 mbar
- ✓ Beholder 5,5 l
- ✓ Kabel 12 m

Kampanjepris:
4.990,-
Veil. 6.770,-

ekskl. mva



Fugemunnstykke til tekstiler
4.130-010.0

PUZZI 8/1

Tepperenser

1.100-225.0

Kompakt og enkel møbelrense-maskin for rensing av mindre områder som f.eks. bilseter, sofaer og flekkfjerning på tepper og møbler. Med hånddyse.

- ✓ 1 l/min = 1 bar
- ✓ Beholder skitten 7 l
- ✓ Beholder rent 8 l
- ✓ Kapasitet 18 m²/t



Kampanjepris:
4.890,-
Veil. 6.270,-

ekskl. mva

PUZZI 30/4

Tepperenser

1.101-120.0

Mobil og svært stillegående maskin for rengjøring av store områder. Kort klargjøringstid og enkel håndtering. Uttak for PW 30/1 kraftbørste.

- ✓ 3 l/min = 4 bar
- ✓ Beholder skitten 15 l
- ✓ Beholder rent 30 l
- ✓ Kapasitet 60-75 m²/t



Kampanjepris:
19.490,-
Veil. 25.800,-

ekskl. mva

PUZZI 10/1

Tepperenser

1.100-130.0

Integrert teppe- og møbelmunnstykke. Maskinen er perfekt for rengjøring av små og mellomstore tekstiloverflater. Beregnet både for profesjonelt renhold og privat.

- ✓ 1 l/min = 1 bar
- ✓ Beholder skitten 9 l
- ✓ Beholder rent 10 l
- ✓ Kapasitet 20-25 m²/t



Kampanjepris:
6.950,-
Veil. 8.460,-

ekskl. mva

BRC 40/22 C

Teppe- og møbelrenser

1.008-062.0

Den kompakte tepperenser BRC 40/22 er ideell for økonomisk og hurtig rengjøring av teppebelagte flater på mellom 250 og 1000 m². Rengjøringshodet kan dreies med rattet.

- ✓ Kapasitet 500 m²/t
- ✓ Luftmengde 47 dm³/s
- ✓ Beholder 22+19 l
- ✓ Vekt 45,5 kg



Kampanjepris:
56.000,-
Veil. 74.950,-

ekskl. mva

TEPPERENSERE



Kampanjepris:
4.890,-
Veil. 6.270,-

ekskl. mva

PUZZI 30/4

Tepperenser

1.101-120.0

Mobil og svært stillegående maskin for rengjøring av store områder. Kort klargjøringstid og enkel håndtering. Uttak for PW 30/1 kraftbørste.

- ✓ 3 l/min = 4 bar
- ✓ Beholder skitten 15 l
- ✓ Beholder rent 30 l
- ✓ Kapasitet 60-75 m²/t



Kampanjepris:
19.490,-
Veil. 25.800,-

ekskl. mva

PUZZI 10/1

Tepperenser

1.100-130.0

Integrert teppe- og møbelmunnstykke. Maskinen er perfekt for rengjøring av små og mellomstore tekstiloverflater. Beregnet både for profesjonelt renhold og privat.

- ✓ 1 l/min = 1 bar
- ✓ Beholder skitten 9 l
- ✓ Beholder rent 10 l
- ✓ Kapasitet 20-25 m²/t



Kampanjepris:
6.950,-
Veil. 8.460,-

ekskl. mva

BRC 40/22 C

Teppe- og møbelrenser

1.008-062.0

Den kompakte tepperenser BRC 40/22 er ideell for økonomisk og hurtig rengjøring av teppebelagte flater på mellom 250 og 1000 m². Rengjøringshodet kan dreies med rattet.

- ✓ Kapasitet 500 m²/t
- ✓ Luftmengde 47 dm³/s
- ✓ Beholder 22+19 l
- ✓ Vekt 45,5 kg



Kampanjepris:
56.000,-
Veil. 74.950,-

ekskl. mva

FEIEMASKINER

5,5 kg

SKITT KOMMER INN GJENNOM DØREN*

Ved besøk av 500 personer per dag legger 5,5 kg skitt seg igjen i inngangspartiet. Vi har maskinene som holder både inngangen og tepper rene.

*Studien er utført av ISSA (International Sanitary Supply Association).



SONE 1
Utendørs



Ved å holde det rent på utsiden rundt inngangen reduseres mengden av skitt som dras til inngangen og til slutt det som når helt inn i bygningen. Kärchers feiemaskiner er tilgjengelige i alle størrelser, og med riktig modell og riktig kost får du full funksjonalitet uavhengig av årstid og vær. Det første trinnet i et rent inngangsparti bør bestå av gitter eller gummimatte.

SONE 2
Inngangen



I denne sonen plasseres en matte i form av et kombinasjonsteppe. Dette for å fjerne de fineste partiklene og absorbere fuktighet ved vått vær. For å holde det rent må teppet vedlikeholdes ved å støvsuge teppet jevnlig. For tørr skitt kan en vanlig profesjonell støvsuger brukes, men ved op-suging av fukt eller grov skitt, bør en våt- og tørrsuger brukes.

SONE 3
Innendørs



Siste trinn i inngangen er en tørkematte for å fjerne det fine støvet fra skoene i tørt vær og fuktighet fra skoene i vått vær. Disse teppene har en avgjørende betydning for et rent, støvfritt og friskt innemiljø. Takket være høy absorberingsevne trekker de raskt til seg fukt og smuss, og for å opprettholde dette må teppet rengjøres jevnlig. Her er en teppe- og møbelrenger ideell.

KM 70/20 C

Gå-bak feiemaskin

1.517-106.0

Hendig gå-bak feiemaskin med opptil 700 mm feiebredde. Hovedbørsten drives av begge hjulene, og går rundt uansett hvilken vei man svinger.

- ✓ Arbeidsbredde 700 mm (1 SB)
- ✓ Beholder 42 l
- ✓ Maks kapasitet 2800 m²/t

Kampanjepris:
5.990,-
Veil. 7.600,-



KM 70/20 C 2 SB

Gå-bak feiemaskin

1.517-107.0

Hendig gå-bak feiemaskin med opptil 960 mm feiebredde. Hovedbørsten drives av begge hjulene. Ideell for mindre områder som butikker, lager m.m.

- ✓ Arbeidsbredde 960 mm (2 SB)
- ✓ Beholder 42 l
- ✓ Maks kapasitet 3680 m²/t

Kampanjepris:
6.990,-
Veil. 8.460,-



KM 75/40 W BP PACK

Gå-bak feiemaskin

1.049-207.0

Kompakt og ekstremt manøvrerbar feiemaskin for små og mellomstore områder. Overkastprinsipp sørger for at smuss kassen kan fylles opp 100 %.

- ✓ Arbeidsbredde 750 mm (1 SB)
- ✓ Beholder 40 l
- ✓ Maks kapasitet 2375 m²/t

Kampanjepris:
49.990,-
Veil. 66.600,-



ETT BATTERI MANGE MULIGHETER



HD 4/11 Bp Pack

Batteridrevet kaldvannsvasker

1.520-925.0

En del av Kärcher batteriplattform. Ecoefficiency tillater lengre arbeidstid. Den selvsugende messingpumpen muliggjør arbeid uten kran på vegg. Inklusiv 2 stk effektiv hurtiglader og 2 stk kraftige 36V 7,5 aH batterier.

- ✓ 400 l/t
- ✓ 30 min arbeidstid
- ✓ 110 bar, 150

Kampanjepris:
18.590,- ekskl. mva
Veil. 18.850,-



BV 5/1 Bp Pack

Batteridrevet ryggstøvsuger

1.394-250.0

Med markedets beste sugekraft kombinert med Easy kontrollpanel på beltet og med ergonomi i førersetet gir BV 5/1 Bp deg trådløs frihet.

- ✓ Luftmengde 46 l/s
- ✓ Vakuum 207 mbar
- ✓ Beholder 5 l
- ✓ Batteritid 24 min/46 min i eco-modus

Kampanjepris:
8.890,- ekskl. mva
Veil. 11.350,-



NYHET

NT 22/1 AP BP Pack

Batteridrevet våt- og tørrsuger

1.528-120.0

Første fullverdige batteridrevne våt- og tørrsuger for profesjonelt bruk. 31 minutter med full sugestyrke, flatfilter og lav vekt gjør NT 22/1 AP BP til en letthåndterlig kraftplugg. Inklusive hurtiglader og batteri

- ✓ Luftmengde 57 l/s
- ✓ Vakuum 152 mbar
- ✓ Beholder 22 l
- ✓ Batteritid 31 min/ (7,5 Ah batteri)

kampanjepris:
7.890,- ekskl. mva
Veil. 8.010,-



BR 30/1 C Bp Pack

Kompakt gulvvaskemaskin

1.783-050.0

Svært kompakt og batteridrevet gulvvaskemaskin for rengjøring av alle gulvtyper og arealer opp til 200 m². Maskinen har bedre rengjørings- og tørkeytelse, høyere hygiene, oppsamling av grovt smuss og økt komfort sammenlignet med en tradisjonell mopp. Lavt støynivå.

- ✓ Arbeidsbredde 300 mm
- ✓ Beholdere 11+ 0,7l
- ✓ Driftstid 60 min
- ✓ Vekt 6,1 kg m/batteri

Lanseringspris:
8.990,- ekskl. mva
Veil. 12.120,-




KJEMI OG KJEMISPRØYTER



PIKTOGRAMMER OG FORKLARINGER

Rengjøring



Manuell rengjøring




Maskinrengjøring

Konsentrering




Bruksklar



Konsentrat

Teknisk informasjon



pH-verdi



Absorberer lukt

Det er mange fordeler ved å bruke Kärchers profesjonelle rengjøringsmidler og kjemi.

Våre løsninger bidrar til raskt og effektivt renhold med lavt energiforbruk og lite vannforurensning fra mineraloljerester. Rengjøringsmidlene og pleie-midlene fra Kärcher er utviklet spesielt for Kärchers rengjøringsmaskiner, og er like allsidige og effektive som maskinene de brukes i.

PU = Antall i pakken

KJEMI TIL TEPPER

Universal Flekkfjerner RM 769

Fjerner olje, tjære, skokrem, lim, m.m. fra løsemiddelbestandige overflater. For all tekstilkledning, møbeltrekk og hardt underlag.

6.295-490.0 | 0,5 l | PU 1 | kr 254





CarpetPro RM 760, pulver

Effektivt dyprengjøringsmiddel for rengjøring av tekstiler, gulvbelegg og møbeltrekk. Oppløser tung olje, fett, m.m. Ingen skylling nødvendig.

6.295-849.0 | 0,8 kg | PU 1 | kr 299
6.295-847.0 | 10 kg | PU 1 | kr 1.790





CarpetPro RM 760, tablett

Effektiv rengjøring av tekstiler, gulvbelegg og møbeltrekk. Oppløser tung olje, fett og mineralforurensning. Oppløselige tabletter.

6.295-850.0 | 16 stk | kr 279
6.295-851.0 | 200 stk | kr 1.650





Tepperensemiddel iCapsol RM 768 OA

Sjampo for tepperens, tørrskum med innkapslingsteknologi. Smusset innkapsles og suges opp ved støvsuging. Lukt fjerner.

6.295-634.0 | 10 l | PU 1 | kr 1.800





KJEMISPRØYTER

Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispрут-trakt, spiralslange, sprøtepistol og lanse med munnstykke. 16 liter og 7,5 m slange. Til bruk med avfetting og olje.

9.549-956.0 (bærbar) | kr 3.105



Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispрут-trakt, spiralslange, sprøtepistol og lanse med munnstykke. 24 liter og 7,5 m slange. Til bruk med avfetting og olje.

9.549-957.0 (mobil) | kr 3.500



Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispрут-trakt, spiralslange, sprøtepistol og lanse med munnstykke. 40 liter og 7,5 m slange. Til bruk med avfetting og olje.

9.549-958.0 (mobil) | kr 5.615



Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispрут-trakt, spiralslange, sprøtepistol og lanse med munnstykke. 16 liter og 7,5 m slange. Til bruk med alkaliske midler blandet med vann.

9.549-959.0 (bærbar) | kr 5.810



Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispрут-trakt, spiralslange, sprøtepistol og lanse med munnstykke. 24 liter og 7,5 m slange. Til bruk med alkaliske midler blandet med vann.

9.549-960.0 (mobil) | kr 6.900



Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispрут-trakt, spiralslange, sprøtepistol og lanse med munnstykke. 40 liter og 7,5 m slange. Til bruk med alkaliske midler blandet med vann.

9.549-961.0 (mobil) | kr 10.120



Kärcher Avfetting Plus

Bruksklar løsning for fjerning av veisalt, olje, fett, tjære og asfaltflekker. Skader ikke metall, lakk eller gummi.

9.550-380.0 | 1 l | PU 12 | kr 1.099,-
9.549-945.0 | 25 l | PU 1 | kr 1.210,-
9.549-946.0 | 200 l | PU 1 | kr 8.890,-





KJEMI TIL HØYTRYKK

Olje-og fettløser eco!efficiency konsentrat RM 31 ASF

Høykonsentrat som fjerner de sterkeste forurensninger av olje, fett, tjære og sot. Ekstra drøy i bruk.

6.295-646.0 | 2,5 l | PU 4 | kr 394,-
6.295-647.0 | 10 l | PU 1 | kr 1.230,-
6.295-648.0 | 20 l | PU 1 | kr 2.240,-
6.295-649.0 | 200 l | PU 1 | kr 19.850,-



Vask av kjøretøy - Aktivrens eco!efficiency RM 81

Skånsom konsentrat for høytrykksrengjøring av sterke forurensninger fra olje, fett og mineraler.

6.295-642.0 | 2,5 l | PU 1 | kr 379,-
6.295-643.0 | 10 l | PU 1 | kr 1.170,-
6.295-644.0 | 20 l | PU 1 | kr 2.130,-
6.295-645.0 | 200 l | PU 1 | kr 18.900,-



PressurePro Skumrens, alkalisk RM 91 Agri

Skumrens har gode fettopp-løselige egenskaper og fjerner uanstrengt organisk materiale som møkk og skitt. Ideell for rengjøring av melkestaller.

6.295-654.0 | 10 l | PU 1 | kr 1.005,-



VehiclePro Skumvask RM 838

Den alkaliske skumvasken RM 838 fjerner uanstrengt olje- og fett-flekker, insektsrester og annen skitt som er skånsom mot lakken.

6.295-838.0 | 20 l | PU 1 | kr 2.050,-
6.295-839.0 | 200 l | PU 1 | kr 18.900,-



Pro purple extreme Felgrens

Pro purple extreme felgrens og oksidløser er et spesialmiddel for avoksydering og fjerning av bremsestøv. Middelet er fremstilt av høykvalitetsstoffer. Når midlet har skiftet farge til dyp lilla er det klart for avspyling.

9.549-070.0 | 1 l | PU 12 | kr 1.572,-
9.549-490.0 | 20 l | PU 1 | kr 2.155,-



Kärcher Mikro Ekstra

Ekstra kraftig og effektiv mikro-emulsjon for fjerning av tyngre smussdannelse. Fjerner effektivt trafikkfilm, olje, fett, asfaltrester, dekkmerker, støv, sot og alle typer smuss fra harde flater.

9.549-941.0 | 25 l | PU 1 | kr 1.140,-
9.549-942.0 | 200 l | PU 1 | kr 8.410,-



PressurePro Fasadevask gel RM 43

Kraftig fasaderens som fjerner flekker av sot, olje og fett. Passer til fasader kledd med stein, murstein, gips, plast, tre og glass.

6.295-447.0 | 20 l | PU 1 | kr 3.860,-



Kärcher Høytrykksvask

Konsentrert rengjøringsmiddel som kan brukes både for manuell rengjøring, med lavtrykksprøyte eller høytrykksvasker, med kaldt eller varmt vann.

9.549-937.0 | 25 l | PU 1 | kr 770,-
9.549-938.0 | 200 l | PU 1 | kr 5.690,-



Kärcher Autoshampo

Høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg eller høytrykksvaskere. Dosering kan tilpasses sesong.

9.549-933.0 | 25 l | PU 1 | kr 1.250,-
9.549-934.0 | 200 l | PU 1 | kr 8.920,-



Kärcher Forvask Bio +

Alkalisk forvask/avfettingsmiddel uten løsemiddeltilsetninger spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg og høytrykksvaskere.

9.550-949.0 | 25 l | PU 1 | kr 1.160,-
9.549-949.0 | 200 l | PU 1 | kr 9.050,-



Kärcher Bilshampo

Kärcher Bilshampo er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks. Middelet er fremstilt av høykvalitetsstoffer.

9.549-935.0 | 25 l | PU 1 | kr 840,-
9.549-936.0 | 200 l | PU 1 | kr 6.340,-



Car glass cleaner 0,5 l RM 650

Stripe- og bløndefri rengjøring av bilruter og speil. Fjerner effektivt insekter, fingermerker og skitt. Med antistatisk effekt for å beholde rutene og speilene rene lenge.

6.296-105.0 | 0,5 l | PU 8 | kr 920,-



Interior cleaner 0,5 l RM 651

Forfriskende rent interiør: For vinyl, plast og gummi, samt til stoff og skinn. Med antistatisk effekt og effektiv luktneutralisering. Kan brukes på alt fra display og dashboard til stoff.

6.296-106.0 | 0,5 l | PU 8 | kr 880,-



Cockpit cleaner - semi matt 0,5 l - RM 652

Dyprensende pleie og beskyttelse for alle plast- og gummioverflater. Etterlater silkematte overflater som gir følelsen av ny-bil, og er vannavstøtende og smussavvisende.

6.296-107.0 | 0,5 l | PU 8 | kr 1.120,-



Wax polish 0,5 l RM 660

Intensiv rengjøring og vaske- og værbestandig behandling i ett trinn. Små riper og striper blir fjernet, og den originale fargeglansen blir gjenopprettet.

6.296-108.0 | 0,5 l | PU 6 | kr 1.020,-





KÄRCHER



**DU HAR
OPPGAVEN,
VI HAR
LØSNINGEN.**

Kärcher Norge AS

Stanseveien 31, 0976 Oslo • 24 17 77 00
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no

Med forbehold om trykkfeil og prisendringer