

ご購入後もしっかりサポート

ケルヒャー製品をご購入いただいた後も、安心して末長くお使いいただくために充実したアフターサービスをご提供しております。

1年間のメーカー保証

ご購入から1年間の保証期間中は、無償で修理もしくは部品の交換をさせていただきます。*1

水冷式静音タイプ(高圧洗浄機)は

3年間保証

通常1年のメーカー保証を、ケルヒャーホームページでユーザー登録を行っていただくことで保証期間を3年に延長いたします。また、購入後1ヵ月以内に登録いただくことが条件となります。

*1:ご購入後、正常な使用状況(取扱説明書に基づく使用)で故障した場合に限ります
・消耗品(トリガーガン、高圧ホース、リング、ノズル、洗浄剤ホース、オイルおよびその他、これらに類する消耗品)は保証対象外です

お客様専用ダイヤル
0120-60-3140

<家庭用製品ユーザーのお客様>

受付時間 9:00~17:00 (年末年始、当社休日を除く)

<販売店・代理店のお客様>

受付時間 9:00~17:00

月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

製品選びのご相談
製品のお問い合わせ
修理について

修理・点検

ケルヒャー製品を知りつくしたエンジニアがお客様の製品をお預かりして、すみやかに対応いたします。



安心の定額修理サービス

故障箇所に関わらず一律の料金で修理を実施するサービスです。料金があらかじめ分かりますので、安心してお申し込みいただけます。

修理品引き取りサービス

修理品の梱包・引き取りをお客様のご自宅やご指定の場所に伺って行い、修理完了後にお届けするまで全て代行するサービスです。

■このカタログの記載内容は、2021年10月現在のものです。

■開発・改良により仕様、外観は予告なく変更する場合があります。

■業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的で使用する場合、原則として保証の対象外となります。

■販売店により取り扱い製品が異なる場合があります。ご確認の上ご購入ください。

ケルヒャー ジャパン株式会社
www.kaercher.com/jp/

KÄRCHER

makes a difference



ケルヒャー 家庭用清掃機器

ラインナップカタログ 2021 Vol.1

ケルヒャーは世界190カ国で愛用されています。

ケルヒャー社は、創業者であるアルフレッド・ケルヒャーが1935年に創業し、現在では世界最大手の清掃機器メーカーとして、世界190カ国で愛用されています。

ケルヒャー 85 年の歴史で築き上げた確かな技術力



1935年に創業し、1950年に革新的な業務用高圧洗浄機を開発。長きにわたって業務用清掃機器で磨いてきた技術、ノウハウは家庭用製品にフィードバックされています。




1950年
温水高圧洗浄機の誕生。
ヨーロッパで最初の温水高圧
洗浄機を開発し特許を取得。



1984年
世界初の家庭用ポータブル高圧
洗浄機「HD 555 profi」

ケルヒャー製品は、世界中で販売されています。
現地法人は現在65社を数えます。



アイランド
アメリカ
アルゼンチン
イギリス
イタリア
イラン
インド
インドネシア
ウクライナ
エクアドル

エストニア
オーストラリア
オーストリア
オランダ
カザフスタン
カタール
カナダ
韓国
カンボジア
ギリシャ

クロアチア
クウェート
コロンビア
ジョージア
シンガポール
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
タイ

台湾
チェコ
中国
チュニジア
チリ
デンマーク
ドイツ
ドミニカ共和国
トルコ
日本

ニュージーランド
ブルキナ
バハマ
ハンガリー
フィリピン
フィンランド
ブラジル
フランス
ブルガリア
ベトナム

ベラルーシ
ベルギー
ポーランド
ポロニア
香港
マレーシア
南アフリカ
メキシコ
モルドバ

ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ロシア
UAE
(アイエオエ)

ケルヒャー「クリーニングプロジェクト」

半世紀以上にわたる豊富な経験と実績。
暮らしを、歴史を、未来をクリーンにしています。

1980年にスタートした世界的建造物の再生・洗浄作業を行う「クリーニングプロジェクト」。これまで、ニューヨークの「自由の女神」、リオデジャネイロの「キリスト像」、広島島の「原爆の子の像」等、世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生も手がけており、社会貢献に大きく寄与することにより信用の高さを実証しています。

日本橋クリーニングプロジェクト

国の重要文化財である日本橋のクリーニングプロジェクトを、2010年12月8日に無事完了することができました。



※写真は、洗浄前に撮影した画像と洗浄後をイメージした加工画像を合成したものです。



世界のクリーニングプロジェクト



自由の女神 / 1985
ニューヨーク(アメリカ)



キリスト像 / 1990
リオデジャネイロ(ブラジル)



ブランデンブルク門 / 1990
ベルリン(ドイツ)



サン・ピエトロ広場 / 1998
ヴァチカン(ヴァチカン市国)



原爆の子の像(平和記念公園)
広島(日本) / 2000



メムノンの巨像 / 2002
ルクソール(エジプト)



マウントラッシュモア
(大統領巨大彫像) / 2005
サウスダコタ州(アメリカ)



スペースニードル / 2008
シアトル(アメリカ)



ロンドン・アイ / 2013
ロンドン(イギリス)



アーヘン大聖堂 / 2015
アーヘン(ドイツ)

目次

■新製品

SC Upright, SC Upright プレミアム	P4-5
SC MINI	P6
KHB 6 バッテリーセット	P7

■高圧洗浄機

選べるケルヒャーの高圧洗浄機	P10-11
ラインナップ	P12-16
オプションアクセサリ&洗浄剤	P17-19

■バッテリー製品

	P20-24
--	--------

■スーパースーパー

	P25
--	-----

■散水シリーズ

	P26-27
--	--------

■スチームクリーナー

選べるケルヒャーのスチームクリーナー	P30-31
ラインナップ	P32-36

■オプションアクセサリ

	P37
--	-----

■フロアクリーナー

	P38
--	-----

■スティッククリーナー

	P39
--	-----

■窓用バキュームクリーナー

	P40
--	-----

■乾湿両用バキュームクリーナー

ラインナップ	P41-42
--------	--------


オプションアクセサリ	P43
------------	-----

スチームモップ SC Upright SC Upright プレミアム

簡単

ヒートアップ
約40秒ノン
ストップ2021
NEW洗剤不要
99.99%*
除菌

家中の床のディープクリーニングに便利なスチームモップが新登場。
スリムなデザインでフロアノズルがコンパクトなので、狭い場所もラクラクお掃除。



約100℃の
強ルスチームで
水だけ除菌

目に見えないバクテリアやウイルスを99.99%除菌できます。洗剤は不要、環境にとっても優しいクリーナーです。

*第三者機関調べ。ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。(表面の硬い場所を清掃した場合)

カーペットの
お掃除には



製品名 イージーフィックス用
カーペットグライダー
注文番号 2.863-298.0
JAN 4054278504056


製品名	SC Upright	SC Upright プレミアム
電源/消費電力	100 V / 1500 W	
ヒートアップタイム	約 40 秒	
タンク容量	0.4 L	
電源コード(長さ)	5 m	7 m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	243 x 168 x 1185 mm	
本体質量	2.5 kg	2.9 kg
標準装備品	・マイクロファイバークロス 1枚 ・スケール除去カートリッジ	・マイクロファイバークロス 3枚 ・スケール除去カートリッジ
注文番号	1.513-349.0	1.513-361.0
JAN	4054278885476	4054278885759

1 床がサラサラ!



掃除機やフローリングワイパーでは取り切れない床の汚れをしっかりと拭き取ります。

2 狭い場所もラクラク!



フロアノズルが約 6cm の家具下まで入り込み、家具の下や隙間もスイスイお掃除できます。

3 スマートデザイン



部屋の隅に立てかけてもインテリアを損なわず、気になるときに取り出してサッと床掃除。

スチームクリーナー SC MINI

簡単

2021
NEW

洗剤不要
99.99%*
除菌

付属品をミニマムにし、毎日の除菌&おそうじに特化した、コンパクトなスチームクリーナーです。ちょっとした気になる場所を、サッとキレイにします。



ダイニングテーブル



ドアノブ



ソファなどの布製品



カーペット



まな板・調理台



ガスコンロ・IHコンロ



窓ガラス・鏡



浴室

製品名	SC MINI
ヒートアップタイム	約 3 分
スチーム吐出圧力	0.3 MPa
スチーム連続噴射時間	約 6 分
清掃面積	20 m ²
消費電力	1200 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	321×127×186 mm
本体質量	1.6 kg
注文番号	1.516-339.0
JAN	4054278843186

*第三者機関調べ。ケルヒヤースチームクリーナーをスチーム最大量モードで 30 秒間噴射するとウイルスを 99.99% 除去するという結果が出ました。ケルヒヤーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを 99.99% 除菌することができます。(表面の硬い場所を清掃した場合)

モバイル高圧洗浄機 KHB 6 バッテリーセット

コードレスで
さらに
手軽に2021
NEW

KHB専用設計の アクセサリ

KHBは他の高圧洗浄機と圧力・水量が違うため、専用のアクセサリを使用してください。



青色が目印

片手で簡単に持てる軽量、コンパクトなモバイル高圧洗浄機。コードレスなので、電源の場所に気にせず、水道ホースを接続するだけで使用開始でき準備の手間がありません。

1 軽量・コンパクトだから
どこにでも持ち出せる



本体質量は1.3kg*と軽量なので、外出先にも手軽に持ち出すことができます。ノズルやバッテリーを外すとさらにコンパクトだから収納場所にも困りません。

※バッテリー・ノズルなしの本体質量

2 スマート設計で
操作性も抜群



黒を基調とした洗練されたデザインと使いやすさを追求した設計。ノズルやアクセサリの接続、交換も簡単にでき、トリガーガンを握るだけで、ラクに洗浄できます。

3 思い立ったら
すぐ使える



コードレスだから、セットアップや片付けも簡単!片手でラクに持て、身動きも自由自在。いつでも気軽に洗浄できます。


≫ バッテリーパワーについては22ページへ

製品名	KHB 6 バッテリーセット
電源	バッテリーパワー 18V
最大許容圧力	2.4 MPa
最大吐出水量	200 L/h
連続使用時間	約 12 分(バッテリーパワー18V2.5Ah満充電時)
充電時間(100%)※	310 分
本体寸法(長さ×幅×高さ)	302 × 89 × 265 mm
本体質量	1.3 kg(アクセサリ・バッテリーなし)
標準装備品	1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、ランス、 バッテリーパワー18V2.5Ah、18V専用充電アダプター、 本体側カップリング
注文番号	1.328-113.0
JAN	4054278659244

※セット品に同梱している充電アダプター使用時。別売りの急速充電器を使用した場合は 83 分で 100% 充電。

アウトドア

建物や壁面、屋外家具や自動車などの汚れから、芝生や道路のゴミやチリまで、屋外の清掃に活躍するアイテムを集めました。



△ご購入前に必ずご確認ください

高圧洗浄機には水道ホース・水道ホース側カップリングは含まれておりません※

お使いいただける
市販の水道ホースの
規格と部品


- ・内径 12～15mm
- ・長さ 3～30m
- ・耐圧タイプ（※入りタイプ）
- ・水道ホース側カップリング

高圧洗浄機に使える
ケルヒャー水道関連
アクセサリ

- ・3m 水道ホースセット・
- ・ホーストローリー
- ・コンパクトホースリール
（K2シリーズ、KHBシリーズに対応）

水道ホース側は別売
（カップリングも含む）

取り付けイメージ



高圧洗浄機に使える水道ホースリール

水道ホースと蛇口の接続についてご不明な場合は、右記QRコードよりホームページをご覧ください。

水道蛇口への接続方法を
ご覧いただくことができます。



※ホームセンター、家電量販店などの店頭で販売している一部製品には水道ホースが含まれている場合もあります／詳しくは販売店にご確認ください

※市販の水道ホースリールにカップリングが含まれていない場合は別途ご用意が必要です

≫ケルヒャー 高圧洗浄機が選ばれる4つの理由!!

POINT 01 さまざまな汚れを 吹き飛ばす衝撃の水圧!


高圧洗浄機の水圧は水道の約40倍。水を均一に噴射するので、短時間で汚れを落とせます。



水道圧の
約**40**倍

POINT 02 ムラなく美しい仕上がり コンパクトだけど高性能

業務用清掃機器で磨いてきた技術とノウハウが詰まった高性能ノズルは水圧が均一でムラなくキレイ!



他社製品との洗浄比較 ※自社調べ

POINT 03 実はエコ!! お財布にも 環境にも優しい洗浄機

高圧洗浄機を使うと通常のホースで洗った場合より、水の使用量を約70%節約できるので環境にも優しく経済的!

通常ホース



約1,000～
1,200L/h

ケルヒャー
高圧洗浄機



約280～
400L/h

使用水量
約**70%**
節約

※自社調べ

POINT 04 水道から離れた場所でも 洗浄できるスグレモノ!

オプションアクセサリを使い、お風呂やため水などを吸水し、水源のない場所でも使用できます。



※ポリタンクは別売りです。

選べる ケルヒャーの高圧洗浄機



K 2 クラシック
K 2 クラシック
カーキット



K 2 クラシック プラス
K 2 クラシック プラス
カーキット

軽量コンパクトで
持ち運びラクラク。
手軽に使える
高圧洗浄機。

》P.12へ



K MINI

収納一体型の
スマート設計。
お客様の声を形にした
Japan モデル

》P.13へ



K 2

自動車はもちろん
屋外家具や
玄関の落ちにくい
汚れにも対応。

》P.13へ



K 2 サイレント

K 2 クラス
最高の洗浄力。
静音化と
スマート収納を実現。

》P.14へ



K 2
バッテリーセット

コードレスだけど
パワフルな高圧洗浄機。
場所やシーンを選ばず
本格洗浄。

》P.14へ



K 3 サイレント
K 3 サイレント
ベランダ

騒音の気になる
住宅街でも使える、
静音性と
納得の洗浄力。

》P.15へ



K 4 サイレント
ホームキット

家まわりの洗浄に
便利なアクセサリーが
充実した
ホームキット付き。

》P.16へ



K 5 サイレント
カー&ホームキット

シリーズ
最高峰の洗浄力。
家まわりや
車の洗浄に最適。

》P.16へ

洗浄力・パワー

高い

軽量・コンパクト、手軽さ

しなやか高圧ホース採用

静音

電源のない場所に

コードレス

広い範囲の洗浄

静音

静音

静音

面倒だった屋外の汚れも、短時間でムラなくキレイ。 楽しく、スッキリ!




自転車



玄関まわり



自動車



ベランダ



家まわり



駐車場・テラス



窓・網戸



屋外家具



ベランダ・外壁



浴室



外階段



外壁

高圧洗浄機

K 2

K 2 クラシック

コンパクト
だけど
高性能



**K 2 クラシック
カーキット**

洗車に便利な
アクセサリセット付き



K 2 クラシック プラス

家電店のみのお取り扱い



**K 2 クラシック プラス
カーキット**

洗車に便利な
アクセサリセット付き



製品名	K 2 クラシック	K 2 クラシック カーキット	K 2 クラシック プラス	K 2 クラシック プラス カーキット
最大許容圧力	8 MPa		8 MPa	
最大吐出水量	330 L/h		330 L/h	
消費電力	1000 W		1000 W	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	393×171×243 mm		462×171×243 mm	
本体質量	3.8 kg		3.9 kg	
標準装備品	・1ジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(5 m) ・本体側カップリング		・バリ奥斯プレーランス ・トリガーガン ・高圧ホース(5 m) ・洗浄剤タンク ・本体側カップリング	
	・ウォッシュブラシ ・フォームジェット (ネジ式) ・3 in 1カーシャンプー		・ウォッシュブラシ ・フォームノズル ・3 in 1カーシャンプー	
注文番号	1.600-970.0	1.600-976.0	1.600-974.0	1.600-977.0
JAN	4054278007199	4054278090108	4054278007335	4054278090214

※全機種、定格利用時間は約1時間です。約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください。

●一部の製品は組み立てが必要 ●電源コード:全機種5m ●延長コードの使用:15A仕様の最長10mまで/コードリール式は完全に引き出して使用する事

K MINI

K MINI

革新的な
スマート
収納



K 2

K 2

コンパクト
だけど
高性能



製品名	K MINI	K 2
最大許容圧力	9 MPa	9 MPa
最大吐出水量	330 L/h	360 L/h
消費電力	1000 W	1250 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	280X233X295 mm	242×280×782 mm
本体質量	3.9 Kg	5.5 kg
標準装備品	・ショートトリガーガン ・ショート延長ランス ・ショートバリ奥斯プレーランス ・プレミアムフレックス 高圧ホース(5 m) ・本体側カップリング	・バリ奥斯プレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(8 m) ・本体側カップリング
注文番号	1.600-050.0	1.602-218.0
JAN	4054278619491	4054278090177

・定格使用時間は最大 1 時間/約 1 時間ほど使用したら最低 30 分は休ませてください ・電源コードは 5m


・K 2 のハンドルは組み立て後、取り外し出来ません

高圧洗浄機

空冷式静音モデル

K 2 K 2 サイレント

静音



コードレスモデル

K 2 バッテリーセット

コードレス
だけど
パワフル



≫ バッテリーパワーについては22ページへ



製品名	K 2 サイレント	K 2 バッテリーセット
最大許容圧力	10 MPa	11 MPa
最大吐出水量	360 L/h	340 L/h
消費電力	1250 W	—
電源	—	バッテリーパワー 36 V
連続使用時間(満充電時)	—	約14分:標準モード (1ジェットノズル使用時) 約8分:ブーストモード (サイクロンジェットノズル使用時)
充電時間(100%)	—	600分*
本体寸法(長さ×幅×高さ)	538×293×303 mm	245×303×629 mm
本体質量	5.8 kg	4.5 kg(バッテリー・アクセサリなし)
標準装備品	・バリ奥斯プレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(8 m) ・フォームノズル ・本体側カップリング	・1ジェットノズル ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(4 m) ・バッテリーパワー 36V5.0Ah ・36V専用充電アダプター ・本体側カップリング
注文番号	1.600-920.0	1.117-223.0
JAN	4054278300320	4054278631578

・定格使用時間は最大1時間/約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください。・電源コードは5m


・K 2 バッテリーのハンドルは組み立て後、取り外し出来ません

※セット品に同梱している充電アダプター使用時。別売りの急速充電器を使用した場合は138分で100%充電。

水冷式静音シリーズ

K 3 K 3 サイレント

静音



製品名	K 3 サイレント	K 3 サイレント ベランダ
最大許容圧力	10 MPa	10 MPa
最大吐出水量	360 L/h	360 L/h
消費電力	1300 W	1300 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	331×286×563 mm	331×286×563 mm
本体質量	10.3 kg	10.3 kg
標準装備品	・バリ奥斯プレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(10 m) ・本体側カップリング	・バリ奥斯プレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(10 m) ・デッキクリーナー PS 20 ・自吸用ホース(3 m) ・本体側カップリング
注文番号	1.601-446.0(50 Hz) 1.601-447.0(60 Hz)	1.601-448.0(50 Hz) 1.601-449.0(60 Hz)
JAN	4054278088402(50 Hz) 4054278088563(60 Hz)	4054278088570(50 Hz) 4054278088587(60 Hz)

・定格使用時間は最大1時間/約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください。・電源コードは5m

・K 3 サイレント / K 3 サイレントベランダのハンドルは組み立て後、取り外し出来ません

K 3 サイレント ベランダ

ベランダや玄関のお掃除に便利な
アクセサリーセット付き



高圧洗浄機 水冷式静音シリーズ

K 4

静音

安心の保証サービス
3年
水冷式静音タイプ
保証

※ユーザー登録が必要です

K 4 サイレントホームキット

家まわりのお掃除に便利な
アクセサリセット付き



テラスクリーナー

ユニバーサル
クリーナー

K 5

静音

安心の保証サービス
3年
水冷式静音タイプ
保証

※ユーザー登録が必要です

K 5 サイレントカー & ホームキット

家まわりのお掃除と洗車に
便利なアクセサリセット付き



テラスクリーナー

ユニバーサル
クリーナー

回転ブラシ

フォームジェット (ネジ式)

製品名	K 4 サイレント ホームキット	K 5 サイレント カー & ホームキット
最大許容圧力	11 MPa	12 MPa
最大吐出水量	400 L/h	430 L/h
消費電力	1,350 W	1,400 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	349×427×867 mm	349×426×878 mm
本体質量	14.4 kg	16.6 kg
標準装備品	・バリ奥斯プレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース (10 m) ・テラスクリーナー ・ユニバーサルクリーナー ・本体側カップリング	・バリ奥斯プレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース (12 m) ・回転ブラシ ・テラスクリーナー ・ユニバーサルクリーナー ・フォームジェット (ネジ式) ・本体側カップリング
注文番号	1.601-842.0(50 Hz) 1.601-843.0(60 Hz)	1.601-942.0(50 Hz) 1.601-943.0(60 Hz)
JAN	4054278090153(50 Hz) 4054278090160(60 Hz)	4054278090139(50 Hz) 4054278090146(60 Hz)

・定格使用時間は最大 1 時間／約 1 時間ほど使用したら最低 30 分は休ませてください
・電源コードは 5m
・K 4 サイレント のハンドルは組み立て後、取り外し出来ません

高圧洗浄機 オプションアクセサリ

水道がない場所でも使えて便利。



自吸・水道兼用ホースセット 3m

蛇口に接続して水道から給水ができ、先端を交換すれば、バケツなどにためた水も使用できます。

注文番号 2.644-297.0
JAN 4054278868448

自吸用ホース (3m)

バケツなどにためた水を使用できます。

注文番号 2.643-101.0
JAN 4039784843097

フィルター

汚れた水を吸い上げる場合に必要です。

注文番号 2.642-794.0
JAN 4039784636897

※ポリタンクは付属しません

3 m 水道ホースセット



水道ホース (耐圧タイプ) 3m、逆止弁付マルチコネクター、マルチコネクター (逆止弁なし)、蛇口アダプターの 4 点セットです。

※蛇口アダプターは丸型蛇口 (蛇口径約 14~17mm) に適合します。


注文番号 2.645-350.0
JAN 4054278822143

延長高圧ホース



標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にします。

※ 1 本のみ接続可能



ネジタイプ用

※クイックコネクト対応機種には接続不可

クイックコネクト機種用



10 m 注文番号 2.644-019.0
JAN 4054278338637



6 m 注文番号 2.643-882.0
JAN 4054278246574

10 m 注文番号 2.643-881.0
JAN 4054278246550

プレミアムフレックス高圧ホース 10 m ねじれ防止付



クイックコネクト機種用。

しなやかで、扱いやすい高圧ホースのため、より快適に洗浄できます。ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることがなくなります。洗浄後の高圧ホースの片付けもより簡単に行えます。冬場の低い気温でもホースが硬くならず、しなやかさを保ちます。

※家庭用高圧洗浄機 K 2 ~ K 4 に使用可能。ネジ式とホースリール付き機種には使用できません。
※延長高圧ホースではありません。

注文番号 2.643-585.0
JAN 4054278134574

クイックコネクトキット 7.5 m/12 m

① 高圧ホース (7.5 / 12 m) トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できるアクセサリの 3 点セットです。

② トリガーガン

クイックコネクトキット 7.5 m
注文番号 2.643-878.0
JAN 4054278246109

クイックコネクトキット 12 m

注文番号 2.643-909.0
JAN 4054278251134

▲ 画像は 7.5m の製品です。12m は一部形状が異なります。

【延長高圧ホースを併用する場合の注意点】

● 本製品に適合する延長高圧ホースは「クイックコネクト機種用」になります。
(ネジタイプの延長高圧ホースをご使用する場合は、本体に延長高圧ホースを接続し、その先にクイックカップリングを接続してご使用ください。)

※高圧ホース巻き取りタイプ (K 3.490、K 5 サイレント カー & ホームキット等) とエンジンタイプには使用できません。12m はエンジンタイプにもご使用いただけます

高圧洗浄機 オプションアクセサリ

フレキシブル 可変ノズル 360°



ノズルの向きを360度自由に変わることができ、圧力の強弱も調節可能なので、狭く洗浄しにくい場所に最適です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

注文番号 2.643-254.0
JAN 4039784925588

アンダーボディ スプレーランス



車の下まわりや雨どいなど届きにくい場所の洗浄に便利です。

※製造の都合上、製品の一部に焼き色等が付着することがありますが、製品の性能や品質、ご使用に問題ございません

注文番号 2.638-817.0
JAN 4002667331448

フォームノズル



洗浄剤を泡状に散布できます。アルカリ性・酸性の洗浄剤が使用できます。先端部分を回して噴射の向きを変えられます。

※塩素系洗剤や農薬は使用不可

注文番号 2.643-150.0
JAN 4039784858893

ウルトラフォームセット



3 in 1 ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセット。抜群の泡立ちと付着力で汚れを浮かせて落とします。洗浄剤の量が調節できるダイヤル付き。

注文番号 2.643-555.0
JAN 4054278014500

パワーブラシ WB 150



水ハネを防ぎながら高圧洗浄できます。車やバイク、窓ガラス、シャッター等いろいろな所にお使いいただけます。

注文番号 2.643-237.0
JAN 4039784920941

ウォッシュブラシ(黒)



軽度な汚れ用。車や壁面、シャッターなど、凹凸した場所の洗浄に便利です。

※細かい傷が付く可能性があります。色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないください

注文番号 2.642-783.0
JAN 4039784635538

テラスクリーナー T 5



水ハネを防ぎながら玄関先やテラスの洗浄ができます。圧力を調節できるので、こびりついた汚れ等も木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

注文番号 2.644-084.0
JAN 4054278513652

デッキクリーナー PS 20



水ハネを防ぎながらベンダやタイル等が洗浄できます。先端部分が90度回転するので狭い場所にも便利です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

注文番号 2.642-871.0
JAN 4039784659070

延長パイプ 3.7 m



約2.2~3.7mまで調節可能。届きにくい場所も洗浄できます。

※一部の機種(ショートトリガーガン、フックタイプ(旧)、トルクスタブ付きの高圧洗浄機、モバイル高圧洗浄機KHB)には、ご使用できません。

注文番号 2.644-248.0
JAN 4054278815091

延長パイプ専用アタッチメント セット



延長パイプと併用することで、高所洗浄の幅が広がります。2種のアタッチメント付きなので洗浄対象物に合わせて選択できます。

※ご使用には延長パイプ3.7m(2.644-248.0)が必要です

注文番号 2.644-191.0
JAN 4054278684093

回転ブラシ WB 120



軽い汚れ用。外壁、冊子、シャッター等の洗浄に適しています。ブラシはゆっくり回転します。

※細かい傷が付く可能性があります。色の濃い車にはご使用にならないください。

注文番号 2.644-061.0
JAN 4054278476452

回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイク



回転ブラシ専用アタッチメント。車やバイクのボディなどデリケートな素材に最適です。

注文番号 2.644-063.0
JAN 4054278476476

お掃除をもっと楽しく。もっと便利に。

バリオジョイント



洗浄対象物に合わせてトリガーガンとアクセサリの角度をつけることができるアクセサリです。

注文番号 2.640-733.0
JAN 4039784051553



延長ランス



ノズルやアクセサリを約40cm延長できます。テラスクリーナー等の交換用ランスとしてもお使いいただけます。

注文番号 2.643-240.0
JAN 4039784920989




パイプクリーニングホース 7.5 m/15 m



屋外の配管洗浄に便利です(内径 40~200mm)。先端のノズルから高圧水が逆噴射しながら配管に沿って進み、詰まりを解消します。

7.5 m 注文番号 2.643-880.0
JAN 4054278246543

15 m 注文番号 2.637-767.0
JAN 4002667005646



※曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能
※70mm以下のカーブの配管には使用不可
※トイレ便器、洗面シンク等のS字配管は途中で止まるため使用不可

高圧洗浄機用洗浄剤

3 in 1 カーシャンプー (弱アルカリ性)

車のボディ・ホイールの汚れに効果的です。



注文番号 6.295-750.0 JAN 4039784712102

3 in 1 ウルトラフォームクリーナー (弱アルカリ性)

ウルトラフォームセットの付替用です。またはフォームノズルに入れて使用します。



注文番号 6.295-743.0 JAN 4039784712034

ホイールクリーナープレミアム

(弱アルカリ性)

鉄や金属を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。

注文番号 6.296-048.0
JAN 4054278529349



3 in 1 ストーンクリーナー (中性)

テラス・玄関・外壁など石材の外気による油性の汚れや苔などの除去に効果的です。

注文番号 6.295-765.0
JAN 4039784712300



ユニバーサルクリーナー (中性)

様々な場所の汚れを効果的に落とせる多目的洗浄剤です。

注文番号 6.295-753.0
JAN 4039784712133



コードレス高圧洗浄機

コードレスで機動力にすぐれたバッテリー式の高圧洗浄機です。お庭・家庭菜園スペースでの洗浄やマンション共用スペースでの洗車など、場所もシーンも選ばず多彩な使い方ができます。

コードレス だけど パワフル

K 2 バッテリーセット



≫ バッテリーパワーについては22ページへ



1 使いみち広がるバッテリー

バッテリーが外付式のため、予備バッテリーを用意すれば残量を気にせず満足のいく洗浄を実現します。

2 使いやすさとパワーを両立

使用シーンを選ばない抜群の使いやすさと、電源コード付きと変わらないパワフルな洗浄力を同時に実現しました。

3 軽量で、持ち運び楽々

バッテリー込でも6.9kgと、軽量化を実現。どこへでもストレスなく持ち運びができます。

製品名	K 2 バッテリーセット	
最大許容圧力	11 MPa	
最大吐出水量	340 L/h	
電源	バッテリーパワー 36 V	
連続使用時間(満充電時)	約14分:標準モード (1ジェットノズル使用時) 約8分:ブーストモード (サイクロンジェットノズル使用時)	
充電時間(100%)	600分*	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	245×303×629 mm	
本体質量	4.5 kg(バッテリー・アクセサリなし)	
標準装備品	・1ジェットノズル ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース(4 m) ・バッテリーパワー 36V5.0Ah ・36V専用充電アダプター ・本体側カップリング	
注文番号	1.117-223.0	
JAN	4054278631578	

※セット品に同梱している充電バッテリー使用時。別売りの急速充電機を使用した場合は138分で100%充電。

モバイル高圧洗浄機

コードレスで手持ちタイプのバッテリー式モバイルクリーナーです。電源が確保しづらいアウトドアでの使用はもちろん、家まわりの洗浄など日常使いでも大活躍します。

コードレスで さらに 使いやすく

KHB 5 バッテリーセット



KHB専用設計の アクセサリ

KHBは他の高圧洗浄機と圧力・水量が違いため、専用のアクセサリを使用してください。



≫ バッテリーパワーについては22ページへ

製品名	KHB 5 バッテリーセット
最大許容圧力	2.4 MPa
最大吐出水量	200 L/h
連続使用時間(満充電時)	約 10 分(バッテリーパワー18V2.5Ah満充電時)*1
充電時間(100%)	310分*2
電源	バッテリーパワー 18 V
本体寸法(長さ×幅×高さ)	365×105×295 mm
本体質量	2.7 kg(バッテリー、アクセサリなし)
標準装備品	1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、 バッテリーパワー 18V2.5Ah、 18V専用充電アダプター、本体側カップリング
注文番号	1.328-104.0
JAN	4054278631561

*1 別売りの18V5.0Ah使用時は約20分 *2 セット品に同梱している充電アダプター使用時。別売りの急速充電器を使用した場合は83分で100%充電。

≫ 使い方広がる! オプションアクセサリ (KHB専用)

※高圧洗浄機 K 2 ~ K 5 には適合しません。

5-in-1 マルチジェット	デッキクリーナー PS 20	フレキシブル 可変ノズル360°	自吸用ホース	フォームノズル
5つのモード(直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、散水)に対応した1台5役の多機能ノズル。	水ハネを防ぎながら効率的にベランダやタイル等の洗浄が可能に。	ノズルの向きを自在に変えられるので、洗浄しにくい場所での洗浄に。	ポリタンクやバケツ、お風呂などのため水を利用できるようになります。	泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布できます。 ※塩素系潜在や農薬はご使用いたしません。 ※KHB 5 バッテリーに使用する場合は、KHB専用ランス(2.644-173.0)をご購入ください。 ※5-in-1 マルチジェット(2.644-056.0)、フレキシブル可変ノズル(2.644-057.0)をお持ちの方は、専用ランスの購入は不要です。
注文番号 2.644-056.0 JAN 4054278474557	注文番号 2.644-018.0 JAN 4054278338217	注文番号 2.644-057.0 JAN 4054278474564	注文番号 2.644-124.0 JAN 4054278549279	注文番号 2.644-135.0 JAN 4054278588315

バッテリーパワー

現在発売中、又は今後発売されるバッテリーパワー対応製品と共用できるので、電源環境がない場所でもケルヒャー する楽しさが無限に広がります。また標準装備品と併用することで、バッテリー切れによる作業中断を防ぎます。



1 リアルタイムテクノロジー

バッテリー本体にLCDディスプレイを搭載。バッテリー残量や充電完了までの時間が表示されます。



2 オート保管モード

保管時に充電レベルを自動的に約70%に維持することで、バッテリーの急激な劣化を防ぎ、バッテリーの寿命を延ばします。

3 防水※

IPX5の防水※機能を搭載。屋外での水を使った洗浄作業にも安心です。

製品名	18V2.5Ah	18V5.0Ah	36V5.0Ah
モバイル高圧洗浄機 KHB 5 バッテリーセット KHB 6 バッテリーセット » 詳細は7ページ、21ページへ	● (標準装備)	● (併用可能)	×
コードレス高圧洗浄機 K 2 バッテリーセット » 詳細は20ページへ	×	×	● (標準装備)
乾湿両用コードレスバキュームクリーナー WD 1 バッテリーセット » 詳細は41ページへ	● (標準装備)	● (併用可能)	×

※IPX5 対応：内径 6.3mm のノズルを用いて、約 3m の距離から約 12.5 リットル / 分の水を 3 分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、バッテリーとしての性能を保つことを意味します。
※本製品は完全防水ではありませんので、水中に沈めないでください。

バッテリーパワー製品共用 オプションアクセサリ



**バッテリーパワー
18V2.5Ah**

**バッテリーパワー
18V5.0Ah**

**バッテリーパワー
36V5.0Ah**



製品名	バッテリーパワー 18V2.5Ah	バッテリーパワー 18V5.0Ah	バッテリーパワー 36V5.0Ah
本体寸法(長さ×幅×高さ)	133×88×50 mm	133×88×72 mm	133×88×118 mm
本体質量	約0.5kg	約0.8kg	約1.5kg
電源	リチウムイオンバッテリー		
充電時間(100%)※	310分	585分	600分
注文番号	2.445-059.0	2.445-060.0	2.445-061.0
JAN	4054278635118	4054278633909	4054278633893

※セット品に同梱している充電アダプター使用時。 バッテリーパワーには充電アダプターは同梱していません。

**急速充電器
BC 18V**



**急速充電器
BC 36V**



製品名	急速充電器 BC 18V	急速充電器 BC 36V
本体寸法(長さ×幅×高さ)	184×133×87 mm	184×133×87 mm
本体質量	約0.7kg	約0.8kg
充電可能容量	18V	36V
充電時間	2.5Ahバッテリーを44分で 80%充電(83分で100%充電) 5.0Ahバッテリーを94分で 80%充電(143分で100%充電)	5.0Ahバッテリーを98分で 80%充電(138分で100%充電)
注文番号	2.445-038.0	2.445-039.0
JAN	4054278557410	4054278557434

※ご使用になる機器の電源 (V) を確認の上、バッテリーパワー製品共用オプションアクセサリをご購入ください。
18V と 36V のオプションアクセサリに互換性はありません。

マルチクリーナー

給水タンク一体型のバッテリー内蔵式洗浄機です。低圧(水道圧の約2倍)の水流で洗浄します。電源と水道を必要としないため、外出先でも手軽に洗浄できます。

いつでも
どこでも
簡単洗浄

OC 3



製品名	OC 3
吐出圧力	0.5 MPa
吐出水量	2 L/min
給水タンク容量	4 L
連続使用時間(満充電時)	約 15 分
充電時間	約 3 時間
本体寸法(長さ×幅×高さ)	277×234×201 mm
本体質量	2.2 kg
標準装備品	充電アダプター
注文番号	1.680-020.0
JAN	4054278636351

使い方広がる! オプションアクセサリ(マルチクリーナー専用)

給水ホース



付属の給水タンク以外の、より大きなポリタンクやバケツから給水できます。広い範囲を洗浄したいときにおすすめです。

※ポリタンクは付属しません

注文番号 2.643-871.0
JAN 4054278243252

ウォッシュブラシ



自転車細部の洗浄やアウトドア用品のド口汚れを落としたい時に便利なブラシです。
※細かい傷がつく可能性
がありますのでご注意ください

注文番号 2.643-870.0
JAN 4054278243238

シャワーノズル



シャワーのような柔らかな水圧になります。散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりに使用できます。

注文番号 2.643-875.0
JAN 4054278243245

直噴ノズル



手の届きにくい場所や狭い隙間の洗浄に適しています。標準ノズルより強力に細かい水流を噴射します。
※ペットへの使用不可

注文番号 2.644-125.0
JAN 4054278552712

スプラッシュガード




水ハネを防ぐことができますので、より快適に洗浄できます。コンパクトに折り畳めるので、収納場所に困りません。

注文番号 2.644-169.0
JAN 4054278622811

スリーパー

押して歩くだけでしっかりゴミやちりを掃き取ります。

S 4



家まわり、倉庫の清掃に。サイドブラシが壁際のゴミも効率よく掃きこみます。



1 サイドブラシ固定スクリュー
工具いらずの取り付けなので、簡単、かつスピーディなセットアップ。



2 自立型のダストコンテナ
たっぷり 20L 容量。自立するので、ゴミの分別が簡単に楽に行えます。



3 手を汚さずにゴミ捨て
工具も使わず簡単に外せるので、ゴミに触れることなく捨てられます。

製品名	S 4
作業幅	510 mm
清掃能力	1,800 m ² /h
コンテナ容量	20 L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	760×600×940 mm
本体質量	9.8 kg
注文番号	1.766-320.0
JAN	4054278247922

回転ウォータージェット

洗浄に最適な新感覚の散水スプレーガン

簡単
使い方が
洗淨パワー

WBS 3



直噴ジェット

高精度なメタルノズルで、洗淨したい場所にピンポイントで勢いのある水を噴射。



回転ジェット

直噴ジェットの勢いはそのままに、独自の回転ジェットで洗淨幅が広く効果的に洗淨。



- 1 洗淨時間 最大50%短縮
- 2 最適な水流パターンで洗淨効率アップ

》使い方はカンタン!

準備も操作も簡単なので、日々の家まわり、お庭まわりの洗淨にご使用いただけます。



水道ホースのコネクターに接続します。
※コネクターは別売です。

ワンタッチで簡単接続。

蛇口を開いて洗淨開始!

水流の切り替えは
手元で



製品名	WBS 3
電源	3 V (単3形乾電池 1.5V×2 個)
スプレーパターン	直噴ジェット、回転ジェット
回転数(回転/分)	約 600-1100
回転ジェット機能連続使用時間*	約 60 分
使用圧力	最大 1 MPa
本体寸法(長さ×幅×高さ)	165×60×203 mm
本体質量	0.3 kg
注文番号	1.645-602.0
JAN	4054278674674

※ 新品の単3形乾電池 (1.5V2Ah) ×2コ使用時。直噴ジェット機能は電池なしでも使用可能です。

散水シリーズ お庭のお手入れがもっと楽しくなります。

首振りスプリンクラー OS 3.220



最大 220 ml
注文番号 2.645-133.0
JAN 4039784426337

首振りスプリンクラー OS 5.320 S



最大 320 ml
注文番号 2.645-134.0
JAN 4039784426344

散水用のスプリンクラー。旋回アームが可動し4つの散水角度(全範囲、小範囲、左範囲、右範囲)が設定できます。



プレミアム回転スプリンクラー RS 130/3



回転式スプリンクラー。3本のアームで円形に、広範囲に散水できます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)。



※内径13～19mmまでの耐圧ホースが必要
※水道ホースと接続するには、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要

注文番号 2.645-019.0
JAN 4039784289024

逆止弁付マルチコネクター



散水ノズルと水道ホース(内径13～19mmに適合)の接続に使用。ワンタッチでコネクターの着脱ができ、水を止めずにノズル交換ができます。

※別途蛇口側のカップリングが必要
注文番号 2.645-295.0
JAN 4054278190693

多機能散水ランス



6種類の散水パターンが選択できます。伸縮タイプなので最大105cm先まで散水できます。

注文番号 2.645-137.0
JAN 4039784426368

※高圧洗浄機には接続不可

スプレーガンプラス



ノズル先端部を左右に回して散水パターン(ストリート～霧状)を調節可能。水量は黄色いレバーで無段階に調節できます。また、ヘッドの向きは180度変えることができます。

※内径13～19mmまでの耐圧ホースが必要
※水道ホースとの接続には、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要

注文番号 2.645-268.0
JAN 4054278047539

※高圧洗浄機には接続不可

スプレーノズル



ノズル先端部を左右に回して散水パターン(ストリート～霧状)を調節することができます。水量は黄色いレバーで無段階に調節できます。

※内径13～19mmまでの耐圧ホースが必要
※水道ホースとの接続には、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要

注文番号 2.645-267.0
JAN 4054278047522


※高圧洗浄機には接続不可

》高圧洗浄機にも使えるホースリール

コンパクトホースリール万能口金(大)付



10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。
※K 2シリーズ、KHBシリーズのみ使用可能
注文番号 2.645-292.0
JAN 4054278190662



ホーストrolley




ホース+大型タイヤ付ホースリール。広い場所でも散水に便利な20mのホースリールです。

注文番号 2.645-166.0
JAN 4039784523456

スパイラルホースセット万能口金(大)付



ベランダや玄関等の使用に最適な、10mタイプの伸縮可能なスパイラルホースセットです。
※K 2シリーズ、KHBシリーズのみ使用可能
注文番号 9.548-980.0
JAN 4515413006960



インドア製品

室内の清掃に便利なクリーナーを紹介します。

ケルヒャーの清掃力で毎日の掃除がもっとラクに、楽しくなります!



》家中のさまざまな 場所で大活躍！



フローリング



浴室・洗面所



キッチン



换气扇



カーペット



窓



玄関



窓サッシ



盟



衣類の消臭

選べる ケルヒャーのスチームクリーナー

毎日手軽に
お掃除したい

》P33へ



SC 1 EasyFix

SC 1 EasyFix
プレミアム

家電店のみのお取扱い

休日まとめて
お掃除したい

》P34へ



SC 2 EasyFix

SC 2 EasyFix
プレミアム

家電店のみのお取扱い

簡単に
すぐ使いたい

》P35へ



SC 3 EasyFix

SC 3 EasyFix
プレミアム

家電店のみのお取扱い

頑固な汚れを
落としたい

》P36へ



SC 4 EasyFix

SC 4 EasyFix
プレミアム

家電店のみのお取扱い

ヒートアップ
タイム

約3分

約6分

約35秒

約4分

連続使用時間

約6分

約30分

給水により連続使用

給水により連続使用

ケルヒャースチームで家の中のすみすみまで、掃除しながら除菌できる！



フローリングやキッチンの床



ダイニングテーブル



換気扇・レンジフード



排水口



浴室



ドアノブ



水栓(蛇口)まわり



窓・サッシレール



まな板



チャイルドシート




網戸



カーペット

家中まるごとケルヒャーする？

スチームクリーナー1台で、家中のいろいろな場所をスッキリきれいにお掃除できます。
洗剤を使わずに、99.99%*除菌できます。



スチームクリーナーとは？

高温スチーム(約100℃)の力で、汚れを浮かせて落とすクリーナーです。洗剤を使用しないので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。



スチームクリーナー

スティックスチーム®クリーナー 毎日手軽にお掃除したい方にオススメ

軽量コンパクト

毎日手軽に

ヒートアップ3分

洗剤不要
99.99%*
除菌



SC 1 EasyFix

標準装備品



SC 1 EasyFix
プレミアム

家電店のみのお取扱い

標準装備品



製品名	SC 1 EasyFix	SC 1 EasyFix プレミアム
ヒートアップタイム	約 3 分 ^{*1}	
スチーム吐出圧力	0.3 MPa	
スチーム連続噴射時間	約 6 分	
清掃面積	20 m ² ^{*2}	
消費電力	1200 W	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	321×127×186 mm	
本体質量	1.6 kg	
注文番号	1.516-336.0	1.516-378.0
JAN	4054278484617	4054278484624

*第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで 30 秒間噴射するとウイルスを 99.99% 除去するという結果が出ました。ケルヒャーのスティックスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを 99.99% 除菌することができます。(表面の硬い場所を清掃した場合)
*1)水温20℃の場合 *2)一般的な住宅汚れに対し、1回の給水で清掃できる面積の目安

スチームクリーナー

スタンダードモデル 家中をシッカリお掃除したい方にオススメ

連続噴射30分

強力スチーム

たった汚れに

洗剤不要
99.99%*
除菌



SC 2 EasyFix



**SC 2 EasyFix
プレミアム**

家電店のみのお取扱い

標準装備品



標準装備品



製品名	SC 2 EasyFix	SC 2 EasyFix プレミアム
ヒートアップタイム		約 6 分*1
スチーム吐出圧力		0.32 MPa
スチーム連続噴射時間		約 30 分
清掃面積		75 m ² *2
消費電力		1500 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)		380×254×260 mm
本体質量		2.9 kg
注文番号	1.512-059.0	1.512-093.0
JAN	4054278484174	4054278484181

*第三者機関調べ。ケルヒヤースチームクリーナーをスチーム最大量モードで 30 秒間噴射するとウイルスを 99.999% 除去するという結果が出ました。ケルヒヤースチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを 99.99% 除菌することができます。(表面の硬い場所を清掃した場合)
※1)水温 20℃の場合 ※2)一般的な住宅汚れに対し、1 回の給水で清掃できる面積の目安

オールラウンドモデル 簡単に、すぐに、長く使いたい方にオススメ

簡単準備

給水で連続使用

手早く掃除

洗剤不要
99.99%*
除菌



SC 3 EasyFix



**SC 3 EasyFix
プレミアム**

家電店のみのお取扱い

標準装備品



標準装備品



製品名	SC 3 EasyFix	SC 3 EasyFix プレミアム
ヒートアップタイム		約 35 秒*1
スチーム吐出圧力		最大 0.35 MPa
スチーム連続噴射時間		給水により連続使用*2
清掃面積		75 m ² *3
消費電力		1500 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)		360×236×253 mm
本体質量		3.1 kg
注文番号	1.513-117.0	1.513-164.0
JAN	4054278477855	4054278477862

*第三者機関調べ。ケルヒヤースチームクリーナーをスチーム最大量モードで 30 秒間噴射するとウイルスを 99.999% 除去するという結果が出ました。ケルヒヤースチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを 99.99% 除菌することができます。(表面の硬い場所を清掃した場合)
※1)水温 20℃の場合 ※2)定格使用時間2時間 ※3)一般的な住宅汚れに対し、1 回の給水で清掃できる面積の目安

スチームクリーナー

家庭用最上位モデル 家中の頑固な汚れをシッカリお掃除したい方にオススメ

給水で連続使用

強力スチーム

頑固な汚れに

洗剤不要
99.99%*
除菌

SC 4 EasyFix

標準装備品

SC 4 EasyFix
プレミアム

家電店のみのお取扱

標準装備品



製品名	SC 4 EasyFix	SC 4 EasyFix プレミアム
ヒートアップタイム	約 4 分*1	
スチーム吐出圧力	0.35 MPa	
スチーム連続噴射時間	給水により連続使用*2	
清掃面積	100 m ² *3	
消費電力	1500 W	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	380×251×273 mm	
本体質量	4.1 kg	
注文番号	1.512-457.0	1.512-486.0
JAN	4054278484198	4054278484204

*第三者機関調べ。ケルヒヤースチームクリーナーをスチーム最大量モードで 30 秒間噴射するとウィルス等を 99.99% 除去するという結果が出ました。ケルヒヤースチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを 99.99% 除菌することができます。(表面の硬い場所を清掃した場合)

※1)水温20℃の場合 ※2)定格使用時間2時間 ※3)一般的な住宅汚れに対し、1回の給水で清掃できる面積の目安


スチームクリーナー オプションアクセサリ

イージーフィックス
フロアノズルセット

家庭用スチームクリーナー全機種に対応します。

注文番号 2.863-280.0
JAN 4054278349664イージーフィックス用
使い捨てクロス 15 枚入り

汚れたクロスを洗う必要がない、衛生的なクロスです。

注文番号 2.863-300.0
JAN 4054278516356イージーフィックス用
カーペットグライダー


カーペットをスチームクリーナーで清掃するためのアクセサリです。

注文番号 2.863-298.0
JAN 4054278504056

ブラシ 3 個組 (真ちゅう製)

こびりつきのひどい汚れなどに効果的です。

※材質により傷が付きますのでご注意ください

注文番号 2.863-061.0
JAN 4002667015577

スチームターボブラシ


ブラシ先端が振動するので力を入れずに汚れを落とせます。通常のブラシよりも洗浄時間を 50% 短縮します。

注文番号 2.863-159.0
JAN 4039784060142スポットノズルセット
(スポットノズル + 延長ノズル)


スチームを集中して出すことのできるスポットノズル(黄)と、延長ノズル(黒)のセットです。

注文番号 2.863-263.0
JAN 4054278315911イージーフィックス用
マイクロファイバークロスセット 2 枚組

手を汚さずに交換ができます。

注文番号 2.863-296.0
JAN 4054278479033ハンドブラシ用
マイクロファイバークバー
2 枚組

ゴムで簡単着脱。ハンドブラシ全機種に対応。

注文番号 2.863-270.0
JAN 4054278317274

ブラシ 4 個組(黒 2 個 黄 2 個)

お風呂、台所、トイレなど、色で使い分けできます。

※材質により傷が付きますのでご注意ください

注文番号 2.863-282.0
JAN 4054278420684

窓用ノズル

スチームをガラスに吹きかけ、スクイジーで汚れを拭き取ります。

※対象物に予熱を与えてご使用ください
網入りガラスにはご使用いただけません注文番号 2.863-025.0
JAN 4054278180502ボイラー洗浄剤
パウダータイプ 3 包入り


スチームクリーナーのボイラー内部に付着した水あかを除去します。

注文番号 6.295-982.0
JAN 4054278283272

スケール除去カートリッジ

カートリッジが水あかの成分を除去するので、内部ボイラー洗浄が不要です。

※SC 3 EasyFix、SC 3 EasyFix プレミアム 専用

注文番号 2.863-018.0
JAN 4054278026213

フロアクリーナー

掃除機では取り除けない汚れを水拭きでしっかり拭き取り。
コードレスで快適に、清潔に。

毎日ラクに
水拭き
掃除

FC 3d



床面バクテリア
99.97%*
除去



自立型の専用スタンドで
簡単収納



充電式コードレスタイプ

ケルヒャーの水拭き掃除メカニズム

- 1 きれいな水をマイクロファイバー製のローラーに供給。ローラーは適度に濡れた状態を保ちます。
- 2 ローラーが自動回転して汚れを拭き取ります。
- 3 汚れはタンクに回収。汚れを広げません。



製品名	FC 3d
連続使用時間(満充電時)	約 20 分
充電時間	約 4 時間
清掃幅	300 mm
清掃面積(1回の充電)	約 60 m ²
給水タンク/汚水タンク容量	360 mL / 140 mL ※給水タンクを満水360mLで掃除すると汚水タンク回収容量は140mLになります
本体寸法(長さ×幅×高さ)	305×226×1170 mm
本体質量	2.5 kg
標準装備品	・ローラー(黒2本 / 黄2本) ・本体とローラー用スタンド ・充電アダプター

注文番号	1.055-371.0
JAN	4054278628219

*試験方法 細菌を付着させた床面をフロアクリーナーで5往復(50 cm/sec)し、直後の付着菌数を測定
試験結果 清掃後の除菌率99.97%
試験機関 一般財団法人 北里環境科学センター
報告書No. 北生発2019_0123号

オプション アクセサリ

ローラー(黒) 2本セット



注文番号 2.055-007.0
JAN 4054278237558

ローラー(黄) 2本セット



注文番号 2.055-006.0
JAN 4054278237541

フロアクリーナー用
洗剤



注文番号 6.295-944.0
JAN 4054278212326

スティッククリーナー

室内に落ちているゴミをすぐに手軽にキレイにできる、コードレスタイプのクリーナーです。
掃除機より手軽で、ほうきより便利に、お掃除を快適にします。

すぐに
手軽に
サツとキレイ

KB 5 イエロー



KB 5 ホワイト

家電店のみのお取扱い



1 スティックが電源スイッチ

スティックを倒すだけで電源が入るので、お掃除が手軽にできます。ゴミはダストボックスを引き出して捨てるだけです。



2 家具の下や壁際にも届く

90度倒せるスティックで、家具下約10cmの隙間までお掃除できます。ヘッドは前後左右に動くため掃除しながらの移動がとてもスムーズです。



3 収納に便利な自立型

デザイン性にも優れた自立型の製品です。部屋の隅に置いてインテリアを損なうことはありません。

製品名	KB 5 イエロー	KB 5 ホワイト
連続使用時間(満充電時)	フローリング 約 30 分 / カーペット 約 20 分	
充電時間	約 3 時間	
清掃幅	210 mm	
ダストボックス容量	370 mL	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	215×230×1120 mm	
本体質量	1.2 kg	
標準装備品	充電アダプター 1 個	
注文番号	1.258-018.0	1.258-016.0
JAN	4054278365671	4054278365688

窓用バキュームクリーナー

ケルヒヤーが開発した、窓やガラス面を手軽に簡単にキレイにできるコードレスのクリーナーです。浴室の水滴、冬場の結露、洗車後の窓の拭き上げにも最適です。

窓そうじ
を3倍
速く!

WV 1 プラス LR

WV 1 プレミアム LR

家電店のみのお取り扱い


製品名	WV 1 プラス LR	WV 1 プレミアム LR
連続使用時間(満充電時)	約 25 分	約 25 分
充電時間	約 100 分	約 100 分
清掃幅	250 mm	250 mm
清掃面積	約 55 m ²	約 55 m ²
汚水タンク容量	100 mL	100 mL
本体寸法(長さ×幅×高さ)	130×250×275 mm	130×250×275 mm
本体質量	500 g	500 g
標準装備品	・スプレーボトル 1個 ・ワイブパッド 1枚 ・窓用バキュームクリーナー専用洗剤 1個 ・充電アダプター 1個	・スプレーボトル 1個 ・ワイブパッド 2枚 ・窓用バキュームクリーナー専用洗剤 4個 ・充電アダプター 1個
注文番号	1.633-224.0	1.633-225.0
JAN	4054278670775	4054278670768

オプションアクセサリ

窓用延長ポール



注文番号 2.633-144.0
JAN 4054278544830



ワイブパッド2枚組(窓用)
両端をゴムで差し込む
タイプには使用できません。



注文番号 2.633-130.0
JAN 4054278238234

窓用バキュームクリーナー
専用洗剤(4個入)
内容量
20 mL/1個



注文番号 6.295-302.0
JAN 4039784342033

乾湿両用コードレスバキュームクリーナー

乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミも吸引できます。フロア機能付きで、いろいろなシーンに活躍します。

車内清掃に
最適

WD 1 バッテリーセット



▶▶ バッテリーパワーについては22ページへ

製品名	WD 1 バッテリーセット
フロア機能	●
電源	バッテリーパワー 18 V
連続使用時間(満充電時)	約 10 分(バッテリーパワー18V2.5Ah満充電時)*1
充電時間(100%)	310 分*2
コンテナ容量	7 L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	386×279×312 mm
本体質量	3.1 kg(バッテリー、アクセサリなし)
標準装備品	・ハンドグリップ付きサクションホース ・すきまノズル ・スモールノズル ・紙パック(1枚) ・筒型フィルター(固定ノブ付き) ・バッテリーパワー 18V2.5Ah ・18V専用充電アダプター
注文番号	1.198-306.0
JAN	4054278648217

*1 別売りの18V5.0Ah 使用時は約 20 分

*2 セット品に同梱している充電アダプター使用時。別売りの急速充電器を使用した場合は 83 分で 100% 充電。

▶▶ 使い方簡単&コンパクト収納



ホースもバッテリーも、ワンタッチで装着可能。使いたい時に、即座に使用できます。



お手入れも簡単。場所を選ばず、コンパクトに収納できます。

乾湿両用バキュームクリーナー

WD 2



WD 3



WD 5




屋外の掃除



車内の掃除



水で濡れた床の掃除

ゴミを吹き飛ばして収集
(フロア機能)

製品名	WD 2	WD 3	WD 5
フロア機能	—	●	●
フィルタークリーニング機能	—	—	●
消費電力	900 W	900 W	900 W
吸引仕事率	170 W	190 W	190 W
コンテナ容量	12 L	17 L	25 L
汚水回収量	3 L	8 L	13 L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	369×337×430 mm	388×340×525 mm	418×382×652 mm
本体質量	4.7 kg	5.8 kg	8.2 kg
注文番号	1.629-777.0	1.629-854.0	1.348-201.0
JAN	4054278192680	4054278192673	4054278192666

※ 標準装備の紙パックあるいはフィルターパックは1枚

≫ 使い方が広がる! オプションアクセサリ

カーインテリア クリーニングキット

車内清掃に便利なキット。フロアマットやシート、ダッシュボード、トランクルームなどあらゆる場所の清掃に便利です。

注文番号 2.863-304.0
JAN 4054278656342



電動工具用ホースキット

電動工具(グラインダー、ドリル、糸ノコなど)を接続して削りくずなどを集塵します。

注文番号 2.863-112.0
JAN 4039784001596



乾湿切換え式フロアノズル

ノズルに付属するスイッチ1つで乾式と湿式を切換えることができます。

※WD 5 標準装備品



注文番号 2.863-000.0
JAN 4039784973336



ブラシット

車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやゴミを吸い取ります。

- ブラシ白: 硬め
車内の足元やカーペットの清掃に。
- ブラシ茶: 柔らかめ
エアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に。



注文番号 2.863-221.0
JAN 4054278042060

紙パック(5枚組)

乾いたゴミ、ホコリの吸引には、紙パックの使用をおすすめいたします。水や湿ったゴミを吸引する場合は、紙パックを外します。



WD 1 用



WD 2、WD 3 用

WD 1 バッテリーセット 用

注文番号 2.863-297.0
JAN 4054278502946

WD 2 用

注文番号 6.904-322.0
JAN 4039784059290

WD 3 用

注文番号 6.959-130.0
JAN 4002667014358

スポンジフィルター用 スポンジフィルター/キャップ

水や湿ったゴミ用のフィルターです。



WD 1 バッテリーセット、 WD 2、WD 3 用

スポンジフィルター
注文番号 5.731-595.0
JAN 4002667380972

キャップ

注文番号 9.036-691.0
JAN 4002667792768



ハウスキット

室内床用のフロアノズルと、イスやソファなどに便利な家具用ノズルのキットです。


- ・床用ノズル × 1
- ・小型ノズル × 1

注文番号 2.863-002.0
JAN 4039784973343



合成繊維フィルターパック (4枚組)

紙パックの約2倍(当社比)の集塵量と清掃面積を誇ります。吸引力が低下しにくく、丈夫で長持ちします。



細かいダストもキャッチ

WD 5 用

注文番号 2.863-006.0
JAN 4039784945241



筒型フィルター・固定ノブ

きめ細かなフィルターなので、細かいゴミやホコリをしっかり吸引します。




WD 1 バッテリーセット、 WD 2、WD 3 用

筒型フィルター(固定ノブ付)
注文番号 6.414-552.0
JAN 4002667347937

固定ノブ

注文番号 4.075-012.0
JAN 4002667441338



エコフィルター

乾湿両用なので水を吸引する際にフィルターを交換する必要がありません。



WD 5 用

注文番号 2.863-005.0
JAN 4039784945234

