

# KÄRCHER



**KÄRCHERS UTOMHUSSORTIMENT  
HJÄLPER DIG ATT FÅ TILLBAKA  
WOW-KÄNSLAN HEMMA!**



**Our values:** As a world market leader, we deliver the **best performance** for our customers. At the same time, we **take responsibility** - for our work, for the resources entrusted to us, for society and the environment. To be effective and **resolute** in thought and action, we cultivate the value of **discipline**. The dedication with which we tackle tasks is joined by the passion to **improve** every day and to **innovate**.




# VI SATSAR PÅ EN HÅLLBAR PLANET.

Från 2021 är Kärchers fabriker runt om i världen klimatneutrala och senast 2025 kommer våra högtryckstvättar bestå av upp till 50% återvunnen plast. Våra spolrör tillverkas av återvunnen plast och nylon från airbags och annat material som är kvar från tillverkningsprocessen. Vårt sociala engagemang inriktas på långsiktiga samarbeten med bland annat SOS Barnbyar och One Earth - One Ocean, som arbetar för att minska föroreningar som orsakas av plast i haven. Att ta ansvar har alltid varit en del av vår företagskultur.



**NOLL UTSLÄPP**



**80%**

av våra förpackningar är tillverkade från återvunnet papper



**MINSKA, ÅTERANVÄNDA, ÅTERVINNA**



**SAMHÄLLSHJÄLTE**



# WOW!



Med Kärchers produkter kan du återställa ditt hem till nyskick och få tillbaka WOW-känslan hemma. När du vill och så ofta du vill. Enkelt, snabbt och noggrant, så du får tid över till annat.



## Innehåll

### 6 Högtrycksvättar

- 8 Smart Control
- 10 Batteridrivna högtrycksvätt
- 14 Terasstvätt
- 18 Produktöversikt
- 24 Tillbehör och rengöringsmedel

### 40 Grovdammsugare för vått och torrt

- 48 Produktöversikt
- 54 Tillbehör och rengöringsmedel

### 58 Portabel tvätt

- 60 Tillbehör

### 62 Mellantrycksvätt

- 64 Tillbehör

### 66 Sopmaskiner

### 70 Batteridrivna redskap

- 74 Produktöversikt

### 82 Bensindrivna högtrycksvätt

### 84 Pumpar

- 86 Dränkbara pumpar
- 88 Produktöversikt
- 92 Bevattningspumpar
- 94 Produktöversikt
- 100 Tillbehör

# WOW, SMART HÖGTRYCKSTVÄTT!

## Rengör som ett proffs

Våra högtryckstvättar med vattenkylda motorer är tillverkade i våra klimatneutrala fabriker i Europa. Rengöringen går smidigt med vårt 3-i-1 Multi Jet spolrör med tre olika stråltyper och spolhandtag med LCD-display för enkel styrning av trycket och strålbilden. För en effektivare rengöring kan högtryckstvätten användas tillsammans med vår Home & Garden-app där vi hjälper och stöttar slutkonsumenten i varje steg för att få ett bättre resultat samt en roligare rengöringupplevelse.

## SMART HÖGTRYCKSTVÄTT

Bluetooth-anslutning mellan högtryckstvätten och Smartphone för automatisk överföring av rätt tryck till maskinen (gäller Smart-modellerna som kan användas både med och utan app).

## MÅNSIDIGA TILLBEHÖR

Till alla våra högtryckstvättar har vi anpassade tillbehör för just dina rengöringsutmaningar.

## BOOST-LÄGE

+15 extra bar under 30 sekunder för extra effekt.

## LÄNGRE SLANG

Smidigare och lättare användning med längre högtrycksslang.

## DESIGNUPPDATERING

Ny design med infästning för tillbehör som förenklar användningen samt extra handtag för enklare förflyttning av högtryckstvätten.





## DEN FÖRSTA SMARTA HÖGTRYCKSTVÄTTEN!

Våra Smart Control högtryckstvättar gör det möjligt att rengöra som ett proffs tack vare Bluetooth-anslutningen mellan högtryckstvätten och Smartphone. Det är bara att ansluta din högtryckstvätt till Kärchers Home & Garden-app för att överföra rätt tryck från appen till din högtryckstvätt.



## K5 Premium Smart Control

Ytkapacitet: 40 m<sup>2</sup>/h

Tryck: max. 20-145 bar

Vattenkapacitet: max. 500 l/h

Motoreffekt: 2100 W

Art.nr: 1.324-670.0



### Enkelt att justera trycket

Full Control Plus-spolhandtag med reglering av trycket i tre olika nivåer.

### Kräver inget byte av spolrör

3-i-1 Multi Jet med tre olika munstycken.

### Extra långt spolhandtag (55 cm)

För att säkerställa en hälsosam kroppshållning vid arbete.

### Ännu bättre stabilitet

Tack vare den smarta slangstyrningen genom maskinen.

### Stabil bas och ett andra bärhandtag

Dessa funktioner förhindrar att maskinen tippar, och gör den enkel att lyfta.

### Ergonomiskt teleskophandtag i aluminium

Enkel att transportera och utrymmessnål vid förvaring.

### Plug 'n' Clean-system

Gör det enkelt att använda Kärchers rengöringsmedel.

### Extra flexibel slang

Utrustad med extra smidig och flexibel slang samt slangvinda med låg tyngdpunkt.

### Högre placerad strömbrytare

Enkel åtkomst utan att behöva böja sig ned till marken.





## LÅNGT BORT FRÅN ELUTTAGET. NÄRA TILL SMUTSEN.

Briljerar även utan strömanslutning: den batteridrivna högtryckstvätten passar för flera användningsområden så som mindre bilar, motorcyklar, cyklar, båtar och andra mindre rengöringsuppgifter utomhus. Tack vare en batteritid på upp till 14 minuter kan du rengöra utan att vara beroende av ett eluttag.

## K 2 Batteridrivna

Tryck: max. 110 bar

Vattenkapacitet: max. 340 l/tim

Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system

Arbetstid per laddning: upp till 14 min

Art.nr: 1.117-220.0



**Praktiskt bärhandtag**  
Underlättar förflyttning och transport.

**Utbytbart 36 V Li-Ion-batteri**  
Rengör utan eluttag. Med Real Time Technology som visar återstående batteritid på LCD-displayen.

**Förvaring av spolrör**  
Vid förvaring kan spolrören hakas fast på baksidan av högtrycksvätten.

**Sugslang för rengöringsmedel**  
Förser högtrycksvätten med rengöringsmedel för ännu effektivare rengöring.



**Sugslangen SH 5**  
Kan anslutas till högtrycksvätten och gör det möjligt att suga upp vatten från alternativa källor så som tunnor och hinkar. Slangen är fri från ftalater och PVC och är upp till 90% återvinningsbar.

**Spolhandtag med analog display**  
Visar det valda rengöringsprogrammet.

**Passande effektsteg för varje behov**  
Boost-program för tuff smuts, standardprogram för olika tillämpningar samt längre batteritid, och mix-programmet för användning av rengöringsmedel.

**QuickConnect-anslutning**  
För enkel anslutning av högtrycksslangen.

**Med vatteninsug**  
Kompatibel med Kärchers sugslang - för rengöring utan vattenslang.

## ALLT UNDER KONTROLL: KÄRCHER SMART CONTROL.

Kärchers nya spolhandtag ger dig perfekta rengöringsresultat. Välj bara rätt munstycke för respektive yta på 3-i-1 Multi Jet-spolröret, ställ in önskad trycknivå med knapparna +/- på spolhandtaget så kan man vara säker på att stråltypen och intensiteten är precis rätt. Full kontroll garanteras eftersom det räcker med en snabb blick på den smidiga LCD-displayen för att kontrollera inställningarna. (Observera att funktionerna kan skilja sig mellan de olika modellerna.)



### FÖRDELAR SOM GÖR SKILLNADEN:

- Rengöring utan avbrott: ändra enkelt spoltyp genom att vrida på 3-i-1 Multi Jet-spolröret.
- Enkel dosering av rengöringsmedel direkt på spolhandtaget.
- Tydliga symboler gör det enklare att ställa in rätt tryck.
- Trycket kan ställas in på HARD, MEDIUM, eller SOFT via +/- knapparna på spolhandtaget.
- Full kontroll tack vare kontinuerlig trycknivåindikering på den tydliga LCD-displayen.





- 1 Trycknivå SOFT**  
För lös smuts. För känsliga ytor.
- 2 Trycknivå MEDIUM**  
För måttlig smuts. För en mängd olika ytor.
- 3 Trycknivå HARD**  
För envis smuts. För slitstarka ytor.
- Boost-läge**  
+15 extra bar under 30 sekunder för extra effekt.



**VÅRT  
TIPS**

- › Rengör alltid dina trädäck i fibrernas riktning. Detta motverkar att fibrerna reser sig, brädorna förblir släta och skyddas bättre från påverkan utifrån. ◀

# DAGS ATT RENGÖRA ALTANEN?

När vårsolen äntligen kikar fram så brukar det även innebära att smutsen på uteplatsen syns. Sol, regn och snö har lämnat sina spår medan alger, mögel, mossa och annan smuts förstör ytan. Med vår terasstvätt går rengöringen snabbt, enkelt och smidigt. För att göra rengöringen ännu enklare lanserar vi i år en batteridrivna version av terasstvätten!

Med sina roterande borstvalsar och den integrerade vattenfördelningen tar den bort även den mest envisa smutsen från trä, komposit och sten. Noggrant, jämnt och utan ansträngning tack vare utbytbara borstar för olika ytor. Terasstvätten gör det i ett enda moment då den lossade smutsen spolats bort direkt. Den är även enkel att använda: anslut strömsladden och vattenslangen så är du redo att köra igång.



För mer information  
om terasstvätten:  
[www.karcher.se](http://www.karcher.se)

**NYHET**

**PCL 3-18**

Batteri: 18-volt
Borstrotation: 450–550 rpm
Tryck: max. 10 bar
Två roterande borstar för trätor
Art.nr: 1.644-011.0

**Hög nivå av driftkomfort**

Ergonomisk design för bekvämt arbete utan ansträngning.

**Utrymmessnål förvaring**

Luta den bara mot en ledig vägg så är du klar. Se bara till att den står på den främre svarta skyddkåpan utan att borsten böjs.

Ännu bättre: använd handtaget för att hänga upp den på en krok.

**Integrerad vattenfördelning**

Perfekt rengöringsresultat tack vare kombinationen av roterande borstvalsar och vatten. Smuts lossas säkert och spolats sedan bort.

**Uppladdningsbart 18-V batteri**

**Manuell vattenreglering**

Vattenvolymen kan justeras beroende på graden av smuts.

**Jämn rengöring**

Den innovativa valstekniken och det särskilda borstmaterialet garanterar noggrann och utmärkt jämn rengöring. Tack vare utbytbara borstvalsar för olika ytor (trä, komposit, sten) ges många användningsmöjligheter.

**Borstvalsar**

Särskilt framtagna för rengöring av trätor.





## PCL 4

Effekt: 600 W

Borstrotation: 600-800 rpm

Tryck: max. 10 bar

Två roterande borstar för trätor

Art.nr: 1.644-000.0

### Hög nivå av driftkomfort

Ergonomisk design för bekvämt arbete utan ansträngning.

### Utrymmesnål förvaring

Luta den bara mot en ledig vägg så är du klar. Se bara till att den står på den främre svarta skyddkåpan utan att borsten böjs.

Ännu bättre: använd handtaget för att hänga upp den på en krok.

### Integrerad vattenfördelning

Perfekt rengöringsresultat tack vare kombinationen av roterande borstvalsar och vatten. Smuts lossas säkert och spolas sedan bort.

### Manuell vattenreglering

Vattenvolymen kan justeras beroende på graden av smuts.

### Jämn rengöring

Den innovativa valstekniken och det särskilda borstmaterialet garanterar noggrann och utmärkt jämn rengöring. Tack vare utbytbara borstvalsar för olika ytor (trä, komposit, sten) ges många användningsmöjligheter.

### Borstvalsar

Särskilt framtagna för rengöring av trätor.



### Universella borstvalsar

Tillbehör för rengöring av trä- och kompositytor.  
Art.nr: 2.644-226.0

### Borstvalsar för stenytor

Tillbehör för rengöring av stenytor.  
Art.nr: 2.644-121.0



# ÖVERSIKT ÖVER VÅRA HÖGTRYCKSTVÄTTAR.



## K 7 Premium Smart Control Flex

- Högtryckstvätt anpassad för frekvent användning på stora ytor med envis och hårt sittande smuts.
- Med integrerad Bluetooth.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
- Boost-läge för extra kraft.

### Tekniska data

Ytkapacitet: 60 m<sup>2</sup>/tim

Tryck: max. 20–180 bar

Vattenkapacitet: max. 600 l/tim

Motoreffekt: 3 kW

Högtryckssläng: 10 m

Tillbehörspaket: -

Mått LxBxH: 591 x 397 x 713 mm

Vikt: 23 kg

EAN: 4054278262314

Art.nr: 1.317-235.0



## K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora till stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.
- Med integrerad Bluetooth.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
- Boost-läge för extra kraft.
- I Home-paketet ingår terasstvätten T5 och rengöringsmedel för sten- och fasadytor.

### Tekniska data

Ytkapacitet: 40 m<sup>2</sup>/tim

Tryck: max. 20–145 bar

Vattenkapacitet: max. 500 l/tim

Motoreffekt: 2,1 kW

Högtryckssläng: 10 m

Tillbehörspaket: Home

Mått LxBxH: 591 x 397 x 513 mm

Vikt: 20 kg

EAN: 4054278822075

Art.nr: 1.324-679.0

## K5 Power Control Flex

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora till stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.
- Med rengöringsmedelssystemet Plug'n'Clean för snabbt och enkelt byte av rengöringsmedel.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 60 m <sup>2</sup> /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-145 bar	Mått LxBxH: 591 x 397 x 370 mm
Vattenkapacitet: max. 500 l/tim	Vikt: 16 kg
Motoreffekt: 2,1 kW	EAN: 4054278798950
Högtrycksslang: 10 m	Art.nr: 1.324-554.0



## K 5 Premium Smart Control Flex

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora till stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.
- Med integrerad Bluetooth.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
- Boost-läge för extra kraft.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 40 m <sup>2</sup> /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-145 bar	Mått LxBxH: 591 x 397 x 370 mm
Vattenkapacitet: max. 500 l/tim	Vikt: 17 kg
Motoreffekt: 2,1 kW	EAN: 4054278798967
Högtrycksslang: 10 m	Art.nr: 1.324-675.0



# ÖVERSIKT ÖVER VÅRA HÖGTRYCKSTVÄTTAR.



## K4 Premium Power Control

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora ytor med normalt sittande smuts.
- Med rengöringsmedelssystemet Plug'n'Clean för snabbt och enkelt byte av rengöringsmedel.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

### Tekniska data

Ytkapacitet: 30 m<sup>2</sup>/tim

Tryck: max. 20-130 bar

Vattenkapacitet: max. 420 l/tim

Motoreffekt: 1,8 kW

Högtryckssläng: 8 m

Tillbehörspaket: -

Mått LxBxH: 591 x 397 x 370 mm

Vikt: 15 kg

EAN: 4054278618159

Art.nr: 1.324-130.0



## K4 Power Control Home

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora ytor med normalt sittande smuts.
- Med rengöringsmedelssystemet Plug'n'Clean för snabbt och enkelt byte av rengöringsmedel.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
- I Home-paketet ingår terasstvätten T5 och rengöringsmedel för träytor.

### Tekniska data

Ytkapacitet: 30 m<sup>2</sup>/tim

Tryck: max. 20-130 bar

Vattenkapacitet: max. 420 l/tim

Motoreffekt: 1,8 kW

Högtryckssläng: 8 m

Tillbehörspaket: -

Mått LxBxH: 591 x 397 x 513 mm

Vikt: 17 kg

EAN: 4054278823287

Art.nr: 1.324-038.0

### K4 Power Control

- Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora ytor med normalt sittande smuts.
- Med rengöringsmedelssystemet Plug'n'Clean för snabbt och enkelt byte av rengöringsmedel.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 30 m <sup>2</sup> /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-130 bar	Mått LxBxH: 591 x 397 x 370 mm
Vattenkapacitet: max. 420 l/tim	Vikt: 15 kg
Motoreffekt: 1,8 kW	EAN: 4054278618227
Högtryckssläng: 8 m	Art.nr: 1.324-030.0



### K3 Premium Power Control Home

- Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på mindre ytor med lätt sittande smuts.
- Med rengöringsmedelssystemet Plug'n'Clean för snabbt och enkelt byte av rengöringsmedel.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
- I Home-paketet ingår terrastvätten T1 och rengöringsmedel för trätor.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 25 m <sup>2</sup> /tim	Tillbehörspaket: Home
Tryck: max. 20-120 bar	Mått LxBxH: 493 x 293 x 389 mm
Vattenkapacitet: max. 380 l/tim	Vikt: 9 kg
Motoreffekt: 1,6 kW	EAN: 4054278787213
Högtryckssläng: 7 m	Art. nr: 1.602-753.0



# ÖVERSIKT ÖVER VÅRA HÖGTRYCKSTVÄTTAR.

## K3 Power Control Car & Home

- Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på mindre ytor med lätt sittande smuts.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
- I Car & Home-paketet ingår terasstvätten T1, skummunestycke, universalrengöringsmedel för sten och trä samt bilrengöringsmedel.

### Tekniska data

Ytkapacitet: 25 m <sup>2</sup> /tim	Tillbehörspaket: Car & Home
Tryck: max. 20-120 bar	Mått LxBxH: 493 x 293 x 362 mm
Vattenkapacitet: max. 380 l/tim	Vikt: 9 kg
Motoreffekt: 1,6 kW	EAN: 4054278822136
Högtrycksslang: 7 m	Art. nr: 1.676-105.0

## K2 Premium Power Control

- Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor med lätt sittande smuts.
- Med löstagbar rengöringsmedelstank för spillfri påfyllning.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

### Tekniska data

Ytkapacitet: 20 m <sup>2</sup> /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-120 bar	Mått LxBxH: 493 x 293 x 258 mm
Vattenkapacitet: max. 380 l/tim	Vikt: 6 kg
Motoreffekt: 1,4 kW	EAN: 4054278604077
Högtrycksslang: 5 m	Art.nr: 1.673-630.0



## K2 Power Control

- Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor med lätt sittande smuts.
- Hög- och sänkbart teleskophandtag för bekväm transport och förvaring.
- Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

Tekniska data	
Ytkapacitet: 20 m <sup>2</sup> /tim	Tillbehörspaket: -
Tryck: max. 20-110 bar	Mått LxBxH: 493 x 293 x 258 mm
Vattenkapacitet: max. 360 l/tim	Vikt: 6 kg
Motoreffekt: 1,4 kW	EAN: 4054278604046
Högtryckssläng: 5 m	Art.nr: 1.673-600.0



## K 2 Batteridriften

- Batteridreven högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor och med lätt sittande smuts.
- Inklusive 1 st 36 V 5.0 Ah. batteri och laddare.

Tekniska data	
Tryck: max. 110 bar	Tillbehörspaket: -
Vattenkapacitet: max. 340 l/tim	Mått LxBxH: 265 x 330 x 597 mm
Motoreffekt: 1000 W	Vikt: 7 kg
Högtryckssläng: 4 m	EAN: 4054278305165
Batteri: 36 V / 5,0 Ah Li-Ion	Art.nr: 1.117-220.0



## KHB 6 Batteridriften

- Praktisk mellantryckstvätt som är idealisk för snabb och skonsam rengöring på små ytor med lätt sittande smuts.
- Två stycken spolrör ingår.
- Inklusive 1 st 18 V 2.5 Ah batteri och laddare.

Tekniska data	
Tryck: max. 24 bar	Mått: 395 x 285 x 106 mm
Vattenkapacitet: max. 200 l/tim	Vikt: 2,7 kg
Vattentemperatur: 40°C	EAN: 4054278299228
Batteri: 18 V / 2,5 Ah Li-Ion	Art.nr: 1.328-110.0









# RÄTT TILLBEHÖR.

Genom att använda rätt tillbehör och rengöringsmedel till din högtryckstvätt kan även de tuffaste rengöringsuppgifterna slutföras.



Hitta ännu fler tillbehör på:  
[www.karcher.se/tillbehor](http://www.karcher.se/tillbehor)



# SÄG HEJDÅ TILL TRASSLIGA SLANGAR!

Med Anti-Twist adaptern får du maximal rörelsefrihet och komfort när du arbetar med högtryckstvätten. Adaptorn tar bort besvärande öglor på högtrycksslangen. Vrid bara adaptern manuellt för att enkelt eliminera öglorna. Adaptorn ansluts enkelt och snabbt för att uppgradera din högtrycksslang. Den är kompatibel med alla högtrycksslangar med en Quick Connect-adapter på spolhandtaget. Passar till högtryckstvättar i klasserna K4 till K7.





## ETT RENT NÖJE.

Det är bara så det är. Vi tycker om att ha rena saker – vare sig det är bilen eller trädgårdsmöblerna. Våra rengöringsborstar gör arbetet snabbt, enkelt och noggrant.

**Powerborste  
WB 150**

Art.nr. 2.643-237.0



**Skinande ytor**

Tvättborste för färg, glas och plast. Effektiv och skonsam på samma gång. Optimal även för platser som är svåra att nå. WB 150 ger stänkfri rengöring och minskar arbetstid samt vatten- och energiförbrukning med 30 procent.

**Roterande tvättborste  
WB 130 Car & Bike**

Art.nr. 2.644-286.0



**Skinande ytor**

Vår nya roterande tvättborstar WB 130 erbjuder mer kraft och ännu effektivare rengöring med utbytbara borsthuvuden. Borsthuvuderna är även tillgängliga separat och är speciellt utvecklade för olika ytor.

**Utbytbara borsthuvuden  
Universal, Car & Bike, Home & Garden**

Passar WB 130

Art.nr. 2.644-289.0, 2.644-290.0, 2.644-289.0



**Utbytbara möjligheter**

Tre individuella och utbytbara borsthuvuden – **Universell** är idealisk för alla blanka ytor, medan **Car & Bike** gör alla fordon skinande igen. Tåliga sten-, metall- eller plastytor rengörs bäst med **Home & Garden**.

**VÅRT  
TIPS**

- › När din bil åter är skinande ren är det bara att stoppa det avtagbara borsthuvudet Car & Bike i tvättmaskinen på 60°C. Efteråt är den som ny igen! ◀



## RÄTT RENGÖRINGSMEDEL FÖR DET DU SKA RENGÖRA.

Regn, damm, insekter, vägsalt och annan miljöpåverkan sliter på fordon och material. Våra rengöringsmedel rengör, skyddar och säkerställer skinande ytor.

### Fälgborste

Art.nr. 2.643-234.0



### Fälgtvättmedel Premium RM 667

Art.nr. 6.296-048.0



### Skinande rena fälgar

Den nya fälgtvättmedlet Premium RM 667 med snabbverkande formula är särskilt kraftfull mot bromsdamm, vägsalt och smuts. När det används med vår fälgborste med 360° rengöring garanterar den skinande rena fälgar även in i minsta skrymsle.

### Skummunstycke FJ 10 C Connect 'n' Clean, 1 l

Art.nr. 2.643-143.0



### Skumtvättmedel 3-i-1 Plug 'n' Clean, 1 l

Art.nr. 6.295-743.0



### Mycket effektivt skum

Skumrengöringsmedel med matchande skummunstycke. Förbrukningen av rengöringsmedel justeras direkt på munstycket. Byte av rengöringsmedelsflaska sker med ett enkelt klick. För kraftfullt rengöringsskum och ännu mer intensiv rengöring.

### Bilschampo 3-i-1, 1 l

Art.nr. 6.295-886.0



### Rengöringsmedel för cykel & motorcykel 3-i-1

Art.nr. 6.295-763.0



### Skinande ytor

Kraftfullt bilschampo med 3-i-1-formula: aktiv smutsborttagning, snabbtorkande och ultraglans bevarar lacken och säkerställer långvarig glans. Ger fem liter färdigt rengöringsmedel. För effektiv men varsam rengöring av motorcyklar, cyklar och skotrar finns praktiskt och lättaplicerat gelspray.

### Spolrör VarioPower 360° VP 180 S, kort

Art.nr. 2.643-254.0




### Insektsborttagningsmedel 3-i-1

Art.nr. 6.295-761.0



### Oklanderligt yttre

360° kort Vario Power-spolrör med kontinuerlig och flexibel tryckreglering och justerbar 360° led som verkligen når överallt. Insektsborttagningsmedel i sprayflaska avlägsnar försiktigt intorkade insekter från fönster, lack, kylargrill, backspeglar och andra utsatta ställen på ditt fordon.



## FÅ UTOMHUSYTORNA ATT SKINA IGEN.

Altan, trädgårdsgång, trappa, vägg, garagedörr: Våra anpassade rengöringsprodukter, som tvättborstar och terasstvättar, ser till att smutsen försvinner så att du kan njuta av att vara utomhus.



### Terasstvätt T5

Art.nr. 2.644-084.0



### Terasstvätt T7 Plus

Art.nr. 2.644-074.0



### Ytrensöring

Perfekt för större ytor: T-Racer.

Snabb, effektiv och stänkfri rengöring av stora ytor.

Ergonomiskt handtag för optimal rengöring av vertikala ytor.

Terasstvätten T7 möjliggör stänkfri rengöring ända in i i hörnen.

### Tvättborste PS 30

Art.nr. 2.644-123.0



### Tvättborste PS 30 Plus

Art.nr. 2.644-123.0



### Stänkskydd

Art.nr. 2.642-706.0



### Runt hörnet

Inte ens den mest envisa smutsen har en chans mot högtrycksmunstyckena på tvättborsten PS 30 eller PS 30 Plus. Vatten tas snabbt och smidigt bort med den integrerade gummiskrapan. Stänkskyddet passar alla spolrör, rengör alla hörn och kanter utan stänk.

### Sten- och fasadvätt 3-i-1, 1 l

Art.nr. 6.295-885.0



### Trärengöring 3-i-1, 1 l

Art.nr. 6.295-883.0



### Med 3-i-1-formula

Rätt rengöringsmedel för varje yta. Bäst behandling av materialet tack vare 3-i-1-formulan: aktiv smutsborttagning, långvarigt materialskydd och skonsam vård.

### Altan- och träfasad, 3 l

Art.nr. 6.296-147.0

### Sten- och fasadvätt, 3 l

Art.nr. 6.296-146.0



### Universalrengöring, 3 l


Art.nr. 6.296-144.0

### Bilschampo med glans, 3 l

Art.nr. 6.296-145.0

### Rengöringsmedel för större rengöringsprojekt

Kraftfull rengöring med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring. För användning i Plug & Clean, håll över rengöringsmedlet i avsedd 1 liters behållare.



## UTOMHUSSÄSONGEN ÄR HÄR.

Trädgårdsmöblerna är hårt utsatta för väder och vind. Rätt rengöringstillbehör gör att de får längre livslängd.

### Mjuk tvättborste WB 60

Art.nr. 2.643-233.0



### Tvättborste standard

Art.nr. 6.903-276.0



### Mjukt och effektivt

Mjuk tvättborste WB 60 med 248 mm arbetsbredd. Perfekt för stora och känsliga ytor. Den tar även bort envis smuts. Standard tvättborsten har extra mjuka borst, för rengöring av svåråtkomliga och känsliga områden utomhus som till exempel trädgårdsmöbler.

### Multi Power-munstycke MP 180

Art.nr. 2.643-238.0



### Universalrengöring 3-i-1, 1 l

Art.nr. 6.295-753.0



### Flexibelt

För högtryckstvättar utan Full Controll-funktion: Multi-Power-munstycke med 5 olika typer av strålar. Stråle för rengöringsmedel, platt högtrycksstråle, roterande munstycke, punktstråle samt en bred och platt lågtrycksstråle. Universalrengöringen tar bort envis smuts, olja och fett - med endast kallt vatten.

### Skummunstycke FJ 6 0,6 l

Art.nr. 2.643-147.0



### Plastrengöring 3-i-1, 1 l

Art.nr. 6.295-758.0



### Rätt rengöringsmedel

Skummunstycket skapar effektivt skum och förbrukningen av rengöringsmedel regleras enkelt. Plastrengöringen ger optimal vård tack vare dess särskilda formel för färg- och materialskydd.

### Underspolningsrör

Art.nr. 2.638-817.0




### Öka räckvidden

Svåråtkomliga områden så som takrännor eller underrede på bilar rengörs enkelt med det extra långa vinklade spolröret.

**VÅRT  
TIPS**

- › Rengör alltid dina trä möbler i fibrernas riktning. Annars reser sig fibrerna och smuts fastnar enklare. ◀



## RENGÖRING FÖR ALLA YTOR RUNT HEMMET.

Vi har anpassade tillbehör som får tillbaka WOW-känslan till alla dina utomhusytor och får de att se som nya ut igen.

### Teleskopspolrör

Art.nr. 2.644-190.0



### För höga mål

Teleskopiskt spolrör för högtrycksrengöring av ytor som är svåra att nå eller sitter högt upp.

### Borstset TLA 4

Art.nr. 2.644-191.0



### För höga mål

Borstset för smidig rengöring av fasad- och glasytor.

### Fönsterrengöringsmedel 3-i-1, 1 l

Art.nr. 6.295-474.0



### För höga mål

Fönsterrengöringsmedel med skyddande formuler som håller ytorna rena längre.

### Högtrycksslang H 10 Q med anti-twist-system

Art.nr. 2.643-585.0



### Sugslang SH 5

Art.nr. 2.643-100.0



### För att täcka större ytor

10 m lång PremiumFlex-högtrycksslang med anti-twist-system som eliminerar knutar och risken att snubbla på slangen. Enkel anslutning tack vare Quick Connect.

Sugslangen passar till att använda vatten från alternativa källor, som från t.ex. regntunnan. Fri från ftalater och PVC. Upp till 90 procent återvinningsbar.

### Rengöringssats för hängrännor och stuprör PC 20, 20 m

Art. nr. 2.642-240.0



### För rensade rör

I princip automatisk rengöring: enkel högtryckstvättning av igensatta avlopp, stuprör och hängrännor med rengöringssatsen för hängrännor och stuprör.

### Rörrensningssats PC 15, 15 m

Art.nr. 2.637-767.0



### Rörrensningssats PC 7.5, 7,5 m

Art. nr. 2.637-729.0



### För tuffa jobb

Genom sitt speciellt utformade munstycke driver sig rörrensningsslangen framåt med hjälp av högtrycksstrålen i t.ex. avlopps- och dagvattenrör samtidigt som den rensar rent.



## SLADDLÖS FRIHET.

Finns det inget eluttag utomhus eller i garaget? Det löser våra nya batteridrivna produkter med uppladdningsbart batteri. Tack vare en mångsidig batteriplattform med både 18 V och 36 V så finns det en passande lösning för varje rengöringsutmaning.

**Batteri 18 V / 2.5 A**  
Art.nr. 2.445-034.0



**Batteri 18 V / 5.0 A**  
Art.nr. 2.445-035.0



**Kraftfulla uppladdningsbara 18 V-litiumjonbatterier**

Uppladdningsbara batterier med LCD-display som visar batteriets status (Real Time Technology).  
Kan användas till alla Kärchers enheter som använder sig av 18 V-batteriplattform.

**Batteri 36 V / 2.5 A**  
Art.nr. 2.445-030.0



**Batteri 36 V / 5.0 A**  
Art.nr. 2.445-031.0



**Kraftfulla uppladdningsbara 36 V-litiumjonbatterier**

Uppladdningsbara batterier med LCD-display som visar batteriets status (Real Time Technology).  
Kan användas till alla Kärchers enheter som använder sig av 36 V-batteriplattform.

**Snabbladdare 18 V**  
Art.nr. 2.445-032.0



**Snabbladdare 36 V**  
Art.nr. 2.445-033.0



**Snabbladdare**

Laddar 18 V/2.5 Ah-batteriet eller 36 V/2.5 Ah-batteriet, till 80% på 45 minuter.





# RIKTIGA MULTIPRODUKTER.

## 1 Grovdammsugare för vått och torrt

Vare sig det är torr eller våt, grov eller fin smuts kan Kärchers grovdammsugare för vått och torrt ta bort all smuts - även stora mängder vatten.

### Batteridrivna grovdammsugare

Våra batteridrivna grovdammsugare för vått och torrt är det perfekta valet när eluttag inte finns inom räckhåll. Lika funktionella och mångsidiga som våra andra grovdammsugare.

## 2

## 3 Ask- och torrdammsugare

Oavsett om du rengör eldstaden, dammsuger ur grillen, städar efter en trädgårdsfest eller rengör hårda golv så är ask- och torrdammsugarna mångsidiga och imponerar med sina utmärkta bekvämlighetsfunktioner.

## 4 Matt och -textilvårdsmaskiner

För allergiker, husdjursägare och andra som vill ha det rent och fräscht: Kärchers matt- och textilvårdsmaskiner rengör textila ytor ända ner i fibrerna.



Du hittar alla  
produkter här:  
[www.karcher.se](http://www.karcher.se)

## MER ÄN BARA REN KRAFT.

Torr, våt, grov eller fin smuts, det spelar ingen roll! Inte ens stora mängder vatten är ett problem. Våra grovdammsugare kan användas till allt: invändig bilrengöring, rengöring av källare och verkstäder samt utomhusrengöring runt hemmet. Dessa allroundmaskiner kan även användas under renoveringar eller vid användning av elverktyg.

Våra populära och kvalitativa grovdammsugare har fått nya förbättrade funktioner som blåsfunktion på instegsmodellerna, patenterad filterkapacitet, handtag för säkrare hantering och förenklad parkeringsfunktion.

Om det inte finns några eluttag i närheten är de batteridrivna grovdammsugarna från Kärcher den perfekta lösningen. De batteridrivna grovdammsugarna rengör sommarstugor, uteplatser, garage och bilkupéer lika effektivt som de nätdrivna grovdammsugarna.

### FÖRDELAR SOM GÖR SKILLNADEN:

- Enkel filterrengöring: snabbare och smidigare filterborttagning utan någon kontakt med smuts eller dammspridning.
- Omkopplingsbart golvmunstycke: snabb smutsupptagning utan rester, perfekt för torr och våt smuts.
- Avtagbart handtag med elektrostatiskt skydd: enkel och smidig dammsugning i de smalaste springorna med skydd mot elektrostatisk urladdning.





## FÖRBÄTTRAD SLANGFÖRVARING PÅ VÅR STORSÄLJARE WD 6 P!

Enastående sugeffekt, utmärkt energieffektivitet, kvalitetstillbehör, innovativt filterkoncept och maximal komfort – de kraftfullaste grovdammsugarna från Kärcher imponerar i alla avseenden. Upplev ett rent resultat som saknar motstycke.

**NYHET**

## WD 6 P S

Energiförbrukning: 1300 W

Behållarstorlek: 30 l

Behållarmaterial: rostfritt stål

Elkabel: 3,5 m

Art.nr: 1.628-381.0

### Enkel filterborttagning

Patenterad teknik för snabb och enkel filterborttagning och -tömning utan kontakt med smuts.

### Praktisk blåsfunktion

Svåråtkomliga områden kan enkelt blåsas rena.

### Enastående filterrengöring

Tryck bara på filterrengöringsknappen på maskinen och det smutsiga filtret rengörs snabbt och effektivt.

### Avtappningsskruv i behållaren

För smidig tömning av uppsuget vatten.



### Strömavtag med automatisk strömbrytare för arbete med elverktyg

Smuts som kommer från hyvling, sågning eller slipning sugas bort direkt. Dammsugaren stängs av och sätts på automatiskt genom elverktyget.

### Avtagbart handtag med elektrostatiskt skydd

Det ergonomiskt utformade handtaget ger säkert skydd mot elektrostatisk urladdning och kan skiljas från sugslangen utan ansträngning, vilket gör att andra tillbehör kan fästas (t.ex. borstar).

### Omkopplingsbart golvmunstycke för våt- och torrdammsugning

Munstycket kan ställas in efter respektive rengöringssituation (våt- eller torrdammsugning) med hjälp av omkopplaren. För optimal smutsupptagning.



## **INGEN SLADD. INGA BEGRÄNSNINGAR.**

Kärchers batteridrivna och kraftfulla grovdammsugare för vått och torrt ger dig maximal rörelsefrihet tack vare de kraftfulla och uppladdningsbara batterierna.



### WD 3 Premium Set

Batteriplattform: 36 V

Behållarstorlek: 17 l

Behållarmaterial: Rostfritt stål

Drifttid per laddning: 15 min

Art.nr: 1.629-951.0



#### Patronfilter

Inget filterbyte krävs vid växling mellan våt- och torrsugning.

#### Praktisk blåsfunktion

Svåråtkomliga ställen blåses enkelt rena.

#### Behållare av rostfritt stål

Robust 17 liters behållare av rostfritt stål för torr och våt smuts samt mindre vattenmängder.

#### Avtagbart handtag

Det ergonomiskt formade handtaget tas enkelt bort från sugslangen för fastsättning av andra tillbehör (t.ex. borstar).

#### Sladdlös rörelsefrihet

Kan användas när och var som helst - utan tillgång till eluttag.

#### Utbytbart batteri

Det laddbara batteriet byts snabbt, enkelt och bekvämt. En inbyggd LCD-display visar batteriets status (Real Time Technology). Levererar full sugeffekt i 15 minuter.

#### Lättillgängliga tillbehör

Bekväm förvaring av tillbehör på dammsugaren.

#### Speciella tillbehör

Golvmunstycke med clips och fogmunstycke för perfekta rengöringsresultat.



Rätt lösning för alla tänkbara rengöringsbehov. Kraftfulla filtersystem och behovsbaserade tillbehör möjliggör riktad smutsupptagning och borttagning av envisa fläckar på textilytor.



### WD 6 P S

- Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och vid renoveringar.
- Uttag och start-/stoppautomatik för elhandverktyg.

#### Tekniska data

Energiförbrukning: 1300 W	Blåsfunktion: Ja
Behållarvolym: 30 l, rostfri	Överflylnadsskydd: Ja
Elkabel: 3,5 m	Vikt: 9,5 kg
Sugslang: 3,5 m	EAN: 4054278923499
Filter: Planfilter i kassett	Art.nr: 1.628-381.0



### WD 5 P

- Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och vid renoveringar.
- Semiautomatisk filterrengöring.

#### Tekniska data

Energiförbrukning: 1100 W	Blåsfunktion: Ja
Behållarvolym: 25 l	Överflylnadsskydd: Ja
Elkabel: 5 m	Vikt: 8,7 kg
Sugslang: 2,2 m	EAN: 4054278662114
Filter: Planfilter i kassett	Art.nr: 1.628-306.0



### WD 5 S

- Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och vid renoveringar.
- Uttag och start-/stoppautomatik för elhandverktyg.

#### Tekniska data

Energiförbrukning: 1100 W	Blåsfunktion: Ja
Behållarvolym: 25 l	Överflylnadsskydd: Ja
Elkabel: 5 m	Vikt: 8,5 kg
Sugslang: 2,2 m	EAN: 4054278661889
Filter: Planfilter i kassett	Art.nr: 1.628-350.0



## WD 5

- Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren och snickarboden.
- Semiautomatisk filterrengöring.

Tekniska data	
Energiförbrukning: 1100 W	Blåsfunktion: Ja
Behållarvolym: 25 l	Överfyllnadsskydd: Ja
Elkabel: 5 m	Vikt: 8,2 kg
Sugslang: 2,2 m	EAN: 4054278661872
Filter: Planfilter i kassett	Art.nr: 1.628-300.0



## WD 4 S

- Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och i hobbyrum.

Tekniska data	
Energiförbrukning: 1000 W	Blåsfunktion: Nej
Behållarvolym: 20 l, rostfri	Överfyllnadsskydd: Ja
Elkabel: 5 m	Vikt: 7,5 kg
Sugslang: 2,2 m	EAN: 4054278661841
Filter: Planfilter i kassett	Art.nr: 1.628-250.0



## WD 4

- Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och i hobbyrum.

Tekniska data	
Energiförbrukning: 1000 W	Blåsfunktion: Nej
Behållarvolym: 20 l	Överfyllnadsskydd: Ja
Elkabel: 5 m	Vikt: 7,1 kg
Sugslang: 2,2 m	EAN: 4054278661001
Filter: Planfilter i kassett	Art.nr: 1.628-201.0



Oavsett om rengöring ska ske invändigt i bilen, i hushållet eller i verkstaden kan all smuts snabbt och smidigt tas bort utan ansträngning med Kärchers grovdammsugare för vått och torrt tack vara deras maximala sugeffekt och anpassade tillbehör.

### WD 3 P

- Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Idealisk vid rengöring i källare, entré, bilar, garage och hobbyrum.
- Uttag och start-/stoppautomatik för elhandverktyg.

#### Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W	Blåsfunktion: Ja
Behållarvoly: 17 l	Överfyllnadsskydd: Ja
Elkabel: 4 m	Vikt: 5,7 kg
Sugslang: 2 m	EAN: 4054278656366
Filter: Patron	Art.nr: 1.628-170.0

### WD 3 S

- Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Idealisk vid rengöring i källare, entré, bilar, garage och hobbyrum.

#### Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W	Blåsfunktion: Ja
Behållarvoly: 17 l, rostfri	Överfyllnadsskydd: Ja
Elkabel: 4 m	Vikt: 5,8 kg
Sugslang: 2 m	EAN: 4054278656106
Filter: Patron	Art.nr: 1.628-135.0

### WD 3

- Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Idealisk vid rengöring i bilar, garage och hobbyrum.

#### Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W	Blåsfunktion: Ja
Behållarvoly: 17 l	Överfyllnadsskydd: Ja
Elkabel: 4 m	Vikt: 5,5 kg
Sugslang: 2 m	EAN: 4054278656076
Filter: Patron	Art.nr: 1.628-101.0

## WD 3 Premium Set

- Det uppladdningsbara batteriet byts snabbt, enkelt och bekvämt. En inbyggd LCD-display visar batteriets status.

Tekniska data	
Batteriplattform: 36 V	Drifttid per laddning: 15 min
Behållarvolym: 17 l, rostfri	Vikt: 5,3 kg
Filter: Patron	EAN: 4054278291864
Filterpåse: Papper	Art.nr: 1.629-951.0
Blåsfunktion: Ja	Art.nr: 1.629-950.0 (utan batteri)



## WD 3 Battery Set

- Det laddbara batteriet byts snabbt, enkelt och bekvämt. En inbyggd LCD-display visar batteriets status.

Tekniska data	
Batteriplattform: 36 V	Överfyllnadsskydd: Ja
Behållarvolym: 17 l, rostfri	Vikt: 4,9 kg
Filter: Patron	EAN: 4054278287393
Filterpåse: Papper	Art.nr: 1.629-911.0
Blåsfunktion: Ja	Art.nr: 1.629-910.0 (utan batteri)



## WD 2

- Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Idealisk vid rengöring i bilar och garage.

Tekniska data	
Energiförbrukning: 1000 W	Blåsfunktion: Nej
Behållarvolym: 17 l	Överfyllnadsskydd: Ja
Elkabel: 4 m	Vikt: 4,5 kg
Sugslang: 1,8 m	EAN: 4054278874579
Filter: Patron	Art.nr: 1.628-011.0



## WD 1 Compact Battery Set

- Kompakt och bärbar. Praktisk att ta med.
- Det uppladdningsbara batteriet byts snabbt, enkelt och bekvämt. En inbyggd LCD-display visar batteriets status.

Tekniska data	
Batteriplattform: 18 V	Överfyllnadsskydd: Ja
Behållarvolym: 7 l, plast	Vikt: 3,1 kg
Filter: Patron	EAN: 4054278353050
Filterpåse: Papper	Art.nr: 1.198-301.0
Blåsfunktion: Ja	Art.nr: 11.198-300.0 (utan batteri)



Praktisk och säker. Ask- och torrdammsugaren AD 2 är den idealiska maskinen för effektiv och säker uraskning från öppna spisar, ugnar, grillar och pelletsbrännare.

Med matt- och textilvårdsmaskinen får mattor, hårda golv, möbeldynor, bilsäten och madrasser en djupgående rengöring.



## AD 2

- Idealmaskinen för effektiv och säker borttagning av aska.
- Filterrengöring med en knapptryckning.

### Tekniska data

Motoreffekt: 600 W

Behållarvolym: 14 l, metall

Elkabel: 4 m

Filter: Planfilter

Sugslang: 1,2 m

Vikt: 4,4 kg

EAN: 4054278242026

Art.nr: 1.629-711.0



## AD 2 Batteridrivnen

- Kraftfullt och uppladdningsbart 18 V batteri med LCD-display som visar återstående drifttid.
- Perfekt för rengöring av eldstäder och grillar.

### Tekniska data

Motoreffekt: 230 W

Behållarvolym: 14 l, metall

Drifttid per laddning (min):  
13 (2,5 Ah) / 25 (5,0 Ah)

Laddningstid för batteriet med snabb-  
laddare 80 %/100 % (min): 44 / 83

Filter: Planfilter

Vikt: 4,5 kg

EAN: 4054278662077

Art.nr: 1.348-301.0



## SE 4002

- För djupgående rengöring av mattor, möbeldynor, bilsäten, madrasser och hårda golv.

### Tekniska data

Effekt turbin/pump: 1400 / 40 W

Färsk-/smutsvattentank: 4 / 4 l

Elkabel: 7,5 m

Vakuüm: 210 mbar

Spoltryck: 1 bar

Handmunstycke: Ja

Golvmunstycke: Ja

Vikt: 7,8 kg

EAN: 4039784346598

Art.nr: 1.081-140.0



1

#### **Specialmunstycke**

Rengör ända in i fibrerna och tack vare sugfunktionen torkar ytorna 50% snabbare.

2

#### **Enastående rengöring**

Avlägsnar fett, smuts och lukter effektivt.

3

#### **Effektiv på alla sätt**

Rengör textilytor och hårda golvytor som till exempel PVC, linoleum, natursten och glaserade klinkerplattor.

4

#### **Snabbt och säkert**

Ask- och torrdammsugaren tar säkert bort alla askrester.



## MÅNGSIDIG ANVÄNDNING.

För perfekt resultat krävs perfekt utrustning. Vi erbjuder olika tillbehörslösningar till alla våra olika grovdammsugare. Både för daglig användning som för särskilda uppgifter.

**Sugslang för elverktyg,  
flexibel**

Art.nr. 2.863-112.0



**Sugslangsförlängning,  
3,5 m**

Art.nr. 2.863-305.0



**Förlängningsrör,  
0,5 m**

Art.nr. 2.863-308.8



Praktiska och mångsidiga tillbehör för en anpassad lösning för varje rengöringsutmaning.

**Sugborstset**

Art.nr. 2.863-221.0



Till Kärchers grovdammsugare finns borstar i olika storlekar och utförande. Härda borst för rengöring av t.ex. mattor och bilklädsel eller mjuka borst för mer ömtåliga ytor.

**Golvmunstycke**

Art.nr. 2.863-000.0



**Bilvårdset**

Art.nr. 2.863-304.08



**Dammuppsamlare  
för borrmaskin**

Art.nr. 2.863-234.0



Munstycken till större ytor eller smått som städningen av bilen. Borrddamm fångas upp med praktisk uppsamlare som sugts fast vid borrhålet.

**Extra långt flamsäkert  
fogmunstycke**

Art.nr. 2.863-306.0



Det extra långa fogmunstycket är tillverkat i ett flamhärdigt material och används för dammsugning av kall aska från svåråtkomliga områden i skorstenar, kakelugnar och grillar. Munstycket passar även ask- och torrdammsugaren AD 2.

**Planfilter för AD 2**

Art.nr. 6.415-953.0



**Planfilter och patronfilter**

Art.nr. 2.863-005.0 WD 4-6

Art.nr. 2.863-303.0 WD 2-3



Välj filter efter din dammsugare, till exempel planfiltret eller patronfiltret som båda möjliggör kontinuerligt våt- och torrsugning. Även till ask- och torrdammsugaren AD 2 finns det robusta planfilter.

**Fleecefilterpåsar**

Art.nr. 2.863-314.0

(WD 2- WD 3)

Art.nr. 2.863-006.0

(WD 4-WD 6)



Extremt slitstarka fleecefilterpåsar. Passar grovdammsugare i modellerna WD 2-6.



## MAXIMAL FRIHET.

Kärchers batteriplattform gör det möjligt att arbeta utan behovet av ett eluttag.



## Tillbehör till matt- och textilvårdsmaskinen SE 4002

### Spolsugmunstycke för möbelrengöring

Art.nr. 2.885-018.0



### RM 519 Mattrengöring

Art.nr. 6.296-031.0

### RM 760 Tabletter

Art.nr. 6.295-850.0



Ge stoppade möbler och bilsäten en djuprengöring med spolsugmunstycket för möbelrengöring. Arbetsbredd 110 mm. Rengöringsmedel för textilier finns både i tablettform och som flytande. Rengör djupt ner i fibrerna på t.ex. mattor, stoppade möbler eller bilstolar.

### FoamStop neutral, 125 ml

Art.nr. 6.295-873.0

### FoamStop citrus, 125 ml

Art.nr. 6.295-875.0

### FoamStop fruity, 125 ml

Art.nr. 6.295-875.0



Skumdämpningsmedlet FoamStop, neutral eller med allergenfri citron- eller fruktdoft, börjar direkt arbeta mot irriterande skum på ett effektivt sätt. Tillsätt bara en fylld kapsyl i maskinens vattentank.

## Tillbehör för batteridrivna produkter

### Batteri 18 V / 2,5 A

Art.nr. 2.445-034.0



### Batteri 18 V / 5,0 A

Art.nr. 2.445-035.0



### Kraftfulla uppladdningsbara 18 V-litiumjonbatterier

Uppladdningsbara batterier med LCD-display som visar batteriets status (Real Time Technology).

Kan användas till alla Kärchers enheter som använder sig av 18 V-batteriplattform.

### Batteri 36 V / 2,5 A

Art.nr. 2.445-030.0



### Batteri 36 V / 5,0 A

Art.nr. 2.445-031.0



### Kraftfulla uppladdningsbara 36 V-litiumjonbatterier

Uppladdningsbara batterier med LCD-display som visar batteriets status (Real Time Technology).

Kan användas till alla Kärchers enheter som använder sig av 36 V-batteriplattform.

### Snabbladdare 18 V

Art.nr. 2.445-032.0



### Snabbladdare 36 V

Art.nr. 2.445-033.0



### Snabbladdare

Laddare 18 V/2,5 Ah-batteriet eller 36 V/2,5 Ah-batteriet, till 80% på 45 minuter.



## PORTABEL TVÄTT SOM ALLTID ÄR REDO ATT ANVÄNDAS.

Vår portabla lågtryckstvätt OC 3 Plus är den perfekta lösningen när du är på språng. Tack vare sitt litiumjonbatteri, sin avtagbara vattentank på sju liter och de anpassade tillbehören kan du enkelt skölja bort lera, smuts och sand innan de hinner smutsa ned både bilen och hemmet.



### OC 3 Plus

Trycknivå: lågtryck
Vattenkapacitet: max. 2 l/min
Vattentanksvolym: 7 l
Arbetstid per laddning: 15 min
Art.nr: 1.680-030.0

### OC 3

Trycknivå: lågtryck
Vattenkapacitet: max. 2 l/min
Vattentanksvolym: 4 l
Arbetstid per laddning: 15 min
Art.nr: 1.680-015.0

#### Vattentank (7 l)

Ta enkelt av och fyll under kranen. Räcker till två minuters rengöring. Eller för upp till tre cyklar.

#### LED-indikator för driftstatus.

Lyser under drift och indikerar låg batterinivå genom att blinka.

#### Greppvänligt handtag

För smidig och separat transport av maskin och tank. Handtaget kan tryckas ned för ännu mer kompakt förvaring.

#### Kompakt spolhandtag

med utbytbar munstycke med platt stråle.

#### Laddningsuttag

med ett gummilock som skyddar uttaget från smuts.

#### Stor strömbrytare

för enkel manövrering. Standby-läge när den inte används.




#### Spiralslang (2,80 m)

För en stor arbetsradie. Slangen kan enkelt förvaras under tanken tillsammans med spolhandtaget för att spara plats.

#### Adapter till bil

Art.nr. 2.643-876.0





## PÅ VÄG UT?

Rengöring utomhus? Inga problem! Med tillbehörsåldarna för äventyr, cykel och husdjur får du rätt verktyg för att rengöra skor, cyklar och dina fyrbenta vänner på ett skonsamt och grundligt sätt.

**Portabel tvätt OC 3**  
**Äventyrslåda**

Art.nr. 1.680-002.0



Den universella borsten med mjuka borsthår tar t.o.m. bort envis smuts. Sugslangen används till alternativa vattenkällor så att du inte är begränsad till vattenvolymen i vattentanken. Tillbehörslådan fästs direkt på maskinen.

**Portabel tvätt OC 3**  
**Cykellåda**

Art.nr. 1.680-003.0



**Gör dig rörlig: cykelrengöring i farten**

Tillsammans med det särskilda rengöringsmedlet som är skonsamt mot komponenter tar den universella borsten t.o.m. bort envis smuts från cyklar. Tack vare fleecemikrofiberduken kan utrustning torkas ordentligt innan den förvaras. Inklusive en tillbehörslåda som fästs direkt på maskinen.

**Universalborste**

Art.nr. 2.643-870.0

**Sugslang**

Art.nr. 2.643-871.0

**Munstycke, konisk stråle**

Art.nr. 2.643-875.0

**Microfiberduk**

Art.nr. 2.643-872.0

**Mikrofiberduk för husdjur**

Art.nr. 2.643-873.0

**Borste för päls**

Art.nr. 2.643-874.0



## FLEXIBEL RENGÖRING.

Kärchers batteridrivna mellantryckstvätt KHB 6 är idealisk för snabb och skonsam rengöring av trädgårdsmöbler, trädgårdsredskap, cyklar och för andra mindre ytor runt hemmet. Koppla bara vattenslangen till tvätten och du är redo att rengöra!



## KHB 6 Batteridreven

Tryckområde: mellantryck

Vattenkapacitet: max. 200 l/tim

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Arbetstid per laddning: upp till 12 min

Art.nr: 1.328-110.0



### Väl anpassat mellantryck

Tillsammans med ett enkelt spolrör kan man rengöra även ömtåliga ytor med den effektiva och samtidigt skonsamma platta strålen.

#### Barnlås

För säkerhets skull, när tvätten inte används.

#### Handburen mellantryckskraft

Ligger bra i handen, lätt att använda och tar ingen plats att förvara.

#### Greppyta för användning med båda händerna.

#### Real Time Technology

LCD-display visar återstående batteritid.

#### 18 V uppladdningsbart batteri

Kan användas direkt överallt, även i områden utan strömanslutning.

#### Rotojet

För rengöring av envis smuts.

#### Trädgårdsslanganslutning med integrerat filter.

#### Avtryckare för start av maskinen.

#### Batterilåsning

För enkel isättning eller borttagning av batteriet.





## VAD BEHÖVER DU RENGÖRA?

Mellantryckstvätten kan anpassas till dina behov med våra noggrant anpassade specialtillbehör som förvandlar KHB 6 till en universell hjälprea.



### Spolrör MJ 24 (Multi Jet 5-i-1)

Art.nr: 2.644-171.0



### Multifunktionell

Totalt fem munstycken i bara ett spolrör: multifunktionella MJ 24 förenar punkt-, platt-, spol-, dim- och bevattningsstrålar i en enhet och utökar helt klart användningsmöjligheterna för batteridrivna KHB 6. Bekvämare än så kan det inte bli!

### Skummunestycke FJ 24

Art.nr: 2.644-135.0



### Rengöring utan ansträngning

Fyll den 0,3 liter stora tanken med Home & Garden rengöringsmedel, sätt fast skummunestycket och sätt igång. Med skummet och den inställbara strålen säkerställs noggrann rengöring av alla föremål utan ansträngning.

### Ytrensörare PS 20

Art.nr: 2.644-018.0



### Effektiv ytrensöring

Med PS 20 blir batteridrivna KHB 6 en liten ytrensöringsmaskin. För till exempel små uteplatser, balkonger eller enskilda trappsteg. Med två integrerade munstycken, två förlängningar och stänkskydd.

**VÅRT  
TIPS**

- › Rengöring och sedan bevattning - utan att växla till trädgårdsmunstycket! Enkelt gjort med det mångsidiga spolröret MJ 24 som har inbyggt bevattningsläge. ◀



**VÅRT  
TIPS**

» Ju snabbare, desto renare! Att gå snabbt ökar sopmaskinens rengöringsprestanda. Då får valsarna den kraft som behövs för att förflytta smuts till sopbehållaren på ett pålitligt sätt. ◀

# ATT SOPA HAR ALDRIG VARIT ENKLARE.

## Enkel sopning.

Vi beklagar, sjukgymnaster, yogalärare och tillverkare av värmekuddar. Sopning kommer inte längre orsaka ryggsproblem och kommer till och med vara roligt. Med våra sopmaskiner kan trädgård och stengångar rengöras utan ansträngning. Det är inte bara enklare, det går också fem gånger snabbare än med en vanlig sopborste.



Läs mer om våra sopmaskiner här:  
[www.karcher.se](http://www.karcher.se)



## BÄTTRE ÄN EN SOPKVAST.

Oavsett om det gäller blomblad på våren, sand på sommaren, löv på hösten eller grus på vintern: den effektiva och ergonomiska sopmaskinen S4 Twin från Kärcher garanterar skinande rena ytor runt huset och trädgården på rekordtid året runt.



## S4 Twin

Arbetsbredd: 680 mm

Sidoborstar: 2 par (Torrt avfall + vått avfall)

Avfallsbehållare: 20 l

Maximal arbetsyta: 2400 m<sup>2</sup> per timma

Art.nr: 1.766-360.0

### Bekväm under alla årstider

Isoleringen på bygelhandtaget ger en behaglig temperatur på greppet även vid kallt väder.

### Skonsamt för ryggen

tack vare det justerbara bygelhandtaget - utdragbar i 2 nivåer, vinklångbar i 2 lägen.

### Ingen smutskontakt

Den avtagbara och tömbara avfallsbehållaren fångar säkert upp smutsen.

### Plattsparande förvaring

Justerbart och ihopfällbart bygelhandtag samt med hjälp av fotpedalen på kortsidan kan hela sopmaskinen fällas ihop för smidig förvaring.

### Noggrann rengöring in till kanterna

tack vare de båda robusta sidoborstarna, som även ger S4 Twin maximal arbetsbredd och flexibilitet.

### Löstagbar avfallsbehållare

för bekväm tömning.

### Smidigt borstbyte

Inga verktyg behövs för att byta mellan de olika borstarna

### 2 par olika sidoborstar

Standardsidoborste för torrt avfall plus sidoborstar med hårt borst för fuktigt avfall.





**18 V / 36 V**

# MAXIMAL FRIHET.

Upptäck vår batteriplattform som gör det enkelt att använda både Home & Garden och Professional produkter tillsammans.

Våra batteridrivna produkter ger dig maximal rörelsefrihet och är redo att användas på nolltid. Tack vare den innovativa Real Time-teknologin som gör det möjligt att kolla batteritiden med ett snabbt ögonkast. Den integrerade LCD-displayen visar hur många minuter till du kan arbeta med batteriet. Batteriladdarens display visar hur lång laddningstid som återstår för batteriet – exakt på minuten.





Ogräsborttagare WRE 18-55



Gräsklippare LMO 36-46



Häcksax HGE 18-50



Att ha en välskött trädgård har aldrig varit enklare!  
Upptäck hela vårt utbud av trädgårdsredskap som förenklar  
trädgårdsskötseln på [www.karcher.se/tradgardsredskap](http://www.karcher.se/tradgardsredskap)



### Ogräsborttagare WRE 18-55

- Effektiv och ansträngningslös borttagning av mossa och ogräs runt huset.
- Innovativt borsthuvud.
- Inkl. batteri

#### Tekniska data

Borstvarvtal: 2300-2800 rpm
Borstdiameter: 180 mm
Borstmaterial: nylon
Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system
Inkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare
Art.nr: 1.445-245.0



### Borstring till batteridrivna WRE 18-55

- För enkelt byte av slitna borstringar.

#### Tekniska data

Borstmaterial: nylon
Antal borstklasar: 16
Art.nr: 2.445-243.0



### Tryckspruta PSU 4-18

- Batteridrivna tryckspruta för bevattning eller gödning.
- Exkl. batteri

#### Tekniska data

Volym: 4 l
Tryck: 3.0 bar
Vattenflöde: 30 l/h
Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system
Exkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare
Art.nr: 1.445-300.0

### Gräsklippare LMO 18-33

- Gräsklippare med 33 cm klippbredd.
- Med mulchfunktion.
- Inkl. batteri.

#### Tekniska data

Skärbredd: 33 cm

Skärhög: 35-65 mm

Justering av kliphög: 4X

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Inkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare

Art.nr: 1.444-401.0



### Grästrimmer LTR 18-30

- Med kantrimningsfunktion för snygga kanter längs gångar.
- Automatisk trädjustering.
- Inkl. batteri (finns även att köpa löst utan batteri).

#### Tekniska data

Klippdiameter: 30 cm

Grästrimmer: Tråd huvud

Trädförlängning: Automatisk

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Inkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare

Art.nr: 1.444-310.0



Våra batteridrivna trädgårdsredskap ger dig maximal frihet när du antingen behöver rensa bort löv, ogräs eller mossor eller när det är dags att klippa och trimma buskar, grenar, häckar och gräsmattor.



### Häcksax HGE 18-50

- Bekväm häckklippning.
- Med lövfösare.
- Inkl. batteri (finns även att köpa löst utan batteri).

#### Tekniska data

Skärlängd: 50 cm
Tandavstånd: 22 mm
Bladhastighet: 2700
Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system
Inkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare
Art.nr: 1.444-241.0



### Gräs- och bustrimmer GSH 18-20

- Trimmerar gräsmattans kanter och mindre buskar.
- Byte av knivar utan verktyg.
- Inkl. batteri (finns även att köpa löst utan batteri).

#### Tekniska data

Skärlängd buskkniv: 20 cm
Tanddelning buskkniv: 10 mm
Klippbredd gräskniv: 12 cm
Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system
Inkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare
Art.nr: 1.444-200.0

### Stång Häcksax PHG 18-45

- För enkel klippning av höga häckar och buskar.
- Räckvidd på upp till 4 meter.
- Exkl. batteri.

#### Tekniska data

Skärlängd: 45 cm

Tandavstånd: 18 mm

Skärhuvudets vinkel: 115°

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Exkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare

Art.nr: 1.444-210.0



### Stångsåg PSW 18-20

- Perfekt för skötsel av höga träd.
- Räckvidd på upp till 4 meter.
- Exkl. batteri.

#### Tekniska data

Svärdlängd: 20 cm

Bladvinkel: 30°

Kedje hastighet: 5,5

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Exkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare

Art.nr: 1.444-010.0



Få tillbaka WOW-känslan till din trädgård,  
spana in hela vårt utbud idag!



### Gräsklippare LMO 36-46

- Kraftfull gräsklippare med 46 cm klippbredd.
- Stor behållare för gräsupsamling.
- Inkl. batteri.

#### Tekniska data

Skärbredd: 46 cm

Skärhöjd: 20-70 mm

Justeriing av klipphöjd: 5X

Batteriplattform: 36V Li-Ion-system

Inkl. 36 V batteri och 36 V standardladdare

Art.nr: 11.445-245.0



### Grästrimmer LTR 36-33

- Kraftfull grästrimmer med steglös effektreglering.
- Automatisk trädjustering.
- Inkl. batteri (finns även att köpa löst utan batteri).

#### Tekniska data

Klippdiameter: 28-33 cm

Grästrimmer: Tråd huvud

Trädförlängning: Automatisk

Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system

Inkl. 36 V batteri och 36 V standardladdare

Art.nr: 1.444-350.0

### Häcksax HGE 36-60

- Kraftfull häcksax med tvåstegs hastighetsreglering.
- Med lövfösare.
- Inkl. batteri (finns även att köpa löst utan batteri).

#### Tekniska data

Skärlängd: 60 cm

Tandavstånd: 26 mm

Bladhastighet: 2700/760

Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system

Inkl. 36 V batteri och 36 V standardladdare

Art.nr: 1.444-251.0



### Kedjesåg CNS 36-35

- Motorsåg för krävande utmaningar.
- Automatisk kedjesmjörning.
- Exkl. batteri.

#### Tekniska data

Svärdlängd: 35 cm

Kedjehastighet: 21

Oljetankvolym: 190 ml

Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system

Exkl. 36 V batteri och 36 V standardladdare

Art.nr: 1.444-050.0



Oavsett om det är på gångvägar, uppfarten eller på gräsmattan lövhögen byggs upp på hösten, rensar de högpresterande lövblåsarna kraftfullt och effektivt upp dem.



### LBL 2 Batteridrivnen Set

- Maximal rörelsefrihet tack vare 18 V-litiumjonbatteriet.
- Skräpskrapa på det platta munstycket för att lossa blöta löv och ihoppressad smuts.
- Inkl. batteri.

#### Tekniska data

Luftflöde: max. 210 km/tim
Luftvolym: max. 220 m <sup>3</sup> /tim
Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system
Ytkapacitet per laddning: 350 m <sup>2</sup>
Arbetstid per laddning: 15 min
Inkl. 18 V-batteri och 18 V-standardladdare
Art.nr: 1.445-110.0



### LBL 4 Batteridrivnen Set

- Maximal rörelsefrihet tack vare 36 V-litiumjonbatteriet.
- Tvåstegs effektregering.
- Inkl. batteri.

#### Tekniska data

Luftflöde: max. 250 km/tim
Luftvolym: max. 330 m <sup>3</sup> /tim
Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system
Ytkapacitet per laddning: 500 m <sup>2</sup>
Arbetstid per laddning: 12 min
Inkl. 36 V-batteri och 36 V-snabbladdare
Art.nr: 1.445-160.0







## INGEN ELEKTRICITET? INGA PROBLEM!

Det löser vår kraftfulla högtryckstvätt med en bensinmotor och kan därför användas helt oberoende. De nya spolrören skapar ett arbetstryck på upp till 180 bar. Den tåliga ramen gör den möjlig att använda även i tuffa förhållanden och de stora hjulen ger maximal mobilitet. Utöver det är G 7.180 helt kompatibel med våra K7-tillbehör och kan därmed användas i nästan vilken situation som helst.

## G 7.180

Tryck: max. 20–180 bar / 2–18 MPa

Vattenkapacitet: max. 590 l/tim

Motoreffekt: max. 3,5 kW

Vikt utan tillbehör: 28 kg

Art.nr: 1.107-390.0

### Spolhandtagshållare

Utrymmesbesparande förvaring av spolhandtag på apparaten.

### Vario Power Jet

Vrid bara på spolröret för att välja rätt stråle.

### Avtagbar rengöringsmedelsbehållare

Den avtagbara rengöringsmedelsbehållaren gör det lätt att fylla på rengöringsmedel.

### Ihopfällbar ram

Den ihopfällbara ramen gör G 7.180 lätt och enkel att förvara.

### Bensinmotor

Den kraftfulla bensinmotorn är lätt att starta och gör det möjligt att göra rent utan någon strömtillförsel.

### Extra stora hjul

De extra stora hjulen gör det möjligt att använda även i svår terräng.

### Effektiv rotojet

Det roterande munstycket för en vis smuts fördubblar nästan rengöringsprestandan.





## VÅRT TIPS

- » För att uppnå full kapacitet behöver bevattningspumpen placeras så nära vattenkällan som möjligt. Sug- och tryckslangar bör hållas korta men med så stor dimension som möjligt. Det reducerar förluster i tryck- och sugkapacitet. ◀

# PUMPAR FÖR ALLA DINA BEHOV.

## Dränkbara pumpar.

Översvämmade källare. Överfyllda gropar. Ibland måste stora vattenvolymer tömmas ut eller förflyttas snabbt och säkert. Robusta smutsvattenpumpar hjälper till med detta. Oavsett om tvättmaskinen läcker eller om du tömmer en utepool så gäller devisen att ju mindre kvarvarande vatten, desto bättre. Våra dränkbara vattenpumpar med låg insugshöjd möjliggör tömning av vatten så endast 1 mm återstår, vilket ger ett resultat som kan moppas upp. Och våra nya dränkbara smutsvattenpumpar med låg insugshöjd tar sig till och med an båda dessa uppgifter.

## Bevattningspumpar.

Vatten är värdefullt. Det är synd att slösa ens en droppe. Regn- och grundvatten kan tas från tunnor, cisterner och djupa brunnar med hjälp av bevattningspumparna. Med hjälp av tillräckligt tryck kan vattnet transporteras precis dit man vill ha det, för att försörja ditt hem med vatten eller för att vattna växter och gräsmattor i din trädgård.



Du hittar hela vårt utbud  
av pumpar på:  
[www.karcher.se](http://www.karcher.se)



## ETT VATTENTÄTT FALL.

Våra dränkbara Home & Garden-pumpar har lång livslängd och kan hantera tung belastning. Tack vare de keramiska glidringstättningarna, samma som används i Kärchers professionella pumpar, har våra maskiner enastående barriär. Tätningen gör också att de kan arbeta med väldigt tung belastning. Bästa förutsättningarna för en lång livslängd för pumpen under vatten.

### SP 7 Dirt Inox

Pumpkapacitet: max. 15500 l/tim

Tryckhöjd: max. 8/0,8 m/bar

Partikelstorlek: max. 30 mm

Resterande vattenhöjd: ≤1 mm

Art.nr: 1.645-506.0

**Quick Connect-koppling**  
mellan slang och pump.

Nivåreglering via  
elektroder

**Keramisk  
glidringstättning**  
Skyddas av en  
oljekammare vilket  
ökar tätningens  
livslängd och pum-  
pens förmåga att  
hantera belastning.  
Fem års garanti  
vid registrering.

**Pumpkapacitet**  
Max. 15 500 liter  
per timma

**Kompromisslöst noggrann**  
Även förorenat vatten med  
smutspartiklar upp till 30 mm  
kommer pålitligt att pumpas ut.

**Öppningsbart galler**  
Går att öppna för att kunna  
suga upp större partiklar (max. 30 mm)

Kärcher-pumpar: för alla vattenuppdrag. Våra dränkbara pumpar med låg insugningshöjd är utformade för klart till måttligt smutsigt vatten och lämnar kvar så lite vätska att det kan moppas upp. Kärchers smutsvattenpumpar kan till och med hantera förorenat vatten. Och med smutspartiklar upp till 30 mm i storlek.



### Dränkbar smutsvattenpump SP 7 Dirt Inox

- Perfekt för pooler och dammar, översvämningar och mindre gropar (max. 100 m<sup>3</sup>).
- För vatten med smutspartiklar upp till 30 mm.
- Med integrerat förfilter i rostfritt stål.
- Elektroder som styr vattennivån.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 8 / 0,8 m/bar	Resterande vattenhöjd: >35 mm
Pumpkapacitet: max. 15500 l/tim*	On/Off-switch
Partikelstorlek: max. 30 mm	Art.nr: 1.645-506.0



### Dränkbar pump med låg insugningshöjd SP 6 Flat Inox

- Perfekt för läckande tvättmaskiner, grundvattenintrång, pooler och dräneringsschakt.
- För rent eller lätt nedsmutsat vatten med smutspartiklar upp till 5 mm.
- Rester ner till 1 mm som kan moppas upp.
- Elektroder som styr vattennivån.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 9 / 0,9 m/bar	Insugningshöjd: ≤1 mm
Pumpkapacitet: max. 14000 l/tim*	On/Off-switch
Partikelstorlek: max. 5 mm	Art.nr: 1.645-505.0



## FÖRLÄNGD GARANTI

Den keramiska glidringstättningen gör våra dränkbara pumpar robusta och hållbara. Det är bra, och inte bara för pumparna. Det är även bra för våra kunder. Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera dig på [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee).

### Smutsvattenpump med låg insugningshöjd SP 5 Dual

- Idealisk för dammar, översvämning, läckor från tvättmaskiner, grundvattenintrång, pooler.
- 2-i-1-funktion för rent och smutsigt vatten.
- Låg insugningshöjd för moppningsklara resultat.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 7/0,7 m/bar	Insugningshöjd: ≤1 mm
Pumpkapacitet: max. 9500 l/tim*	Vikt: 4,9 kg
Partikelstorlek: max. 20 mm	Art.nr: 1.645-580.0



### Olika typer av brytare beroende på prestandaklass:















































- Flottörbrytare (SP 1–3)
- Vertikalt justerbar flottörnivågivare för en lägre brytnivå (SP 5 och SP 7 Dirt)
- Nivåsensorn reagerar direkt – även vid låga vattennivåer. Brytnivån kan enkelt justeras genom att skjuta nivågivare upp eller ner på skenan (SP 6 Flat Inox och SP 7 Dirt Inox).

\* Tips: Pumpens kapacitet beror på både matningshöjden och de anslutna slangarna. Ju lägre matningshöjd och större slangdiameter, desto högre vattenkapacitet.

# FÖRDJUPA DIG I VÄRLDEN AV KÄRCHER-PUMPAR.

Dränkbara pumpar av märkeskvalitet. För varje syfte. För varje uppgift. Rätt lösning för alla. Våra maskiner erbjuder varierande alternativ gällande pumpkapacitet, tryckhöjd och utrustning. En översikt över prestanda.

	Art.nr.	Keramisk glidringstättning	Nivåsensor	Vertikal justerbar flottörnivågivare	Nivåvippa	Maximal partikelstorlek (mm)	Resterande vattenhöjd (mm)	Förfiltret i rostfritt stål	Quick Connect	Slangsockel
<b>Dränkbara smutsvattenpumpar</b>										
SP 7 Dirt Inox	1.645-506.0	■	■	-	-	30	35	Integrerat	■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 7 Dirt	1.645-504.0	■	-	■	-	30	35	Integrerat	■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 5 Dirt	1.645-503.0	■	-	■	-	20	25	Finns som tillbehör	■	1 1/4"
SP 3 Dirt/ SP 1 Dirt	1.645-502.0 / 1.645-500.0	■	-	-	■	20	25	Finns som tillbehör	■	1 1/4"
<b>Dränkbar smutsvattenpump med låg insugningshöjd</b>										
SP 5 Dual	1.645-580.0	■	-	■	-	20	1	-	■	1 1/4"
<b>Dränkbara pumpar</b>										
SP 6 Flat Inox	1.645-505.0	■	■	-	-	5	1	Avtagbar	■	1", 1 1/4", 1 1/2" inklusive backventil
SP 2 Flat	1.645-501.0	■	-	-	■	5	1	Finns som tillbehör	■	1 1/4"

Prestanda		 Damm	 Översvämning	 Mindre gropar (max. 100 m <sup>3</sup> )	 Läckor från tvättmaskin/grundvatteninrång	 Pool	 Dräneringskammare
<b>Dränkbara smutsvattenpumpar</b>							
SP 7 Dirt Inox	 15,500 l/h						
	 8 / 0.8 m <sup>3</sup> /dag						
	 30 mm		■	■	■	■	■
	 35 mm						
	 750 W <sub>max</sub>						
SP 7 Dirt	 15,500 l/h						
	 8 / 0.8 m <sup>3</sup> /dag						
	 30 mm				■	■	■
	 35 mm						
	 750 W <sub>max</sub>						
SP 5 Dirt	 9,500 l/h						
	 7 / 0.7 m <sup>3</sup> /dag						
	 20 mm			■	■	■	■
	 25 mm						
	 500 W <sub>max</sub>						
SP 3 Dirt	 7,000 l/h						
	 6 / 0.6 m <sup>3</sup> /dag						
	 20 mm		■	■	■	■	■
	 25 mm						
	 350 W <sub>max</sub>						
SP 1 Dirt	 5,500 l/h						
	 4.5 / 0.45 m <sup>3</sup> /dag						
	 20 mm		■	■	■	■	■
	 25 mm						
	 250 W <sub>max</sub>						
<b>Dränkbar smutsvattenpump med låg insugshöjd</b>							
SP 5 Dual	 9,500 l/h						
	 7 / 0.7 m <sup>3</sup> /dag						
	 20 mm			■			■
	 1 mm						
	 500 W <sub>max</sub>						
<b>Dränkbara pumpar med låg insugshöjd</b>							
SP 6 Flat Inox	 14,000 l/h						
	 9 / 0.9 m <sup>3</sup> /dag						
	 5 mm	■	■	■			
	 1 mm						
	 550 W <sub>max</sub>						
SP 2 Flat	 6,000 l/h						
	 5 / 0.5 m <sup>3</sup> /dag						
	 5 mm	■	■	■			■
	 1 mm						
	 250 W <sub>max</sub>						



## VATTEN: HEMMAGJORT.

Låt oss sluta att slösa på dricksvatten och börja använda grund-, regn-, och källvatten. Använd vatten från alternativa vattenkällor – med pumpautomater och bevattningspumpar från Kärcher.



## BP 5 Home & Garden

Tryckh jd: max. 48 / 4,8 m/bar

Pumpkapacitet: max. 6000 l/tim

Motoreffekt: max. 1000 W

Sugh jd: max. 8 m

Art.nr: 1.645-355.0

### S ker och h llbar

F rfilter, backventil och t rnr rningskydd medf ljer som standard.

### Tv  separata vattenutg ngar

G r att anv nda parallellt tack vare medf ljande tv v gskoppling.

### Ergonomiskt handtag

Bekv m hantering.  
Smidig att f rflytta.

### Smart automatiskt system

Automatisk start och stopp. Allt efter vattenbehovet.

### Felindikering

Om fel uppst r visar en display var stoppet har uppst tt (sug- eller trycksidan).

### V ldigt tyst och effektiv

Tack vare flerstegspumptypen.



Alternativa vattenkällor gör att du sparar resurser och pengar. Oavsett om det är regnvatten från tunnan eller grundvatten från brunnen: Kärcher har bevattningspumpar och pumpautomater för alla uppgifter och användningsområden.



### BP 5 Home & Garden

- Perfekt för hem och trädgård.
- Extra lång livslängd, ökad energieffektivitet och tystgående (flerstegsmodell).
- Automatisk start/stopp.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 48/4,8 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 6000 l/tim	Vikt: 12,7 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-355.0



### BP 5 Home

- Perfekt för alternativ bruksvattenförsörjning till hushållet.
- Med integrerat tryckutjämningsbehållare på 24 liter.
- Maximal säkerhet tack vare överhettningsskydd och torrkörningsskydd.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 50/5,0 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 4500 l/tim	Vikt: 14,7 kg
Motoreffekt: max. 1100 W	Art.nr: 1.645-370.0



### BP 4 Garden Set

- Perfekt att använda i trädgården.
- Verktygsfri anslutning tack vare en optimerad kopplingsadapter, lång livslängd.
- Med överhettningsskydd.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 45/4,5 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 4000 l/tim	Vikt: 8,8 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-352.0

## BP 1 Barrel

- Bekväm ersättare till vattenkannan.
- Flexibelt klämfäste till tunnan. Med förfilter och integrerad brytare i flottören.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 11/1,1 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 7 m
Pumpkapacitet: max. 3800 l/tim	Vikt: 4,6 kg
Motoreffekt: max. 400 W	Art.nr: 1.645-460.0



## BP 6 Deep Well

- Perfekt för djupare nivåer, t.ex. vid pumpning av brunnsvatten, grundvatten och källvatten.
- Flerstegshydraulik ger tillräckligt tryck för en tryckhöjd upp till 55 m.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 55/5,5 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 27 m
Pumpkapacitet: max. 5000 l/tim	Vikt: 8,1 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-422.0



## BP 2 Cistern

- Perfekt för alternativa vattenkällor, som cisterner.
- Flexibel tack vare flottör med justerbar brytnivå.




Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 32/3,2 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 7 m
Pumpkapacitet: max. 5700 l/tim	Vikt: 9,9 kg
Motoreffekt: max. 800 W	Art.nr: 1.645-420.0






# HÖGT TRYCK – MEN ALLTID KRAFTFULL OCH PÅLITLIG.

För optimal tillförsel av vatten från alternativa källor till hemmet, trädgården eller båda delarna rekommenderas Kärchers bevattningspumpar, med högsta nivå av pålitlighet, säkerhet och hållbarhet.

Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera din pump på [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee). Registrera dig nu!

Försörjning av vatten från alternativa källor till hem och trädgård	Prestanda	 Användning i trädgård	 Användning i hemmet*	 Användning i hem och trädgård*
<b>Pumpar för hem och trädgård</b>				
BP 7** Home & Garden	<b>60/6</b> <small>m<sup>3</sup>/bar max.</small> <b>6,000</b> <small>l/h max.</small> <b>1,200</b> <small>W max.</small>	Max. 1200 m <sup>2</sup>	Max. 12 personer	Max. 900 m <sup>2</sup> + max. 4 personer
BP 5** Home & Garden	<b>48/4.8</b> <small>m<sup>3</sup>/bar max.</small> <b>6,000</b> <small>l/h max.</small> <b>1,000</b> <small>W max.</small>	Max. 1000 m <sup>2</sup>	Max. 12 personer	Max. 800 m <sup>2</sup> + max. 4 personer
BP 4** Home & Garden	<b>45/4.5</b> <small>m<sup>3</sup>/bar max.</small> <b>3,800</b> <small>l/h max.</small> <b>950</b> <small>W max.</small>	Max. 800 m <sup>2</sup>	Max. 10 personer	Max. 600 m <sup>2</sup> + max. 4 personer
BP 3** Home & Garden	<b>40/4</b> <small>m<sup>3</sup>/bar max.</small> <b>3,300</b> <small>l/h max.</small> <b>800</b> <small>W max.</small>	Max. 500 m <sup>2</sup>	Max. 8 personer	Max. 300 m <sup>2</sup> + max. 4 personer
<b>Pumpar för hemmet</b>				
BP 5 Home	<b>50/5.0</b> <small>m<sup>3</sup>/bar max.</small> <b>4,500</b> <small>l/h max.</small> <b>1,100</b> <small>W max.</small>	-	Max. 12 personer	-
BP 3 Home	<b>36/3.6</b> <small>m<sup>3</sup>/bar max.</small> <b>3,000</b> <small>l/h max.</small> <b>800</b> <small>W max.</small>	-	Max. 8 personer	-



Försörjning av vatten från alternativa källor till hem och trädgård	Prestanda	 Användning i trädgård	 Användning i hemmet*	 Användning i hem och trädgård*
<b>Pumpar för trädgården</b>				
BP 4** Garden Set	<b>45/4.5</b> <small>m<sup>3</sup>/bar<sub>max</sub></small> <b>4,000</b> <small>l/h<sub>max</sub></small> <b>1,000</b> <small>W<sub>max</sub></small>	Max. 800 m <sup>2</sup>	-	-
BP 3** Garden (finns även som BP 3 Garden Set Plus)	<b>40/4</b> <small>m<sup>3</sup>/bar<sub>max</sub></small> <b>3,500</b> <small>l/h<sub>max</sub></small> <b>800</b> <small>W<sub>max</sub></small>	Max. 500 m <sup>2</sup>	-	-
BP 2** Garden (also available as BP 2 Garden Set Plus)	<b>35/3.5</b> <small>m<sup>3</sup>/bar<sub>max</sub></small> <b>3,000</b> <small>l/h<sub>max</sub></small> <b>700</b> <small>W<sub>max</sub></small>	Max. 350 m <sup>2</sup>	-	-
<b>Dränkbar pump för fat/tunna</b>				
BP 1 Barrel (finns även som BP 1 Barrel Set)	<b>11/1.1</b> <small>m<sup>3</sup>/bar<sub>max</sub></small> <b>3,800</b> <small>l/h<sub>max</sub></small> <b>400</b> <small>W<sub>max</sub></small>	Max. 100 m <sup>2</sup>	-	-
<b>Dränkbara tryckpumpar för brunnar</b>				
BP 6 Deep Well	<b>55/5.5</b> <small>m<sup>3</sup>/bar<sub>max</sub></small> <b>5,000</b> <small>l/h<sub>max</sub></small> <b>1,000</b> <small>W<sub>max</sub></small>	Max. 1100 m <sup>2</sup>	Max. 12 personer + elektrisk tryck- brytare	Max. 500 m <sup>2</sup> + max. 6 personer + elektrisk tryck- brytare
BP 4 Deep Well	<b>43/4.3</b> <small>m<sup>3</sup>/bar<sub>max</sub></small> <b>4,600</b> <small>l/h<sub>max</sub></small> <b>700</b> <small>W<sub>max</sub></small>	Max. 900 m <sup>2</sup>	Max. 6 personer + elektrisk tryck- brytare	Max. 300 m <sup>2</sup> + max. 4 personer + elektrisk tryck- brytare
<b>Dränkbar tryckpump för cistern</b>				
BP 2 Cistern	<b>32/3.2</b> <small>m<sup>3</sup>/bar<sub>max</sub></small> <b>5,700</b> <small>l/h<sub>max</sub></small> <b>800</b> <small>W<sub>max</sub></small>	Max. 1200 m <sup>2</sup>	Max. 6 personer + elektrisk tryck- brytare	Max. 600 m <sup>2</sup> + max. 2 personer + elektrisk tryck- brytare

\* De rekommenderade värdena för försörjning till ett hushåll är baserade på en maximal höjd av tre våningar.

\*\* Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera dig på [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee).



Kärchers produkter är väldigt pålitliga och hållbara tack vare en rigorös urvalsprocess där bara de mest högkvalitativa materialerna väljs ut. Därför ger vi våra kunder en extra lång garantiperiod, fem år efter registrering, för alla Home & Garden- och Garden-modeller på [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee).

# DEN RÄTTA PUMPEN FÖR DINA BEHOV.

Art.nr.	Automatisk start/ stopp-funktion	Stand-by-läge	Flerstegsdrift	Förfilter och backventil	Torrkörnings- skydd	stort påfyllningsrör	Tvåvägs kopp- lingsadapter, G1	Bekväm fotströmbrytare	Sladdförvaring	Funktionsdisplay
---------	-------------------------------------	---------------	----------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------	------------------

## Pumpar för hem och trädgård

BP 7 Home & Garden	1.645-373.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BP 5 Home & Garden	1.645-355.0	■	-	■	■	■	■	■	■	■
BP 4 Home & Garden	1.645-363.0	■	■	-	■	■	■	■	■	■
BP 3 Home & Garden	1.645-353.0	■	-	-	■	■	■	■	■	■

Art.nr.	Fläns och motoraxel	Integrerad strömbrytare	Praktiskt bärhandtag	Integrerad tryckindikator	Överhettnings- skydd	Tryckutjämnings- behållare	Backventil	Kopplingsadapter för G1-pumpar	Fastmonterings- möjlighet
---------	------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	------------------------------

## Pumpar för hemmet

BP 5 Home	1.645-370.0	Rostfritt stål	-	-	■	■	24 l	■	■	■
BP 3 Home	1.645-365.0	Rostfritt stål	■	■	■	■	19 l	■	■	■

Art.nr.	Praktiskt bärhandtag	Optimerad anslutningsstuds	Kopplingsadapter för G1-pumpar	Bekväm fotströmbrytare	Överhettnings- skydd	Sugslangset
---------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

## Pumpar för trädgården

BP 4 Garden Set	1.645-352.0	■	■	■	■	■
BP 3 Garden Set Plus	1.645-357.0	■	■	■	■	-
BP 3 Garden Set	1.645-351.0	■	■	■	■	-
BP 2 Garden	1.645-350.0	■	■	■	■	-

Art.nr.	Bekvämt lyftband	Flexibelt fäste till tunnans kant	Sugslang med justerbar längd	Integrerat förfilter	Flottör med ON/OFF-funktion	Enkel inställning av start- och stoppnivå	Bevattnings- tillbehör
---------	------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	---	------------------------

#### Dränkbara pumpar för fat/tunna

BP 1 Barrel	1.645-460.0	■	■	■	■	■	-
BP 1 Barrel Set	1.645-465.0	■	■	■	■	■	■

Art.nr.	Pumphus och anslutningångar	Slangkoppling med slangklämma	Integrerad backventil	Ståben för installationshjälp	Fästrep
---------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------

#### Dränkbara pumpar för brunnar

BP 6 Deep Well	1.645-422.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	■	30 m
BP 4 Deep Well	1.645-421.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	■	15 m

Art.nr.	Pumphus och anslutningångar	Slangkoppling med slangklämma	Integrerad backventil	Ståben för installationshjälp	Fästrep
---------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------

#### Dränkbar pump för cistern

BP 2 Cistern	1.645-420.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	-	-
--------------	-------------	----------------	----------	---	---	---

■ Ingår i standardutrustningen.



# MÅNGA TILLVAL OCH MÖJLIGHETER.

Spiralslangar, sugslangset, förfilter, kopplingar, torrkörningsskydd med mera. Den optimala användningen av vatten från alternativa källor är inget problem med Kärchers originaltillbehör.



Den snabbaste vägen till mer  
information om våra tillbehör:  
[www.karcher.se](http://www.karcher.se)



## DE BÄSTA TILLBEHÖREN FÖR DIN PUMP.

De nya PerfectConnect-tätningarna ger våra pumpar och tillbehör helt perfekta anslutningar. Supertäta och superenkla att montera, och tryggar för problemfri användning.

**Sugslangsset 1,5 m för 1-tums (25 mm) sugrörledningar** – BP-pumpar  
Art.nr. 2.997-112.0



**Sugslangsset 3,5 m**  
BP-pumpar  
Art.nr. 2.997-110.0



### Sugslangar till bevattningspumpar

Få vatten från var som helst: från vattenledningar eller direkt från alternativa vattenkällor som vattentunnor.

**Förfilter, stort**  
BP-pumpar  
Art.nr. 2.997-210.0



**Förfilter, litet**  
BP-pumpar  
Art.nr. 2.997-211.0



### Skydda din pump

Förfilter skyddar pumpen från grova smutspartiklar eller sand. Ett sugfilter med backventil gör att pumpen behåller trycket vid kontinuerlig användning.

**2-vägs anslutningsadapter**  
BP-pumpar  
Art.nr. 6.997-474.0



**Sugfilter, premium**  
BP-pumpar  
Art.nr. 6.997-341.0



### Adaptrar, kopplingar och filter

Adaptrar och kopplingar för att ansluta slangar och ledningar eller vattenledningar med invändig gänga. Sugfilter med robust backventil i premiummodell. Lämplig för anslutning till tillskurna sugslangar för trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning.

**Anslutningsslangset 1,5 m för rörledningar G3/4**  
BP-pumpar  
Art.nr. 2.997-125.0



**Torrgångsskydd**  
BP-pumpar  
Art.nr. 6.997-355.0



### Fler tillbehör för bevattningspumpar

För att anpassa pumparna för ditt VVS-system erbjuder vi ytterligare tillbehör. Till exempel anslutningsslang för fasta rörledningar som är bullerdämpande. Eller torrgångsskyddet som skyddar pumpen och förhindrar torrkorning.

**Plattslangset**  
Art.nr. 2.997-100.0



**Förfilter för dränkbara pumpar, litet**  
Art.nr. 2.997-201.0



### Tillbehör för dränkbara pumpar

För att pumpa stora volymer med vatten rekommenderar vi slangar med grove diameter. Ett förfilter skyddar den dränkbara pumpen och förbättrar dess driftsäkerhet.

