

KÄRCHER



SPARA PÅ VATTNET!

Produktutbudet från Kärcher
för en grönare trädgård.

Se vårt kompletta
bevattningssortiment
på **karcher.se**

DAGS ATT LIVA UPP TRÄDGÅRDEN?



Hej, grönska! Som vi har väntat på dig. Med Kärchers innovativa bevattningsprodukter är det varken svårt eller betungande att bevara den härliga känslan. Nyvattnat, nyklippt och nyrensat – utomhus känns som hemma. Det är dags att ta fram hängmattan och börja slappna av.





VÅRT TIPS

- » Det säger bara klick! Så enkelt är det att använda Kärchers anpassbara slangkopplingar. En och samma koppling passar alla vanliga slangdimensioner (1/2 tum, 5/8 tum, 3/4 tum). De är väldigt stabila, klarar höga dragkrafter och är brytsäkra och är kompatibla med alla traditionella klicksystem. ◀

FÖRBÄTTRAD BEVATTNING.

Automatisk bevattning.

Nytta före nöje?

Det behöver inte vara så.

Våra automatiska bevattningslösningar låter dig njuta av din trädgård utan större ansträngningar.

Manuell bevattning.

Vrid bara på vattnet och slappna av!

Många anser att trädgårdsarbete är den bästa formen av avslappning.

Våra sofistikerade bevattningsprodukter säkerställer att hela din trädgård är grön och blomstrande, så att trädgårdsarbete inte alls kommer att kännas som arbete.



Automatisk? Manuell?
Du hittar alla våra
bevattningslösningar här:
www.karcher.se

Från små lösningar för krukväxter till det omfattande paketet för stora trädgårdar, från den perfekta lösningen för semesterar till permanent användning: våra bevattningssystem anpassas till de faktiska behoven.

Se vårt kompletta bevattningssortiment på [karcher.se](https://www.karcher.se)



Bevattningsautomat SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

- Mäter fuktigheten i jorden innan varje bevattningstillfälle.
- eco!ogic-funktion: fördröjer bevattningstiden (1-7 dagar).
- Avtagbar display för bekväm programmering.
- Två programmerbara vattenutgångar och två trådlösa fuktsensorer.
- Artikelnummer: 2.645-214.0



Bevattningstimer WT 5

- Precis programmering för specifika veckodagar.
- Två bevattningstillfällen per dag.
- Manuell bevattning är möjlig.
- Avtagbar display för bekväm programmering.
- Artikelnummer: 2.645-219.0

Bevattningssystem Rain System® Start Set

- Perfekt startpaket för effektiv bevattning.
- Systemet fungerar i alla typer av trädgårdar.
- Bevattningsalternativ för häckar, buskar, blomsterrabatter och grönsaksland.
- Inklusive praktisk förvaringslåda i plast.
- Inkl 15 m slang för droppmunstycken och 10 m droppslang.
- Artikelnummer: 2.645-238.0



Bevattningssystem Rain System® Krukbevattning

- Startset för anpassad bevattning.
- För upp till 15 krukväxter på balkong eller uteplats.
- Perfekt för krukväxter och blom-/balkonglådor.
- Enkel montering utan verktyg.
- Artikelnummer: 2.645-276.0





KONTROLL ÖVER VARENDA DROPPE.

Vårt nya flerfunktionella spolhandtag med innovativ membranteknik förhindrar vatten från att droppa vid byte av spolbild eller avstängning av vattenflödet. Detta säkerställer att varenda droppe hamnar där den behövs: hos dina växter.



Flerfunktionellt spolhandtag Premium i metall


Fyra spolbilder: dusch, platt stråle, luftad stråle och fin dimstråle.

Ergonomisk reglering av flödets hastighet på munstycket med bara en hand.

Art.nr: 2.645-271.0



ANPASSAT BEVATTNINGSNÖJE



Allt handlar om rätt inställning: dusch, platt stråle, luftad stråle och fin dimstråle – det stilrena flerfunktionella spolhandtaget Premium i metall är vad den heter och ger den bästa bevattningsprestandan med fyra spolbilder som snäpper i läge. Skräddarsydd för flexibel bevattning av växter, och rabatter. Helt droppfri tack vare innovativ membranteknik. Smidig och anpassningsbar handtagsjustering. De hållbara metallkomponenter är av premiumkvalitet, något som verkligen märks.

FÖRDELAR SOM GÖR SKILLNADEN:

- Byt spolbild eller stäng av vatten utan att behöva bekymra dig över ett massa droppande. (Stoppas av två separata membran inuti munstycket.)
- Det vridbara handtaget möjliggör smidig, användarvänlig hantering.
- Fyra olika spolbilder och rätt vattenflöde för alla bevattningsuppgifter.





- 1 Helt droppsäker**
genom innovativ membrantechnik.
- 2 Enkel handtagsjustering**
tack vare ett roterbart handtag.
- 3 Anpassningsbara spolbilder**
inklusive luftad stråle för vattnings av krukväxter och påfyllning av vattenkannor.

Ingen trädgård är den andra lik, därför behöver varje trädgård en individuell bevattningslösning. Smidig vattenjustering, munstycken med vridbara handtag och vattenspridare för stora, små, jämna och lutande markytor gör trädgårdsarbetet enklare och mer behagligt.

Se vårt kompletta bevattningssortiment på [karcher.se](https://www.karcher.se)



Flerfunktionellt spolhandtag Premium i metall

- Droppsäkert.
- Hållbara metallelement för lång livslängd.
- Vridbart handtag för individuell anpassning.
- Fyra spolbilder: dusch, platt stråle, luftad stråle och fin dimstråle.
- Ergonomisk vattenreglering med en hand.
- Enkel låsning för kontinuerlig bevattning.
- Artikelnummer: 2.645-271.0



Spolhandtag Premium i metall

- Vridbart handtag för individuell anpassning.
- Hållbara metallelement för lång livslängd.
- Steglös inställning av spolbilden från hård stråle till konisk stråle.
- Ergonomisk vattenreglering med en hand.
- Enkel låsning för kontinuerlig bevattning.
- Artikelnummer: 2.645-270.0



Spolhandtag WBS 3

- Spolhandtaget ansluts direkt till trädgårdsslangen.
- Punktstråle och roterande stråle.
- Innovativ jetrotation.
- Snabb och mångsidig användning i trädgården.
- Artikelnummer: 1.645-600.0



Spolrör Premium

- Justering av vattenflöde med en hand, inklusive på/av-funktion.
- Sex olika spraymönster.
- Vridbart spolvud (180°).
- Praktisk krok vid förvaring.
- Teleskoprör (70-105 cm).
- Artikelnummer: 2.645-158.0



Oscillerande vattenspridare OS 5.320 SV Premium

- Steglös justering av spridningsbredden.
- Högkvalitativ konstruktion som ger lång livslängd.
- Stänkskydd för bekväm och torr inställning.
- Justerbar vattenvolym (från noll till fullt).
- Maximal bevattningsyta* 320 m².
- Artikelnummer: 2.645-135.0



Impuls-, cirkulations- och sektorvattenspridare PS 300

- Bevattningsvinkel från 30–360°.
- Reglerbar spolvinkel, till exempel bevattning under träd.
- Robust spets för ojämn mark och sluttningar.
- Maximal bevattningsyta* 706 m².
- Artikelnummer: 2.645-023.0



Flerfunktionell vattenspridare MS 100 med 6 olika spridningsytor

- Olika bevattningstyper tack vare sex olika munstycksformer.
- Väggfäste för enkel förvaring.
- Maximal bevattningsyta* 78 m².
- Artikelnummer: 2.645-026.0



* All information gällande bevattningsyta är baserad på ett vattentryck på 4 bar.

HÅLLBARA SLANGAR

Ansvarsfulla materialval

Kärcher lägger enormt stor vikt vid att välja material noggrant och undviker ämnen såsom ftalat (mjukgörare) och tungmetaller som är skadliga för miljön och hälsan. Kärchers slangar imponerar med sin robusthet, flexibilitet och beständighet mot böjning, liksom med sin enastående funktionalitet.

Garantier

Kärcher sätter höga kvalitetsstandarder för sina produkter. Om din Kärcher trädgårdsslang inte fungerar som den ska på grund av ett material- eller tillverkningsfel har du dock rätt att få felet korrigerat kostnadsfritt under garantiperioden. Beroende på vilken modell av Kärcher trädgårdsslang det gäller, är garantiperioden 12–18 år:

PrimoFlex®: 12 år

PrimoFlex® Plus: 15 år

PrimoFlex® Premium: 18 år

Performance Plus: 15 år

Performance Premium: 18 år

Färgförändringar på din Kärcher trädgårdsslang undantas uttryckligen från garantin. Garantivillkoren som utfärdats av våra återförsäljare gäller också. Du kan begära att få dem från din återförsäljare. I garantivillkoren hittar du detaljerad information om innehållet i garantin, den geografiska räckvidd som garantin täcker, samt namn och adress till återförsäljaren. Självfallet påverkar inte garantin dina lagstadgade rättigheter gentemot återförsäljaren av produkten.



Slangar med hög kvalitet från Kärcher. Hållbara, flexibla, knut- och trassel-fria utan skadliga mjukgörare. Våra anpassbara slangkopplingar kan användas på tre olika slangtjocklekar. De är extra kraftiga och säkerställer korrekt anslutning, samt passar på andra kopplingar med klicksystem.

Se vårt kompletta bevattningssortiment på [karcher.se](https://www.karcher.se)



Anpassbar slangkoppling Premium med Aqua Stop

- En och samma koppling passar alla vanliga dimensioner av trädgårdsslangar, så som 1/2", 5/8" och 3/4".
- Hållbart slangfäste i aluminium.
- Pålitlig fränkoppling utan stänk tack vare Aqua Stop-funktion.
- Infällda grepp för enkel användning.
- Artikelnummer: 2.645-196.0




Krananslutning G1" med G3/4" reduceringsnippel

- Perfekt för Kärchers trädgårdspumpar.
- Mycket hållbar anslutning.
- Reduceringsnippel för anslutning till två olika gängstorlekar.
- Artikelnummer: 2.645-007.0



Slangkoppling i mässing, 1/2" och 5/8" med Aqua Stop

- Slangkoppling av hög kvalitet för krävande trädgårdsbruk.
- Mycket hållbar tack vare mässingskonstruktion av hög kvalitet.
- Mjuk plastring gör kopplingen bekväm att hantera.
- Pålitlig fränkoppling utan stänk tack vare Aqua Stop-funktion.
- Kompatibel med slangar på 1/2 tum och 5/8 tum.
- Artikelnummer: 2.645-017.0



Slang Performance Premium

- För den erfarna trädgårdsmästaren.
- Innovativ spiralvävt textillager för optimal prestanda.
- Fem lager.
- Mycket flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik.
- Texturyta för bättre grepp.
- **18 års garanti.**



Slang Performance Plus

- För trädgårdsmästare på mellannivå.
- Förstärkt struktur med inflätade fibrer.
- Tre lager.
- Flexibel och beständig mot veck och vridningar.
- Texturyta för bättre grepp.
- **15 års garanti.**



Slang PrimoFlex®

- För nybörjarträdgårdsmästare.
- Struktur av flätade fibrer.
- Tre lager.
- Flexibel och beständig mot veck och vridningar.
- **12 års garanti.**



Undanstuvad men inom räckhåll! Slangvagnar och förvaringssystem som ger ett rent och säkert hem för slangar. Detta förhindrar onödiga snubbelrisker och du slipper den tråkiga uppgifter att släpa och dra runt på slangar.

Se vårt kompletta bevattningssortiment på [karcher.se](https://www.karcher.se)



Automatisk slangvinda vägghängd Premium CR 7.220

- För bekväm bevattning av din trädgård.
- Välordnad automatisk slangindragning.
- Platt, utrymmessnål väggkonsol.
- Har en svängradie på 0° till 180°.
- Justerbart svängningstopp skyddar närliggande väggar och föremål.
- Bekväm tillbehörsförvaring och kan skyddas från stöld med hänglås.
- Artikelnummer: 2.645-218.0



Kompakt slangvinda CR 3.110

- För bevattning på balkonger, takterrasser och mindre odlingsytor.
- Tar liten plats vid förvaring, perfekt för lägenheter.
- Ingen risk för nedsmutsning eller vattenstänk.
- Snabb och smidig att rulla in och ut.
- Artikelnummer: 2.645-210.0



Slangvinda Premium bevattningsstation HR 7.320

- Avtagbar slangvinda (2-i-1) för mobil eller stationär användning.
- Rymlig förvaringsbox för trädgårdshandskar, sekatorer, planteringsverktyg, m.m.
- Tillbehörshållare för spolhandtag eller munstycken.
- Inkl 20 meter slang, munstycken, kopplingar, m.m.
- Artikelnummer: 2.645-223.0





Slangvinda med väggkonsol HR 4.525

- Praktisk slangförvaring för mobil eller stationär användning.
- Smidig att rulla ut och linda upp.
- Inkl 25 meter slang, munstycke, kopplingar och krananslutning.
- Artikelnummer: 2.645-281.0



Slangvagn i metall HT 80 M

- Hållbar, beständig mot rost och med lång livslängd.
- Ergonomiskt, halkfritt handtag.
- Höjdjusterbart handtag.
- Slangstyrning och frihjulsväv.
- Inkl 20 meter slang, spolhandtag, kopplingar och krananslutning.
- Artikelnummer: 2.645-042.0

**Med praktisk
slangstyrning!**



Slangvagn HT 3.420

- Kompakt och lättmanövrerad slangvagn.
- Innovativ hopfällbar funktion för platsbesparande förvaring.
- Høj- och sänkbart handtag.
- Vinklad slanganslutning och frihjulsväv.
- Inkl 20 meter slang, munstycke, kopplingar och krananslutning.
- Artikelnummer: 2.645-166.0



Slangvagn HT 4.520

- För mobil trädgårdsbevattning.
- Bekväm bevattning med kort slangdel precis vid användningsområdet.
- God manövreringsförmåga: undvik enkelt hinder.
- Höjdjusterbart handtag.
- Hopfällbar för utrymmessnål förvaring.
- Fästsystem för spolrör eller munstycke.
- Inkl 20 meter slang, munstycke, kopplingar och kränkoppling.
- Artikelnummer: 2.645-168.0

**Smart hållare
för munstycket!**





VÅRT TIPS

- » För att uppnå full kapacitet med din dränkbara pump behöver tryckslangen hållas kort men med så stor dimension som möjligt. Det reducerar förluster i sugkapacitet. ◀

PUMPAR FÖR ALLA DINA BEHOV.

Dränkbara pumpar.

Översvämmade källare. Överfyllda gropar. Ibland måste stora vattenvolymer tömmas ut eller förflyttas snabbt och säkert. Robusta smutsvattenpumpar hjälper till med detta. Oavsett om tvättmaskinen läcker eller om du tömmer en utepool så gäller devisen att ju mindre kvarvarande vatten, desto bättre. Våra dränkbara vattenpumpar med låg insugshöjd möjliggör tömning av vatten så endast 1 mm återstår, vilket ger ett resultat som kan moppas upp. Våra nya dränkbara smutsvattenpumpar med låg insugshöjd tar sig till och med an båda dessa uppgifter.

Bevattningspumpar.

Vatten är värdefullt. Det är synd att slösa ens en droppe. Regn- och grundvatten kan tas från tunnor, cisterner och djupa brunnar med hjälp av bevattningspumparna. Med hjälp av tillräckligt tryck tillräckligt tryck kan vattnet transporteras precis dit man vill ha det, för att försörja ditt hem med vatten eller för att vattna växter och gräsmattor i din trädgård.



Du hittar hela vårt utbud
av pumpar på:
www.karcher.se



ETT VATTENTÄTT FALL.

Våra dränkbara pumpar har lång livslängd och kan hantera tung belastning. Tack vare de keramiska glidringstätningarna, samma som används i Kärchers professionella pumpar, har våra maskiner enastående barriär. Tätningen gör också att de kan arbeta med väldigt tung belastning. Bästa förutsättningarna för en lång livslängd för pumpen under vatten.



SP 7 Dirt Inox

Pumpkapacitet: max. 15500 l/tim

Tryckhöjd: max. 8/0,8 m/bar

Partikelstorlek: max. 30 mm

Resterande vattenhöjd: ≤1 mm

Art.nr: 1.645-506.0

Quick Connect-koppling
mellan slang och pump.

Nivåreglering
via elektroder.

Keramisk glidringstätning
Skyddas av en oljekammare vilket ökar tätningens livslängd och pumpens förmåga att hantera belastning. Fem års garanti vid registrering.

Pumpkapacitet
Max. 15 500 liter per timma.

Kompromisslöst noggrann
Även förorenat vatten med smutspartiklar upp till 30 mm kommer pålitligt att pumpas ut.

Öppningsbart galler
Går att öppna för att kunna suga upp större partiklar (max. 30 mm)



Kärcher-pumpar: för alla vattenuppdrag. Våra dränkbara pumpar med låg insugningshöjd är utformade för klart till måttligt smutsigt vatten och lämnar kvar så lite vätska att det kan moppas upp. Kärchers smutsvattenpumpar kan till och med hantera förorenat vatten. Och med smutspartiklar upp till 30 mm i storlek.



Dränkbar smutsvattenpump SP 7 Dirt Inox

- Perfekt för pooler och dammar, översvämningar och mindre gropar (max. 100 m³).
- För vatten med smutspartiklar upp till 30 mm.
- Med integrerat förfilter i rostfritt stål.
- Elektroder som styr vattennivån.

INOX: Reglerar vattennivån med hjälp av elektroder.

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 8/0,8 m/bar	Resterande vattenhöjd: >35 mm
Pumpkapacitet: max. 15500 l/tim*	On/Off-switch
Partikelstorlek: max. 30 mm	Art.nr: 1.645-506.0



Dränkbar pump med låg insugshöjd SP 6 Flat Inox

- Perfekt för läckande tvättmaskiner, grundvattenintrång, pooler och dräneringsschakt.
- För rent eller lätt nedsmutsat vatten med smutspartiklar upp till 5 mm.
- Rester ner till 1 mm som kan moppas upp.
- Elektroder som styr vattennivån.

INOX: Reglerar vattennivån med hjälp av elektroder.

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 9/0,9 m/bar	Insugningshöjd: ≤1 mm
Pumpkapacitet: max. 14000 l/tim*	On/Off-switch
Partikelstorlek: max. 5 mm	Art.nr: 1.645-505.0

**5
YEARS****EXTENDED
GUARANTEE***

FÖRLÄNGD GARANTI

Den keramiska glidringstättningen gör våra dränkbara pumpar robusta och hållbara. Det är bra, och inte bara för pumparna. Det är även bra för våra kunder. Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera dig på www.kaercher.com/guarantee.

Smuts- och renvattenpump med låg insugningshöjd SP 5 Dual

- Idealisk för dammar, översvämning, läckor från tvättmaskiner, grundvattenintrång, pooler.
- 2-i-1-funktion för rent och smutsigt vatten.
- Låg insugningshöjd för mopningsklara resultat.

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 7/0,7 m/bar

Pumpkapacitet: max. 9500 l/tim*

Partikelstorlek: max. 20 mm

Insugningshöjd: ≤1 mm

Vikt: 4,9 kg

Art.nr: 1.645-580.0



Olika typer av brytare beroende på prestandaklass:

- Flottörbrytare (SP 1-3)
- Vertikalt justerbar flottörnivågivare ger en lägre vattennivå innan pumpen bryter. (SP 5 och SP 7 Dirt)
- Nivåsensorn reagerar direkt – även vid låga vattennivåer. Brytnivån kan enkelt justeras genom att skjuta nivågivare upp eller ner på skenan (SP 6 Flat Inox och SP 7 Dirt Inox).

* Tips: Pumpens kapacitet beror på både matningshöjden och de anslutna slangarna. Ju lägre matningshöjd och större slangdiameter, desto högre vattenkapacitet.

FÖRDJUPA DIG I VÄRLDEN AV KÄRCHER-PUMPAR.

Dränkbara pumpar av märkeskvalitet. För varje syfte. För varje uppgift. Rätt lösning för alla. Våra maskiner erbjuder varierande alternativ gällande pumpkapacitet, tryckhöjd och utrustning. En översikt över prestanda.

	Art.nr.	Keramisk gldringstättning	Nivåsensor	Vertikalt justerbar flottör-nivågivare	Nivåvipa	Maximal partikelstorlek (mm)	Resterande vattenhöjd (mm)	Förfilter i rostfritt stål		Quick Connect	Slangsockel
Dränkbara smutsvattenpumpar											
SP 7 Dirt Inox	1.645-506.0	■	■	-	-	30	35	Integrerat		■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 7 Dirt	1.645-504.0	■	-	■	-	30	35	Integrerat		■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 5 Dirt	1.645-503.0	■	-	■	-	20	25	Finns som tillbehör		■	1 1/4"
SP 3 Dirt/ SP 1 Dirt	1.645-502.0 / 1.645-500.0	■	-	-	■	20	25	Finns som tillbehör		■	1 1/4"
Dränkbar smutsvattenpump med låg insugningshöjd											
SP 5 Dual	1.645-580.0	■	-	■	-	20	1	-		■	1 1/4"
Dränkbara pumpar											
SP 6 Flat Inox	1.645-505.0	■	■	-	-	5	1	Avtagbar		■	1", 1 1/4", 1 1/2" inklusive backventil
SP 2 Flat	1.645-501.0	■	-	-	■	5	1	Finns som tillbehör		■	1 1/4"

Prestanda		 Damm	 Översvämning	 Mindre gropar (max. 100 m³)	 Läckor från tvättmaskin/grundvattenintrång	 Pool	 Dräneringskammare
Dränkbara smutsvattenpumpar							
SP 7 Dirt Inox	15,500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
	8 / 0.8 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
	 30 mm		■	■	■	■	■
	 35 mm						
SP 7 Dirt	750 W						
	15,500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
	8 / 0.8 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
	 30 mm				■	■	■
SP 5 Dirt	 35 mm						
	750 W						
	9,500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
	7 / 0.7 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
SP 3 Dirt	 20 mm			■	■	■	■
	 25 mm						
	350 W						
	7,000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
SP 1 Dirt	6 / 0.6 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
	 20 mm		■	■	■	■	■
	 25 mm						
	250 W						
Dränkbar smutsvattenpump med låg insugshöjd							
SP 5 Dual	9,500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
	7 / 0.7 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
	 20 mm			■			■
	 1 mm						
SP 5 Dual	500 W						
	14,000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
	9 / 0.9 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
	 5 mm	■	■	■			
SP 6 Flat Inox	 1 mm						
	550 W						
	6,000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$						
	5 / 0.5 $\frac{\text{m}^3}{\text{bar}}$						
SP 2 Flat	 5 mm	■	■	■			■
	 1 mm						
	250 W						
	550 W						



VATTEN: HEMMAGJORT.

Låt oss sluta att slösa på dricksvatten och börja använda grund-, regn-, och källvatten. Till bevattning av trädgården. Till tvättmaskinen. Till toaletten. Använd vatten från alternativa vattenkällor – med pumpautomater och bevattningspumpar från Kärcher.

**BP 2.000**

Vattenflöde: 2 000 l/h

Tryck: max. 2 bar

Maxdjup: 1.8 m

Art.nr: 1.645-475.0

Flyttbarposition av
batteriehållaren.**Snabbkoppling**

för enkel hantering.

**Integrerad
på/av-knapp****Integrerat förfilter**

Alternativa vattenkällor gör att du sparar resurser. Oavsett om det är regnvatten från tunnan eller grundvatten från brunnen: Kärcher har bevattningspumpar och pumpautomater för alla uppgifter och användningsområden.



BP 5 Home & Garden

- Perfekt för hem och trädgård.
- Extra lång livslängd, ökad energieffektivitet och tystgående (flerstegsmodell).
- Automatisk start/stopp.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 48 / 4,8 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 6000 l/tim	Vikt: 12,7 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-355.0



BP 5 Home

- Perfekt för alternativ bruksvattenförsörjning till hushållet.
- Med integrerat tryckutjämningsbehållare på 24 liter.
- Maximal säkerhet tack vare överhettningsskydd och torrkörningsskydd.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 50 / 5,0 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 4500 l/tim	Vikt: 14,7 kg
Motoreffekt: max. 1100 W	Art.nr: 1.645-370.0



BP 4 Garden Set

- Perfekt att använda i trädgården.
- Verktygsfri anslutning tack vare en optimerad kopplingsadapter, lång livslängd.
- Med överhettningsskydd.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 45 / 4,5 m/bar	Sughöjd: max. 8 m
Pumpkapacitet: max. 4000 l/tim	Vikt: 8,8 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-352.0

BP 1 Barrel

- Bekväm ersättare till vattenkannan.
- Flexibelt klämfäste till tunnan. Med förfilter och integrerad brytare i flottören.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 11/1,1 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 7 m
Pumpkapacitet: max. 3800 l/tim	Vikt: 4,6 kg
Motoreffekt: max. 400 W	Art.nr: 1.645-460.0



BP 6 Deep Well

- Perfekt för djupare nivåer, t.ex. vid pumpning av brunnsvatten, grundvatten och källvatten.
- Flerstegshydraulik ger tillräckligt tryck för en tryckhöjd upp till 55 m.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 55/5,5 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 27 m
Pumpkapacitet: max. 5000 l/tim	Vikt: 8,1 kg
Motoreffekt: max. 1000 W	Art.nr: 1.645-422.0



BP 2 Cistern

- Perfekt för alternativa vattenkällor, som cisterner.
- Flexibel tack vare flottör med justerbar brytnivå.

Tekniska data	
Tryckhöjd: max. 32/3,2 m/bar	Nedsänkingsdjup: max. 7 m
Pumpkapacitet: max. 5700 l/tim	Vikt: 9,9 kg
Motoreffekt: max. 800 W	Art.nr: 1.645-420.0



HÖGT TRYCK – MEN ALLTID KRAFTFULL OCH PÅLITLIG.

För optimal tillförsel av vatten från alternativa källor till hemmet, trädgården eller båda delarna rekommenderas Kärchers bevattningspumpar, med högsta nivå av pålitlighet, säkerhet och hållbarhet.

Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera din pump på www.kaercher.com/guarantee. Registrera dig nu!

Försörjning av vatten från alternativa källor till hem och trädgård	Prestanda	 Användning i trädgård	 Användning i hemmet*	 Användning i hem och trädgård*
Pumpar för hem och trädgård				
BP 7** Home & Garden	60/6 m/bar max. 6000 l/tim max. 1200 W max.	Max. 1200 m²	Max. 12 personer	Max. 900 m² + max. 4 personer
BP 5** Home & Garden	48/4,8 m/bar max. 6000 l/tim max. 1000 W max.	Max. 1000 m²	Max. 12 personer	Max. 800 m² + max. 4 personer
BP 4** Home & Garden	45/4,5 m/bar max. 3800 l/tim max. 950 W max.	Max. 800 m²	Max. 10 personer	Max. 600 m² + max. 4 personer
BP 3** Home & Garden	40/4 m/bar max. 3300 l/tim max. 800 W max.	Max. 500 m²	Max. 8 personer	Max. 300 m² + max. 4 personer
Pumpar för hemmet				
BP 5 Home	50/5,0 m/bar max. 4500 l/tim max. 1100 W max.	-	Max. 12 personer	-
BP 3 Home	36/3,6 m/bar max. 3000 l/tim max. 800 W max.	-	Max. 8 personer	-

Försörjning av vatten från alternativa källor till hem och trädgård	Prestanda	 Användning i trädgård	 Användning i hemmet*	 Användning i hem och trädgård*
Pumpar för trädgården				
BP 4** Garden Set	45/4,5 m³/bar max. 4000 l/tim max. 1000 W max.	Max. 800 m ²	-	-
BP 3** Garden (finns även som BP 3 Garden Set Plus)	40/4 m³/bar max. 3500 l/tim max. 800 W max.	Max. 500 m ²	-	-
BP 2** Garden (finns även som BP 2 Garden Set Plus)	35/3,5 m³/bar max. 3000 l/tim max. 700 W max.	Max. 350 m ²	-	-
Dränkbar pump för fat/tunna				
BP 1 Barrel (finns även som BP 1 Barrel Set)	11/1,1 m³/bar max. 3800 l/tim max. 400 W max.	Max. 100 m ²	-	-
Dränkbara tryckpumpar för brunnar				
BP 6 Deep Well	55/5,5 m³/bar max. 5000 l/tim max. 1000 W max.	Max. 1100 m ²	Max. 12 personer + elektrisk tryck- brytare	Max. 500 m ² + max. 6 personer + elektrisk tryck- brytare
BP 4 Deep Well	43/4,3 m³/bar max. 4600 l/tim max. 700 W max.	Max. 900 m ²	Max. 6 personer + elektrisk tryck- brytare	Max. 300 m ² + max. 4 personer + elektrisk tryck- brytare
Dränkbar tryckpump för cistern				
BP 2 Cistern	32/3,2 m³/bar max. 5700 l/tim max. 800 W max.	Max. 1200 m ²	Max. 6 personer + elektrisk tryck- brytare	Max. 600 m ² + max. 2 personer + elektrisk tryck- brytare

* De rekommenderade värdena för försörjning till ett hushåll är baserade på en maximal höjd av tre våningar.

** Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera dig på www.kaercher.com/guarantee.

5

YEARS

**EXTENDED
GUARANTEE***

FÖRLÄNGD GARANTI

Kärchers produkter är väldigt pålitliga och hållbara tack vare en rigorös urvalsprocess där bara de mest högkvalitativa materialen väljs ut. Därför ger vi våra kunder en extra lång garantiperiod, fem år efter registrering, för alla Home & Garden- och Garden-modeller på www.kaercher.com/guarantee.

DEN RÄTTA PUMPEN FÖR DINA BEHOV.

	Art.nr.	Automatisk start/ stopp-funktion	Stand-by-läge	Flerstegsdrift	Förfilter och backventil	Torrkörnings- skydd	stort påfyllningsrör	Tvåvägs kopp- lingsadapter, G1	Bekväm rotströmbrytare	sladdförvaring	Funktionsdisplay
Pumpar för hem och trädgård											
BP 7 Home & Garden	1.645-373.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BP 5 Home & Garden	1.645-355.0	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■
BP 4 Home & Garden	1.645-363.0	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■
BP 3 Home & Garden	1.645-353.0	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■

	Art.nr.	Fläns och motoraxel	Integrerad strömbrytare	Praktiskt bärhandtag	Integrerad tryckindikator	Överhettnings- skydd	Tryckutjämnings- behållare	Backventil	Kopplingsadaptar för G1-pumpar	Fastmonterings- möjlighet
Pumpar för hemmet										
BP 5 Home	1.645-370.0	Rostfritt stål	-	-	■	■	24 l	■	■	■
BP 3 Home	1.645-365.0	Rostfritt stål	■	■	■	■	19 l	■	■	■

	Art.nr.	Praktiskt bärhandtag	Optimerad anslutningsstuds	Kopplingsadaptar för G1-pumpar	Bekväm rotströmbrytare	Överhettnings- skydd	Sugslangset
Pumpar för trädgården							
BP 4 Garden Set	1.645-352.0	■	■	■	■	■	■
BP 3 Garden Set Plus	1.645-357.0	■	■	■	■	-	■
BP 3 Garden Set	1.645-351.0	■	■	■	■	-	-
BP 2 Garden	1.645-350.0	■	■	■	■	-	-

Art.nr.	Bekvämt lyfthandtag	Flexibelt fäste till tunnans kant	Sugslang med justerbar längd	Integrerat förfilter	Flottör med ON/OFF-funktion	Enkel inställning av start- och stoppnivå	Bevattnings- tillbehör
---------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	---	------------------------

Dränkbara pumpar för fat/tunna

BP 1 Barrel	1.645-460.0	■	■	■	■	■	-
BP 1 Barrel Set	1.645-465.0	■	■	■	■	■	■

Art.nr.	Pumphus och anslutningsgångar	Slangkoppling med slangklämma	Integrerad back-ventil	Ståben för installationshjälp	Fästrep
---------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	---------

Dränkbara pumpar för brunnar

BP 6 Deep Well	1.645-422.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	■	30 m
BP 4 Deep Well	1.645-421.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	■	15 m

Art.nr.	Pumphus och anslutningsgångar	Slangkoppling med slangklämma	Integrerad back-ventil	Ståben för installationshjälp	Fästrep
---------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	---------

Dränkbar pump för cistern

BP 2 Cistern	1.645-420.0	Rostfritt stål	1", 3/4"	■	-	-
--------------	-------------	----------------	----------	---	---	---

■ Ingår i standardutrustningen.



DE BÄSTA TILLBEHÖREN FÖR DIN PUMP.

De nya PerfectConnect-tätningarna ger våra pumpar och tillbehör helt perfekta anslutningar. Supertäta och superenkla att montera och tryggar för problemfri användning.

Sugslangset 1,5 m för 1-tums (25 mm) sugrör-ledningar – BP-pumpar
Art.nr. 2.997-112.0



Sugslangset 3,5 m
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-110.0



Sugslangar till bevattningspumpar

Få vatten från var som helst: från vattenledningar eller direkt från alternativa vattenkällor som vattentunnor.

Förfilter, stort
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-210.0



Förfilter, litet
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-211.0



Skydda din pump

Förfilter skyddar pumpen från grova smutspartiklar eller sand. Ett sugfilter med backventil gör att pumpen behåller trycket vid kontinuerlig användning.

2-vägs anslutningsadapter
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-474.0



Sugfilter, premium
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-341.0



Adaptrar, kopplingar och filter

Adaptrar och kopplingar för att ansluta slangar och ledningar eller vattenledningar med invändig gänga.

Sugfilter med robust backventil i premiummodell. Lämplig för anslutning till tillskurna sugslangar för trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning.

Anslutningsslangset 1,5 m för rörledningar G3/4
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-125.0



Torrgångsskydd
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-355.0



Fler tillbehör för bevattningspumpar

För att anpassa pumparna för ditt VVS-system erbjuder vi ytterligare tillbehör. Till exempel anslutningsslang för fasta rörledningar som är bullerdämpande. Eller torrgångsskyddet som skyddar pumpen och förhindrar torrkörning.

Plattslangset
Art.nr. 2.997-100.0



Förfilter för dränkbara pumpar, litet
Art.nr. 2.997-201.0



Tillbehör för dränkbara pumpar

För att pumpa stora volymer med vatten rekommenderar vi slangar med grövre diameter.

Ett förfilter skyddar den dränkbara pumpen och förbättrar dess driftsäkerhet.

