

KÄRCHER



SOLUȚII DE CURĂȚARE PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTĂ!

Obțineți rezultate remarcabile de curățare cu ajutorul tehnologiei inovatoare a echipamentelor noastre pentru curățarea și măturarea suprafețelor dure.

BD 50/70 R

Mașina de frecat-aspirat cu acumulator BD 50/70 R este răspunsul nostru la clasa mică cu post de conducere. Este o alternativă excelentă pentru clienții care apreciază productivitatea unei mașini cu post de conducere la prețurile unei mașini cu ghidare manuală. Prin modelul BD 50/70 R, Kärcher oferă o alternativă economică la soluțiile precedente.

Manevrabilitate ridicată

Datorită stilului compact de construcție, a razei de întoarcere de 1,6 m și a greutății reduse, BD 50/70 R este foarte ușor de manevrat și transportat.

În plus, oferă o vizibilitate excelentă asupra zonei care urmează să fie curățată, ceea ce facilitează în mod semnificativ manipularea.

Ușor de operat


Toate elementele de control sunt ușor accesibile de pe scaunul confortabil al șoferului. Codificarea culorilor de pe panoul de control și simbolurile explicative urmează un concept intuitiv de operare. Acest lucru reduce timpul de instruire și posibilele erori ale operatorului.

Alternativă economică

BD 50/70 R Bp Pack Classic are un rezervor de apă curată cu un volum de 70 l și unul de apă murdară de 75 l și randament teoretic de 2500 m²/h, având prețul comparabil cu al unei mașini de frecat-aspirat cu ghidare manuală și capacitatea rezervorului de 60 l.

Date tehnice

Lățime de lucru (perii): 510 mm
Lățime de aspirare: 850 mm
Viteza periei: 155 rpm
Rezervor apă curată/murdară: 70 l/75 l
Acumulator: 24 V/105 Ah
Timp de funcționare (acumulator): până la 2,5 h
Dimensiuni (LxWxH): 1310x590x1060 mm
Greutate (netă): 114-194 kg
Randament teoretic: 2500 m²/h
Viteză maximă: 5,5 km/h
Pantă maximă (în modul lucru): 8%
Pantă maximă (în modul transport): 10%



BR 30/4 C Bp Pack

Mașina de frecat-aspirat cu acumulator BR 30/4 C Bp Pack impresionează prin performanța superioară de curățare și prin manevrabilitatea datorată greutății și a dimensiunilor reduse, dar și lipsei cablului. Este ideală pentru curățarea de întreținere a pardoselilor din zone de dimensiuni mici, oferind o curățare mult mai eficientă și mai igienică decât metodele convenționale. Presiunea de contact a periei cu role este de zece ori mai mare decât cea exercitată cu un mop în timpul curățării manuale.

De asemenea, suprafața curățată este imediat uscată, deoarece mașina curăță și aspiră apa cu detergent dintr-o singură trecere, de aceea nu există riscul de alunecare. Pentru o curățare în profunzime, funcția de aspirare poate fi oprită și astfel soluția de curățare distribuită pe suprafață este lăsată să acționeze.

Productivitate crescută

Datorită greutății și a dimensiunilor reduse, mașina de frecat-aspirat BR 30/4 C Bp seamănă cu un aspirator vertical și poate fi utilizată cu ușurință chiar și în spațiile mici, greu accesibile. Înălțimea redusă a capului periei de doar 7 cm permite curățarea fără efort chiar și sub obiectele de mobilier. Productivitatea este cu 25% mai mare decât în cazul mașinilor cu fir datorită lipsei cablului ce face ca procesul de curățare să fie mai dificil și să dureze mai mult.

Prima mașină de curățat din platforma Battery Universe

BR 30/4 C PB se caracterizează printr-o versatilitate crescută, fiind prima mașină de curățat pardoseli ce face parte din platforma Battery Universe. Acest lucru oferă utilizatorilor oportunitatea de a folosi același acumulator pentru mai multe aparate care fac parte din această platformă, deci pentru o multitudine de sarcini de curățare.

Mobilitate totală

Acumulatorul de 36 V și 7,5 Ah asigură un timp de funcționare de aproximativ 35 de minute, iar timpul de încărcare de doar o oră cu încărcătorul rapid face posibilă utilizarea mașinii BR 30/4 C BP de mai multe ori pe parcursul unei zile. Acumulatorii din platforma Karcher Battery Universe au o durată lungă de viață, de peste 1000 de cicluri de încărcare, iar ecranul LCD integrat oferă informații în timp real cu privire la starea bateriei și timpul de încărcare.

Date tehnice:

Performanță maximă: 200 m²/h
Lățime de lucru (perii): 300 mm
Lățime de aspirare: 300 mm
Viteza periilor: 1.270 U/min
Presiunea periilor: 100 g/cm²
Rezervor apă curată/murdară: 4/4 l
Acumulator: 36 V/7.5 Ah
Dimensiuni (LxWxH): 390x335x1180 mm
Greutate: 14 kg
Nivel acustic: 69 db/A
Timp de funcționare: aprox. 35 min



B 40 W

Mașina de freat-aspirat B 40 W cu ghidare manuală convinge prin utilizarea simplă și confortabilă. Mașina funcționează pe bază de acumulatori (24 V/105 Ah) și este dotată cu sistemul eco!efficiency pentru un consum redus de energie și o durată de viață mai lungă a bateriei. De asemenea, este echipată cu sistemul de operare Kärcher Intelligent Key (KIK), care permite fiecărui utilizator să configureze un profil individual, ceea ce o face foarte ușor de operat. Nivelul redus de zgomot în timpul operării permite curățarea în zone sensibile la zgomot, cum ar fi spitalele și hotelurile. Rezervorul de apă murdară poate fi curățat cu ușurință cu un sistem opțional de clătire încorporat.



Ușor și confortabil de utilizat

Operare foarte simplă datorită butonului Easy Operation prin care funcțiile de bază sunt controlate cu ușurință. Controlul vitezei se face ușor din padelele ergonomice de accelerare. Periile (rolă sau disc) se pot schimba prin apăsarea unui buton, fără alte unelte necesare. De asemenea, codificarea pe culori ajută la familiarizarea cu funcțiile mașinii și la manipularea cu ușurință a acesteia.

Funcționalitatea sistemului KIK

Sistemul de operare Kärcher Intelligent Key poate fi utilizat pentru a seta diferite niveluri de acces autorizat prin intermediul cheilor cu coduri de culori, astfel minimizând riscul utilizării de către persoanele neautorizate. Pot fi presetate parametri precum viteza de deplasare, viteza periei sau dozajul detergentului. Cheia este utilizată pentru a transmite setările către aparat, excluzând erorile de operare.

Lamelă robustă și fiabilă

Corpul lamelei în formă de V este din aluminiu pentru a-i menține rigiditatea permanent, iar protecțiile laterale sunt cauciucate pentru a proteja obiectele și corpurile de mobilier. Suporturile pentru roți din oțel inoxidabil prezintă o rezistență excelentă la coroziune.

Date tehnice:

Rezervor apă curată/murdară: 40/40 l
Lățime de lucru (perii): 510 mm
Lățime de aspirare: 900 mm
Randament teoretic: 3060 m²/h
Viteza periei: 180 rpm
Motor tractiune: 130 W
Greutate: 204 kg
Viteza maximă de lucru: 6 km/h
Dimensiuni (LxWxH): 1249x575x1145 mm

KM 75/40 W Bp Pack

Mașina de măturat cu ghidare manuală cu acumulator KM 75/40 W Bp Pack impresionează prin performanța excelentă de curățare și ușurința ridicată în utilizare, întreținere și service. Modelul Bp Pack cu acumulator încorporat poate fi încărcat de la orice priză, însă mașina este disponibilă și în varianta cu motor Honda pe benzină. De asemenea, poate fi utilizată atât în spațiile interioare, cât și în exterior.



Operare practică

Caracteristica distinctivă a acestei mașini este ușurința în operare, de la coborârea periei laterale până la golirea recipientului pentru murdărie. Toate comenzile, cum ar fi pornirea, coborârea periei și curățarea filtrului sunt aranjate în mod clar la îndemâna utilizatorului. Murdăria grosieră poate fi preluată cu ușurință folosind clapeta pentru deșeuri de dimensiuni mai mari fără a deteriora peria sau mașina.

Manipulare ușoară a containerului

Mânerul recipientului pentru murdărie de tip cărucior retractabil face ca acesta să poată fi îndepărtat, transportat și golit fără efort. Peria tip rolă funcționează pe principiul răsturnării, astfel încât containerul de 40 de litri poate fi umplut practic aproape de capacitatea sa maximă. Când este plin, acesta poate fi golit cu foarte puțin efort, pur și simplu trăgându-l de mâner pe roțile integrate, în mod similar cu o valiză.

Sistem performant de filtrare

O caracteristică a sistemului performant de filtrare al mașinii de măturat KM 75/40 W Bp Pack este curățarea mecanică a filtrelor. Un alt avantaj îl reprezintă înlocuirea simplă a filtrelor, fără a intra în contact cu murdăria și fără a fi necesare unelte. Suprafața mare a filtrului de 1,8 m² permite lucrul pentru intervale lungi de timp. De asemenea, cu ajutorul sistemului de scuturare mecanică puteți curăța filtrele în timp ce lucrați pentru a le prelungi durata de viață.

Date tehnice:

Lățime de lucru (cu o perie laterală): 750 mm
Capacitate recipient: 40 l
Acumulator: 24 V/60 Ah
Greutate (greutate lucru): 124 kg
Randament teoretic: 3375 m²/h
Viteza de lucru: 4,5 km/h
Nivel acustic: 65 dB(A)
Suprafața filtrului: 1,8 m²



KM 100/100 R Bp Pack

Mașina de măturat cu post de conducere KM 100/100 R Bp Pack impresionează prin performanța excelentă de curățare și ușurința ridicată în utilizare, întreținere și service. Aceasta este ideală pentru curățarea suprafețelor de dimensiuni mari, atât în spațiile interioare, cât și în exterior. KM 100/100 R este disponibilă în varianta cu motor pe benzină, diesel sau GPL, precum și cu motor electric alimentat cu baterii. O caracteristică neobișnuită pentru categoria din care face parte această mașină este controlul pneumatic al mecanismului de măturare hidraulic și al tracțiunii.

Performanță ridicată

KM 100/100 R poate fi echipată cu două perii laterale pentru a-și extinde lățimea de măturare la 1300 mm. Astfel echipat poate mătura zone de până la 10.400 m²/oră la o viteză de lucru de aproximativ 6 km/h. Capacitatea recipientului pentru murdărie

de 100 de litri garantează o productivitate ridicată. Peria rolă principală și periile laterale sunt ridicate automat atunci când mașina este oprită. Acest lucru împiedică deformarea acestora atunci când aparatul nu este în funcțiune.

Protecție asigurată

O caracteristică remarcabilă este sistemului automat de scuturare a filtrului, care curăță filtrele automat de fiecare dată când mașina este oprită, prelungind astfel durata de viață a acestora. Praful fin este reținut printr-un filtru rotund cu suprafață mare, omologat pentru clasa de praf M, cu o eficiență de 99,9%. Bara de protecție a mașinii previne deteriorarea acesteia și a periilor, în cazul nedorit al lovirii unui obstacol.

Ușor de operat

Comenzile sunt clar stabilite, proiectate ergonomic și au fost menținute la un nivel cât mai simplist pentru o operare ușoară. Utilizatorul are o singură pedală pentru deplasare înainte și înapoi și o pedală pentru a deschide clapeta ce permite

colectarea deșeurilor de dimensiuni mai mari. Mașina este frânată automat prin intermediul sistemului hidraulic, în momentul în care operatorul ridică piciorul de pe pedala de accelerație.

Date tehnice

Lățime de lucru (cu o perie laterală): 1000 mm
Capacitate recipient: 100 l
Acumulator: 24 V/240 Ah
Greutate : 540 kg
Performanță teoretică: 6000 m²/h
Viteza de lucru: 6 km/h
Nivel acustic: 75 dB(A)
Suprafața filtrului: 6 m²



KÄRCHER SERVICE

Prevenirea este mai bună decât repararea. Prin inspecțiile și reviziile profesionale periodice poți reduce la minimum posibilitatea defectării mașinii tale. Pachetele noastre de service te pot ajuta în acest sens, de la aparate de curățat cu înaltă presiune la spălătorii auto. Fiecare pachet de service este adaptat la cerințe specifice, de la o inspecție de siguranță simplă ca parte a reglementărilor legislative la pachetul complet de service. Contractele noastre de service vi se vor potrivi perfect mai ales dacă mașinile dumneavoastră sunt folosite mai puțin de 250 de ore pe an. Dacă echipamentele dumneavoastră sunt folosite mai des de atât, vă recomandăm contractele noastre full service.

PACHETE SERVICE

Avantajele pachetelor de service:

- Perioada de nefuncționare a echipamentului este minimă
- Asigură cel mai înalt nivel de fiabilitate și siguranță de operare pentru mașină
- Rentabilitate și durată de viață mai mare pentru mașina dumneavoastră
- Inspecții de siguranță periodice cerute prin lege
- Sunt folosite doar piese de schimb și accesorii originale Kärcher
- Răspuns rapid
- Tehnicienii Kärcher pregătiți și cu experiență
- Reviziile sunt planificate de Kärcher, nu este luat nimic din timpul dumneavoastră
- În contractul de inspecție/service poate fi stipulat un număr nelimitat de inspecții/revizii
- Costurile pot fi planificate și calculate
- Reduceri la toate comenzile de piese de schimb și accesorii (prin service), dacă ați solicitat un tehnician
- Costuri de operare reduse



1. Verificare Kärcher

- Suport tehnic pe toată durata derulării contractului
- Teste de siguranță anuale conform legislației, includ aplicarea unor marcaje de verificare și certificare
- Raport de service complet după fiecare verificare
- Costuri de deplasare incluse

La toate variantele de contracte putem include la solicitarea dvs:

- Accesorii
- Detergenți
- Consumabile
- Baterii

2. Mentenanță Kärcher

- Teste de siguranță anuale conform legislației, includ aplicarea unor marcaje de verificare și certificare
- Posibilitatea de a programa intervenția în intervalul de timp ales de dumneavoastră
- Raport de service complet după fiecare verificare
- Costuri de deplasare și manoperă incluse pentru reparațiile recomandate
- Stoc de piese dedicat echipamentului dumneavoastră
- Suport tehnic la punerea în funcțiune
- Înlocuirea preventivă a reperelor supuse uzurii în conformitate cu manualul de mentenanță
- Suport telefonic 24/24
- Service prioritar în caz de defectare a echipamentelor

3. Full Service Kärcher

- Garanție extinsă pe toată durata contractului de service
- Teste de siguranță anuale conform legislației, includ aplicarea unor marcaje de verificare și certificare
- Raport de service complet după fiecare verificare
- Costuri de deplasare și manoperă incluse pentru reparațiile recomandate
- Stoc de piese dedicat echipamentului dumneavoastră
- Suport telefonic 24/24
- Înlocuirea preventivă a reperelor supuse uzurii în conformitate cu manualul de mentenanță
- Service prioritar în caz de defecțiune
- Manoperă gratuită pentru înlocuirea reperelor defecte
- Înlocuire gratuită a reperelor necesare reparării echipamentului



Ștampilă distribuitor: