


# KÄRCHER

makes a difference



## ATMEN SIE GESUNDE LUFT

Unsere Luftreiniger machen aus belasteter Raumluft eine endlos frische Brise in jedem Raum.

# FRISCHE LUFT. IMMER. ÜBERALL.

Belastete Luft ist immer ein Problem, von abgestandener Luft im Besprechungsraum über Ausdünstungen von Teppichen bis zum Pollenflug. Die Folge davon können Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, eine verstopfte Nase und sogar Asthmaanfälle sein. Damit haben Sie kein Problem mehr. Unsere neuen Luftreiniger AF 100 und AFG 100 erzeugen für Sie überall und unter allen Umständen reine und frische Luft.



AF 100



AFG 100



### AFG 100: ultimativ reine Luft

Der AFG 100 erzeugt ein ionisiertes Plasma, über das die Luft geleitet wird. Dabei wird die elektrostatische Aufladung kleinster Partikel genutzt, um selbst Viren und Allergene durch freie Ladungsträger einzufangen und restlos zu zerstören. Zusammen mit dem Vorfilter für größere Partikel und dem 3-stufigen Aktivkohle-Geruchsfilter entfernt Ihr AFG 100 bis zu 99,98 Prozent aller belastenden Partikel der Raumluft.

Der AFG 100 verfügt über 5 Leistungsstufen, einen energiesparenden Automatikmodus, einen Luftgütesensor sowie eine Timer-Funktion. Eine Warnlampe auf dem Display informiert Sie, wenn die Filterwirkung nachlässt. Der Vorfilter sollte alle 6 Monate gewechselt werden. Der 3-stufige Filter wird – abhängig von den Einsatzbedingungen – alle 3 Jahre ersetzt.



### AF 100: frische Luft. Zuverlässig

Mit seinen 2 Membranfiltern mit Aktivkohle, die gleichzeitig durchströmt werden, entfernt unser AF 100 innerhalb kürzester Zeit selbst den dichtesten Smog. Wie es jeweils um die Luftqualität bestellt ist, signalisiert der AF 100 zuverlässig über sein Display und eine Farbindikation am Bedienfeld.

	AFG 100		AF 100
Stromart	V	110-240	220-240
Frequenz	Hz	50-60	50-60
Gewicht	kg	13	15
Abmessung	mm	240 x 1120	713 x 380 x 380
Schalldruckpegel	dB(A)	min. 25 - max. 53	min. 30 - max. 48
CADR PM 2.5	m³/h	> 120*	-
CADR gasförmige Luftverschmutzung	m³/h	> 600	-
CADR Pollen	m³/h	> 139	-
CADR Rauch	m³/h	> 127	-
Leistungsaufnahme	W	max. 60	max. 80
Raumgröße	m²	bis zu 60	bis zu 100
CCM		-	P4/F4***
Filterarten		1. Vorfilter 2. Plasma-Generator 3. HEPA-Filter**, Aktivkohlefilter und Katalysator	1. Vorfilter (Sieb) 2. Universal Solution (Standard) Optional: Smog Solution, TVOC Solution, Allergy Solution, Health Solution
Bestell-Nr.	1.024-800.0 (weiß) 1.024-801.0 (anthrazit)		1.024-810.0

\* gemäß ANSI-AHAM AC-1-2006  
 \*\* EN 1822:1998  
 \*\*\* gemäß GB-T 18801-2015

Wir beraten Sie gern:

### **Deutschland**

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH  
Reinigungssysteme  
Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0  
Fax +49 7195 903-2805

info@vertrieb.kaercher.com  
www.kaercher.de

Konzernzentrale  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0  
Fax +49 7195 14-2212

www.kaercher.com

### **Österreich**

Alfred Kärcher GmbH  
Lichtblaustraße 7  
1220 Wien

Tel. +43 1 25060-0  
Fax +43 1 25060-5330

info@kaercher.at  
www.kaercher.at

### **Schweiz**

Kärcher AG  
Industriestrasse 16  
8108 Dällikon

Kärcher SA  
Croix du Péage 10  
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline +41 844 850-868  
Service +41 844 850-864  
Fax +41 844 850-865

info@ch.kaercher.com  
www.kaercher.ch