KÄRCHER

makes a difference

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ МОЩНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

Многофункциональные коммунальные самоходные шасси

КОММУНАЛЬНЫЕ САМОХОДНЫЕ ШАССИ | MIC 26 C | MIC 34 C | MIC 50 | MIC 70 | MIC 84

ПОДМЕТАНИЕ, УБОРКА СНЕГА ИЛИ УХОД ЗА ГАЗОНАМИ: ЛЮБЫЕ РАБОТЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

О чем можно сказать, что все хотят чего-то своего, но каждый получает то, что ему нужно? О наших самоходных шасси. Точнее – о Ваших, поскольку именно для Вас мы и разработали эти прочные и надежные машины, обладающие широчайшими функциональными возможностями.

Говорят, что невозможно угодить сразу всем. Однако эти самоходные шасси впечатлят любого профессионала. Водителей они обрадуют компактными размерами и малым радиусом поворота, начальников коммунальных служб – универсальностью и высокой надежностью, а владельцев предприятий – непревзойденной экономичностью.

Задачи, которые приходится решать коммунальным службам, исключительно разнообразны: от очистки дорог и улиц от грязи или снега до полива растений и ухода за газонами. Поэтому самым верным решением для Вас окажутся инновационные самоходные шасси MIC, превосходное оснащение которых в сочетании с широким спектром навесного оборудования позволяет эффективно выполнять все необходимые работы.

Видео

КАБРИОЛЕТ КОМПАКТНОГО КЛАССА

Самоходное шасси MIC 26 C без кабины обеспечивает водителю превосходный круговой обзор, что является особым преимуществом при уходе за зелеными насаждениями. Впрочем, MIC 26 C можно приобрести и в версии с кабиной, чтобы в комбинации с профессиональным подметальным оборудованием (опция) использовать машину для эффективной уборки дорог и тротуаров.

Модель	MIC 26 C Adv	MIC 26 C
	■ Версия с кабиной ■ Сиденье с обивкой из кожзаменителя ■ Кондиционер (опция)	■ Дуга безопасности ■ Сиденье с обивкой из кожзаменителя

Технические характеристики

Привод / двигатель		4-тактн. диз. двигатель Yanmar	4-тактн. диз. двигатель Yanmar
Мощность		19,2 кВт / 26 л.с.	19,2 кВт / 26 л.с.
Скорость движения	**км/ч**	20	20
Преодолеваемый подъем	**%**	25	25
Радиус поворота (внутр. кол.)	**м**	0,75	0,75
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	2960 × 1090 × 1970	2281 × 1069 × 1984
Собственная масса	**кг**	850 (без подмет. оборуд.)	750
Полная нормативная масса	**кг**	1750	1750

1 **Подтвержденная безопасность**
Дуга безопасности, получившая сертификат ROPS, обеспечивает водителю надежную защиту в случае опрокидывания машины. Для транспортировки на прицепе дуга легко складывается.

2 **Отличная видимость**
При необходимости машина MIC 26 C может быть оснащена системой дорожного и рабочего освещения, включающей 2 передние и 2 задние фары, а также проблесковый маячок.

3 **Вместительный отсек**
Отсек под сиденьем водителя позволяет уложить личные вещи и документы на транспортное средство.

4 **Для расширения возможностей**
В качестве опции предлагается уникальная подметально-всасывающая система Kärcher – при поставке машины с завода или для ее последующего дооснащения. Бункер устанавливается и снимается при помощи специальной тележки, боковые щетки заменяются быстро и легко, а демонтаж всасывающей трубы производится одной рукой.

СИЛА В СОЧЕТАНИИ С МАНЕВРЕННОСТЬЮ

Если Вам требуется компактная машина для уборки тротуаров и автостоянок, присмотритесь к самоходному шасси MIC 34 C – благодаря очень узкому корпусу оно легко пройдет там, где застрянут машины более крупных размеров. При этом мощный турбодизель (24 кВт) гарантирует достаточный запас сил для выполнения таких сложных работ, как удаление сорняков или скашивание травы с ее одновременным сбором.



Модель	MIC 34 C
	■ Комфортабельное сиденье с тканевой обивкой ■ Отопитель ■ Кондиционер

Технические характеристики

Привод / двигатель		4-тактн. диз. двигатель Yanmar
Мощность		24 кВт / 34 л.с.
Скорость движения	**км/ч**	20
Экологический стандарт		STAGE IIIA
Объем топливного бака	**л**	37
Преодолеваемый подъем	**%**	25
Радиус поворота (внутр. кол.)	**м**	0,75
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	2410 × 1080 × 1969
Собственная масса	**кг**	850
Полная нормативная масса	**кг**	1750

1 **Мощная гидравлика**
Высокопроизводительная гидравлика мощной машины позволяет осуществлять скашивание травы или удаление сорняков с одновременным сбором зеленой массы.

2 **Сочетание силы и выносливости**
Турбодизель мощностью 34 л.с. гарантирует решение широкого спектра задач. Рабочая гидравлика производительностью 40 л/мин обеспечивает эффективную эксплуатацию энергоемкого навесного оборудования – например, снегоочистителей или косилок. Второй контур гидравлики расширяет функциональные возможности.

3 **Управление джойстиком**
Для управления навесным оборудованием машины MIC 34 используется эргономичный джойстик. Это уменьшает число переключателей в кабине и позволяет легко и интуитивно активировать различные функции. Кроме того, джойстиком осуществляется управление полупропорциональным клапаном гидравлической трансмиссии.

4 **В жару и холод**
Отопитель и кондиционер, входящие в стандартную комплектацию MIC 34 C, обеспечивают комфортную работу в любое время года.

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ В КОМПАКТНОМ ФОРМАТЕ

MIC 50 – компактное самоходное шасси 3,5-тонного класса, прекрасно подходящее как для выполнения работ на улицах, так и для движения по бездорожью. Эту машину, которая может оснащаться косилками рабочей шириной до 3 м, Вы можете сконфигурировать по индивидуальным запросам, выбрав подходящие трансмиссию, колеса и гидроприводы ходовой части и рабочего оборудования.

Модель	MIC 50 Adv	MIC 50
	■ 2-ступенчатая трансмиссия ■ Гидравлический тяговый привод с противобуксовочной системой ■ Привод на все колеса	■ 1-ступенчатая трансмиссия ■ Гидравлический тяговый привод с противобуксовочной системой ■ Привод на все колеса

Технические характеристики

Привод / двигатель		4-цил. диз. двигатель Kubota	4-цил. диз. двигатель Kubota
Мощность		36 кВт / 50 л.с.	36 кВт / 50 л.с.
Скорость движения	**км/ч**	40	30
Экологический стандарт		STAGE IIIA	STAGE IIIA
Объем топливного бака	**л**	50	50
Радиус поворота	**м**	1,17	1,17
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	2745 × 1200 × 2000	2745 × 1200 × 2000
Собственная масса	**кг**	1660	1650
Полная нормативная масса	**кг**	2800 / 3200	2800 / 3200
Уровень шума (в кабине)	**дБ(А)**	75	79

1 **Легкий доступ к обслуживаемым узлам**
Удобный доступ ко всем компонентам, нуждающимся в регулярном обслуживании, значительно упрощает его проведение.

2 **Хорошая обзорность**
Кабина самоходного шасси MIC 50 обеспечивает водителю хорошую видимость окружающей обстановки и навесных агрегатов, а низкий уровень шума и комфортабельное сиденье облегчают условия труда.

3 **Компактность во всех измерениях**
Машина высотой 2 м имеет малую габаритную ширину, позволяющую двигаться по тротуарам, что делает ее оптимальным решением для коммунальных служб.

4 **Быстрая замена навесного оборудования**
Навесные агрегаты, закрепляемые в трех монтажных местах, заменяются легко и без применения инструментов.

ТЕХНИКА ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ

Вам нужно компактное самоходное шасси для решения масштабных задач? Машина MIC 70 оснащена двигателем мощностью 48,5 кВт (66 л.с.), позволяющим выполнять самые разнообразные работы с тяжелым навесным оборудованием. С предлагаемым в качестве опции фронтальным погрузчиком и ковшом шириной 1400 мм она способна поднимать грузы весом до 900 кг и перемещать их (при нахождении ковша в транспортном положении).

1



2

3

4

Модель MIC 70

- 2-ступенчатая трансмиссия
- Гидравлический тяговый привод
- Привод на все колеса
- Автоматическая противобуксовочная система

Технические характеристики

Привод / двигатель		4-цил. диз. двигатель Kubota с сажевым фильтром
Мощность		48,6 кВт / 66 л.с.
Скорость движения	**км/ч**	40
Экологический стандарт		STAGE IIIB / EPA Tier 4 final
Объем топливного бака	**л**	78
Радиус поворота (внутр. кол.)	**м**	1,17
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	2745 × 1200 × 2000
Собственная масса	**кг**	1700
Полная нормативная масса	**кг**	3500
Уровень шума (в кабине)	**дБ(А)**	79

1 **Мощная рабочая гидравлика**
Высокопроизводительная (до 100 л/мин) гидросистема обеспечивает эффективную передачу энергии двигателя рабочему оборудованию и перераспределение сил между передними и задними навесными агрегатами в процентном соотношении 100 : 0, 0 : 100 или 50 : 50. Она позволяет выполнять несложные работы с пониженной частотой вращения вала двигателя и практически не требует технического обслуживания.

2 **Мощный и экологичный двигатель**
4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом (66 л.с.) удовлетворяет экологическим стандартам STAGE IIIB и EPA Tier 4 final. Система непосредственного впрыска обеспечивает низкий расход топлива, а сажевый фильтр – низкий уровень вредных выбросов.

3 **Максимум контроля и безопасности**
На центральном дисплее отображается вся необходимая информация, в частности, скорость движения, запас топлива, частота вращения вала двигателя и состояние сажевого фильтра. Кроме того, он позволяет уменьшать производительность гидросистемы для защиты маломощных навесных агрегатов от чрезмерного давления и износа.

4 **Инновационная система быстрой замены навесного оборудования**
Гидравлическая система подъема и опускания задних навесных агрегатов исключает утомительные ручные манипуляции и необходимость в посторонней помощи. Опускаемые агрегаты удерживаются опорами, которые вместе со снабженными тормозами роликами весят меньше 20 кг.

ТЯЖЕЛАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ РАБОТЫ

Вам необходимо производить сложные работы, требующие не только силы, но и ее точной регулировки? Коммунальное самоходное шасси MIC 84 легко справится с ними. Эта мощная машина позволяет выполнять целый ряд дополнительных операций – например, фрезеровать асфальт, уничтожать сорняки горячим паром или осуществлять погрузочные работы. При этом ее гидравлическая система допускает плавную регулировку производительности для эксплуатации различных навесных агрегатов.

Модель		MIC 84
		■ 2-ступенчатая трансмиссия ■ Гидравлический тяговый привод ■ Привод на все колеса ■ Автоматическая противобуксовочная система

Технические характеристики

Привод / двигатель		4-тактн. диз. двигатель с турбонаддувом Kubota
Мощность		61,7 кВт / 84 л.с.
Скорость движения	**км/ч**	40
Рабочая скорость	**км/ч**	20
Экологический стандарт		STAGE IIIA
Объем топливного бака	**л**	78
Радиус поворота	**м**	3,1
Рабочая тормозная система		гидростатическая
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	3215 × 1590 × 2130
Собственная масса	**кг**	2500
Полная нормативная масса	**кг**	5000
Уровень шума (в кабине)	**дБ(А)**	74

1 **Центральный дисплей**
Вся информация находится в поле зрения водителя: на дисплее отображаются частота вращения вала двигателя, температура, скорость, режим и направление движения, запас топлива и уровень жидкости для гидросистем. Обеспечивается также централизованное управление всеми функциями машины.

2 **Комфортное оснащение**
Просторная кабина с амортизированным подогреваемым сиденьем, превосходная обзорность и низкий уровень шума гарантируют работу без переутомления.

3 **Индивидуальная регулировка производительности**
Турбодизель мощностью 84 л.с. позволяет водителю плавно изменять производительность рабочей гидравлики. Имеются предустановленные программы для работы с фронтальным погрузчиком, снегоуборочными плугами, косилками и другим навесным оборудованием.

4 **Универсальные возможности**
Благодаря обширной программе навесного оборудования самоходное шасси MIC 84 обеспечивает круглогодичное выполнение самых разнообразных работ. На нем могут устанавливаться косилки разных размеров, а фронтальный погрузчик позволяет закреплять вилы, подходящие для работы с различными грузами.

KÄRCHER – ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР



Компетентность компании Kärcher в решении разнообразных задач чистки признана во всем мире. Наша продукция сочетает инновационность с высокой производительностью и безупречным качеством.

Обширный ассортимент техники дополняется широким спектром сервисных услуг, включая перспективный флит-менеджмент. Благодаря этому мы способны предложить каждому покупателю решение, в точности отвечающее его запросам, – от бюджетных моделей до комплексных систем.

Компетентность и ответственность
Философия Kärcher предполагает не только выпуск первоклассной продукции, использование передовых технологий и самоотдачу всех сотрудников, но и высокую меру ответственности перед обществом и окружающей средой.

Традиции и инновации
Семейное предприятие Kärcher опирается на богатые традиции и ориентируется на будущие успехи. Мы верим в свои ценности, тщательно оберегаем и приумножаем их.

Идеи и ноу-хау
Колоссальный опыт и смелые идеи позволяют Kärcher постоянно усовершенствовать выпускаемую продукцию и создавать принципиально новые устройства. Разрабатывая их, наши специалисты опираются на собственные ноу-хау и самые современные технологии.

Сбыт и сервис
Kärcher уделяет колоссальное внимание качественному сервису – будучи интернациональной компанией, мы доступны для наших клиентов по всему миру. Для проведения широкого спектра мероприятий по обучению и повышению квалификации персонала основана Академия Kärcher.

Мы с радостью проконсультируем Вас:

Германия

Головной офис
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden

Тел.: +49 (71 95) 14-0
Факс: +49 (71 95) 14-22 12

info@kaercher.com
www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Бизнес-центр РОТА
ул. Панфилова, 19, стр. 4
141407, Химки, Московская область

Тел.: +7 (495) 662 1919
Факс: +7 (495) 662 1920

info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Петропавловская, 4
08130, с. Петропавловская Борщаговка
Киево-Святошинский район

Тел.: +38 (044) 594 75 00
Факс: +38 (044) 247 41 50

info@karcher.ua
www.karcher.ua

Беларусь

ИООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203
220113, Минск

Тел.: +375 (17) 269 31 61
Факс: +375 (17) 269 31 61

www.karcher.com

Молдова

СП «Керхер» ООО
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Богдан Воевод, 7
2068, Кишинев

Тел.: +373 (22) 80 63 00
+373 (22) 80 63 06
Факс: +373 (22) 80 63 01

info@karcher.md
www.karcher.md

Казахстан

ТОО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
пр. Райымбека, 169/1
050050, Алматы

Тел.: +7 (727) 382 79 86
Факс: +7 (727) 382 79 86

www.karcher.kz

MI/Po. · 06/2017 · № для заказа 0.025-319.0 · Напечатано в Германии на бумаге, отбеленной без применения хлора. · Мы оставляем за собой право на технические изменения.