

ご購入後もしっかりサポート♪

ケルヒャー製品をご購入いただいた後も、安心して末長くお使いいただくために充実したアフターサービスをご提供しております。

» 1年間のメーカー保証

ご購入から1年間の保証期間中は、無償で修理もしくは部品の交換をさせていただきます。*1

水冷式サイレントシリーズは
3年間保証



通常1年のメーカー保証を、ケルヒヤーホームページでユーザー登録を行っていただくことで保証期間を3年に延長いたします。また、購入後1ヵ月以内にご登録いただくことが条件となります。

*1ご購入後、正常な使用状況(使用説明書に基づく使用)で故障した場合に限ります。
消耗品(ドリッパーガン、高圧ホース、クリップ、ノズル、洗浄剤ホース、オイルおよびその他、これらに類する消耗品)は保証対象外です。

製品選びのご相談／製品のお問い合わせ／修理について

お客様専用ダイヤル → **0120-60-3140**

<家庭用製品ユーザーのお客様> 受付時間 9:00~17:00 (年末年始、当社休日を除く)

<販売店・代理店のお客様> 受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

修理・アフターサービスのご案内や修理金額等の詳細は、右記QRコードまたはURLのウェブサイトでご確認できます。

www.kaercher.com/jp/service/support_hg_html



- このカタログの記載内容は、2022年10月現在のものです。
- 開発・改良により仕様、外観は予告なく変更する場合があります。
- 業務・事業・店舗用・商用・営利目的等の一般家庭用以外の目的でご使用になる場合、原則として保証の対象外となります。
- 販売店により取り扱い製品が異なる場合があります。ご確認の上ご購入ください。


ケルヒャー ジャパン株式会社
www.kaercher.com/jp/

KÄRCHER



ケルヒャー 高圧洗浄機
How-To GUIDE Book

高圧洗浄機活用シーン



△ご購入前に必ずご確認下さい

高圧洗浄機には水道ホース・水道ホース側カップリングは含まれておりません。^{*}

お使いいただける市販の水道ホースの規格と部品

- 内径 12~15mm
- 長さ 3~30m
- 耐圧タイプ(糸入りタイプ)
- 水道ホース側カップリング

高圧洗浄機に使えるケルヒヤー水道間接アクセサリー

- 3 m 水道ホースセット
- ホーストロリー
- コンバクトホーススリール (K2シリーズ、KHBシリーズに対応)

取り付けイメージ

水道ホース側は別売
(カップリングも含む)



高圧洗浄機で使う水道ホーススリール

水道ホースと蛇口の接続についてご不明な場合は、下記QRコードよりホームページをご覧ください。



水道ホースと蛇口への接続方法をご覧いただきながら
できます。

※ホームセンター、家電量販店などの店頭で販売している一部製品には水道ホースが含まれている場合もあります
詳しくは販売店にご確認ください。
※市販の水道ホーススリールにカップリングが含まれていない場合は別途用意が必要です

» ケルヒヤー 高圧洗浄機が選ばれる4つの理由!!

POINT 01 さまざまな汚れを吹き飛ばす衝撃の水圧!


高圧洗浄機の水圧は水道の約40倍。水を均一に噴射するので、短時間で汚れを落とせます。



02

POINT 02 ムラなく美しい仕上がりコンパクトだけど高性能

業務用清掃機器で磨いてきた技術とノウハウが詰まった高性能ノズルは水圧が均一でムラなくキレイ!



他社製品との洗浄比較 ※自社調べ

POINT 03 実はエコ!! お財布にも環境にも優しい洗浄機

高圧洗浄機を使うと通常のホースで洗った場合より、水の使用量を約70%節約できるので環境にも優しく経済的!



使用水量
約70%
節約

※自社調べ

POINT 04 水道から離れた場所でも洗浄できるスグレモノ!

オプションアクセサリーを使い、お風呂やため水などを使用し、水道のない場所でも使用できます。





※ポリタンクは別売りです。

03

玄関まわり・家まわり・外階段・外壁



» バリオスプレーランス



バリオ
スプレーランス



サイクロンジェット
ノズル



デッキクリーナー
PS 20



テラスクリーナー
T 5



スプレッシュ
ガード



ユニバーサル
クリーナー



3 in 1
ストーンクリーナー

車の洗車



» 車を洗う



先に車全体を水で洗い流す

ホイールクリーナーで鉄粉除去


ブラシでこすり洗い



洗浄剤は下から上へ塗布

車をこすり洗い

最後に水で上から下へ洗い流します



定期的に車体底面も洗浄しましょう

雪が降る地域は融雪剤落としに



パワースプレーランス



ホイールクリーナー
プレミアム



ウォッシュブラシ



フォームノズル




回転ブラシ
WB 130
カー&バイク


» 自転車を洗う




全体を洗い流して泥などを落とす



洗浄剤を全体に塗布



車体全体を洗い流します
チェーンの汚れも水で洗い流します
ひどい汚れはブラッシングが必要です



ペアリングやオイルシーリングには
高压洗浄はNG!!

窓・網戸



網戸・窓




網戸・窓




ブラインド・シャッター

» 网戸と窓の掃除に



パリオスプレーランスで網戸と窓を一気に洗えます



汚れがひどい場合は、洗浄剤を先に塗布して洗いましょう

» 窓掃除に



花粉や黄砂などで窓の汚れがひどい場合は、洗浄剤とブラシを使って汚れを落とします



高い場所・カーポート



高い窓



カーポートの屋根




雨どい

» 高い場所の掃除に



延長ランス2本


パリオスプレーランス




延長ランスを使うと高い所に水流が届きます



延長パイプ 3.7 m



延長パイプならカーポートの屋根もラクに洗浄



デッキクリーナーを使って水ハネなく洗浄



延長パイプを最大に伸ばせば、より高い場所も洗浄できます



パリオ
スプレーランス



回転ブラシ
WB 130
カー&バイク



ウォッシュブラシ



ユニバーサル
クリーナー



延長ランス



デッキクリーナー
PS 20



延長パイプ
3.7m




アンダーボディ
スプレーランス


駐車場・テラス・ベランダ・ウッドデッキ




» ウッドデッキ・ベランダの洗浄




コケや落葉を先に高圧洗浄で除去します



テラスクリーナーを使えば、広い面積が早くラクにキレイにできます



材質に合わせて水流の強さを調節します



水道・電源のない2階のベランダも、延長ホースをつなげば洗浄できます



パリオ
スプレーランス



テラスクリーナー
T 5



デッキクリーナー
PS 20



延長高圧ホース



回転ブラシ
WB 130
カー&バイク



ウォッシュブラシ



自吸用ホース



ユニパーサル
クリーナー



屋外家具



テラス・ベランダ





ウッドデッキ






屋外家具

» デッキチェアの洗浄



花粉や黄砂、ホコリで汚れたデッキチェアも高圧洗浄でキレイにしましょう

» テーブルの洗浄



ガーデンテーブルにこびりついた泥やコケなどのガンコな汚れも洗浄剤と高圧洗浄でキレイに

浴室・排水口



浴室



洗い場



浴室の排水口

» お風呂を洗う




毎日、毎週の浴槽掃除も高圧洗浄機でラクラク



壁を残り湯や自吸用ホースを使って洗浄
※残り湯の使用時は、必ずフィルターをご使用ください



洗い場のお掃除も洗浄剤いらず



デッキクリーナーで排水口も水ハネなく洗浄



バリオ
スプレーランス



デッキクリーナー
PS 20



自吸用ホース



フィルター



屋外の配管

屋外の配管洗浄も自分でお掃除
パイプクリーニングホースを使って
キレイを保てます


» 屋外の配管メンテナンス




屋外の配管メンテナンスも、高圧洗浄機を使ってチャレンジしてみましょう



排水管へパイプクリーニング
ホースを差し込む



ホースを赤い印の部分まで配管
に挿入し、高圧水を噴射します



ホース先端から高圧水
が逆噴射され、汚れを落としながら自動的に
進みます



パイプクリーニング
ホース

» 選べる ケルヒャーの高圧洗浄機

								
K 2 クラシック K 2 クラシック カーキット	K MINI	K 2	K 2 サイレント	K 2 バッテリーセット	K 3 サイレント プラス	K 4 プレミアム サイレント	K 5 プレミアム サイレント	
ホースの長さ	5 m	5 m	8 m	8 m	4 m	10 m	10 m	12 m
ホースの種類	高压ホース	プレミアム フレックス 高压ホース	高压ホース	高压ホース	高压ホース	高压ホース	プレミアム フレックス 高压ホース	プレミアム フレックス 高压ホース
最大許容圧力	8 MPa	9 MPa	9 MPa	10 MPa	11 MPa	10 MPa	11 MPa	12 MPa
最大吐出水量	330 L/h	330 L/h	360 L/h	360 L/h	340 L/h	360 L/h	400 L/h	430 L/h
洗浄力・パワー	高い							
軽量・コンパクト、手軽さ	しなやか 高压ホース採用		静 音	電源のない場所に	コードレス	静 音	静 音	広い範囲の洗浄
	しなやか 高压ホース採用							しなやか 高压ホース採用
	しなやか 高压ホース採用							しなやか 高压ホース採用

» 高圧洗浄機 ノズルの違い

ケルヒャーならではの品質と用途別ノズル

	1ジェットノズル	バリオスプレーランス	サイクロンジェットノズル
網戸・窓	○	○	×
外壁	○	○	○
ガシロな汚れ	○	○	○
車	○	○	×
洗浄剤	×	○	×
圧力調節	×	○	×
			

高圧洗浄機 オプションアクセサリー

フレキシブル可変ノズル
360°



ノズルの向きを360度自由に変えることができ、圧力の強弱も調節可能なので、狭く洗浄しにくい場所に最適です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

アンダーボディスプレーランス



車の下まわりや雨どいなど届きにくい場所の洗浄に便利です。

フォームノズル



洗浄剤を泡状に散布できます。アルカリ性・酸性の洗浄剤が使用できます。先端部分を回すと噴射の向きを変えられます。

ウルトラフォームクリーナー
セット



3 in 1 ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセット。抜群の泡立ちと付着力で汚れを浮かせて落とします。洗浄剤の量が調節できるダイヤル付き。

回転ブラシWB 130
カー&バイク



ブラシが一定の速度で回転しラクにこすり洗いができます。

ウォッシュブラシ（黒）



軽度な汚れ用。車や壁面、シャッターなど、凹凸した場所の洗浄に便利です。

テラスクリーナー T 5



水ハネを防ぎながら玄関先やテラスの洗浄ができます。圧力を調節できるので、こびりついた汚れ等も木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。



高圧洗浄機 オプションアクセサリー



デッキクリーナー PS 20



水ハネを防ぎながらベランダやタイル等が洗浄できます。先端部分が90度回転するので狭い場所にも便利です。

延長パイプ 3.7 m



約2.2~3.7mまで調節可能。届きにくい場所も洗浄できます。

延長パイプ専用
アタッチメントセット



延長パイプと併用することで、高所洗浄の幅が広がります。2種のアタッチメント付きなので洗浄対象物に合わせて選択できます。

※ご使用には延長パイプ3.7mが必要です

バリオジョイント



洗浄対象物に合わせてトリガーガンとアクセサリーの角度をつけることができるアクセサリーです。

延長高圧ホース



標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。

パイプクリーニング
ホース 7.5 m/15 m



屋外の配管洗浄に便利です(内径 40~200mm)。先端のノズルから高圧水が逆噴射しながら配管に沿って進み、詰まりを解消します。

※曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能
※70mm以下のカーブの配管には使用不可
※トイレ便器、洗面シンク等のS字配管は途中で止まるため使用不可

延長ランス



ノズルやアクセサリーを約40cm延長できます。テラスクリーナー等の交換用ランスとしてもお使いいただけます。

高圧洗浄機 洗浄剤

3 in 1 カーシャンパー

(弱アルカリ性)



優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。

3 in 1 ウルトラフォームクリーナー

(弱アルカリ性)



抜群の泡立ちで、車やバイクの汚れを効果的に落とします。

ホイールクリーナーブレミアム

(中性)



ホイールの汚れを効果的に落とします。鉄や合金を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。

3 in 1 ストーンクリーナー

(中性)



テラス・玄関・外壁など石材の外気にによる油性の汚れや苔などの除去に効果的です。

ユニバーサルクリーナー

(中性)



様々な場所の汚れを効果的に落とせる多目的洗浄剤です。