

KÄRCHER

**AUTÓIPARI
megoldások**

EGYEDI MEGOLDÁSOK AUTÓIPARI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Olyan tisztítási koncepciókat kínálunk, melyek autószalونokban és műhelyekben, valamint korszerű üzemanyagtöltő állomásokon biztosítják a tisztaságot, és ezzel a biztonságos munkavégzés feltételeit.

KÄRCHER PROFESSIONAL – ÖN ADJA A FELADATOT, MI A MEGOLDÁST.

HDS 5/15 U Plus

Magasnyomású mosó

1.064-916.0



Egy fázisról üzemeltethető belépő kategóriás melegvízes készülék. Rendkívül kompakt, ergonomikusan átgondolt álló kivitelű gép kimagasló tisztítási teljesítménnyel. Nagyméretű kerekeinek és tolfógantyújának köszönhetően egyetlen talajon is igencsak mobil.

- Szórópisztoly, EASY!Force Adv.
- Magasnyomású tömlő, 10 m
- Szórószár, 840 mm
- Automatikus nyomáslekapcsolás
- Vízellátás: 450 l/h
- Munkanyomás (bar/MPa): 150/15
- Max. bemeneti hőmérséklet: 80 °C
- Üzemanyag tartály (l): 6,5

HD 6/13 C Plus + FR Classic

Magasnyomású mosó

1.520-953.0



A kompakt, könnyű és sokoldalúan bevethető ipari hidegvízes magasnyomású tisztító kiváló mobilitással jeleskedik, és mind álló, mind fekvő üzemmódra alkalmas. Praktikus tartozékárral, sárgaréz hengerfejjel, és automatikus nyomásmentesítéssel.

- Kézi szórópisztoly, EASY!Force
- Magasnyomású tömlő, 10 m
- Szórószár, 3-állású kézi fúvóka
- Felülettisztító, FR Classic
- Vízellátás: 590 l/h
- Munkanyomás (bar/MPa): 130/13
- Max. nyomás (bar/MPa): 190/19
- Tápkábel: 5 m

HD 7/17 M Plus

Magasnyomású mosó

1.151-932.0



A hidegvízes tisztító 3-dugattyús pumpával, megerősített rozsdamentes acél dugattyúval, automatikus nyomáscsökkentővel és háromfázisú motorral rendelkezik. Egy hatékony berendezésben egyesül a hosszú élettartam, az egyszerű szervizelhetőség, a maximális rugalmasság és a kényelmes munkavégzés.

- Szórópisztoly, EASY!Force Adv.
- 2 pólusú léghűtéses motor
- Magasnyomású tömlő, 10 m
- Automatikus nyomáslekapcsolás
- Vízellátás: 700 l/h
- Max. nyomás (bar / MPa): 255 / 2,55
- Tápkábel: 5 m

KM 70/20 C

Kézzel vezetett seprőgép

1.517-106.0



Kézi seprőgép az egyszerű és fáradságmentes kültérben történő tisztításhoz. Pormentes seprést tesz lehetővé, és hatszor gyorsabb, mint egy hagyományos seprő. A bal- és jobb oldali oldalkefe megkönnyíti a szegélyek menti tisztítást.

- Állítható fő seprőhenger
- Tolókar, áthajtható
- Seprőlápát-elv
- Nagy szennyeződéstartály
- Súly: 22 kg
- Max. felületi telj.: 2800 m²/h
- Munkaszélesség: 480 mm
- Tartálytérfogat, bruttó / nettó: 42 / 20 l

BD 38/12 C Bp Pack

Kézi súroló-szívógép

1.783-430.0



Könnyű, csendes és gyors: a tárcsakefes padoztisztító készülék nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral és ecoefficiency üzemmóddal rendelkezik. Profesionális eszköz a kicsi területek és zsúfolt felületek hatékony tisztításához!

- Megbízható tárcsakefe-technológia
- 2 tartályos rendszer
- Hajlított szívógerenda
- Szállítókerékek
- Munkaszélesség: 380 mm
- Frissvíz -/ szennyezettvíz-tartály: 12 / 12
- Kefefordulatszám: 180 rpm
- Max. felületi telj.: 1520 m²/h

BD 50/50 C Bp Pack Classic

Súroló-szívógép

1.127-006.0



Kompakt méretű, rendkívül fordulékony készülék, jó rálátást biztosít a tisztítandó felületre. Mindennapi használatra alkalmas, a talajviszonyoknak megfelelően beállítható. Egyszerűen kezelhető, rövid betanulási idővel.

- Megbízható tárcsakefe-technológia
- 2 tartályos rendszer
- Akkumulátor
- Beépített töltőkészülék
- Munkaszélesség: 510 mm
- Frissvíz -/ szennyezettvíz-tartály: 50 / 50
- Kefefordulatszám: 180 rpm
- Max. felületi telj.: 2040 m²/h

Puzzi 8/1

Szőnyeg- és kárpittisztító

1.100-240.0



Nagy teljesítményű permetextrakciós készülék kárpitfejvel, kisebb felületek tisztításához. Kárpittisztításhoz vagy szőnyegfelületeken folteltávolításra alkalmas, tisztítás után csekély nedvesség marad vissza, ezáltal a felület rövid időn belül újra járható lesz.

- Permettőlő vízelvezetővel, 2,5 m
- Hálózati kábel, 7,5 m
- Kárpittisztító fej
- Kábelakasztó
- Max. felületi telj.: 12-18 m²/h
- Frissvíz- / szennyezettvíz-tartály: 8 / 7 l
- Turbina teljesítmény: 1200 W
- Permetnyomás: 1 bar

NT 40/1 Ap L

Nedves-száraz porszívó

1.148-321.0



Kiváló minőségű nedves-száraz porszívó, melyen minden fontos funkció egy központi forgókapcsolón keresztül kiválasztható és beállítható. Félautomata szűrőtisztítási rendszerrel, amely a finompor eltávolítását még akkor is lehetővé teszi, ha porzsák nélkül használjuk.

- Flíz porzsák
- Nedves-száraz padlófej, 300 mm
- Réstisztító fej
- Papír harmonikasűrő
- Tartálytérfogat: 40 l
- Max. felvételi telj.: 1380 W
- Kábelhossz: 7,5 m
- Zajszint: 70 dB(A)

BVL 5/1 Bp

Akkus hátiporszívó

1.394-274.0



Nagy teljesítményű, rendkívül robusztus, és ultrakönnnyű az innovatív EPP anyagnak köszönhetően. A hosszú élettartamú akkumulátoros készülék ideális választás a legszűkebb helyeken végzett tisztítási feladatokhoz, hosszú élettartamú szénkefe nélküli gondozásmentes meghajtó motorral.

- Nagyszerű ergonómiai kialakítás
- ecoefficiency üzemmód
- 36 V akkumulátor-platform
- Zajszint: 65 dB(A)
- Légmennyiség: 40 l/s
- Vákuum (mbar / kPa): 223 / 22,3
- Csomagolási súly: 6,2 kg
- Névleges teljesítmény: 500 W

T 11/1 Classic HEPA

Szárazporszívó

1.527-199.0



Higiénikus és gazdaságos: a készülék erős szívóteljesítménnyel, HEPA 14 szűrővel, minimális súllyal és nagyon jó ár-érték aránnyal rendelkezik. Szűrője az EN 1822/2009 vizsgálati szabványnak megfelelően tanúsított, kiszűri az allergiát kiváltó részecskéket, vírusokat és gombákat.

- Hatékony HEPA 14 szűrő
- Zajszint: 65 dB(A)
- Vákuum (mbar / kPa): 235 / 23,5
- Tartós és masszív kialakítás
- Légmennyiség: 40 l/s
- Csomagolási súly: 6,3 kg
- Tartálytérfogat: 11 l
- Kombinált padlófej

IB 7/40 Adv

Szárazjeges tisztító

1.574-002.0



Kompakt felépítésének köszönhetően szűk helyeken is könnyen manőverezhető. Áramlástechnikailag úgy optimalizált, hogy alacsony levegőnyomásnál is kiemelkedő tisztítási eredményt ér el. Meggyőző tisztítóerővel rendelkezik, és megfelel a legmagasabb minőségi követelményeknek.

- Lapos sugarú fúvóka
- Szórópisztoly
- Földelő vezeték csévélővel
- Szórótőlő, elektromos vezérlés
- Szárazjég kapacitás: 15 kg
- Szárazjég pellet átmérő: 3 mm
- Szárazjég felhasználás: 15-50 kg/h
- Légmennyiség áram: 0,5-3,5 m³/min

SB OB

Önkiszolgáló mosóberendezés

1.319-010.2



A kompakt méretű, alacsony helyigényű egyállásos önkiszolgáló magasnyomású tisztító egyedi igények szerint konfigurálható, vonzó többletbevételt generálhat. Akár hét különböző mosóprogramot kínál a teljes járműtisztításhoz, melyek érintőképernyőjén keresztül egyszerűen kiválaszthatók.

- Munkanyomás: 100 - 120 bar
- Tápfeszültség (Ph/V/Hz): 3 / 400 / 50
- Átfolyási sebesség: 500 / 900 l/h
- Súly kiegészítők nélkül: 330 kg
- Méretek (hossz × szél. × mag.): 800 × 1200 × 2100 mm
- Akár 4 adagolószivattyúval is rendelhető

SZOLGÁLTATÁSAINK

Tanácsadónk **helyszíni felmérés** után adott felülethez és tisztítási feladathoz ajánl gépeket és tisztítószereket.



A megrendelt gépeket **ingyenesen kiszállítjuk** a megadott címre.



Lehetőséget biztosítunk a személyzet **betanítására** a gépek és tisztítószeres megfelelő használatához.



Keresse ellenőrzésre, karbantartásra és teljes szervizre vonatkozó, optimálisan kialakított **szervizcsomagjainkat!**



GRENKE lízing: vonzó **tartósbérlet és lízing** konstrukciók, kiszámítható, tervezhető, fix díjakkal.



Szaktanácsadást biztosítunk az újabb felmerülő takarítási feladatok megoldására.



MIÉRT VÁLASSZA A KÄRCHER TERMÉKEIT?

- Megbízható német technológia
- 5 évnél fiatalabb innováció
- Ellenőrzött minőség
- Könnyen kezelhető berendezések
- Időmegtakarítás gépeink használatával
- Látható különbség a kézi megoldásokkal szemben

ÖRÖMMEL ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE!

- kaercher.com/hu
- Kärcher Professional
- info.hu@karcher.com
- Kärcher Magyarország
- 1118 Budaörsi út 62.
- [karchermagyarorszag](https://www.instagram.com/karchermagyarorszag)
- (1) 920 6600
- Kärcher Magyarország