

ご購入後もしっかりサポート

ケルヒャー製品をご購入いただいた後も、安心して未長くお使いいただくために充実したアフターサービスをご提供しております。

1年間のメーカー保証

ご購入から1年間の保証期間中は、無償で修理もしくは部品の交換をさせていただきます。^{*1}

水冷式サイレントシリーズ(高圧洗浄機)は
3年間保証

通常1年のメーカー保証を、ケルヒャーホームページでユーザー登録を行っていただくことで保証期間を3年に延長いたします。また、購入後1か月以内に登録いただくことが条件となります。



*ユーザー登録が必要です

*1)ご購入後、正常な使用状況(取扱説明書に基づく使用)で故障した場合に限ります。消耗品(トリガーガン、高圧ホース、Oリング、ノズル、洗浄剤ホース、オイルおよびその他、これらに類する消耗品)は保証対象外です。

修理・点検

ケルヒャー製品を知りつくしたエンジニアがお客様の製品をお預かりして、すみやかに対応いたします。



安心の定額修理サービス

故障箇所に問わず一律の料金で修理を実施するサービスです。料金があらかじめ分かりますので、安心してお申し込みいただけます。

修理品引き取りサービス

修理品の梱包・引き取りをお客様のご自宅やご指定の場所に伺って行い、修理完了後にお届けするまで全て代行するサービスです。

お客様専用ダイヤル 0120-60-3140 携帯電話から 045-394-3550
製品選びのご相談 / 製品のお問い合わせ / 修理について

<家庭用製品ユーザーのお客様>

受付時間 9:00~17:00(年末年始、当社休日を除く)

<販売店・代理店のお客様>

受付時間 9:00~17:00
月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

修理・アフターサービスのご案内や修理金額等の詳細は、右記QRコードまたはURLのウェブサイトでご確認いただけます。



www.kaercher.com/jp/service/support_hg_html

- このカタログの記載内容は、2022年10月現在のものです。
- 開発・改良により仕様、外観は予告なく変更する場合があります。
- 業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的でご使用になる場合、原則として保証の対象外となります。
- 販売店により取り扱い製品が異なる場合があります。ご確認の上ご購入ください。

ケルヒャー ジャパン株式会社
www.kaercher.com/jp/

ケルヒャー 家庭用清掃機器
ラインナップカタログ 2022-23




KÄRCHER

キレイは 楽しい 心地いい

CONTENTS

| | |
|----------------------|----|
| 高圧洗浄機 | 4 |
| 高圧洗浄機とは | 6 |
| ここが違う! ケルヒャーの高圧洗浄機 | 7 |
| ケルヒャーの静音化テクノロジー | 8 |
| 選べる! ケルヒャーの高圧洗浄機 | 10 |
| 高圧洗浄機 | 12 |
| 高圧洗浄機 よくあるご質問 (FAQ) | 22 |
| オプションアクセサリ | 24 |
| モバイル高圧洗浄機 | 28 |
| バッテリーパワー | 30 |
| マルチクリーナー | 32 |
| 高圧洗浄機 スペック一覧 | 34 |
| インドア製品 | 36 |
| スチームクリーナーとは | 38 |
| 選べる! ケルヒャーのスチームクリーナー | 40 |
| スチームクリーナー | 42 |
| スチームクリーナー お掃除のポイント | 47 |
| スチームクリーナー こんな所にも使える! | 48 |
| オプションアクセサリ | 49 |
| 窓用バキュームクリーナーとは | 51 |
| 窓用バキュームクリーナー | 52 |
| アウトドア製品 | 54 |
| ガーデン製品 | 56 |
| スイーパー | 63 |
| 乾湿両用バキュームクリーナー | 64 |
| オプションアクセサリ | 69 |
| 回転ウォータージェット | 70 |
| 散水シリーズ | 71 |
| サポート・保証情報 | 72 |



少ない水で家まわりを丸ごと洗浄

車・外壁・窓など屋外洗浄にこれ1台！用途に合わせたアクセサリも充実。



高圧洗浄機とは

高圧洗浄機とは水に圧力をかけて勢いよく吹き付けることで、手では落としにくい汚れを落とす屋外用の洗浄機です。洗車はもちろん、家まわり、外壁の他、汚れが気になる場所を簡単にお掃除できます。



車 ベランダ 外壁 窓・網戸 玄関まわり 浴室

高圧洗浄機3つの特長

水道圧の約40倍

水道蛇口の水流の約40倍の圧力で汚れを吹き飛ばします。



水道圧の
約**40**倍

使用水量は約70%節水

水道ホースで洗浄した場合より、高圧洗浄機なら約70%節水。少ない水量で効果的に洗浄できます。



省力・省時間

高圧水流で洗浄するから、手作業で汚れを落とすより「力」も「時間」もかかりません。



こんな汚れに

○ 落ちる汚れ

車・外壁・ウッドデッキ・網戸・窓など、表面についたドロ汚れやホコリ・苔

△ 落ちにくい汚れ

油分を含んだしつこい汚れ
※洗浄剤やブラシを併用すれば落ちやすくなります。

× 落ちない汚れ


黒カビ、雨だれなどの色素沈着した汚れ、サビや焼けた塗装

ここが違う! ケルヒャーの高圧洗浄機

ケルヒャーの高圧洗浄機はここが違う

ノズルが違う

ケルヒャーのノズルは水圧が均一。だからムラなくキレイに、短時間で汚れを落とすことができます。



他社製品との洗浄比較 ※自社調べ

豊富なオプション アクセサリー


ケルヒャーの高圧洗浄機はアクセサリーが充実。さらにお掃除がラクに楽しく!



全機種*「ためた水」も 使える(自吸ができる)

アクセサリー(自吸用ホース・フィルター)を使えば、ためた水を使って洗浄できます。水道から遠い場所での作業や、雨水の再利用もできてさらに便利です。

※一部販売終了製品を除く



あなたに合う高圧洗浄機は?

手軽に掃除を始めたい・
収納も気になる

K MINI



軽量・コンパクトを重視
(音は気にしない)

K 2
シリーズ



都心部・マンション
住まいで音が気になる

K 2
サイレント



家まわり・ベランダにも
使いたい

K 3
シリーズ



家まわりの他、
駐車場、倉庫などを
快適に洗いたい

K 4
シリーズ



最高峰の洗浄力
広い場所を速く
快適に洗いたい

K 5
シリーズ



ケルヒャーの静音化テクノロジー

ケルヒャーの静音化テクノロジーは、K 3 シリーズ、K 4 シリーズ、K 5 シリーズに採用されています。



水冷式インダクションモーター

世界で初めて水冷式インダクションモーターを採用した「パワフルで高耐久」を実現するマシン設計

業務用マシンを開発してきた技術力を家庭用製品へ活かし、ケルヒャーは2009年に世界で初めて家庭用高圧洗浄機に水冷式インダクションモーターを開発・採用しました。給水口から取り込んだ水で常にモーターを冷やし、モーター性能と耐久力を大幅に改善した製品をお客様へ提供しています。


POINT 01 水冷式インダクションモーターの採用

電磁誘導によって回転力を発生させるインダクションモーターは、回転体であるローターがブラシなどに接触することが無いので駆動音が静かであり、さらに高耐久で高トルクを発揮できる高性能なモーターです。ケルヒャーは工業製品で多く使われるインダクションモーターを家庭用高圧洗浄機へ採用し、水冷化することでモーター性能をさらに向上させました。



POINT 02 給水した水を利用してモーターを冷やす

高圧洗浄機の心臓部であるモーターは、稼働時は常に発熱しているため、自然放熱でモーターを冷やす空冷式が一般的です。ケルヒャーの水冷式サイレントシリーズでは、給水した水を利用して常にモーターを冷却し、熱によるモーター負荷を軽減することで、安定したパワー供給と、空冷式モーター製品に比べて約10倍の耐久性能を実現しています。



POINT 03 安定した高水圧の供給

常に冷却されて安定したパワーを発揮できるモーターにより高圧ポンプを動作させることで、洗浄に欠かせない高い水圧を供給し、効果的な洗浄力を生み出します。



静音化テクノロジー

モーター設計以外にも、さまざまな静音化の工夫

体感音を約50%カットするケルヒャーの静音化の取り組みはモーター設計だけにとどまらず、高圧洗浄機のマシン本体にも様々な静音化テクノロジーが採用されています。

高圧洗浄機の作動音を

50%[※] CUT

※自社同等クラス製品と、水冷式サイレント製品を比較した際の体感音での静音化目安値です。

POINT 01 音を外に漏らさない「本体カバー」



POINT 02 モーター作動音を抑える「吸音材」



POINT 03 モーターの振動音を抑える「ゴム製ダンパー」



選べる! ケルヒャーの高圧洗浄機

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 高圧洗浄機ラインナップ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | <p>K 2 クラシック</p> <p>K 2 クラシック カーキット</p> <p>K 2 クラシック プラス</p> <p>K 2 クラシック プラス カーキット</p> | K MINI | K 2 | K 2 サイレント | K 2 バッテリーセット | <p>K 3 サイレント プラス</p> <p>K 3 サイレント プラス ベランダ</p> <p>K 3 サイレント プラス ベランダ & カー</p> | <p>K 4 プレミアム サイレント</p> <p>K 4 プレミアム サイレント ホーム</p> | K 5 プレミアム サイレント |
| | <p>軽量コンパクトで 持ち運びラクラク。 手軽に使える 高圧洗浄機。</p> | <p>収納一体型の スマート設計。 お客様の声を形にした Japan モデル。</p> | <p>自動車はもちろん 屋外家具や 玄関の落ちにくい 汚れにも対応。</p> | <p>K 2 クラス 最高の洗浄力。 静音化と スマート収納を実現。</p> | <p>コードレスだけど パワフルな高圧洗浄機。 場所やシーンを選ばず 本格洗浄。</p> | <p>付属品は 本体にスッキリ収納、 使い勝手も向上。</p> | <p>最新デッキクリーナーで 家まわりを 徹底高圧洗浄。</p> | <p>プレミアム アクセサリ満載、 ケルヒャー高圧洗浄機の 最高峰。</p> |
| 洗浄力 パワー | 高い | | | | | | | |
| 特長 | 軽量・コンパクト・手軽さ | | | | 電源のない場所に (コードレス) | 広範囲の洗浄力 | | |
| 静音性 | 静音 | | | | 静音 | | | |
| ホースの 種類 | 高圧ホース | プレミアムフレックス 高圧ホース | 高圧ホース | 高圧ホース | 高圧ホース | 高圧ホース | プレミアムフレックス 高圧ホース | プレミアムフレックス 高圧ホース |
| 高圧ホース 長さ | 5 m | 5 m | 8 m | 8 m | 4 m | サイレント プラス / サイレント プラス ベランダ 10 m サイレント プラス ベランダ & カー 12 m | サイレント 10 m サイレント ホーム 12 m | 12 m |
| 本体質量 | クラシック 3.8 kg クラシック プラス 3.9 kg | 3.9 kg | 5.5 kg | 5.8 kg | 4.5 kg | 12.7 kg | 13.6 kg | 13.7 kg |

K5 プレミアム サイレント

サイレントテクノロジーとプレミアムアクセサリーのケルヒャー史上最高峰モデル

NEW

静音



| | |
|--------|--|
| 製品名 | K5 プレミアム サイレント |
| 最大許容圧力 | 12 MPa |
| 最大吐出水量 | 430 L/h |
| 消費電力 | 1400 W |
| 注文番号 | 1.603-540.0(50Hz) 1.603-541.0(60Hz) |

・定格使用時間は最大1時間/約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください・電源コードは5 m



収納時もスッキリ

背面のホースリールに高圧ホースが全て簡単に収納できるので、セットアップ・片付けの手間がラクになります。



広い場所の洗浄もラクラク

多様な機能を備えたテラスクリーナー。



1つ5役の多機能ノズル

5つのモード(直噴・広角・より広角/減圧・洗浄剤モード・サイクロン)に対応した1つ5役の多機能ノズルは先端をまわすだけで簡単に。

標準装備品



- ・トリガーガン
- ・本体側カップリング

5 in 1 マルチ
パワージェット

テラスクリーナー
T 7 Plus

プレミアムフレックス
高圧ホース(12 m)

ホースリール

K4 プレミアム サイレント

プレミアム サイレント / プレミアム サイレント ホーム 家電店のみのお取り扱い

ホースリールと豊富なアクセサリーで家中まるごとキレイに高圧洗浄

NEW

静音



| | |
|--------|--|
| 製品名 | K4 プレミアム サイレント / プレミアム サイレント ホーム |
| 最大許容圧力 | 11 MPa |
| 最大吐出水量 | 400 L/h |
| 消費電力 | 1350 W |
| 注文番号 | 1.603-440.0(50Hz) (プレミアム サイレント) 1.603-441.0(60Hz) (プレミアム サイレント) 1.603-442.0(50Hz) (プレミアム サイレント ホーム) 1.603-443.0(60Hz) (プレミアム サイレント ホーム) |

・定格使用時間は最大1時間/約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください・電源コードは5 m



最新デッキクリーナー

床面、側面を同時に洗浄し、スクイージー機能もついたデッキクリーナー PS 30 Plus。



しなやかな高圧ホース

しなやかで扱いやすい高圧ホース。低温でもしなやかさを失いません。



収納時もスッキリ

背面のホースリールに高圧ホースが全て簡単に収納できるので、セットアップ・片付けの手間がラクになります。

標準装備品



- ・バリオスプレーランス
- ・サイクロンジェットノズル
- ・トリガーガン
- ・本体側カップリング

デッキクリーナー
PS 30 Plus

プレミアムフレックス高圧ホース
プレミアム サイレント(10 m)
プレミアム サイレント ホーム(12 m)

ホースリール

フォームノズル
(サイレント ホーム
のみ付属)

K3 サイレント プラス

コンパクトで使いやすいデザイン 体感音約50%カットのサイレントテクノロジー搭載モデル

NEW

静音



| | |
|--------|--|
| 製品名 | K3 サイレント プラス |
| 最大許容圧力 | 10 MPa |
| 最大吐出水量 | 360 L/h |
| 消費電力 | 1300 W |
| 注文番号 | 1.603-200.0(50Hz) 1.603-201.0(60Hz) |

・定格使用時間は最大1時間/約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください・電源コードは5 m



収納時もスッキリ

正面のガン&ノズルホルダーと、背面の高圧ホースホルダーや電源コード収納ポケット付き。スッキリと収納できます。



移動もラクラク

伸縮ハンドルとタイヤで、マシンの移動もラクに行えます。



洗浄剤タンク

洗浄剤タンク搭載で、洗浄剤を使って洗浄できます。

標準装備品



バリオ スプレーランス サイクロン ジェットノズル トリガーガン

- ・高圧ホース(10 m)
- ・洗浄剤タンク
- ・本体側カップリング

K3 サイレント プラス ベランダ

サイレント プラス ベランダ / サイレント プラス ベランダ & カー 家電店のみのお取扱い

デッキクリーナーと自吸用ホース付き ためた水でベランダもキレイに高圧洗浄

NEW

静音



| | |
|--------|--|
| 製品名 | K3 サイレント プラス ベランダ / サイレント プラス ベランダ & カー |
| 最大許容圧力 | 10 MPa |
| 最大吐出水量 | 360 L/h |
| 消費電力 | 1300 W |
| 注文番号 | 1.603-202.0(50Hz) (サイレント プラス ベランダ) 1.603-203.0(60Hz) (サイレント プラス ベランダ) 1.603-205.0(50Hz) (サイレント プラス ベランダ&カー) 1.603-206.0(60Hz) (サイレント プラス ベランダ&カー) |

・定格使用時間は最大1時間/約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください・電源コードは5 m



水ハネを防いで高圧洗浄

デッキクリーナー PS 20は、水ハネを防ぎ噴射音も低減できるので、集合住宅のベランダなどの洗浄に最適です。



水道がない場所でも

自吸用ホースが標準装備されており、バケツなどのためた水を洗浄に使用できます。



収納時もスッキリ

正面のガン&ノズルホルダーと、背面の高圧ホースホルダーや電源コード収納ポケット付き。スッキリと収納できます。

標準装備品



デッキクリーナー PS 20 自吸用ホース (3 m) フォームノズル (サイレント プラス ベランダ & カーのみ付属)

- ・トリガーガン
- ・バリオスプレーランス
- ・サイクロンジェットノズル
- ・高圧ホース
- サイレント プラス ベランダ(10 m)
- サイレント プラス ベランダ & カー(12 m)
- ・洗浄剤タンク
- ・本体側カップリング

K 2 バッテリーセット

コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機

コードレス
だけど
パワフル



水圧レベルに応じた
3通りのモード



| | |
|--------|---------------|
| 製品名 | K 2 バッテリーセット |
| 最大許容圧力 | 11 MPa |
| 最大吐出水量 | 340 L/h |
| 電源 | バッテリーパワー 36 V |
| 注文番号 | 1.117-223.0 |

・定格使用時間は最大1時間/約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください・K 2 バッテリーセットのハンドルは組み立て後、取り外しできません

バッテリーについてはバッテリーパワーのページをご参照ください。



使いみち広がるバッテリー

バッテリーが外付式のため、予備バッテリーを用意すれば残量を気にせず満足いく洗浄を実現します。



使いやすさとパワーを両立

使用シーンを選ばない抜群の使いやすさと、電源コード付きと変わらないパワフルな洗浄力を同時に実現しました。



軽量で、持ち運びラクラク

バッテリー込みでも6.9 kgと、軽量化を実現。どこへでもストレスなく持ち運びができます。

標準装備品



バッテリーパワー
36 V 5.0 Ah



36 V 専用
充電アダプター



1 ジェットノズル



サイクロン
ジェットノズル



トリガーガン

- ・高圧ホース(4 m)
- ・本体側カップリング

K 2 サイレント

K 2シリーズ最高の洗浄力で静音を実現

静音



| | |
|--------|-------------|
| 製品名 | K 2 サイレント |
| 最大許容圧力 | 10 MPa |
| 最大吐出水量 | 360 L/h |
| 消費電力 | 1250 W |
| 注文番号 | 1.600-920.0 |

・定格使用時間は最大1時間/約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください・電源コードは5 m



革新的な静音モデル

体感音を従来のK 2モデルよりも約50%カット。



コンパクトで軽量

コンパクトなデザインで収納場所を選ばず、持ち運びにも便利です。



スマート収納

トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。

標準装備品



バリオ
スプレーランス



サイクロン
ジェットノズル



トリガーガン



フォームノズル

- ・高圧ホース(8 m)
- ・本体側カップリング

K 2

大型ハンドルとタイヤ付きで持ち運びが便利

コンパクト
だけど
高性能



| | |
|--------|-------------|
| 製品名 | K 2 |
| 最大許容圧力 | 9 MPa |
| 最大吐出水量 | 360 L/h |
| 消費電力 | 1250 W |
| 注文番号 | 1.602-218.0 |

・定格使用時間は最大1時間/約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください・K 2のハンドルは組み立て後、取り外しできません・電源コードは5 m



移動もラクラク

持ちやすいハンドルと移動に便利な大きなタイヤ付きなので、ラクに移動ができます。



2種のノズルで効果的に洗浄

バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルがセット。外壁、窓、網戸、車などの洗浄ができ幅広く活躍します。



スマート収納

ホースは製品側面に収納でき、後片付けや収納がスムーズです。

標準装備品



バリオスプレーランス サイクロンジェットノズル トリガーガン

- ・高圧ホース(8 m)
- ・本体側カップリング

K MINI

ケルヒャー高圧洗浄機史上最もコンパクト

革新的な
スマート
収納



| | |
|--------|-------------|
| 製品名 | K MINI |
| 最大許容圧力 | 9 MPa |
| 最大吐出水量 | 330 L/h |
| 消費電力 | 1000 W |
| 注文番号 | 1.600-050.0 |

・定格使用時間は最大1時間/約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください・電源コードは5 m



重量はわずか3.9kg!

軽量・コンパクトなので棚や洗面台の下などすき間スペースに収納できます。



狭い場所での洗浄にも

トリガーガン(持ち手)からノズルの先までの長さが約55 cmと、従来品より約20 cm短くて狭い場所でも使いやすい。



しなやかな高圧ホース

しなやかで扱いやすい高圧ホース。低温でもしなやかさを失いません。

標準装備品



ショートトリガーガン ショート延長ランス ショートバリオスプレーランス プレミアムフレックス高圧ホース(5 m)

- ・本体側カップリング

K2 クラシック プラス

クラシック プラス 家電店のみのお取扱い / クラシック プラス カーキット 家電店のみのお取扱い

どなたでも扱いやすい軽量&コンパクトタイプ

コンパクト
だけど
高性能



| 製品名 | K2 クラシック プラス/ クラシック プラス カーキット |
|--------|--|
| 最大許容圧力 | 8 MPa |
| 最大吐出水量 | 330 L/h |
| 消費電力 | 1000 W |
| 注文番号 | 1.600-974.0 (クラシック プラス) 1.600-977.0 (クラシック プラス カーキット) |

・定格使用時間は最大1時間/約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください・延長コードの使用:15A仕様の最長10 mまで/コードリール式は完全に引き出して使用すること・一部の製品は組み立てが必要・電源コードは5 m



圧力調節で様々な場所に

バリオスプレーランス付き。圧力の調節ができるので、窓・網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に。



洗浄剤タンク

洗浄剤タンク搭載で洗浄剤を使って洗浄できます。



洗車に便利

洗車に便利なアクセサリセット付き。(K2 クラシック プラス カーキットのみ)

標準装備品



- ・高圧ホース(5 m)
- ・洗浄剤タンク
- ・本体側カップリング

バリオ
スプレーランス

トリガーガン

ウォッシュブラシ
(クラシック プラス
カーキットのみ付属)

フォームノズル
(クラシック プラス
カーキットのみ付属)

3 in 1 カーシャンプー
(クラシック プラス
カーキットのみ付属)

K2 クラシック

クラシック / クラシック カーキット

初心者におすすめ! リーズナブルな入門モデル

コンパクト
だけど
高性能



| 製品名 | K2 クラシック/ クラシック カーキット |
|--------|--|
| 最大許容圧力 | 8 MPa |
| 最大吐出水量 | 330 L/h |
| 消費電力 | 1000 W |
| 注文番号 | 1.600-970.0 (クラシック) 1.600-976.0 (クラシック カーキット) |

・定格使用時間は最大1時間/約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください・延長コードの使用:15A仕様の最長10 mまで/コードリール式は完全に引き出して使用すること・一部の製品は組み立てが必要・電源コードは5 m



シンプル設計

初心者におすすめの入門モデル。本体は3.8kgの軽量&コンパクトタイプ。



スッキリ収納

ノズルは背面に収納が可能。



ブラシ&泡洗浄

ソフトブラシでデリケートな表面もやさしく洗浄します。(K2 クラシック カーキットのみ)

標準装備品



- ・高圧ホース(5 m)
- ・本体側カップリング

1 ジェットノズル

トリガーガン

ウォッシュブラシ
(クラシック
カーキットのみ付属)

フォームジェット(ネジ式)
(クラシック
カーキットのみ付属)

3 in 1 カーシャンプー
(クラシック
カーキットのみ付属)

高圧洗浄機 よくあるご質問(FAQ)

Q1 水道蛇口はどのような形状でも使用できますか？

コネクターや専用アダプターを使用することで、以下の蛇口に対応します。




オプションアクセサリ

| | |
|---|--|
|  <p>3m 水道ホースセット 高圧洗浄機と蛇口を繋ぐ水道ホース4点セットです。 ●水道ホース(耐圧タイプ) 内径15mm/長さ3m ●逆止弁付マルチコネクター1個 ●マルチコネクター(逆止弁なし)1個 ●蛇口アダプター1個*</p> <p>※蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水栓、万能水栓、自在水栓/蛇口径約14~17mm)に適合します。蛇口タイプによっては別途コネクター等が必要です。</p> <p>注文番号: 2.645-350.0</p> |  <p>ホースバンド 注文番号: 9.548-308.0</p> |
|  <p>マルチコネクター ※水を止める機能(逆止弁)は付いていません。 注文番号: 2.645-193.0</p> |  <p>万能口金(大) ※蛇口径18~23mmに適合 注文番号: 9.548-321.0</p> |
|  <p>逆止弁付マルチコネクター 注文番号: 2.645-295.0</p> |  <p>ねじ付蛇口アダプター 注文番号: 2.645-006.0</p> |
|  <p>蛇口アダプター ※蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水栓、万能水栓、自在水栓/蛇口径約14~17mm)に適合します。 注文番号: 2.645-349.0</p> |  <p>泡沫水栓用アダプター(外ネジ用) 注文番号: 9.548-322.0</p> |
| |  <p>泡沫水栓用アダプター(内ネジ用) 注文番号: 9.548-324.0</p> |
| |  <p>洗濯機用ホース継ぎ手 注文番号: 9.548-314.0</p> |
| |  <p>分岐コック 注文番号: 9.548-326.0</p> |

Q2 高圧洗浄機はどのように接続するのですか？

使用するためには、電源と水道蛇口が必要です。



Q3 どのような水道ホースが使用できますか？

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| <p>お使いいただける市販の水道ホースの規格と部品</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・内径 12~15mm ・長さ 3~30m ・耐圧タイプ(糸入りタイプ) ・水道ホース側カップリング | <p>水道ホース側は別売(カップリングも含む) 取り付けイメージ</p>  <p>水道ホース側カップリング</p> <p>高圧洗浄機で使える水道ホースリール</p> |
| <p>高圧洗浄機に使えるケルヒャー水道ホース・散水ホースリール</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・3m 水道ホースセット ・ホーストrolley ・コンパクトホースリール(K2シリーズ、KHBシリーズに対応) | |

※市販の水道ホースリールにカップリングが含まれていない場合は別途ご用意が必要です。

Q4 トリガーガンから高圧ホースが外れません

高圧洗浄機使用後は、本体内に圧力がかかっています。故障の原因となるため、必ず本体内の圧力を抜いてください。圧力を抜いていない場合、留め具は外れません。

≫ 使用後の圧力の抜き方

- 1 給水を止め、電源スイッチを切る
- 2 トリガーガンのレバーを握る。「ブシュッ」と音がして本体内の圧力が抜けます。



動画で見る▲

高圧洗浄機 オプションアクセサリ

水道がない場所でも使えて便利。



自吸・水道兼用ホースセット 3m
蛇口に接続して水道から給水ができ、先端を交換すれば、バケツなどにためた水も使用できます。
注文番号 2.644-297.0
JAN 4054278868448



自吸用ホース 3m
バケツなどにためた水を使用できます。
注文番号 2.643-101.0
JAN 4039784843097



フィルター
汚れた水を吸い上げる場合に必要です。
注文番号 2.642-794.0
JAN 4039784636897



※バケツは付属しません

3m 水道ホースセット



水道ホース(耐圧タイプ)3m、逆止弁付マルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし)、蛇口アダプターの4点セットです。

※蛇口アダプターは丸型蛇口(蛇口径約14~17mm)に適合します。

注文番号 2.645-350.0
JAN 4054278822143

延長高圧ホース



標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にします。

※1本のみ接続可能

ネジタイプ用



※クイックコネクト対応機種には接続不可

10m
注文番号 2.644-019.0
JAN 4054278338637

クイックコネクト機種用



6m
注文番号 2.643-882.0
JAN 4054278246574

10m
注文番号 2.643-881.0
JAN 4054278246550



※イラスト:クイックコネクト機種用

プレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付



クイックコネクト機種用

しなやかで、扱いやすい高圧ホースのため、より快適に洗浄できます。ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることがなくなります。洗浄後の高圧ホースの片付けもより簡単に行えます。冬場の低い気温でもホースが硬くならず、しなやかさを保ちます。

※家庭用高圧洗浄機 K 2 ~ K 5 に使用可能。ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。
※延長高圧ホースではありません。

注文番号 2.643-585.0
JAN 4054278134574

クイックコネクトキット 7.5m/12m

① 高圧ホース(7.5/12m) トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できるアクセサリの3点セットです。



② トリガーガン **クイックコネクトキット 7.5m**
注文番号 2.643-878.0
JAN 4054278246109

③ クイックカップリング **クイックコネクトキット 12m**
注文番号 2.643-909.0
JAN 4054278251134

【延長高圧ホースを併用する場合の注意点】

●本製品に適合する延長高圧ホースは「クイックコネクト機種用」になります。(ネジタイプの延長高圧ホースをご使用する場合は、本体に延長高圧ホースを接続し、その先にクイックカップリングを接続してご使用ください。)

※画像は7.5mの製品です。12mは一部形状が異なります。
※高圧ホース巻き取りタイプ(K 3.490等)とエンジンタイプには使用できません。12mはエンジンタイプにもご使用いただけます。

フォームノズル

洗浄剤を泡状に塗布できます。アルカリ性・酸性の洗浄剤が使用できます。先端部分を回すと噴射の向きを変えられます。

※塩素系洗剤や農薬は使用不可

注文番号 2.643-150.0
JAN 4039784858893



ウルトラフォームセット

3 in 1 ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセット。抜群の泡立ちと付着力で汚れを浮かせて落とします。洗浄剤の量が調節できるダイヤル付き。

注文番号 2.643-555.0
JAN 4054278014500



フレキシブル 可変ノズル 360°

ノズルの向きを360度自由に変わることができ、圧力の強弱も調節可能なので、狭く洗浄しにくい場所に最適です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

注文番号 2.643-254.0
JAN 4039784925588



アンダーボディ スプレーランス

車の下まわりや雨どいなど届きにくい場所に便利です。

※製造の都合上、製品の一部に焼き色等が付着することがありますが、製品の性能や品質、ご使用に問題ございません。

注文番号 2.638-817.0
JAN 4002667331448



テラスクリーナー T 5

水ハネを防ぎながら玄関先やテラスの洗浄ができます。圧力を調節できるので、こびりついた汚れ等も木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。

注文番号 2.644-084.0
JAN 4054278513652



デッキクリーナー PS 20

水ハネを防ぎながらベランダやタイル等が洗浄できます。先端部分が90度回転するので狭い場所にも便利です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

注文番号 2.642-871.0
JAN 4039784659070



パワーブラシ WB 150

水ハネを防ぎながら高圧洗浄できます。車やバイク、窓ガラス、シャッター等いろいろな所にお使いいただけます。

注文番号 2.643-237.0
JAN 4039784920941



ウォッシュブラシ(黒)

軽度な汚れ用。車や壁面、シャッターなど、凹凸した場所の洗浄に便利です。

※細かい傷が付く可能性があります。色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください。

注文番号 2.642-783.0
JAN 4039784636538



高圧洗浄機 オプションアクセサリ

回転ブラシ WB 130 カー&バイク

ブラシが一定速度で回転するので、こすり洗いの手間がありません。

※細かい傷が付く可能性があります、色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください。

注文番号 2.644-287.0
JAN 4054278862699



回転ブラシ WB 130 専用アタッチメントカー&バイク

注文番号 2.644-290.0
JAN 4054278862729



回転ブラシ WB 130 専用アタッチメントユニバーサル

注文番号 2.644-289.0
JAN 4054278862712



スプラッシュガード

水ハネや泥ハネを防ぎながら洗浄できます。

※1 ジェットノズル、5 in 1 マルチパワージェット、一部の旧仕様のサイクロンジェットノズルおよび旧仕様のパリオスプレーランス、モバイル高圧洗浄機 KHBシリーズには使用できません。
※黒色パーツ(アタッチメント)は使用できません。

注文番号 2.642-706.0
JAN 4039784608542



延長パイプ 3.7 m

約2.2~3.7mまで調節可能。届きにくい場所も洗浄できます。

※一部の機種(ショートトリガーガン、フックタイプ(I)(II)、トルクスタブ付きの高圧洗浄機、モバイル高圧洗浄機KHB)には、ご使用できません。



注文番号 2.644-248.0
JAN 4054278815091



延長パイプ専用アタッチメントセット

延長パイプと併用することで、高所洗浄の幅が広がります。2種のアタッチメント付きなので洗浄対象物に合わせて選択できます。

※ご使用には延長パイプ3.7m(2.644-248.0)が必要です



注文番号 2.644-191.0
JAN 4054278684093



お掃除をもっと楽しく。もっと便利に。

パリオジョイント



洗浄対象物に合わせてトリガーガンとアクセサリの角度をつけることができるアクセサリです。

注文番号 2.640-733.0
JAN 4039784051553



延長ランス



ノズルやアクセサリを約40cm延長できます。テラスクリーナー等の交換用ランスとしてもお使いいただけます。


注文番号 2.643-240.0
JAN 4039784920989



パイプクリーニングホース 7.5 m/15 m



屋外の配管洗浄に便利です(内径 40~200mm)。先端のノズルから高圧水が逆噴射しながら配管に沿って進み、詰まりを解消します。



7.5 m 注文番号 2.643-880.0
JAN 4054278246543

15 m 注文番号 2.637-767.0
JAN 4002667005646

※曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能
※70mm以下のカーブの配管には使用不可
※トイレ便器、洗面シンク等のS字配管は途中で止まるため使用不可

高圧洗浄機用洗浄剤

3 in 1 カーシャンプー (弱アルカリ性)



車のボディ・ホイールの汚れに効果的。速乾性・光沢性・洗浄力に優れた洗浄剤です。

注文番号 6.295-750.0
JAN 4039784712102



ホイールクリーナープレミアム (中性)

鉄や金属を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。


注文番号 6.296-048.0
JAN 4054278529349



3 in 1 ストーンクリーナー (中性)

テラス・玄関・外壁など石材の外気による油性の汚れや苔などの除去に効果的です。

注文番号 6.295-765.0
JAN 4039784712300



3 in 1 ウルトラフォームクリーナー (弱アルカリ性)



抜群の泡立ちと付着力で汚れを効果的に落とします。
※ウルトラフォームセットの付替用です。またはフォームノズルに入れて使用します。

注文番号 6.295-743.0
JAN 4039784712034



ユニバーサルクリーナー (中性)

様々な場所の汚れを効果的に落とせる多目的洗浄剤です。

注文番号 6.295-753.0
JAN 4039784712133



KHB 6 バッテリーセット

コードレスで手持ちタイプのバッテリー式モバイル高圧洗浄機

コードレスで
さらに
手軽に

2021
NEW



KHB専用設計の アクセサリ

KHBは他の高圧洗浄機と圧力・水量が違うため、専用のアクセサリを使用してください。

| 製品名 | KHB 6 バッテリーセット |
|------------------|----------------------------------|
| 電源 | バッテリーパワー 18 V |
| 最大許容圧力 | 2.4 MPa |
| 最大吐出水量 | 200 L/h |
| 連続使用時間 (満充電時) | 約12分(バッテリーパワー18 V 2.5 Ah満充電時) |
| 充電時間(100%) | 310分* |
| 注文番号 | 1.328-113.0 |
| JAN | 4054278659244 |

*セット品と同梱している充電アダプター使用時、別売りの急速充電器を使用した場合は83分で100%充電。

バッテリーについてはバッテリーパワーのページをご参照ください。



軽量・コンパクトだから どこにでも持ち出せる

本体質量は1.3kg*と軽量なので、外出先にも手軽に持ち出すことができます。ノズルやバッテリーを外すとさらにコンパクトだから収納場所にも困りません。

*バッテリー・ノズルなしの本体質量



スマート設計で操作性も抜群

黒を基調とした洗練されたデザインと使いやすさを追求した設計。ノズルやアクセサリの接続、交換も簡単にでき、トリガーガンを握るだけで、ラクに洗浄できます。



思い立ったらすぐに使える

コードレスだから、セットアップや片付けも簡単! 片手でラクに持て、身動きも自由自在。いつでも気軽に洗浄できます。

標準装備品



・本体側カップリング

バッテリーパワー
18 V 2.5 Ah

18 V 専用
充電アダプター

1 ジェットノズル

サイクロン
ジェットノズル

ランス

≫ 使い方が広がる! KHB専用 オプションアクセサリ

※高圧洗浄機 K 2 ~ K 5 には適合しません。

5-in-1 マルチジェット

5つのモード(直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、散水)に対応した1台5役の多機能ノズル。



注文番号 2.644-056.0
JAN 4054278474557

デッキクリーナー PS 20

水ハネを防ぎながら効率的にベランダやタイル等の洗浄が可能に。



注文番号 2.644-018.0
JAN 4054278338217

フレキシブル可変ノズル360°

ノズルの向きを自在に変えられるので、洗浄しにくい場所での洗浄に。



注文番号 2.644-057.0
JAN 4054278474564

自吸用ホース

ポリタンクやバケツ、お風呂などのためた水を使用できます。



注文番号 2.644-124.0
JAN 4054278549279

フォームノズル

泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布できます。

※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
※5-in-1マルチジェット(2.644-056.0)、フレキシブル可変ノズル(2.644-057.0)をお持ちの方は、専用ランスの購入は不要です。



注文番号 2.644-135.0
JAN 4054278588315

バッテリーパワー

バッテリーパワー対応製品と共用できるので、電源環境がない場所でもケルヒャーする楽しさが無限に広がります。予備バッテリーを持つことで、バッテリー切れによる作業中断を防ぎます。



バッテリーパワー製品共用 オプションアクセサリ



バッテリーパワー
18 V 2.5 Ah

バッテリーパワー
18 V 5.0 Ah

バッテリーパワー
36 V 5.0 Ah



| 製品名 | バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah | バッテリーパワー 18 V 5.0 Ah | バッテリーパワー 36 V 5.0 Ah |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 133×88×50 mm | 133×88×72 mm | 133×88×118 mm |
| 本体質量 | 約 0.5 kg | 約 0.8 kg | 約 1.5 kg |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー | | |
| 充電時間(100%)* | 310 分 | 585 分 | 600 分 |
| 注文番号 | 2.445-059.0 | 2.445-060.0 | 2.445-061.0 |
| JAN | 4054278635118 | 4054278633909 | 4054278633893 |

*セット品に同梱している充電アダプター使用時。バッテリーパワーには充電アダプターは同梱していません。

1 リアルタイムテクノロジー

バッテリー本体にLCDディスプレイを搭載。バッテリー残量や充電完了までの時間が表示されます。



2 オート保管モード

保管時に充電レベルを自動的に約70%に維持することで、バッテリーの急激な劣化を防ぎ、バッテリーの寿命を延ばします。

3 防水*

IPX5の防水*機能を搭載。屋外での水を使った洗浄作業にも安心です。

*IPX5対応：内径6.3 mmのノズルを用いて、約3 mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、バッテリーとしての性能を保つことを意味します。

*本製品は完全防水ではありませんので、水中に沈めないでください。

急速充電器 BC 18 V



急速充電器 BC 36 V



| 製品名 | 急速充電器 BC 18 V | 急速充電器 BC 36 V |
|---------------|---|------------------------------------|
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 184×133×87 mm | 184×133×87 mm |
| 本体質量 | 約 0.7 kg | 約 0.8 kg |
| 充電可能容量 | 18 V | 36 V |
| 充電時間 | 2.5 Ahバッテリーを44分で80%充電(83分で100%充電) 5.0 Ahバッテリーを94分で80%充電(143分で100%充電) | 5.0 Ahバッテリーを98分で80%充電(138分で100%充電) |
| 注文番号 | 2.445-038.0 | 2.445-039.0 |
| JAN | 4054278557410 | 4054278557434 |

*ご使用になる機器の電源(V)を確認の上、バッテリーパワー製品共用オプションアクセサリをご購入ください。18 Vと36 Vのオプションアクセサリに互換性はありません。

OC 3

水道・電源のない屋外に、給水タンク一体型のバッテリー内蔵式洗浄機

いつでも
どこでも
簡単洗浄



| | |
|--------------|---------------|
| 製品名 | OC 3 |
| 吐出圧力 | 0.5 MPa |
| 吐出水量 | 2 L/min |
| 給水タンク容量 | 4 L |
| 連続使用時間(満充電時) | 約 15 分 |
| 充電時間 | 約 3 時間 |
| 本体質量 | 2.2 kg |
| 注文番号 | 1.680-020.0 |
| JAN | 4054278636351 |



持ち運びに便利

4 Lの給水タンクとリチウムイオンバッテリーを内蔵。水道・電源のない場所で洗浄が可能です。



水道の約2倍の圧力

水圧が洗浄面に対し均一にかかり、低圧(水道圧の約2倍)でも効率的に洗浄が可能です。



コンパクトデザイン

トリガーガンとホースは給水タンクの下にスマートに収納でき、持ち運びに便利です。

≫ 使い方が広がる! マルチクリーナー専用 オプションアクセサリ

給水ホース

付属の給水タンク以外の、より大きなポリタンクやバケツから給水できます。広い範囲を洗浄したいときにおすすめです。

※ポリタンクは付属しません。

注文番号 2.643-871.0
JAN 4054278243252



ウォッシュブラシ

自転車細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。

※細かい傷がつく可能性がありますのでご注意ください。

注文番号 2.643-870.0
JAN 4054278243238



シャワーノズル

シャワーのような柔らかな水圧になります。散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりにも使用できます。

注文番号 2.643-875.0
JAN 4054278243245



直噴ノズル

手の届きにくい場所や狭いスキ間の洗浄に適しています。標準ノズルより強力に細い水流を噴射します。

※ペットへの使用不可

注文番号 2.644-125.0
JAN 4054278552712



スブラッシュガード

水ハネを防ぐことができるので、より快適に洗浄できます。コンパクトに折り畳めるので、収納場所に困りません。

注文番号 2.644-169.0
JAN 4054278622811



| 製品名 | 注文番号 | JANコード | 最大許容圧力 (MPa) | 最大吐出水量 (L/h) | 消費電力 (W) | 本体寸法 (mm) (長さ×幅×高さ) | 本体質量 (kg) | 標準装備 | |
|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------------------|-----------|--------|----------|
| | | | | | | | | トリガーガン | 1ジェットノズル |
| K 5 プレミアム サイレント (50Hz) | 1.603-540.0 | 4054278773315 | 12 | 430 | 1400 | 417 x 306 x 584 | 13.7 | ○ | - |
| K 5 プレミアム サイレント (60Hz) | 1.603-541.0 | 4054278773322 | 12 | 430 | 1400 | 417 x 306 x 584 | 13.7 | ○ | - |
| K 4 プレミアム サイレント (50Hz) | 1.603-440.0 | 4054278773094 | 11 | 400 | 1350 | 417 x 306 x 584 | 13.6 | ○ | - |
| K 4 プレミアム サイレント (60Hz) | 1.603-441.0 | 4054278773100 | 11 | 400 | 1350 | 417 x 306 x 584 | 13.6 | ○ | - |
| K 4 プレミアム サイレント ホーム (50Hz) | 1.603-442.0 | 4054278898391 | 11 | 400 | 1350 | 417 x 306 x 584 | 13.6 | ○ | - |
| K 4 プレミアム サイレント ホーム (60Hz) | 1.603-443.0 | 4054278898407 | 11 | 400 | 1350 | 417 x 306 x 584 | 13.6 | ○ | - |
| K 3 サイレント プラス (50Hz) | 1.603-200.0 | 4054278867212 | 10 | 360 | 1300 | 394 x 289 x 542 | 12.7 | ○ | - |
| K 3 サイレント プラス (60Hz) | 1.603-201.0 | 4054278867236 | 10 | 360 | 1300 | 394 x 289 x 542 | 12.7 | ○ | - |
| K 3 サイレント プラス ペランダ (50Hz) | 1.603-202.0 | 4054278867243 | 10 | 360 | 1300 | 394 x 289 x 542 | 12.7 | ○ | - |
| K 3 サイレント プラス ペランダ (60Hz) | 1.603-203.0 | 4054278867250 | 10 | 360 | 1300 | 394 x 289 x 542 | 12.7 | ○ | - |
| K 3 サイレント プラス ペランダ & カー (50Hz) | 1.603-205.0 | 4054278906256 | 10 | 360 | 1300 | 394 x 289 x 542 | 12.7 | ○ | - |
| K 3 サイレント プラス ペランダ & カー (60Hz) | 1.603-206.0 | 4054278906263 | 10 | 360 | 1300 | 394 x 289 x 542 | 12.7 | ○ | - |
| K 2 サイレント | 1.600-920.0 | 4054278300320 | 10 | 360 | 1250 | 538 x 293 x 303 | 5.8 | ○ | - |
| K 2 | 1.602-218.0 | 4054278090177 | 9 | 360 | 1250 | 242 x 280 x 782 | 5.5 | ○ | - |
| K MINI | 1.600-050.0 | 4054278619491 | 9 | 330 | 1000 | 280 x 233 x 295 | 3.9 | ショート | - |
| K 2 クラシック プラス | 1.600-974.0 | 4054278007335 | 8 | 330 | 1000 | 462 x 171 x 243 | 3.9 | ○ | - |
| K 2 クラシック プラス カーキット | 1.600-977.0 | 4054278090214 | 8 | 330 | 1000 | 462 x 171 x 243 | 3.9 | ○ | - |
| K 2 クラシック | 1.600-970.0 | 4054278007199 | 8 | 330 | 1000 | 393 x 171 x 243 | 3.8 | ○ | ○ |
| K 2 クラシック カーキット | 1.600-976.0 | 4054278090108 | 8 | 330 | 1000 | 393 x 171 x 243 | 3.8 | ○ | ○ |

| 製品名 | 注文番号 | JANコード | 最大許容圧力 (MPa) | 最大吐出水量 (L/h) | 電圧 (V) |
|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| K 2 バッテリーセット | 1.117-223.0 | 4054278631578 | 11 | 340 | バッテリーパワー 36 |
| KHB 6 バッテリーセット | 1.328-113.0 | 4054278659244 | 2.4 | 200 | バッテリーパワー 18 |

| 標準装備 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------------------|-----------------|--------|--------|---------|----------|------------|--------|---------------|-----------|--|
| サイクロンジェットノズル | パワーストリートランス | 5.5コーマルチパワー ジェットノズル | 高圧ホース (m) | ホースリール | 自吸用ホース | フォームノズル | フォームジェット | ブラシ類 | 洗浄剤タンク | 洗浄剤 | ショート延長ランス | |
| - | - | ○ | プレミアムフレックス (12) | ○ | - | - | - | T 7 Plus | ○*1 | - | - | |
| - | - | ○ | プレミアムフレックス (12) | ○ | - | - | - | T 7 Plus | ○*1 | - | - | |
| ○ | ○ | - | プレミアムフレックス (10) | ○ | - | - | - | PS 30 Plus | ○*1 | - | - | |
| ○ | ○ | - | プレミアムフレックス (10) | ○ | - | - | - | PS 30 Plus | ○*1 | - | - | |
| ○ | ○ | - | プレミアムフレックス (12) | ○ | - | ○ | - | PS 30 Plus | ○*1 | - | - | |
| ○ | ○ | - | プレミアムフレックス (12) | ○ | - | ○ | - | PS 30 Plus | ○*1 | - | - | |
| ○ | ○ | - | 10 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| ○ | ○ | - | 10 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| ○ | ○ | - | 10 | - | ○ | - | - | PS 20 | ○ | - | - | |
| ○ | ○ | - | 10 | - | ○ | - | - | PS 20 | ○ | - | - | |
| ○ | ○ | - | 12 | - | ○ | ○ | - | PS 20 | ○ | - | - | |
| ○ | ○ | - | 12 | - | ○ | ○ | - | PS 20 | ○ | - | - | |
| ○ | ○ | - | 8 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| ○ | ○ | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ショート | - | プレミアムフレックス (5) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| - | ○ | - | 5 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| - | ○ | - | 5 | - | - | ○ | - | ウォッシュブラシ | ○ | 3 in 1カーシャンプー | - | |
| - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 5 | - | - | - | ○(ネジ式) | ウォッシュブラシ | - | 3 in 1カーシャンプー | - | |

| 連続使用時間 (満充電時) | 充電時間 (100%充電) | 本体寸法 (mm) (長さ×幅×高さ) | 本体質量 (kg)*3 | 標準装備 | | | | | |
|---|---------------|------------------------|-------------|--------|----------|--------------|-----------|-----------------|---------------|
| | | | | トリガーガン | 1ジェットノズル | サイクロンジェットノズル | 高圧ホース (m) | バッテリーパワー (V/Ah) | 専用充電アダプター (S) |
| 約14: 標準モード(1ジェットノズル使用時) 約8: フーストモード(サイクロンジェットノズル使用時) | 600*2 | 245 x 303 x 629 | 4.5 | ○ | ○ | ○ | 4 | 36 / 5.0 | 36 |
| 約12 (バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah 満充電時) | 310 | 302 x 89 x 265 | 1.3 | - | ○ | ○ | - | 18 / 2.5 | 18 |

*1) 洗浄剤プラグイン *2) セット品に同梱している充電アダプター使用時。別売りの急速充電器を使用した場合は138分で100%充電。*3) バッテリー・アクセサリーなしの質量。

家中いろいろ使えて嬉しい! ケルヒャースチームクリーナー

高温スチームで汚れを浮かせて落とす! 洗剤不要だからお子さまや ペットにも安心。

床



フローリング



タイル・コンクリート床



カーペット

玄関



玄関床

浴室・洗面所



蛇口



排水口



壁・タイル目地

扉




ドアノブ

和室



畳

窓・網戸



窓サッシのレール



窓



網戸

リビング



ラグ・絨毯



おもちゃ・ぬいぐるみ

キッチン



コンロ



水栓・シンク



レンジフード

スチームクリーナーとは

スチームクリーナーが汚れを落とす仕組み

高温スチーム(約 100℃)の力で、汚れを浮かせて落とすクリーナーです。洗剤を使用しないので、小さなお子さまやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。



スチーム(蒸気)を汚れに当てる。

熱と水分で汚れがゆるむ。

ゆるんだ汚れを拭き取る。

ケルヒャーだからできること

1 洗剤なしで 汚れを落とす



約100℃のスチーム(蒸気)だけで簡単に汚れを落とします。

2 99.99%除菌*



気になるところの除菌や、洗えない布製ソファなどに効果的。*第三者機関調べ

3 カビ除去



カビの菌を除去できるので、カビが生えにくくなります。

4 ウイルス除去



家族が触るところ、キッチンの調理台やまな板に。

5 消臭効果



臭いの原因を除去できます。

6 ダニ対策



アレル物質を軽減し、ダニの増殖を防ぎます。

ケルヒャーのスチームクリーナーには 2つの加熱方法があります

ボイラー式



フローヒーター式



ボイラー式は、本体内の釜状のボイラーに水を入れて加圧・加熱します。やかんや圧力鍋の仕組みに似ています。一度に作るスチームの量が多く、スチームの勢いが持続します。



フローヒーター式は、本体内の小さなヒーターを加熱し、その中に水を通してスチームにします。コーヒーマーカのお湯をつくる仕組みと似ています。少量の水をこまめに加熱するので、待ち時間が短く途中で給水できるのが特長です。



約100℃の高温スチームで スッキリ掃除&除菌

どちらの加熱方法でも、ケルヒャーの技術で約100℃の安定したスチームを出すことができるので、家中をスッキリ快適にお掃除できます。




選べる! ケルヒャーのスチームクリーナー

| | | | | | |
|-----------------|---|--|--|---|---|
| スチームクリーナーラインナップ | スッキリ 床掃除 | ハンディ & コンパクト | スタンダード モデル | 待ち時間最短 続けて使える | 最強パワフル スチーム |
| |  SC Upright SC Upright プレミアム |  SC MINI |  SC 2 EasyFix SC 2 EasyFix プレミアム |  SC 3 EasyFix SC 3 EasyFix プレミアム |  SC 4 EasyFix SC 4 EasyFix プレミアム |
| 待ち時間 | 約 40 秒 | 約 3 分 | 約 6 分 | 約 35 秒 | 約 4 分 |
| スチームを 出せる時間 | 給水して続けて使える | 約 6 分 | 約 30 分 | 給水して続けて使える | |
| 収納 | ○ | ◎ | △ | △ | △ |
| 毎日の掃除 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| 大掃除 | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎◎ |
| 掃除箇所の 多さ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |

**約100℃の
強力スチームで
徹底除菌**

目に見えないバクテリアやウイルスを99.99%除菌*できます。洗剤は不要、環境にとっても優しいクリーナーです。



*第三者機関調べ。ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。(表面の硬い場所を清掃した場合)

あなたに合った
スチームクリーナーを
フローチャート
で見つけよう!



ここからアクセス ▶

スチームクリーナー

スチームモップ

スリムなデザインで、家中の床をラクラクお掃除

ヒートアップ40秒

毎日手軽に

床がサラサラ

洗剤不要
99.99%
除菌



SC Upright



SC Upright プレミアム

家電店のみのお取扱い

標準装備品



イージーフィックス
フロアノズル用
マイクロファイバークロス



スケール除去
カートリッジ

標準装備品



イージーフィックス
フロアノズル用
マイクロファイバークロス (3枚)



スケール除去
カートリッジ

| 製品名 | SC Upright | SC Upright プレミアム |
|-----------------|-----------------|------------------|
| ヒートアップタイム(待ち時間) | | 約 40 秒 *1 |
| スチーム連続噴射時間 | | 給水により連続使用 *2 |
| 消費電力 | | 1500 W |
| タンク容量 | | 0.4 L |
| 電源コード(長さ) | 5 m | 7 m |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 243×168×1185 mm | |
| 本体質量 | 2.5 kg | 2.9 kg |
| 注文番号 | 1.513-349.0 | 1.513-361.0 |
| JAN | 4054278885476 | 4054278885759 |

*1) 水温20℃の場合 *2) 定格使用時間2時間

家庭用最上位モデル

家中の頑固な汚れをシッカリお掃除したい方に

給水で連続使用

最強スチーム

頑固な汚れに

洗剤不要
99.99%
除菌



SC 4 EasyFix



SC 4 EasyFix プレミアム

家電店のみのお取扱い

標準装備品



イージーフィックス フロアノズル



ハンドブラシ



ビッグブラシ



ノズルヘッド



ブラシ2個
(黒1個・黄1個)



真ちゅうブラシ



イージーフィックス フロアノズル用
マイクロファイバークロス



ハンドブラシ用
マイクロファイバークバー



ビッグブラシ用
カバー



パイプ (2本)



ポイラー 洗浄剤パウダータイプ

標準装備品



イージーフィックス フロアノズル



ハンドブラシ



ビッグブラシ



ノズルヘッド (黒2個・黄2個)



真ちゅうブラシ (2個)



スポットノズル



イージーフィックス フロアノズル用
マイクロファイバークロス (2枚)



ハンドブラシ用
マイクロファイバークバー (2枚)



ビッグブラシ用
カバー



パイプ (2本)



ポイラー 洗浄剤パウダータイプ



窓用スクイジー

| 製品名 | SC 4 EasyFix | SC 4 EasyFix プレミアム |
|-----------------|----------------|-----------------------|
| ヒートアップタイム(待ち時間) | | 約 4 分 *1 |
| スチーム吐出圧力 | | 0.35 MPa |
| スチーム連続噴射時間 | | 給水により連続使用 *2 |
| 清掃面積 | | 100 m ² *3 |
| 消費電力 | | 1500 W |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 380×251×273 mm | |
| 本体質量 | 4.1 kg | |
| 注文番号 | 1.512-457.0 | 1.512-486.0 |
| JAN | 4054278484198 | 4054278484204 |

*1) 水温20℃の場合 *2) 定格使用時間2時間 *3) 一般的な住宅汚れに対し、1回の給水で清掃できる面積の目安

スチームクリーナー

オールラウンドモデル 簡単に、すぐに、長く使いたい方に

簡単準備

給水で連続使用

手早く掃除

洗剤不要


99.99%
除菌



ヒートアップ35秒



連続使用可能



スケール除去
カートリッジ



SC 3 EasyFix



SC 3 EasyFix プレミアム

家電店のみのお取扱い

標準装備品



イージーフィックスフロアノズル



ハンドブラシ



ノズルヘッド



ブラシ2個
(黒1個・黄色1個)



イージーフィックスフロアノズル用
マイクロファイバークロス



ハンドブラシ用
マイクロファイバークバー



パイプ(2本)



スケール除去カートリッジ

標準装備品



イージーフィックスフロアノズル



ハンドブラシ



ノズルヘッド



ブラシ3個
(黒2個・黄1個)



スポットノズル



イージーフィックスフロアノズル用
マイクロファイバークロス(2枚)



ハンドブラシ用
マイクロファイバークバー(2枚)



パイプ(2本)



スケール除去カートリッジ

スタンダードモデル

家中をシッカリお掃除したい方に


連続噴射30分

強力スチーム

たまった汚れに

洗剤不要


99.99%
除菌



手早く簡単に
クロスを着脱



手を汚さずに
取り外し



多彩な用途



SC 2 EasyFix



SC 2 EasyFix プレミアム

家電店のみのお取扱い

標準装備品



イージーフィックスフロアノズル



ハンドブラシ



ノズルヘッド



ブラシ2個
(黒1個・黄色1個)



イージーフィックスフロアノズル用
マイクロファイバークロス



ハンドブラシ用
マイクロファイバークバー



パイプ(2本)



ポライー洗浄剤パウダータイプ

標準装備品



イージーフィックスフロアノズル



ハンドブラシ



ノズルヘッド



ブラシ3個
(黒2個・黄1個)



スポットノズル



イージーフィックスフロアノズル用
マイクロファイバークロス(2枚)



ハンドブラシ用
マイクロファイバークバー(2枚)



パイプ(2本)



ポライー洗浄剤パウダータイプ

| 製品名 | SC 3 EasyFix | SC 3 EasyFix プレミアム |
|-----------------|---------------|----------------------|
| ヒートアップタイム(待ち時間) | | 約 35 秒 *1 |
| スチーム吐出圧力 | | 最大 0.35 MPa |
| スチーム連続噴射時間 | | 給水により連続使用 *2 |
| 清掃面積 | | 75 m ² *3 |
| 消費電力 | | 1500 W |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | | 360×236×253 mm |
| 本体質量 | | 3.1 kg |
| 注文番号 | 1.513-117.0 | 1.513-164.0 |
| JAN | 4054278477855 | 4054278477862 |

*1) 水温20℃の場合 *2) 定格使用時間2時間 *3) 一般的な住宅汚れに対し、1回の給水で清掃できる面積の目安

| 製品名 | SC 2 EasyFix | SC 2 EasyFix プレミアム |
|-----------------|---------------|----------------------|
| ヒートアップタイム(待ち時間) | | 約 6 分 *1 |
| スチーム吐出圧力 | | 0.32 MPa |
| スチーム連続噴射時間 | | 約 30 分 |
| 清掃面積 | | 75 m ² *2 |
| 消費電力 | | 1500 W |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | | 380×254×260 mm |
| 本体質量 | | 2.9 kg |
| 注文番号 | 1.512-059.0 | 1.512-093.0 |
| JAN | 4054278484174 | 4054278484181 |

*1) 水温20℃の場合 *2) 定格使用時間2時間 *3) 一般的な住宅汚れに対し、1回の給水で清掃できる面積の目安

スチームクリーナー

ハンディ & コンパクト


毎日の掃除に特化、ちょっとした気になるところをサッとお掃除

軽量コンパクト

毎日手軽に

ヒートアップ3分

洗剤不要
99.99%
除菌



SC MINI

標準装備品



ハンドブラシ



ハンドブラシ用
マイクロファイバーカバー(2枚)

| 製品名 | SC MINI |
|-----------------|----------------|
| ヒートアップタイム(待ち時間) | 約 3 分 |
| スチーム吐出圧力 | 0.3 MPa |
| スチーム連続噴射時間 | 約 6 分 |
| 消費電力 | 1200 W |
| 電源コード(長さ) | 4 m |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 321×127×186 mm |
| 本体質量 | 1.6 kg |
| 注文番号 | 1.516-339.0 |
| JAN | 4054278843186 |

スチームクリーナー お掃除のポイント

POINT
1



使い始めやお掃除を中断したとき、最初はお湯が出ます。スチームが安定するまで数十秒、排水口などに向けてお湯を出し切りましょう。そうしないと、お掃除前にクロスやカバーがびしょり濡れてしまいます。

POINT
2

アクセサリを交換するときは必ずスチームレバーをロックしてください。アクセサリ交換時に誤ってスチームが噴射し火傷をすることがあります。



POINT
3

クロスやカバーは洗って繰り返し使用できます。柔軟剤は使用せず、中性洗剤のみで洗濯してください。玄関やトイレなどの床掃除には、使い捨てクロス(※オプションアクセサリ)がおすすめです。



POINT
4

スチームで浮いた汚れは、クロスやカバーで拭き取るか、水で流します。同じ場所にスチームを当て続けたり、掃除後の熱いクロスやカバーを床などに放置すると、素材を傷めることがあるので注意しましょう。



スチームクリーナー こんな所にも使える!

スニーカー・上履き ※革部分には使えません




ブラシの先端に固形石鹼か中性洗剤を少量付けてこすります。

浮いた汚れを乾いた布で拭き取ると、簡単に真っ白に! ※雑巾などの上が汚れが流せるところで行いましょう。



詳しく見る▲

チャイルドシート・車のシート



汚れやおいが気になるチャイルドシートや車のシート。洗濯ができないところも、スチームクリーナーならすっきり清掃、除菌や消臭もできます。

冷蔵庫・電子レンジの内部



冷蔵庫の棚や取っ手、電子レンジの内部にこびりついた汚れも、ラクに掃除できます。(家電の掃除は電源をオフにしてください)

洋服の消臭



頻繁に洗えないジャケットやコートの消臭に。ハンガーにかけて衣類を下に引っ張りながらスチームを当てると、シワのばしもできます。

※熱に弱い素材はNG

カーペット・布製ソファ、椅子などのシミ抜き



汚れにタオルを添え、ノズルヘッドを斜めにして汚れにスチームを当て、タオルに汚れを吹き飛ばします。乾いた布で軽くたたき、水分と汚れを拭き取ります。

※素材を傷める可能性があるのでスチームは長時間当てないでください。

または…シミの上にタオルを敷きブラシでスチームを当てると、シミが浮いてタオルに移ります。頑固な汚れはブラシで軽くこすってください。



お掃除の仕方は右記QRコードから動画でもご覧いただけます。▶

スチームクリーナー オプションアクセサリ

イージーフィックス用 カーペットグライダー

カーペットをスチームクリーナーで清掃するためのアクセサリです。



注文番号 2.863-298.0
JAN 4054278504056



イージーフィックス用 使い捨てクロス15枚入り

汚れたクロスを洗う必要がない、衛生的なクロスです。



注文番号 2.863-300.0
JAN 4054278516356



スチームターボブラシ

ブラシ先端が振動するので力を入れずに汚れを落とせます。通常のブラシよりも洗浄時間を50%短縮します。



注文番号 2.863-159.0
JAN 4039784060142



スポットノズルセット (スポットノズル + 延長ノズル)

スチームを集中して出すことのできるスポットノズル(黄)と、延長ノズル(黒)のセットです。



注文番号 2.863-263.0
JAN 4054278315911



ブラシ3個組(真ちゅう製)

こびりつきのひどい汚れなどに効果的です。

※材質により傷が付きますのでご注意ください



注文番号 2.863-061.0
JAN 4002667015577



イージーフィックス フロアノズルセット

家庭用スチームクリーナー全機種に対応します。



注文番号 2.863-280.0
JAN 4054278349664



スチームクリーナー オプションアクセサリ

イーザーフィックス用 マイクロファイバークロスセット 2枚組

交換用クロス。
手を汚さず簡単に交換
ができます。



注文番号 2.863-296.0
JAN 4054278479033

ハンドブラシ用 マイクロファイバークバー2枚組

交換用カバー。
ゴムで簡単に交換
ができます。



注文番号 2.863-270.0
JAN 4054278317274

ブラシ4個組(黒2個 黄2個)

ブラシの色で、掃除
する場所ごとに使い分
けができて便利です。
ナイロン製。

※材質により傷が付きま
すのでご注意ください



注文番号 2.863-282.0
JAN 4054278420684

窓用ノズル

スチームをガラスに
吹きかけ、スクイジー
で汚れを拭き取ります。

※対象物に予熱を与えて
ご使用ください
網入りガラスにはご使
用いただけません



注文番号 2.863-025.0
JAN 4054278180502

ビッグブラシ

ブラシの直径が約
5cm。シンクや浴槽
など、曲面の掃除に
最適です。



注文番号 2.863-022.0
JAN 4054278042732

ビッグブラシ用カバー2枚組

マイクロファイバ
ー素材を使用してい
るので吸水性と汚れ
落ちに優れています。



注文番号 2.863-243.0
JAN 4054278235646

ボイラー洗浄剤 パウダータイプ 3包入り

スチームクリーナー
のボイラー内部に付
着した水あかを除去
します。

※ボイラー式専用



注文番号 6.295-982.0
JAN 4054278283272

スケール除去カートリッジ

カートリッジが水あ
かの成分を除去する
ので、内部ボイラー
洗浄が不要です。

※SC 3 およびスチームモップ専用



注文番号 2.863-018.0
JAN 4054278026213

窓用バキュームクリーナーとは

窓用バキュームクリーナーは、窓やガラスを手軽にキレイにする清掃機器です。
大変だった窓掃除を楽しく快適にします。



窓ガラス

鏡

浴室

結露

車の窓

ガラス家具

窓用バキュームクリーナーの特長

水ダレしない
拭き跡が残らない

水滴や洗剤をしっかり吸引するので
水ダレせず、拭き跡も残りません。
プロのような仕上がりに。



窓掃除を3倍速く

雑巾での窓そうじはもう古い!ケル
ヒャーの窓用バキュームクリーナーで、
面倒だった窓そうじが楽しく簡単に。



手がぬれない、
汚れない

吸引した汚れは汚水タンクに溜まり
ます。汚水タンクは手を汚すことなく
取り外しが可能です。



3ステップで簡単窓掃除



専用洗浄液を窓ガラスに吹きかけ
ます。



ワイブパッドで専用洗浄剤を使い
窓ガラスの汚れを浮かせます。



汚れと残った泡を窓用バキューム
クリーナーで吸引します。

窓用バキュームクリーナー

ケルヒャーが開発した、窓やガラス面を手軽で簡単にキレイにできるコードレスのクリーナーです。浴室の水滴、冬場の結露、洗車後の窓の拭き上げにも最適です。

NEW



WV 2 Black Edition



清掃幅を選べるワイパーヘッド
ワイパーヘッドは280mmと170mmが付属。場所に応じて清掃幅を選べます。



しっかり吸引
バキューム機能で水ダレや拭き跡を残さず、汚れをしっかり吸引します。



交換しやすいワイブパッド
面ファスナーでワンタッチ交換。タグが付いているので手を汚しません。

標準装備品



スプレーボトル
ワイブパッド1枚



ワイパーヘッド
(小)



窓用バキュームクリーナー
専用洗剤1個



充電アダプター

| 製品名 | WV 2 Black Edition |
|---------|------------------------------------|
| 連続使用時間 | 約 35 分 |
| 清掃幅 | 280 mm / 170 mm |
| 清掃面積 | 約 105 m ² (窓ガラス約 35 枚分) |
| 汚水タンク容量 | 100 mL |
| 本体寸法 | 120×280×320 mm |
| 本体質量 | 600 g |
| 注文番号 | 1.633-426.0 |
| JAN | 4054278963952 |

窓用バキュームクリーナー

ケルヒャーが開発した、窓やガラス面を手軽で簡単にキレイにできるコードレスのクリーナーです。浴室の水滴、冬場の結露、洗車後の窓の拭き上げにも最適です。

窓そうじ
を3
倍
速く!



WV 1 プラス LR



WV 1 プレミアム LR

家電店のみのお取扱い

標準装備品



スプレーボトル
ワイブパッド 1 枚



窓用バキューム
クリーナー専用
洗剤 1 個



充電アダプター

標準装備品



スプレーボトル
ワイブパッド 2 枚



窓用バキューム
クリーナー専用
洗剤 4 個



充電アダプター

| 製品名 | WV 1 プラス LR | WV 1 プレミアム LR |
|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 連続使用時間(満充電時) | | 約 25 分 |
| 清掃幅 | | 250 mm |
| 清掃面積 | | 約 70 m ² (窓ガラス約 23 枚分) |
| 汚水タンク容量 | | 100 mL |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | | 130×250×275 mm |
| 本体質量 | | 500 g |
| 注文番号 | 1.633-224.0 | 1.633-225.0 |
| JAN | 4054278670775 | 4054278670768 |

オプションアクセサリ

窓用延長ポール



(最長 約 1.5 m)

注文番号 2.633-144.0
JAN 4054278544830



ワイブパッド2枚組(窓用)

両端をゴムで差し込む
タイプには使用できません。



注文番号 2.633-130.0
JAN 4054278238234

窓用バキュームクリーナー 専用洗剤(4個入)

内容量
20 mL / 1個



注文番号 6.295-302.0
JAN 4039784342033

快適なお手入れで、理想の庭を手に入れよう


草刈り・芝刈り・苔取り・植木の剪定など、面倒だった庭仕事楽しい 清掃体験！

フロア・フロアバキューム



庭木や生垣の剪定後 落葉のバキューム機能

乾湿両用バキュームクリーナー



家まわりの掃除 落ち葉集め 車内、ホコリの吹き出し

雑草刈機



苔取り 石畳の雑草除去

スイーパー




家まわりの掃除

ホーストローリー



広い場所の散水

散水



広い庭に 庭まわり

チェーンソー



丸太切りや枝払い

ヘッジトリマー



枝切り 生垣・植え込みの剪定

生垣バリカン



植木の剪定

刈払機



伸びた草刈り キワ刈り

CNS 18-30 (チェーンソー) バッテリーセット

軽量で扱いやすいバッテリーチェーンソー

NEW



※ 画像のバッテリーパワーは18 V 5.0 Ahです。

| 製品名 | CNS 18-30 バッテリーセット |
|---------------|-----------------------|
| バッテリーパワー | 18 V 2.5 Ah |
| 連続使用時間 | 10分* |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 690×230×245 mm |
| 本体質量 | 3.4 kg(バッテリーパワーなし) |
| 注文番号 | 3.137-223.0 |
| JAN | 4515413010714 |

※ 18 V 2.5 Ah満充電時



樹木や庭木の伐採に

刃の長さは30 cm。直径約10 cm以下の庭木や丸太の伐採におすすめです。



軽量で取り回ししやすい

軽量なので枝払いにも最適です。



簡単メンテナンス

チェーン・テンションシステム搭載。工具なしで手軽にメンテナンスができます。

標準装備品



チェーンカバー

チェーン刀

- ・ガイドバー
- ・チェーンオイル
- ・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah
- ・急速充電器 BC 18 V

WRE 18-55 (雑草刈機) バッテリーセット

ナイロン製ブラシが高速回転し、石畳などを傷付けることなく雑草や苔を擦り取る

NEW



| 製品名 | WRE 18-55 バッテリーセット |
|---------------|-----------------------|
| バッテリーパワー | 18 V 2.5 Ah |
| 連続使用時間 | 15分* |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 1320×230×380 mm |
| 本体質量 | 2.9 kg(バッテリーパワーなし) |
| 注文番号 | 3.137-128.0 |
| JAN | 4515413009893 |

※ 18 V 2.5 Ah満充電時



新設計ナイロンストリップ

高速回転するナイロンストリップで、苔や雑草を手早く、簡単に除去。



地面衝突回避設計

本体が地面に触れることなく、作業可能な安全設計。



簡単交換システム

特別な工具なしで、簡単にナイロンストリップを取替え可能。

標準装備品



ナイロンブラシ

- ・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah
- ・急速充電器 BC 18 V

LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット

伸びた草を高速回転のコードで切り落す、花などを傷付けないプラントプロテクター付き

NEW




| 製品名 | LTR 18-30 バッテリーセット |
|---------------|-----------------------|
| バッテリーパワー | 18 V 2.5 Ah |
| 連続使用時間 | 30分* |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 1325×312×315 mm |
| 本体質量 | 2.5 kg(バッテリーパワーなし) |
| 注文番号 | 3.137-127.0 |
| JAN | 4515413009886 |

* 18 V 2.5 Ah満充電時



自動送り出し機能付き ナイロンコード刃

高速回転するナイロンコードで静かに、正確に草刈りができます。



キワ刈り

カッティングヘッドの向きを変えられるので、ラクにキワ刈りができます。



カッティングヘッド調整機能

カッティングヘッドの角度を変えて、ベンチの下など隙間の草刈りもラクにできます。

標準装備品



ナイロンコード

- ・バッテリーパワー 18 V 2.5Ah
- ・急速充電器 BC 18 V

HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット

生垣や植え込みの剪定に最適。のこぎり機能付きなので枝も切れる

NEW



| 製品名 | HGE 18-50 バッテリーセット |
|---------------|-----------------------|
| バッテリーパワー | 18 V 2.5Ah |
| 連続使用時間 | 40分* |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 970×213×188 mm |
| 本体質量 | 2.9 kg(バッテリーパワーなし) |
| 注文番号 | 3.137-126.0 |
| JAN | 4515413009879 |

* 18 V 2.5 Ah満充電時



左右90度回転するハンドル

左右90度の範囲で5段階で調整できる回転ハンドルは、垂直にカットするときなど、常にラクな姿勢で作業を行うことが可能です。



刈り取った枝をすくい受ける ヘッジブルーム

ヘッジブルームで刈り取った枝をすくい受けるので、切った枝葉が樹木の中に落ちにくいです。



のこぎり機能

のこぎり機能で枝も切ることができます。(直径22 mmまで)

標準装備品



ヘッジブルーム

- ・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah
- ・急速充電器 BC 18 V

GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット

植木や芝生の剪定、キワ刈りや仕上げに最適

NEW



| 製品名 | GSH 18-20 バッテリーセット |
|---------------|-----------------------|
| バッテリーパワー | 18 V 2.5 Ah |
| 連続使用時間 | 110分* |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 582×100×171 mm |
| 本体質量 | 1.4 kg(バッテリーパワーなし) |
| 注文番号 | 3.137-125.0 |
| JAN | 4515413009862 |

* 18 V 2.5 Ah 満充電時



1つで2役

使用場所や用途に合わせて付け替えられる2タイプの替刃付き。



特別な工具なしで 取替え可能な交換刃

インテリジェンス・スクリュー(交換ネジ)で、交換刃を簡単に取替可能です。



ダイヤモンド研磨された両面刃

正確な剪定が可能です。

標準装備品



庭木用ブレード 芝生用ブレード

- ・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah
- ・急速充電器 BC 18 V

BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット

ブロア(送風)機能とバキューム(吸い込み)機能が一緒になった、一台二役のブロアバキューム

NEW



| 製品名 | BLV 18-200 バッテリーセット |
|---------------|------------------------|
| バッテリーパワー | 18 V 2.5 Ah |
| 連続使用時間 | 15分* |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 1243×171×376 mm |
| 本体質量 | 3.5 kg(バッテリーパワーなし) |
| 注文番号 | 3.137-157.0 |
| JAN | 4515413001026 |

* 18 V 2.5 Ah 満充電時



ブースト機能

ブロア、バキューム機能をパワーアップし、清掃力をUPします。



スピード調整機能

ブロアとバキュームの風速を自在に調整可能。



清掃モードの切り替え

ブロア機能、バキューム機能は自在に切り替えできます。

標準装備品



ダストバッグ ショルダーベルト

- ・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah
- ・急速充電器 BC 18 V

LBL 2 (ブロー) バッテリーセット

最大風速210km/hの送風パワーで効率よくゴミを集めることができるブロー

NEW



| | |
|---------------|--------------------|
| 製品名 | LBL 2 バッテリーセット |
| バッテリーパワー | 18 V 2.5 Ah |
| 連続使用時間 | 22分* |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 975×170×305 mm |
| 本体質量 | 2.0 kg(バッテリーパワーなし) |
| 注文番号 | 3.137-156.0 |
| JAN | 4515413001019 |

* 18 V 2.5 Ah満充電時



210 km/hのパワフル送風機能

家の周りやガレージの落ち葉をパワフルに吹き飛ばします。



取り外し可能なフラットノズル

フラットノズルを使えば、送風をコントロールし易くなります。



スクレーパー機能付き (フラットノズル先端)

こびり付いた枯葉も、フラットノズルのスクレーパーで擦り取れます。

標準装備品

- ・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah
- ・急速充電器 BC 18 V



フラットノズル

S 4

押して歩くだけでしっかりゴミやちりを掃き取ります



家まわり、倉庫の清掃に。サイドブラシが壁際のゴミも効率よく掃きこみます。

| | |
|---------------|------------------------|
| 製品名 | S 4 |
| 作業幅 | 510 mm |
| 清掃能力 | 1800 m ² /h |
| コンテナ容量 | 20 L |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 760×600×940 mm |
| 本体質量 | 9.8 kg |
| 注文番号 | 1.766-320.0 |
| JAN | 4054278247922 |



サイドブラシ固定スクリュー

工具いらすの取り付けなので、簡単、かつスピーディなセットアップ。



自立型のダストコンテナ

たっぷり20 L容量。自立するので、ゴミの分別が簡単に楽に行えます。



手を汚さずにゴミ捨て

工具も使わず簡単に外せるので、ゴミに触れることなく捨てられます。

WD 5 V

家庭用乾湿両用バキュームクリーナーのハイパワー最上位機種



| 製品名 | WD 5 V |
|---------------|----------------|
| フロア機能 | ● |
| フィルタークリーニング機能 | ● |
| 消費電力 | 1000 W |
| 吸引仕事率 | 210 W |
| コンテナ容量 | 25 L |
| フィルター | エコフィルター |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 418×382×653 mm |
| 本体質量 | 8.4 kg |
| 注文番号 | 1.628-310.0 |
| JAN | 4054278692623 |

※ 標準装備のフィルターバッグは1枚



ケルヒャー独自の フィルタークリーニング機能

ボタンを3回押すだけで、フィルターに付着したチリを落とします。高い吸引力がすぐに回復します。



フィルターの取外しが簡単 (特許取得済み)

フィルターは片手で簡単に取り外しができるので、手を汚しません。エコフィルターは乾湿のゴミでフィルター交換が不要です。



サクシオンホースを 本体に収納可能

サクシオンホースは本体のヘッド部分に引っ掛けることができるので、省スペースで収納ができます。

標準装備品



- ・すきまノズル
- ・合成繊維フィルターバッグ 1枚

WD 3 S

日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディ



| 製品名 | WD 3 S |
|---------------|---|
| フロア機能 | ● |
| 消費電力 | 1000 W |
| 吸引仕事率 | 180 W |
| コンテナ容量 | 17 L |
| フィルター | カートリッジフィルター (乾いたゴミ) スポンジフィルター (濡れたゴミ・液体) |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 353×328×493 mm |
| 本体質量 | 5.3 kg |
| 注文番号 | 1.628-145.0 |
| JAN | 4054278688220 |

※ 標準装備のフリースバッグは1枚



カートリッジフィルター

乾湿フィルター交換不要。本体への取り付け・取り外しが簡単です。



電源コードとアクセサリを 本体に収納可能

コンパクトに、全てのアクセサリを本体に収納することができます。電源コードも本体に収納できます。



サクシオンホースを 本体に収納可能

サクシオンホースは本体のヘッド部分に引っ掛けることができるので、省スペースで収納ができます。

標準装備品



- ・パイプ 2本
- ・すきまノズル
- ・フリースバッグ 1枚

WD 2 Plus

コンパクトなデザインでもハイパワー、軽量プラスチックボディ



| 製品名 | WD 2 Plus |
|---------------|---|
| フロア機能 | ● |
| 消費電力 | 1000 W |
| 吸引仕事率 | 180 W |
| コンテナ容量 | 12 L |
| フィルター | カートリッジフィルター (乾いたゴミ) スポンジフィルター (濡れたゴミ・液体) |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 349×328×378 mm |
| 本体質量 | 4.7 kg |
| 注文番号 | 1.628-008.0 |
| JAN | 4054278685168 |

※ 標準装備のフリースバグは1枚

KWD 1

小さくてパワフルなスマートバキューム



| 製品名 | KWD 1 |
|---------------|---------------------------------------|
| フロア機能 | ● |
| 消費電力 | 1000 W |
| 吸引仕事率 | 180 W |
| コンテナ容量 | 12 L |
| フィルター | スポンジフィルター (濡れたゴミ・液体) フリースバグ 1 枚 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 349×328×378 mm |
| 本体質量 | 3.9 kg |
| 注文番号 | 1.628-405.0 |
| JAN | 4054278910765 |

※ 標準装備のフリースバグは1枚



カートリッジフィルター

乾湿フィルター交換不要。本体への取り付け・取り外しが簡単です。



便利なアクセサリ収納

コンパクトに、全てのアクセサリを本体に収納することができます。



フロア機能付き

車内のホコリや落ち葉などの吸引が難しいゴミには、フロア機能が役立ちます。



コンパクトで持ち運びがラク

片手で持ち運べる軽量ボディながら、上位モデルと同等の吸引パワー。



簡単操作で分かりやすい

思い立ったらすぐに使えるスマート設計。



フロア機能搭載

車内のホコリや落ち葉などの吸引が難しいゴミには、フロア機能が役立ちます。

標準装備品



- ・すきまノズル
- ・フリースバグ 1 枚

標準装備品



- ・すきまノズル
- ・フリースバグ 1 枚

WD 1 バッテリーセット

乾いたゴミやホコリだけでなく、濡れたゴミも吸い取れる、コードレスタイプの乾湿両用の掃除機

車内清掃に
最適



| | |
|---------------|---|
| 製品名 | WD 1 バッテリーセット |
| フロア機能 | ● |
| 電源 | バッテリーパワー 18 V |
| 連続使用時間(満充電時) | 約 10 分(バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah 満充電時) ^{*1} |
| コンテナ容量 | 7 L |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 386×279×312 mm |
| 本体質量 | 3.1 kg (バッテリー、アクセサリなし) |
| 注文番号 | 1.198-306.0 |
| JAN | 4054278648217 |

*1 別売りの18 V 5.0 Ah使用時は約20分



バッテリーパワー 18 V

持ち運び自由なコードレスタイプ。



コンパクト&軽量

持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。



乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除

エコフィルターは乾湿のゴミでフィルター交換が不要です。

標準装備品



バッテリーパワー
18 V 2.5 Ah

18 V 専用
充電アダプター

スモールノズル

筒型フィルター
(固定ノブ付き)

紙バック
(1枚)

・ハンドグリップ付き
・サクシオンホース
・すきまノズル

≫ 使い方が広がる! オプションアクセサリ

フリースバッグ(4枚入り)

乾いたゴミ、ホコリの吸引時に使用します。石膏ボード、コンクリートの粉じんもキャッチできる集じん力・耐久性が高くコストパフォーマンスに優れています。

○適合する機種→KWD 1、WD 2 Plus、WD 3 S、WD 5 V
×適合しない機種→WD 2、WD 2.210


注文番号 2.863-314.0
JAN 4054278777689



合成繊維フィルターバッグ(4枚組)

紙バックの約2倍(当社比)の集塵量と清掃面積を誇ります。吸引力が低下しにくく、丈夫で長持ちします。

WD 5、WD 5 V 用
注文番号 2.863-006.0
JAN 4039784945241



紙バック(5枚組)

乾いたゴミ、ホコリの吸引時に使用します。水や湿ったゴミを吸引する場合は、紙バックを外します。

WD 1 バッテリーセット 用
注文番号 2.863-297.0
JAN 4054278502946



スポンジフィルター/キャップ

液体や湿ったゴミ用のフィルターです。

WD 1 バッテリーセット、KWD 1、WD 2 Plus、WD 3 S、WD 5 V用スポンジフィルター
注文番号 5.731-595.0
JAN 4002667380972

キャップ
注文番号 9.036-691.0
JAN 4002667792768



カートリッジフィルター

乾湿両用ですが、濡れたフィルターは乾燥させる必要があります。頻繁に乾湿両用される方は、スポンジフィルターへ交換するか、予備でカートリッジフィルターをご購入いただき交互の使用がおすすめです。

注文番号 2.863-303.0
JAN 4054278598819



エコフィルター

液体を吸引しても濡れない仕組みなので、乾湿でフィルター交換が不要で便利です。

WD 5、WD 5 V 用
注文番号 2.863-005.0
JAN 4039784945234



カーインテリア クリーニングキット

車内清掃に便利なキット。フロアマットやシート、ダッシュボード、トランクルームなどあらゆる場所の清掃に便利です。

注文番号 2.863-304.0
JAN 4054278656342



ブラシキット

車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやゴミを吸い取ります。

●ブラシ白: 硬め
車内の足元やカーペットの清掃に。
●ブラシ茶: 柔らかめ
エアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に。

注文番号 2.863-221.0
JAN 4054278042060




乾湿切換え式フロアノズル

ノズルに付属するスイッチ1つで乾式と湿式を切換えることができます。

*WD 5 標準装備品

注文番号 2.863-000.0
JAN 4039784973336



ハウスキット

室内床用のフロアノズルと、イスやソファなどに便利な家具用ノズルのキットです。

・床用ノズル × 1
・小型ノズル × 1

注文番号 2.863-002.0
JAN 4039784973343



WBS 3

ライトな汚れを勢よく洗い流す新感覚の散水スプレーガン

簡単
使い方がる
洗浄パワー



| | |
|-----------------|----------------------|
| 製品名 | WBS 3 |
| 電源 | 3 V (単3形乾電池1.5 V×2個) |
| スプレーパターン | 直噴ジェット、回転ジェット |
| 回転数(回転/分) | 約 600-1100 |
| 回転ジェット機能連続使用時間* | 約 60 分 |
| 使用圧力 | 最大 1 MPa |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 165×60×203 mm |
| 本体質量 | 0.3 kg |
| 注文番号 | 1.645-602.0 |
| JAN | 4054278674674 |

* 新品の単3形乾電池 (1.5 V 2 Ah) ×2個使用時。直噴ジェット機能は電池なしでも使用可能です。



使用方法も簡単

水道ホースコネクター(カップリング)にワンタッチ接続するだけで使用できます。



新感覚の回転ジェット機能

最大50%洗浄時間短縮可能です(※当社散水ノズル比較)。



高精度の直噴ジェット機能

手の届きにくいところも、パワフルな直噴で隅々までキレイに洗浄できます。

直噴ジェット

高精度なメタルノズルで、洗浄したい場所にピンポイントで勢いのある水を噴射。



回転ジェット

直噴ジェットの勢いはそのままに、独自の回転ジェットで洗浄幅が広く効果的に洗浄。



散水シリーズ お庭のお手入れがもっと楽しくなります。

首振りスプリンクラー OS 3.220



首振りスプリンクラー OS 5.320 S



散水用のスプリンクラー。旋回アームが可動し4つの散水角度(全範囲、小範囲、左範囲、右範囲)が設定できます。



多機能散水ランス



※高圧洗浄機には接続不可

6種類の散水パターンが選択できます。伸縮タイプなので最大105 cm先まで散水できます。

注文番号 2.645-137.0
JAN 4039784426368

プレミアム回転スプリンクラー RS 130/3



回転式スプリンクラー。3本のアームで円形に、広範囲に散水できます。散水範囲は半径6.5 m(直径13 m)。

※内径13~19 mmまでの耐圧ホースが必要
※水道ホースと接続するには、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要

注文番号 2.645-019.0
JAN 4039784289024

スプレーガンプラス



※高圧洗浄機には接続不可

ノズル先端部を左右に回して散水パターン(ストレート~霧状)を調節可能。水量は黄色いレバーで無段階に調節できます。また、ヘッドの向きは180度変えることができます。

※内径13~19 mmまでの耐圧ホースが必要
※水道ホースとの接続には、別売り逆止弁付マルチコネクターが必要

注文番号 2.645-268.0
JAN 4054278047539

スプレーノズル



※高圧洗浄機には接続不可

ノズル先端部を左右に回して散水パターン(ストレート~霧状)を調節することができ、水量は黄色いレバーで無段階に調節できます。

※内径13~19 mmまでの耐圧ホースが必要
※水道ホースとの接続には、別売り逆止弁付マルチコネクターが必要

注文番号 2.645-267.0
JAN 4054278047522

逆止弁付マルチコネクター



※高圧洗浄機には接続不可

散水ノズルと水道ホース(内径13~19 mmに適合)の接続に使用。ワンタッチでコネクターの着脱ができ、水を止めずにノズル交換ができます。

※別途蛇口側のカップリングが必要

注文番号 2.645-295.0
JAN 4054278190693

マルチコネクター



※高圧洗浄機には接続不可

蛇口(アダプター付)と水道ホース(内径13~19 mmに適合)の接続がワンタッチで簡単にできるコネクターです。

※水を止める機能(逆止弁)は付いていません
※別途蛇口側のカップリングが必要

注文番号 2.645-193.0
JAN 4039784605145

高圧洗浄機にも使えるホースリール

コンパクトホースリール万能口金(大)付



10 m+2 mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。

※K 2シリーズ、KHBシリーズのみ使用可能
注文番号 2.645-292.0
JAN 4054278190662



ホーストrolley



ホース+大型タイヤ付ホースリール。広い場所でも散水に便利な20 mのホースリールです。

注文番号 2.645-166.0
JAN 4039784523456

スパイラルホースセット万能口金(大)付



内径9mm(外径11mm)

ベランダや玄関等の使用に最適な、10 mタイプの伸縮可能なスパイラルホースセットです。

※K 2シリーズ、KHBシリーズのみ使用可能
注文番号 9.548-980.0
JAN 4515413006960

