

**KÄRCHER**



# DAS VOLLE PROGRAMM.

Effiziente Kommunaltechnik für alle Jahreszeiten.

# ES GIBT FÜR ALLES EINE LÖSUNG.

Die richtige Maschine, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort: Mit Kommunalmaschinen von Kärcher Municipal sind Sie bestens gerüstet, um Ihre vielfältigen täglichen Aufgaben komfortabel und effizient zu erledigen. Steigen Sie ein!



## Inhalt

### 4 Kärcher Municipal

### 8 Kommunale Kehrmaschinen

- 10 MC 50/MC 80
- 12 MC 130/130 Plus
- 14 MC 250
- 16 MCM 600
- 18 Technische Daten

### 20 Multifunktionale Geräteträger

- 22 MIC 26 und MIC 35/42
- 24 Holder B-/C-Reihe
- 26 Holder S 75
- 28 Holder S 100/130
- 30 Technische Daten

- 32 Anwendungen/Einsatz

### 34 Kärcher Services

# GEBALLTE KRAFT FÜR IHRE KOMMUNE.

Kehrmaschine, Kehrmaschine mit Anbaugerät oder doch ein multifunktionaler Geräteträger? Bei Kärcher Municipal haben Sie die Wahl – und immer die Gewissheit, hinsichtlich Technik und Zuverlässigkeit zur besten Lösung für Ihre Anwendung zu greifen.

#### **Ihr Experte für Kommunaltechnik**

Kärcher Municipal ist Ihr professioneller Systempartner für hochwertige Kommunaltechnik. Als spezialisierte Einheit innerhalb der Kärcher Gruppe bieten wir Ihnen ein Rundum-sorglos-Paket für vielfältigste Anwendungen – vom Winterdienst, Kehren und Reinigen, Mähen und Pflegen über die Wildkrautbekämpfung bis hin zu zahlreichen Spezialanwendungen. Erleben Sie Kommunaltechnik in einzigartiger Vielfalt!


#### **Das Beste aus 2 Welten**

Die gebündelte Expertise und Innovationskraft von Kärcher, vereint mit der über 130-jährigen Tradition von Holder: Kärcher Municipal ist der Beweis, dass 1 + 1 mehr als 2 ergeben kann. Profitieren Sie von den Stärken beider Marken unter einem gemeinsamen Dach.

#### **Global für Sie am Start**

Weltweit unterwegs, weltweit vertreten: Der internationale Kärcher Municipal-Vertrieb unterstützt Sie grenzenlos. Für eine lückenlose Versorgung unserer Kunden auf der ganzen Welt sorgt ein dichtes Netz von Servicestellen.

# AUF QUALITÄT GEBAUT.



## Unser Standort: Ihr Vorteil

Wie können Kommunen und Dienstleister die Herausforderungen der Zukunft zuverlässig und effizient bewältigen? Mit hoher Qualität, Innovationsgeist und technischer Exzellenz. Dafür stehen wir als Kärcher Municipal und dafür steht auch unser Kompetenzzentrum im süddeutschen Reutlingen. Neben der Produktion sind hier alle wesentlichen Zentralfunktionen wie Entwicklung, Einkauf, Produktmanagement, Service, Vertrieb und Verwaltung angesiedelt – ideale Voraussetzungen für den Bau großartiger Kommunalmaschinen.

zentrum im süddeutschen Reutlingen. Neben der Produktion sind hier alle wesentlichen Zentralfunktionen wie Entwicklung, Einkauf, Produktmanagement, Service, Vertrieb und Verwaltung angesiedelt – ideale Voraussetzungen für den Bau großartiger Kommunalmaschinen.

## Innovation im Blut

Entstanden ist ein hochspezialisiertes Kompetenzzentrum für Kommunalfahrzeuge in Reutlingen, dort werden Fahrzeuge von der Idee bis zur Serienreife entwickelt und in fortschrittliche Konstruktionen überführt. Hier entstehen mit hoher Fertigungstiefe und in der kompromisslosen Kärcher Qualität die zuverlässigen und wirtschaftlichen Kehmaschinen und Geräteträger, für die sich immer mehr Kommunen und Unternehmen entscheiden.

## Made in Germany

Das Entwicklungsteam von Kärcher Kommunaltechnik ist global vernetzt und dadurch immer ganz nah an den Märkten. So entsteht echtes „Made in Germany“, das die Anforderungen unterschiedlichster Anwender perfekt erfüllt – rund um den Globus.



# KEHREN AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

## Maschinen für jeden Bedarf

Als Vollanbieter im Bereich Kehrtechnik bieten wir Ihnen Lösungen für alle Aufgaben: zum einen kleine, knickgelenkte Kehrmaschinen, deren Wendigkeit und Kompaktheit im innerstädtischen Bereich unübertroffen ist. Und zum anderen oberhalb der 3,5-Tonnen-Klasse allradgelenkte Kraftpakete, die auch größere Aufgaben ganzjährig souverän erledigen. Ob für enge Altstadtgassen oder für die Reinigung großer Straßen und Plätze – wir haben Ihre Maschine.

## Technik, die begeistert

Hochprofessionelle Besensysteme, geringer Verschleiß, große Frischwassertanks und ein Wasserumlaufsystem für lange Arbeitszyklen: Die Liste der technischen Highlights unserer Saugkehrmaschinen ist lang. In Kombination mit den intuitiven Bedienkonzepten, kraftvollen Antrieben und beispielhafter Umweltfreundlichkeit sorgen sie für ein überlegenes Gesamtpaket.

## Sie werden sich wohlfühlen

Geräumige Kabinen sind für die bedienende Person nicht nur sehr viel komfortabler, dank 360°-Rundumsicht verbessern sie auch den Blick aufs Wesentliche und steigern so die Sicherheit. Selbstverständlich sind unsere Kabinen ROPS-geprüft und bieten mit ihren effizienten Lüftungssystemen sowie optionalen oder serienmäßigen Klimaanlage auch in der heißen und der kalten Jahreszeit beste Arbeitsbedingungen.

# MC 50 UND MC 80. KEIN WEG ZU SCHMAL.

Von wegen Kompaktklasse: Was diese beiden kleinen Kraftpakete abliefern, ist hinsichtlich Reinigungsleistung, Wendigkeit und Komfort ganz große Klasse.



**So kompakt kann sauber sein: Die MC 50 erreicht Stellen, zu denen größere Maschinen keinen Zugang haben. Auch ihre Fähigkeit, selbst in engsten Bereichen zu wenden, wird Sie begeistern.**

Mit einer Durchfahrtsbreite von nur 1,10 Metern und einem Wendekreis von 0,75 Metern fühlt sich die MC 50 in Innenstädten und auf Gehwegen pudelwohl. Ihnen wird es nicht anders ergehen, dank großzügigem Platzangebot, besten Sichtverhältnissen und geringem Arbeitsgeräusch. Praktisch: das Schnellwechselsystem für Anbaugeräte.

- Komfortable Kabine, auf Wunsch mit Klimaanlage
- 2-/3-Besen-System
- Bauhöhe unter 2 m
- 1-stufiger Fahrtrieb
- Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb

**Nimmt alles, wie es kommt: Die MC 80 bringt genau die Leistung, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit mit, die Sie brauchen.**

Trotz ihrer kompakten Abmessungen ist die MC 80 perfekt geeignet für die professionelle Erfüllung Ihrer kommunalen Aufgaben. Der große 1.000-Liter-Kehrgutbehälter mit Wassermulden- und Wasserumlaufsystem erlaubt längere Arbeitsintervalle, die sich in der klassengrößten Kabine komfortabel absolvieren lassen.

- Großraumkabine mit 1,45 m<sup>3</sup> Volumen
- 2-/3-Besen-System
- Besen-Einzelsteuerung und -aushebung
- Umweltfreundlicher Dieselmotor mit Partikelfilter
- Für Arbeitseinsätze in innerstädtischen Umweltzonen geeignet
- Einfacher Servicezugang

# MC 130/130 Plus. HALLO INNENSTADT.

Minimale Abmessungen, maximales Kehrgutbehältervolumen: Die MC 130 ist die leistungsstarke Saugkehrmaschine in der 3,5-Tonnen-Klasse.



## Mit der MC 130 haben Sie den perfekten Partner für die Innenstadtreinigung.

Die MC 130 bietet Ihnen einen großvolumigen Kehrgutbehälter und das Kehrsystem, das Sie brauchen. Ob mit 2 oder 3 Besen – dank Funktionen wie der Besen-Einzelsteuerung, Besenentlastung, automatischer Grobschmutzklappe und hydraulischer Neigungsverstellung ist ein optimales Ergebnis auch bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben garantiert.

- Einzweck-Kehrmaschine inklusive Kehrsystem
- 2-/3-Besen-System
- 2-Personen-Kabine
- Zweiradantrieb
- Allradantrieb optional
- Hydraulische Knicklenkung

## Als Geräteträger MC 130 Plus unterstützt Sie die universell einsetzbare Maschine zusätzlich bei der Nassreinigung, Grünpflege und im Winterdienst.

Mit bis zu 525 Kilogramm Hubkraft am Frontkraftheber und einer Nutzlast von bis zu 1.750 Kilogramm kann die MC 130 Plus selbst schwerste Anbaugeräte problemlos tragen. Drei Anbauräume ermöglichen das Zusammenfassen mehrerer Arbeitsschritte, etwa Mähen und gleichzeitige Aufnahme des Grünguts.

- Multifunktionale Kehrmaschine
- Kehrgutbehälter und Besenaggregat mit Schnellwechsellvorrichtung
- 2-stufiger Fahrtrieb
- Allradantrieb
- Hydraulische Knicklenkung
- Integrierter hydraulischer Kipprahmen

# MC 250. STECKT JEDE MENGE WEG.

Wenn Leistung, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit das ist, was Sie wollen, ist die MC 250 genau Ihre Saugkehrmaschine.



#### **Überlegene Kehrleistung - und eine Fahr- dynamik, die Sie bisher nur von Pkws kannten.**

Wie alle Kärcher Kommunalkehrmaschinen vereint die MC 250 kompakte Abmessungen mit robuster Qualität und kraftvollen Antrieb mit höchster Umweltfreundlichkeit. Der feuerverzinkte Rahmen ist korrosionsfrei. Durch ihre hohe Fahrgeschwindigkeit, die hydro-pneumatische Federung und den schnellen Zugang zu allen Servicekomponenten sind Sie mit Ihrer MC 250 immer schneller bereit und schneller fertig.

- 2-/3-Besen-System
- 2-Personen-Kabine
- 60 km/h Höchstgeschwindigkeit
- Computeroptimiertes Saugsystem
- Zuschaltbare Allradlenkung
- Hydropneumatische Federung

#### **Der größte Kehrgutbehälter seiner Klasse!**

Mit dem riesigen Behältervolumen von 2,5 m<sup>3</sup> ermöglicht die MC 250 lange Einsatzzeiten und eine optimale Auslastung. Dabei ist die MC 250 nur 1,30 Meter breit und weniger als 2 Meter hoch. Weiteres Plus: Der komplett aus Edelstahl gefertigte Kehrgutbehälter - er garantiert optimale Stabilität und Langlebigkeit.



# MCM 600. LEISTUNG SATT.

Der Spezialist für staubiges Umfeld.



**Die MCM 600 ist die ideale Wahl für alle Anwendungen, bei denen hohe Kehrleistungen gefordert sind.**

Ob in Stadt- und Vorstadtgebieten oder in industriellen Anlagen wie Gießereien, Zementwerken oder Bergbaubetrieben: Die Wirtschaftlichkeit unserer 6-m<sup>3</sup>-Hochleistungs-Kehrmaschine MCM 600 wird Sie begeistern. Ihr kombiniertes System mit mechanischer Aufnahme/Absaugung/Filterung garantiert beste Leistung, ohne Staubpartikel in das

Umfeld abzugeben. Dabei verwendet das Kehrsystem kein Wasser, wodurch Ressourcen gespart werden und das Gewicht des gekehrten Abfalls sehr gering ist – was wiederum zu niedrigen Entsorgungskosten führt.

- Mechanische Aufnahme
- 2-/3-Besen-System
- Trockenkehren und PM1-zertifizierter Green Filter
- 3-Personen-Kabine
- Eco-Modus

# TECHNISCHE DATEN



Technische Daten		MC 50	MC 80	MC 130 / 130 Plus	MC 250	MCM 600
Antrieb / Motor		3-Zylinder-Dieselmotor / Yanmar	3-Zylinder-Dieselmotor / Yanmar	3-Zylinder-Dieselmotor / Yanmar, 4-Zylinder-Dieselmotor / Kubota	4-Zylinder-Dieselmotor / VM	4-Zylinder-Dieselmotor / Mercedes 6-Zylinder-Dieselmotor / VM
Abgasnorm		STAGE V	STAGE V	STAGE V	STAGE V, Euro 6	STAGE IIIA, Euro 6
Leistung	kW/PS	18,9/26	26/35	32/44, 48/66	54,5/74, 75/102	129/175, 115/156
Fahrgeschwindigkeit	km/h	20	25	von 30 bis 40	60	40
Steigfähigkeit	%	25	25	von 25 bis 30	25	25
Wenderadius (innen)	m	0,75	0,91	1,21	2,06	2,74
Abmessungen (L × B × H)	mm	2960 × 1052 × 1970	3750 × 1075 × 1980	3950 × 1200 × 1999	4750 × 1300 × 1999	5924 × 2115 × 2940
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1750	2500	3500	6000	13000
Leergewicht	kg	1200	1875	von 2320 bis 2380	3800	8300
Behältervolumen	l	700	1000	1300	2500	6000
Frischwassertank	l	165	190	195	200	nicht vorhanden (optional 500)
Arbeitsbreite	mm	1400	1850	2450	2625	2600
Arbeitsbreite 3. Seitenbesen	mm	2000	2240	2660	2710	3600
Entleerhöhe	mm	1400	1565	1565	1600	1340 (optional 2400)
Flächenleistung (2-Besen-System)	m <sup>2</sup> /h	14000	18500	24500	26250	65000



# BEREIT FÜR ALLES, WAS KOMMT.

## Maßgeschneiderte Lösungen für jeden Einsatzzweck

Optimale Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen: Unsere multifunktionalen Geräteträger der Marken Kärcher und Holder sind für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und bieten mit 26 bis 129 PS (18,9 bis 95 kW) souveräne Leistung für jeden Einsatzort und jeden Einsatzzweck.

## Kärcher Geräteträger

Ihre Arbeitsaufgaben sind vielfältig. Von der Grünpflege bis zum Straßendienst, vom Schneeräumen bis zur Bewässerung. Die richtigen Lösungen für Ihre verschiedenen Anforderungen heißen MIC. Diese kompakten, wendigen Geräteträger spielen ihre Stärken insbesondere auf Gehwegen, in Parkanlagen und engen Innenstädten aus.

## Holder Geräteträger

Holder Kommunalfahrzeugen begegnet man vor allem dort, wo die Anforderungen an Mensch und Maschine besonders hoch sind. Warum? Weil die multifunktionalen Geräteträger für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert sind. Sie bieten Ihnen zusammen mit perfekt auf das Fahrzeug abgestimmten Anbaugeräten ein Gesamtpaket, das Standardlösungen technisch und wirtschaftlich hinter sich läßt.

# MIC 26 UND MIC 35/42. KOMPAKTE ALLES- KÖNNER.

Viele clevere Ideen auf engstem Raum – das macht unsere kleinsten Geräteträger so stark im Einsatz gegen Staub, Schmutz, Eis und Schnee.



**Mit seiner schlanken, kompakten Bauform ist der Kärcher MIC 26 der Spezialist für den ganzjährigen Einsatz auf Gehwegen und in Parkanlagen.**

Der MIC 26 bietet alle Voraussetzungen für den Ganzjahreseinsatz. Die ROPS-Kabine mit optimaler Rundumsicht schützt vor Witterungseinflüssen. Als Zubehör verfügbar sind ein 2- oder 3-Besen-Kehrsysteem mit 700 Liter Behältervolumen und optionalem Wasserumlaufsystem sowie viele weitere Anbaugeräte.

- Komfortable Kabine, auf Wunsch mit Klimaanlage
- Ergonomische Joysticksteuerung
- Bauhöhe unter 2 m
- Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb

**Unsere Geräteträger MIC 35 und MIC 42 beeindruckten als Universaltalente mit 35 und 44 PS und maximaler Flexibilität in allen vier Jahreszeiten.**

MIC 35 und MIC 42 sind sehr schmal gebaut und kommen überall hin, wo größere Maschinen keine Chance haben. Die kraftvollen Motoren spenden genug Leistung für kraftzehrende Anwendungen wie Mähen mit Grasaufnahme oder Wildkrautbeseitigung in einem Arbeitsgang.

- Großraumkabine mit 1,45 m<sup>3</sup> Volumen
- 35- bzw. 44-PS-Dieselmotor
- Einfaches Bedienkonzept mit Schnellstartfunktionen
- Schnellwechselkonzept für Front- und Heckanbaugeräte
- Einfacher Servicezugang

# HOLDER B-/C-REIHE. STARK. SCHMAL. GENIAL.

Die Kombination aus enormer Kraftübertragung und gehwegtauglicher Fahrzeugbreite ist perfekt für alle Anwendungen bei Kommune, Dienstleistung und Facility Management.



**Die knickgelenkten Geräteträger der B- und C-Reihe überzeugen mit den bekannten Holder Vorteilen: Wendigkeit, Spurtreue sowie Arbeits- und Bedienkomfort sind herausragend.**

Holen Sie sich echte Multitalente in Ihren Fuhrpark: Die Holder B-/C-Reihe überzeugt im anspruchsvollen Ganzjahreseinsatz durch Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit – beim Reinigen ebenso wie beim Pflegen sowie im Winterdienst. Darüber hinaus eignet sich das Fahrzeug perfekt für das Mähen von Böschungen mit Auslegemähern, Mähen mit aufgesattelter Grasaufnahme oder mit breiten mehrteiligen Großflächenmäherwerken.

- 3 Anbauräume
- Mechanische Frontzapfwelle
- Mechanische Differenzialsperre
- Hydraulischer Radlastausgleich
- 3-dimensionale Frontaushebung mit 1.100 kg Hubkraft
- Heckkraftheber optional
- Elektronische Grenzlastregelung

#### **Maximaler Komfort im Arbeitseinsatz**

Die geräumige Komfortkabine kann in 3 Höhen montiert werden – so kann die größtmögliche Bereifung ebenso realisiert werden wie eine reduzierte Höhe für niedrige Durchfahrten. Die Kabine bietet stets eine optimale 360°-Rundumsicht für mehr Sicherheit. Für den C 65 und C 70 ist optional eine Zwei-Personen-Kabine mit vollwertigem Beifahrersitz erhältlich, bei einer Außenbreite von nur 1,36 Metern. Die intuitive Bedienung über die ergonomische, am Sitz befestigte Bedienkonsole ermöglicht ermüdungsarmes und komfortables Arbeiten.

# HOLDER S 75. SOUVERÄNE PERFORMANCE.

Überlegene Leistung trifft innenstadtaugliche Kompaktheit: Der Holder S 75 erledigt für Sie vielfältigste Aufgaben in Topqualität.



#### Der Holder S 75 macht alles für Sie. Außer Kompromisse.

Der Holder S 75 ist der perfekte Partner für geräumte Wege, eisfreie Fußgängerzonen und gepflegte Grünanlagen. Seine Knicklenkung ermöglicht Ihnen agiles, genaues und spurtreues Arbeiten. Der permanente Allradantrieb verteilt die Leistung optimal auf alle 4 Räder. Und: Dank einer Breite ab nur 1,31 Meter (bereifungsabhängig) erreichen Sie jeden Winkel Ihres Reviers.

- 3 Anbau Räume
- Schnellwechselsystem
- Mechanische Frontzapfwelle
- Mechanische Differenzialsperre
- Mechanischer Radlastausgleich
- 3-dimensionale Frontaushebung mit 2.700 kg Hubkraft

#### Patentierter DUAL DRIVE-Antrieb

Mit dem DUAL DRIVE verfügt der Holder S 75 über ein patentiertes stufenloses Antriebskonzept, das die Vorteile von Hydrostat und Getriebe vereint. Ihre Vorteile:

- Gefühlvolles und stufenloses Fahren im Arbeitseinsatz
- Zugkraftehöhung durch Getriebeuntersetzung
- Reduzierter Kraftstoffverbrauch in der Transportfahrt
- Schonung der Hydrostatkomponenten

# HOLDER S 100/130. ROBUSTE KRAFT- PAKETE.

Bärenstark und geländegängig: Die Holder S-Reihe ist für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert.



#### **Kraft, Sicherheit und Komfort – sowohl im Arbeits- als auch im Fahreinsatz.**

Bis zu 129 PS Motorleistung in Kombination mit der mechanischen Frontzapfwelle und bis zu 120 Litern Hydraulikleistung machen die Holder S-Reihe zu einem der stärksten Knicklenker am Markt. Freuen Sie sich auf maximale Leistung und Flexibilität am Anbaugerät, dank hoch effektiver Arbeitshydraulik mit 3 unabhängigen hydraulischen Geräteantrieben und 2 gleichzeitig bedienbaren Proportionalfunktionen.

- 3 Anbauräume
- DUAL DRIVE-Antrieb
- Mechanische Frontzapfwelle
- Mechanische Differenzialsperre
- Hydraulischer Radlastausgleich
- 3-dimensionale Frontaushebung mit 2.700 kg Hubkraft

#### **Perfekte Kommandozentrale**

Die großzügige Komfortkabine mit Klimaanlage, 360°-Rundumsicht und luftgefedertem Fahrersitz ist in 3 Versionen verfügbar: als Ein-Personen-Kabine, als Zwei-Personen-Kabine mit vollwertigem Beifahrersitz sowie als Ein-Personen-Kabine mit verschieb- und drehbarem Sitz, der zum Beispiel im Arbeits-einsatz in die optimale Position gebracht werden kann. Sämtliche Hydraulikfunktionen lassen sich über ein Touchdisplay bedienen.

# TECHNISCHE DATEN



Technische Daten		MIC 26	MIC 35/42	Holder B-/C-Reihe	Holder S 75	Holder S 100/130
Antrieb/Motor		3-Zylinder-Dieselmotor / Yanmar	3-Zylinder-Dieselmotor / Yanmar	4-Zylinder-Dieselmotor / Kubota	4-Zylinder-Dieselmotor / DEUTZ	4-Zylinder-Dieselmotor / DEUTZ
Abgasnorm		STAGE V	STAGE V	STAGE V	STAGE V	STAGE V
Leistung	kW/PS	18,9/26	von 26/35 bis 32/44	42/57 bis 48/65	55,4/75	74,4/101, 95/129
Fahrgeschwindigkeit	km/h	20	25	40	40	40
Differenzialsperren		nicht vorhanden	nicht vorhanden	vorn + hinten mechanisch	vorn + hinten mechanisch	vorn + hinten mechanisch
Zapfwellen		nicht vorhanden	nicht vorhanden	vorn mechanisch (nur C-Reihe), hinten hydraulisch	vorn mechanisch	vorn mechanisch
Arbeitshydraulik Volumenstrom	l/min	bis 40	bis 60	bis 80	bis 100	bis 120
Hubkraft	kg	vorn 400	vorn 590	vorn 1100/hinten 1100	vorn 2700	vorn 2700/hinten 600
Wenderadius (innen)	m	0,75	0,91	ab 1,49	2,19	2,13
Abmessungen (L × B × H)	mm	2470 × 1052 × 1970	ab 3200 × 1075 × 1980	ab 2928 × 1170 × 1985	3750 × 1310 × 2270	ab 3920 × 1360 × 2233
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1750	2500	3500-4000	5500	5500 (optional 6000)
Leergewicht	kg	850	von 1374 bis 1400	1928-2603	3100	3100-3450



# SIE HABEN DIE AUFGABE. WIR DIE PASSENDE MASCHINE.



# FÜR JEDE AUFGABE DIE PASSENDE LÖSUNG.

Wie viel einfacher kann fast alles sein, wenn man seine Talente verbindet. Weil es einfach erfolgreicher ist, gemeinsam Ziele zu verfolgen, sich zu ergänzen, voneinander zu lernen. Man kann es das Prinzip des Fortschritts nennen. Wir nennen es Kärcher Services. Ein Versprechen auf Partnerschaft. Von Profis für Profis.

## services

Das komplette Dienstleistungsangebot vom Weltmarktführer. Und die perfekte Weiterführung des fortschrittlichen Kärcher Systems mit innovativen Tools, maßgeschneiderten Serviceangeboten und leistungsfähigen Softwarelösungen.

### financial solutions

Maßgeschneidert. Flexibel. Sicher. Wir geben Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen: mit Leasing- und Finanzierungsmodellen für jeden Bedarf.

### rental

Genau die Maschine, die Sie brauchen. Mieten statt kaufen. Und mehr bekommen: Know-how und Kärcher Full Service im Paket.

### used

Wenn gebraucht ist, was Sie brauchen. Neugründung? Oder einfach Kosten sparen? Wir haben die richtige Gebrauchte für Sie. Gebraucht, generalüberholt, gut und günstig. Das Angebot wechselt ständig. Fragen Sie uns.

### service packages

Jedes Servicepaket ist exakt auf einen definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service.

### service

Service heißt Vertrauen. Jederzeit. Leistungen, die Sie wirklich brauchen. Schnelle Reaktion für höchste Verfügbarkeit. Maximaler Wertehalt und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.

## MEHR INFOS

Arbeiten Sie an Ihrem Erfolg. Wir geben Ihnen die Unterstützung.

Mehr Informationen zu unseren Topservices finden Sie auf [kaercher-municipal.com](https://www.kaercher-municipal.com)



## Wir beraten Sie gerne:

### Österreich

Alfred Kärcher GmbH  
Lichtblaustraße 7  
1220 Wien

info@kaercher.at  
www.kaercher.at

WIR SIND FÜR SIE DA – AUS UND FÜR GANZ ÖSTERREICH

**+43 (0)1 250 60-7080**

## Kärcher Verkaufs- und Servicestellen in Österreich:

### Kärcher Center Wien

Lichtblaustraße 7  
1220 Wien

### Kärcher Center Wiener Neudorf

IZ NÖ-Süd, Gewerbestraße 21, Obj. M65  
2355 Wr. Neudorf

### Kärcher Center St. Pölten

ATC Park NORD  
Mostviertelstraße 3-5 / Obj. 10  
3100 St. Pölten

### Kärcher Center Haid

Kremstalstraße 2  
4053 Haid/Ansfelden

### Kärcher Center Graz

Triesterstraße 478a  
8055 Graz

### Kärcher Center Salzburg

Franz-Brötzner-Straße 7/2  
5073 Wals

### Kärcher Center Innsbruck

Grabenweg 38a  
6020 Innsbruck

### Öffnungszeiten Kärcher Center:

Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr  
13:00–17:00 Uhr

