



KÄRCHER

**NYHETER OCH
TIPS FÖR
PROFESSIONELL
RENGÖRING**

**FÅR VI GÖRA
ETT BESÖK?**

Pengar att spara
på förebyggande
underhåll!

**KAMPANJ-
ERBJUDANDE**

Innovativa produkter
för en professionell
rengöring

Rengöringslösningar för

PROFFSEN

Robusta, hållbara och innovativa
lösningar för professionell rengöring
inom **byggbranschen**.

Rek. ord. pris 2 547:-

1 999:-

Rek. kampanjpris

Kampanjperiod 2023 jan-feb. Angivna priser exklusive moms.




LÖSNINGAR FÖR BYGG-BRANSCHEN

Renlighet på varje nivå på byggarbetsplatsen. En del smuts kan vara svår att tackla: t.ex. betong eller hårt sittande smuts på fordon och maskiner. Men vi kan erbjuda rätt lösningar för just dina rengöringsbehov. Upptäck vårt urvalda sortiment av maskiner, rengöringsmedel eller tillbehör speciellt anpassade för byggarbetsplatser.



KÄRCHER KNOW HOW Vi ger svar på professionella rengöringsfrågor och tipsar om lämplig rengöringsutrustning. Läs mer på karcher.se



1 UTOMHUSYTOR

Effektiv sopning med självgående och åkbara sopmaskiner. Rengör fasader och ytor med kall- och hetvattentvättar.



3 BYGGNADER

Ta effektivt bort skadligt damm, utan att skapa damm, istället för att sopa med en kvast. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen tack vare våra grovdammsugare

med den senaste filtertekniken. Användning av sopmaskiner minskar mängden damm på arbetsplatsen. Mobila och flexibla högtryckstvättar med hjälp av våra lätta Compact Class-tvättar.



2 MASKINER

Enkel rengöring av kraftigt förorenade byggmaskiner. Tuff mot smuts, skonsam mot ytor och tätningar. Tvätta utan ansträngning tack vare det patenterade EASY!Force-spolhandtaget.



4 TVÄTTBÅS

Tvätta dina fordon snabbt och ekonomiskt med kraftfulla högtryckstvättar, både mobila och stationära. Du får bort stora mängder smuts på nolltid.



LITET KRAFTPAKET FÖR HANT- VERKAREN

Grovdammsugare

Med uttag för elverktyg
NT 22/1 Ap Te - 1.378-610.0

Med eluttag för elverktyg, mycket hög sug-effekt och semi-automatisk filterrengöring. En kompakt och lätt byggdammsugare som är perfekt för t.ex. hantverkare.

- Luftmängd 71 l/s
- Vakuum 255 bar
- Max. effekt 1350 W
- Effektiv semi-automatisk filterrengöring
- Uttag för automatisk start för elverktyg
- Fuktbeständigt PES-patronfilter

Rek. ord. pris 2 547:-

1 999:-

Rek. kampanjpris



BÖJ ADV.



ANSLUTNINGSMUFF FÖR ELVERKTYG



GOLVMUNSTYCKE ADV.



FLEECEFILTERPÅSE



BORRDAMMS-MUNSTYCKE




	Order no.	Description	
Tillbehör till din grovdammsugare			
Bøj Adv, elektriskt ledande	2.889-168.0	Ergonomisk bøj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm.	☐ (Bøj std. ingår)
Anslutningsmuff för elverktyg	2.889-151.0	Verktysadapter med gummifäste och luftflödesreglage för det nya clipsystemet. Passar alla förekommande elverktyg.	☐
Golvmunstycke Adv	2.889-152.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. Inklusive borstlister och sugramper.	☐ (Golvmunstycke std. ingår)
Fleecefilterpåse x 5	2.889-217.0	Fleecefilterpåse, rivhållfast, Certifierad för dammklass L	☒ (1 påse ingår)
Borrdammsmunstycke	2.679-000.0	Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål.	☐
PES-patronfilter	2.889-219.0	Fuktbeständigt PES-patronfilter för våt- och torrdammsugning. Certifierad för dammklass L.	☒

■ Ingår i standardutrustningen. □ Passande tillbehör. Mer utrustning och tillbehör på [karcher.se](https://www.karcher.se)



HETVATTEN ÄR DEN STORA SKILLNADEN



Bättre rengöringsresultat

Med hett vatten löses och emulgerar stelnade oljor och fetter betydligt bättre och kan därför lätt avlägsnas. Varmvatten är särskilt effektivt för att lösa upp proteiner och fetter i livsmedelsindustrin.




Spara tid

Varmvatten löser smuts snabbare och kan ge tidsbesparing på upp till 35%. Det innebär att ett stort antal rengöringsuppgifter kan utföras effektivt och kostnadseffektivt.



Mindre kemikalier

Envisa fläckar kan vanligtvis tas bort med bara varmt vatten. Därför krävs ofta betydligt mindre eller inget rengöringsmedel alls.




Förbättrad hygien

Kombinationen av högt tryck och varmt vatten upp till 85°C kan minska antalet bakterier avsevärt. Det är möjligt vid ångstadiet att eliminera upp till 99% av t.ex. bakterier.



Snabbare torktid

Ytor som rengörs med varmvatten torkas snabbare tack vare värmen och blir redo för efterföljande behandling eller användning.



Skyddar ytor

Genom att använda varmt vatten kan du tvätta med ett lägre tryck jämfört mot en kallvattentvätt. Det lägre trycket gör rengöringen mer skonsamt mot ytorna som rengörs.

Värme är en viktig faktor för rengöring. Värmen accelererar den kemiska processen; varje ökning vid en temperatur på 10°C fördubblar reaktionshastigheten. En temperaturökning på 20°C ger därför en fyrfaldig ökning av reaktionshastigheten. Oljor, fetter eller sot löses upp på grund av värmepåverkan och kan då lättare avlägsnas. Emulsionen av oljor och fetter i vatten accelereras. Slutligen torkar en uppvärmd yta snabbare. I praktiken innebär det att högre vattentemperaturer kan minska ren-

göringstiden med upp till 35 procent – med betydligt bättre resultat. Genom att minska vattenvolymen kan en ångtemperatur på max. 155°C uppnås. Tack vare kombinationen av ånga och tryck kan även den mest envisa smutsen tas bort. Detta garanterar en hög rengöringsprestanda även när inga kemiska tillsatser används. Ångsteget är extremt väl lämpat för att ta bort bituminösa beläggningar, färg i allmänhet, sotavlagringar, lavar och alger.

Hetvattentvätt

Miljövänlig, ekonomisk och kraftfull!

HDS 10/20 -4M - 1.071-900.0

Vår kraftfullaste tvätt i mellanklassen. Unikt ECO-läge som sparar förbrukningskostnader och skonar miljön. Trecylindrig axialpump med rostfria kolvar/keramiska hylsor. 4-polig elektrisk motor. Fästpunkter för hantering med gaffeltruck. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

- 3-fas / 400 V / 50 Hz
- Vattenkapacitet 500–1000 l/tim.
- Arbetryck 30–200 bar
- 10 m högtryckslang
- Max. 155 °C

Rek. ord. pris 57 028:-

44 999:-

Rek. kampanjpris



PÅLITLIG, KRAFTFULL, KOMPAKT OCH MOBIL

Högtryckstvätt

Bättre energieffektivitet och rengöringsprestanda
HD 7/17 M Plus - 1.151-932.0



Högtryckstvätt med trefasmotor som kombinerar lång livstid, enkel service, maximal flexibilitet och bekvämt arbete i en högeffektiv högtryckstvätt som är konstruerad för stående och liggande användning. Tack vare den nya pumpkonstruktionen ökas även energieffektivitet och rengöringsprestanda med runt 20 procent.

- Vattenkapacitet 700 l/tim.
- Arbetstryck 170 bar
- 10 m högtryckslang premiumkvalitet
- Smart förvaring av tillbehör
- Enkel service
- Utmärkt mobilitet
- Kolvar i härdat rostfritt stål

Rek. ord. pris 13 674:-

10 900:-

Rek. kampanjpris



Varmt eller kallt?

Högtryckstvättar utan uppvärmning, även kallade kallvattentvättar är idealisk för att ta bort ickevid-häftande smuts och stora mängder smuts som damm, mossor och jord. För kallvattentvättar är trycket avgörande. Effektivitet är i huvudsak en optimal matchning mellan effekt och uppgiften som ska utföras. Kärchers kallvattentvättar finns tillgängliga i olika prestandaklasser och modeller och kan därför erbjuda rätt maskin för praktiskt taget varje operatör och syfte. Fördelarna med HD är:

- Lägre inköpskostnader
- Inga energikostnader för varmvattenproduktion
- Färre komponenter
- Mer kompakt design
- Billigare underhåll och reparation

LÅT INTE LUNGORNA ERSÄTTA FILTRET!

Våra filter är färgkodade för att tydligt visa deras användningsområde. Brunt betyder trä- och fiberdamm. Rött indikerar HEPA. Svart betecknar de tuffaste applikationerna. Blått betyder att de kan användas var som helst. Och grönt indikerar torrt damm och hög kostnadseffektivitet. Läs mer om hur du skyddar dig och dina kollegor från skadligt damm på karcher.se.



PLANFILTER
Nano Dammklass: **M+L**
6.907-662.0



VÄTT & TORRT

Fördelar

- Beständigt mot fukt och röta.
- Ännu mer kostnadseffektivt tack vare längre livslängd hos filtret.
- Idealiskt för frekvent växling mellan våt- och torrsugning.



PLANFILTER
Glasfiber/PTFE Dammklass: **H**
6.907-671.0



HEPA

Fördelar

- Lämpligt för uppsugning av farligt och explosivt damm.
- Det nya PTFE H-filtret är det första rengöringsbara H-filtret på marknaden. Filtret kan därigenom användas för dammsugning av stora mängder fint damm utan filterpåse.
- En säkerhetsfiltersats eller engångspåse för dammsugning av farligt damm.



PLANFILTER
Papper Dammklass: **M+L**
6.904-367.0



TORRT

Fördelar

- Stor sugförmåga vid dammsugning av fint damm.
- Hög filtreringsgrad.
- Filtret måste torkas efter uppsugning av vätska.



PATRONFILTER
Teflon Dammklass: **M+L**
2.414-000.0



TRÄ

Fördelar

- Möjliggör uppsugning av fiberdamm utan filterpåse
- Garanterat hög sugförmåga (ingen igensättning)
- Beständigt mot fukt och röta



PLANFILTER
Teflon Dammklass: **M+L**
6.907-455.0



ULTIMAT

Fördelar

- Beständigt mot fukt och röta
- Ännu mer kostnadseffektivt tack vare längre livslängd hos filtret
- Garanterat hög sugförmåga (ingen igensättning).

■ **TRÄ** Patronfilter som passar i alla enmotoriga Tact-dammsugare från Kärcher. De åtta patronerna med PTFE-beläggning tar effektivt hand om trä- och fiberdamm av alla slag. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

■ **HEPA** Det första rengöringsbara H-filtret för våt- och torrsugare. Enstegsfilter som endast finns hos Kärcher. Certifierat för dammklass H. Garanterad filtreringsgrad för klass H 99.995%.

■ **ULTIMAT** Den bästa filterlösningen för användningsområden som ger upphov till mycket damm, t.ex. slipning av betong eller arbete med pigment: vårt PTFE-filter. Kan användas i alla nya NT Tact-modeller. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

■ **VÄTT & TORRT** NT Tact-dammsugare har dessa PES-filter som standard. De erbjuder utmärkta resultat vid både våt- och torrsugning. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

■ **DRY** Dessa pappersfilter är ett utmärkt val för torrsugning. Kan användas i alla nya NT Tact-dammsugare. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

Grovdammsugare		NT 30/1 Ap	NT 30/1 Tact
		■ Semi-automatisk filterrengöring ■ Planfilter med filterhölje	■ Planfilter (PES) ■ Länkhjul i metall ■ Tact automatiskt filterrengöringssystem
Behållarkapacitet	l	30	30
Kabellängd	m	7,5	7,5
Nominell standardbredd		ID 35	ID 35
Elkabel	m	5	7,5
Beställningsnummer		1.148-221.0	1.148-201.0
Utrustning			
Sugslang	m	2,5 / med böj	2,5 / med böj
Rör	Del(ar)×m	2 × 0,55 / Metall	2 × 0,55 / 35 / Rostfritt stål
Filterpåse	Del(ar)	1 / Fleece	1 / Fleece
Våt/torr-golvmunstycke	mm	300	360
Fogmunstycke		■	■

■ Ingår i standardutrustningen. *Mer teknisk information och utrustning på karcher.se

Rek. ord. pris 4 601:-
3 699:-
Rek. kampanjpris



Rek. ord. pris 6 130:-
4 799:-
Rek. kampanjpris



Skanna och läs mer

ÄNNU MER RENGÖRING: KÄRCHER ORIGINAL TILLBEHÖR

Kärchers originaltillbehör och rengöringsmedel utökar användningsområdet för högtryckstvätten – från rengöring och underhåll av entreprenadmaskiner och arbetsförberedelser till restaurering av fasader och golv. Vi utvecklar ständigt våra tillbehör för att kunna möta dina höga krav vid varje given tidpunkt. Resultatet är innovativa produkter som hjälper dig optimalt i dina dagliga städuppgifter.



- 1 EASY!Force spolhandtag**
Spolhandtag med det revolutionerande konceptet EASY!Force möjliggör arbete utan ansträngning. Högtrycksstrålens rekylkraft används för att minska krafterna som användaren brukar för att hålla emot till noll. Uppdatera din högtryckstvätt på [karcher.se/easyforce](https://www.karcher.se/easyforce)

- 2 Mer rengöringskraft!**
Med roterande punktstråle för bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och lager för lång livslängd. EASY!Lock anslutning.
- 4.114-040.0 (035)
4.114-041.0 (040)
4.114-027.0 (050)
4.114-030.0 (070)

- 3 Tillbehör för fasad, solpanel, fönster och golvrengöring**
Den nya systemlösningen för fasad-, glas-, solcellssystem och golvrengöring. Vår nya systemlösning omfattar borstar, teleskoprör, tillbehör och adapterar möjliggör nu flexibel användning av olika rengöringstyper för olika rengöringsuppgifter. Oavsett om det är med lågt, medelhögt eller hög tryck eller för dammsugning: rengöringen av fasader, glasytor, solpaneler och golv har aldrig varit mer flexibel, bekväm och grundlig på ställen som är svåra att komma åt. Lär mer på [karcher.se/fasadrengoring](https://www.karcher.se/fasadrengoring)

- 4 LED arbetsbelysning**
Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.
- 2.680-002.0

- 5 Rörrensningsslang EASY!Force**
Innehåller rörrensningsslang som är tryckbeständig upp till 250 bar. (20 m) och rotojetmunstycke 800-1000 L. Obs! Munstycket anpassas till maskinens storlek.
- 6.110-008.0 Rörrensningsslang 20m
5.763-015.0 Munstycke (1-fas)
5.763-016.0 Munstycke (3-fas)

- 6 Avhårdare för hetvattentvätt**
RM 110 förhindrar kalkavlagringar upp till 150°C i värmeslingor. Med kontinuerlig användning av RM 110 säkerställer du en problemfri drift.
- 6.295-331.0 (1 L)

- 7 Effektiv ytrengöring**
Ytrengörare FRV 30 ME suger automatiskt upp smutsvattnet för effektiv och grundlig rengöring. Max. 250 bar, 1000 l/tim och 85 °C. 7,5 meter slang. Utrustad med EASY!Lock.
- 2.111-012.0

- 8 Skumpåläggare DUO Advanced**
DUO Advanced 1 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Välj skumläggare efter vilket flöde din tvätt har.
- 4.112-067.0 (400-600 l/tim)
4.112-068.0 (700-800 l/tim)
4.112-069.0 (900-2500 l/tim)

FÖRDELAR MED LI-ION

Ökad produktivitet med färre driftstopp och batteribytten samt lägre total ägandekostnad. Hållbart och effektivt! Kärchers nya li-ion-batterier för utvalda skurmaskiner tar din produktivitet till en ny nivå och minskar dina driftskostnader.

Litiumjonbatterier i våra Classic-modeller

- Upp till fyra gånger längre batteritid med enastående prestanda.
- Korta laddningar och mellanliggande laddning kan utföras när som helst utan att skada batteriet.
- Fem års tillverkargaranti.



Upp till fyra gånger batteriets livslängd: en livslängd på upp till 3 800 (70% urladdningsdjup DOD) cykler, blysyra endast 500 till 900 vid 70% urladdningsdjup, färre utbytesprocedurer, färre urladdningsprocedurer, lägre TCO.

Optimerad produktivitet: Tack vare (tillval) effektiv snabbbladdning reduceras tomgångstiderna till ett minimum, utmärkt rengöringsflexibilitet, maskinen är alltid redo att användas.

Förenklad hantering: ingen omständig utbildning eller hantering av laddningen krävs, ingen utgasning under laddning, underhållsfri.

Skurmaskin

Ytkapacitet 3550 m²/h
BD 70/75 W Classic Bp Pack - 1.127-066.0

Mångsidig skurmaskin som är extremt enkel att använda. Kommer med 115Ah AGM batteri och möjlighet till Kärcher Fleet uppkoppling. Utrustad med långlivade Li-Ion batterier.

- Långlivade lithium-ion batterier
- Extremt robusta och tåliga komponenter
- Mycket enkelt och intuitivt driftkoncept
- Med pålitlig och vältestad skurhuvudsteknik

Rek. ord. pris 139 900:-
111 900:-
Rek. kampanjpris



Skurmaskin

Ytkapacitet 2040 m²/h
BD 50/50 C Bp Pack Classic - 1.127-069.0

En prisvärd och kompakt instegsmodell i klassen kombiskurmaskiner. Lätt att använda via EASY-manöverpanelen. Utrustad med långlivade Li-Ion batterier.

- Långlivade lithium-ion batterier
- Kompakt och robust design
- Stor tankvolym med kompakta dimensioner

Rek. ord. pris 72 900:-
59 900:-
Rek. kampanjpris




Skurmaskin

Ytkapacitet 1720 m²/h
BD 43/25 C Classic Bp Pack - 1.515-409.0


En perfekt basmaskin med en arbetsbredd och tankvolym som gör den optimal till de flesta mindre städobjekt. Enkel att hantera, underhålla samt äga. Utrustad med långlivade Li-Ion batterier.

- Långlivade lithium-ion batterier
- Enkel användning med EASY-manöverpanel
- Effektiv planskursteknik

Rek. ord. pris 63 900:-
53 900:-
Rek. kampanjpris



— Blybatteri
— Li-ion batteri



■ Blybatteri byte: ökande kostnader och oväntade driftstopp.
■ På grund av den specifika cellkemin och det ökande inre motståndet av batteriet minskar inte batteriets körtid linjärt under användning.

MAXIMAL FRIHET!

Generatorer för oberoende kraftförsörjning och drift, exempelvis på byggarbetsplatsen, inom industrin eller jord- och skogsbruket. Kärchers bensindrivna generatorer är det givna första handsvalet för proffsen som behöver oberoende tillgång till el, var- och när som helst. Maximal frihet, helt enkelt.

- Pålitliga, synkrona generatorer med bensinmotorer i enlighet med EU STAGE V och elektrostart.
 - Kontinuerlig effekt mellan 2,8 och 7 kW - en- eller trefas beroende på maskinversion.
 - DC-utgång (12 V).
 - Display som visar driftsstatus.
 - Stora bränsletankar under drifttid från 5,5 till 12 timmar.
- AVR-teknik håller spänningen konstant.
 - Punkteringssäkra däck och ett vikbart körhandtag gör den lätt att transportera och förvara.
 - Överbelastningsskydd och oljenivåkontroll.
 - Mångsidig användning, t.ex. för att använda elverktyg och el-drivna högtryckstvättar.



Lätt att använda

Lågt underhållsbehov

Driftsäker



För mångsidig användning, t.ex. att pumpa vatten ur ex. gräv-hål och källare. Här ovan med Kärchers vattenpump WWP 45 med en kapacitet på 750 l/min.

Generatorer		PGG 6/1	PGG 8/3
		■ Praktisk elstartfunktion med nyckelbrytare ■ Vikbart körhandtag och punkteringssäkra däck ■ Robust skyddsram	■ Säker tillförsel av trefasström (400 V) ■ Praktisk elstartfunktion med nyckelbrytare ■ Robust skyddsram
Nätspänning (antal faser)	Ph/V	230 (1)	3 / 400
Nominella prestanda	kW	5	2
Drifttid vid 50 % effekt	h	10	7
Drifttid vid 100 % effekt	h	6,5	5,5
Motoreffekt	kW/hk	8,5 / 11,6	9 / 12,2
Tankvolym	l	25	25
Bränsleförbrukning	l/h	3,8	4,5
Beställningsnummer		1.042-208.0	1.042-209.0
Utrustning			
Driftlägesdisplay		■	■
Säkerhetsklass IP 23		■	■
Skydd för överbelastning och låg oljenivå		■	■
Bränslemätare		■	■
Automatisk spänningsreglering (AVR)		■	■
Enfasuttag typ F (Schuko)		■	■
Trefasuttag CEE (16 A)			■

■ Ingår i standardutrustningen. *Mer teknisk information och utrustning på karcher.se.



Rek. ord. pris 12 100:-
10 990:-
Rek. kampanjpris



Rek. ord. pris 15 042:-
12 999:-
Rek. kampanjpris

SOPA DAMM-FRITT INNE ELLER UTE

Sopsugmaskin

Batteridrivnen och självgående.

KM 75/40 W Bp Pack - 1.049-207.0

För effektiv och ekonomisk sopning från 600 kvm. och uppåt. Damm som uppstår vid sopning sugs in och behålls i maskinen. Lätt att använda tack vare EASY (Ergonomic Application System) där val av inställningar görs via ett vred med tydliga symboler. Sopvalsen kan ställas in och anpassas till ytan. Behändig mobil sopbehållare. Levereras med batteri och laddare.

- Effektivt filtersystem med mekanisk filterskakfunktion
- Sopbehållare med transportgrepp
- EASY Operation - koncept
- Byte av borstvalsen utan verktyg

Rek. ord. pris 56 175:-

51 999:-

Rek. kampanjpris



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

- Sopbehållare med transportgrepp - enkel att avlägsna och tömma. Korta tömningstider.
- Effektivt filtersystem med mekanisk filterskakfunktion - 1,8 m² filteryta för långa arbetsintervall. Mekanisk filterskakfunktion med ergonomiskt handtag.
- EASY Operation - Standardsymboler för samtliga Kärcher sopmaskiner.
- Byte av borstvalsen utan verktyg.
- Levereras med batteri och elektroniskt styrd laddare.

EXPERTEN PÅ INDUSTRIELLA LÖSNINGAR

Kärchers industridammsugare innebär en lösning för varje problem inom industridammsugning: För flexibel och mobil eller stationär användning. Vi är en partner vid din sida för varje utmaning inom industriell dammsugning. Kontakta oss på ivac@karcher.se



Rek. ord. pris 26 622:-
24 900:-
Rek. kampanjpris

industriell sugare

För vätskor och/eller svarvspån
IVR-L 40/12-1 - 9.986-054.0

IVR-L 40/12-1 är den minsta modellen i vårt industriella IVR-L sortiment. Den är perfekt för uppsugning av vätskor och/eller svarvspån i exempelvis metallbearbetning.

- Kompakt konstruktion som tar upp väldigt lite golvyta
- Avläsbar fyllnadsnivå
- Flottör för överfyllnadsskydd
- Otroligt smidig att förflytta
- Högkvalitativt material

SLANG PVC	SUGRÖR	REDUCER	STANDARDMUNSTYCKE PVC	GOLVMUNSTYCKE
				
Tillbehör	Art.nr.	Diameter		
Slang PVC DN40 5 m	9.989-614.0	DN 40	Lättviktig och flexibel design. Lämplig för damm, lätta fasta ämnen och klumpiga material. Temperaturbeständig upp till max 85 °C.	
Slang PVC DN50 5 m	9.989-616.0	DN 50		
Sugrör 850 mm	9.977-525.0	DN 40	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	
Sugrör 850 mm	9.977-531.0	DN 50		
Reducer DN70-DN50	9.977-772.0	DN 70	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard.	
Reducer DN70-DN40	9.989-690.0	DN 70		
Reducer DN50-DN40	9.981-231.0	DN 50		
Standardmunstycke PVC	9.989-674.0	DN 40	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt icke-ledande.	
Standardmunstycke PVC	9.989-673.0	DN 50		
Golvmunstycke	9.989-683.0			
Golvmunstycke	9.989-664.0			



Skanna och läs mer

VARFÖR KÄRCHER?


Vi lever för och älskar utmaningar, både dina och dina kunders utmaningar. Oavsett om det gäller vardagliga eller extraordinära rengöringsprojekt, en gårdsingång, fabrikskällare eller Mount Rushmore – på Kärcher vill vi göra din vardag enklare, bättre och trevligare. Vi erbjuder kraftfulla och effektiva rengöringslösningar för att hjälpa kunden att uppnå stora resultat och snabbt göra framsteg. Att skapa och få värde.

Vad driver oss?

Vi är perfektionister och omprövar ständigt system och konstruktioner. Vi har innovativa lösningar med imponerande prestanda, kvalitet och hantering som ligger steget före marknaden. För att för oss är renlighet den bästa utmaningen i världen.

Minska, återanvänd, återvinn

Hållbarhet är och har alltid varit mycket viktigt för oss. Vi har höga ambitioner och har satt höga hållbarhetsmål för 2025, som klimatneutral tillverkning, återvinning av råvaror och minskad användning av plastförpackningar.



HÅLLBARHET

Innan 2025 ska vi ha klimatneutrala anläggningar, förpackningar som inte innehåller någon plast samt återvinning av plasten i våra produkter. Vi arbetar även för att **FNs 17 hållbarhetsmål** ska nås.



KULTURSPONSRING

Vi har rengjort över **140 monument** världen över sedan 1980 som en del av vårt kultursponsringsprogram.



INNOVATION

Vi strävar efter att vara rengöringsexperten och ett ledande företag inom innovation och teknik. 2019 lanserade vi **150 nya produkter** – mer än någonsin tidigare under ett enda år.



SAMHÄLLE OCH PARTNERSKAP

Vi anser att vara en bra företagsmedborgare innebär att ta ansvar. Det är därför som vi hjälper organisationer som SOS Barnbyar och One Earth One Ocean.



SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service betyder förtroende. Tjänster man verkligen behöver. Snabb respons för maximal tillgänglighet. Maximal värdebeholdning och överensstämmelse med alla lagstadgade krav.



VÄRLDSOMSPÄNNANDE FAMILJEFÖRETAG

Vi har varit ett värdeorienterat familjeföretag sedan 1935. Idag är vi **13 500 anställda i 72 länder**. Vår globala strategi inkluderar toppprestanda, innovation och kvalitet.



SUPPORT

Vi tror på att erbjuda våra kunder support på en nivå som motsvarar den höga kvaliteten på våra produkter. För oss är kundservice alltid en prioritet.



PRISBELÖNTA PRODUKTER

Genom åren har vi vunnit flera priser, som German design awards, Reddot design award och Green Good design award. Detta är resultatet av det arbete och den kärlek som vi har lagt ner på våra produkter.



HÖGTRYCK TO-GO

Kraftfull högtrycksteknik exakt där du behöver den.



Var du än vill rengöra med högt tryck, oavsett om det är med varmt eller kallt vatten – kan du enkelt göra det. Även på platser utan tillgång till el eller vattenförsörjning. Våra högtrycks-trailers är den perfekta lösningen för kommuner, industri och byggarbetsplatser.

www.karcher.se

KÄRCHER

makes a difference



FÅR VI GÖRA ETT BESÖK?

Som ett proffs vet du naturligtvis värdet av att maskiner och verktyg ska fungera som det är tänkt när det är dags att använda dem. Kostnader för reparationer och stillestånd drar lätt iväg som ett resultat av bristande underhåll. Med ett kontrollavtal ser Kärchers servicetekniker till att dina maskiner levererar optimalt och minimerar stilleståndskostnader genom förebyggande underhåll. Ett kontrollavtal ger dig också rabatt på både reservdelar och tillbehör.

Läs mer och teckna kontrollavtal på nästa sida



original spare parts



SERVICE OCH SUPPORT FÖR PROFFS



Kostnadsbesparingar Som servicekund får du rabatt på både reservdelar och tillbehör. Driftslängd och funktion optimeras. Säkerheten upprätthålls och onödiga reparationer och stillestånd undviks.




Pålitlighet Vår erfarna kundtjänst finns alltid till hands och svarar på dina frågor. Vår effektiva lagerhantering levererar dina beställda delar oftast inom 48 timmar.



Specialister utför säkerhetskontroller Utbildade Kärcherspecialister utför säkerhetskontroller, besiktningar och underhåll. Det innebär att du fortsatt kan lita på den höga Kärcherkvaliteten som du är van vid.

Ett kontrollbesök innebär att en servicetekniker från Kärcher kommer ut på plats och gör en säkerhetskontroll, samt kontroll av funktioner och inställningar på din maskin. Därefter får du förslag på eventuella åtgärder för att säkerställa fortsatt tillförlitlighet och säkerhet på din maskin. Antal besök per år görs enligt behov.

Kärcher kontrollavtal går att teckna för alla professionella maskiner. Varje kontrollbesök debiteras med 1495:-



Kontakta oss för mer information eller scanna QR-koden ovan och skicka din avtalsförfrågan till oss så kontaktar vi dig inom kort. Vi kan även skräddarsy avtalspaket som passar för just dina behov.

mail: service@karcher.se · tel: 0770 456 123