

KÄRCHER

PUHTAAT LATTIAT

Kärcherin siivouskoneet ja -välineet
karcher.fi



MIKSI KÄRCHER?


Rakastamme haasteita. Haluamme tehdä jokapäiväisestä elämästäsi helpompaa, parempaa ja mukavampaa, olipa kyseessä sitten arkiset tai ainutlaatuiset puhdistuskohteet. Tarjoamme suorituskykyisiä ja tehokkaita ratkaisuja puhdistamiseen, jotta sinä voit saavuttaa loistavia tuloksia ja keskittyä omaan ydinosamaiseesi.

Mikä meitä motivoi?

Olemme täydellisyyden tavoittelijoita, jotka keskittyvät uusien sekä jo olemassa olevien tuotteiden kehittämiseen. Meillä on innovatiivisia ratkaisuja, joille ominaista on vakuuttava suorituskyky, laatu ja käsiteltävyys - ja jotka ovat askeleen edellä markkinoita. Meille puhtaus on paras haaste maailmassa.

Vähennä, käytä uudelleen, kierrätä

Vastuullisuuden käsite on juurtunut perheyrittäkseemme tiukasti. Olemme asettaneet selkeät tavoitteet vuoteen 2025 mennessä: toimenpiteillämme pyritään saavuttamaan hiilineutraali tuotanto, raaka-aineiden kierrätys ja muovipakkausten vähentäminen.



KESTÄVÄ KEHITYS

Vuodesta 2021 lähtien kaikki tuotantolaitoksemme ovat olleet hiilineutraaleita. Oman vastuullisuuteen liittyvän tavoiteohjelman lisäksi osallistumme **YK:n 17 kestävästä kehityksen tavoitteeseen saavuttamiseen.**



KULTTUURIHANKKEIDEN SPONSOROINTI

Arvojen säilyttäminen on toimintamme keskiössä. Olemme puhdistaneet maailmanlaajuisesti yli **160 monumenttia** vuodesta 1980 lähtien osana kulttuurihankkeiden sponsoroitiohjelman.




INNOVAATIO

Haluamme olla puhdistusalan johtava asiantuntija ja panostamme tuotekehitykseen. Vuoden 2021 lopussa meillä oli voimassa **650 aktiivista patenttia.**



YHTEISKUNTA JA KUMPPANUUS

Uskomme hyvän yrityskansalaisuuden tarkoitettavan vastuun kantamista. Siivoustekniikallamme, asiantuntemuksellamme ja lahjoituksillamme teemme työtä ympäristön puhdistamiseksi ja apua tarvitsevien ihmisten auttamiseksi.



HUOLTOPALVELUT

Hyvä palvelu tarkoittaa luottamusta siitä, että apua saa aina kun sitä tarvitsee. Nopea reagointi ja hyvä saatavuus kuuluvat huoltopalvelutoimintamme peruseriaatteisiin.



TUKI

Haluamme tarjota asiakkaillemme tukea, joka vastaa tuotteidemme korkeaa laatua. Asiakaspalvelu on ja tulee aina olemaan meille ensisijaisen tärkeää.



MAAILMANLAAJUINEN PERHEYRITYS

Olemme olleet perheyritys vuodesta 1935 lähtien. Vuonna 2021 työllistimme **14 400 työntekijää 150 yrityksessä, 78 maassa.**



PALKITUT TUOTTEET

Vuosien mittaan olemme voittaneet useita palkintoja niin muotoiluun, vastuullisuuteen kuin yrityskäytäntöihin liittyen. Vuonna 2022 meidät palkittiin arvostetulla **Saksan kestävästä kehityksestä palkinnolla.**

SIIVOUSRATKAISUT ERI TOIMIALOILLE

Erilaiset puhdistuskohteet vaativat erilaisia ratkaisuja. Kärcherin valikoimasta löydät siivouskoneet ja muut puhdistusvälineet kaikenkokoisiin ja -tyyppisiin kohteisiin. Siivouskoneidemme suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota työskentelymukavuuteen ja käytön helppouteen. **Millainen siivouskohde sinulla on?**



Sisällysluettelo

4	Yhdistelmäkoneet
18	Lattianhoito- ja kiillotuskoneet
20	Lakaisu- ja imulakaisukoneet
26	Höyrypuhdistimet

28	Imurit
34	Tekstiilipintojen puhdistus
37	Ikkuna- ja tasopesurit
38	Puhdistus- ja hoitoaineet




**YHDISTELMÄ-
KONEET**





YHDISTELMÄKONEET

Miten valita sopivin yhdistelmäkone kohteeseesi? Kustannusperusteisen päätöksen taustalle tarvitset puhdistettavan alueen pinta-alan sekä tiedon siitä, kuinka usein alue on puhdistettava. Taulukossa on mallien suositeltavat käyttöalat.





Millaiset lattiapinnat ovat siivottavassa kohteessa? Valitsetko laikan vai telaharjan, kumpi sopii kohteeseesi paremmin?

Laikka



Erityisesti tasaisille lattiapäällysteille
Ihanteellinen herkille pinnoille
Vähäinen harjan kulutus
Hiljaisempi käytössä

Telaharja



Erityisesti epätasaisille lattiapäällysteille
Korkeampi mekaaninen puhdistusteho
Erittäin likaisille pinnoille
Integroitu esilakaisutoiminto
Itsepuhdistuvat telat
Hyvä nurkkien puhdistamiseen

YHDISTELMÄKONEET LITIUMIONIAKULLA

Hyödynnä koneellisen siivoamisen edut maksimaalisesti. Yhdistelmäkoneiden kaikki ominaisuudet ja täysi kapasiteetti ovat aina käytössäsi.



KESTÄVÄ JA TEHOKAS: TEKNIikka, JOHON VOIT AINA LUOTTAA

Yhdistelmäkoneiden litiumioniakut nostavat tuottavuutesi uudelle tasolle ja vähentävät huomattavasti laitekantasi elinaarikustannuksia. Takaisinmaksuaika on sitä lyhyempi, mitä enemmän hyödynnät koneellista siivoamista päivittäisessä työssä.

➤ AKUN KÄYTTÖIKÄ JOPA NELJÄ KERTAA PIDEMPI*

- Jopa 3 800 syklin käyttöikä 70 % purkautumisasteella
- Lyijyakut saattavat kestää vain 500-900 lataussykliä 70 % purkautumisasteella
- Huomattavasti vähemmän ennakoimattomia huoltoja, entistä pienemmät käyttökustannukset

➤ OPTIMAALINEN TUOTTAVUUS

- Tehokkaan, nopean pikalatauksen (lisävaruste) ansiosta tyhjäkäyntiajat saadaan vieläkin pienemmiksi
- Kone on nopeasti valmis uuteen käyttökertaan



➤ YKSINKERTAINEN KÄYTTÄÄ

- Ei vaadi määrättyä purkaus- tai lataussykliä, välilataukset mahdollisia
- Ei vapautuvaa kaasua latauksen aikana
- Huoltovapaa tekniikka



**5 VUODEN
TAKUUAIKA**

LITIUMIONIAKUT - TEHOKKAAMPAA, HELPOMPAA JA TALOUDELLISEMPAA SIIVOAMISTA



Taloudellinen ja tehokas koneellinen siivoaminen edellyttää, että laitteet ovat aina käytettävissä, kun niitä tarvitaan. Litiumioniakut takaavat yhdistelmäkoneillesi korkean käyttöasteen, minimoivat käyttökatkokset ja vähentävät merkittävästi huoltokustannuksia. Hallitset paremmin elinkaarikustannukset ja saat enemmän aikaa keskittyä oleelliseen.



Tasainen laatu

- Pienemmät akun uusimiskustannukset
- Vähemmän seisona-aikoja, optimoidut kokonaiskäyttökustannukset
- Väililataukset mahdollisia akkua vaurioittamatta



Nopea ja joustava lataus

- Mahdollisuus pikalataukseen (vain kahdessa tunnissa)
- Enemmän käyttötunteja päivässä
- Lisää joustavuutta koneen hyödyntämiseen




Turvallisuus

- Aina turvallinen toiminta, ei kosketusta vaarallisiin aineisiin, ei vapautuvia kaasuja
- Asennus pysty- tai vaaka-asentoon, korkea suojausluokka IP67
- Parempi värinä- ja iskunkesto verrattuna perinteiseen akkuteknologiaan



Viiden vuoden takuu

- Luotettavaa laatua
- Sijoita huolettomuuteen ja hallitse käyttökustannukset



Tehokkuus

- Kevyempi paino ja pienempi tekniikan vaatima tila
- Akun kapasiteetista hyödynnettävissä täydet 100 %
- Vähemmän ylimääräistä painoa, ei koneen mukana kulkevaa hukkapakapiteettia



Tuottavuus

- Vähemmän käyttökatkoksia ja huoltotaukoja
- Lataus- ja siivousajan optimointi pikalaturin avulla

YHDISTELMÄKONEET

BR 30/4 C Adv

Yhdistelmäkone

1.783-213.0

Pienikokoinen ja kevyt yhdistelmäkone on ketterä ja helppo käyttää. Erittäin matala pesupää (7cm) mahdollistaa pääsyn kalusteiden ja esteiden alle. Tehokas pesu ja kuivaus eteen- ja taaksepäin.

- ✓ Verkkovirtakäyttöinen
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 300 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 200 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 20-200 m²
- ✓ Säiliötilavuus 4+4 l
- ✓ Harjapaine 100 g/cm²
- ✓ Paino 12,9 kg
- ✓ Mitat 390 x 335 x 1180 mm
- ✓ Mukana suutin vaikea-pääsyisille pinnoille
- Mikrokuitutela: 4.762-453.0



BR 30/4 C Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.783-228.0



BR 30/4 C Bp Pack -yhdistelmäkone sopii täydellisesti pienten alueiden puhdistukseen ja korvaamaan manuaalista siivousta. Kone pesee molempiin suuntiin ja mahtuu useimpien kalusteiden alle. Laitteen 36 V:n litiumioniakku tarjoaa pitkän ajoajan ja on yhteensopiva muiden Battery Power+ -akulla toimivien siivouskoneiden kanssa.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 300 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 200 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 20-200 m²
- ✓ Säiliötilavuus 4+4 l
- ✓ Harjapaine 100 g/cm²
- ✓ Paino 14 kg
- ✓ Mitat 390 x 335 x 1180 mm
- Mikrokuitutela: 4.762-453.0

Uusi, tehokkaampi akku!



BD 30/4 C Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.783-230.0

Kompakti ja helppokäyttöinen kone litiumioniakulla ja laikkaharjalla pienten alueiden puhdistamiseen nopeasti, jopa 300 m² asti. Kone puhdistaa ja imee vettä niin eteenpäin liikkeussaan kuin peruuttaessaankin.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 280 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 900 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 100-300 m²
- ✓ Säiliötilavuus 4+4 l
- ✓ Harjapaine 20/10 g/cm²/kg
- ✓ Paino 20 kg
- ✓ Mitat 555 x 375 x 1050 mm
- Vetoalusta: 6.670-129.0



BR 35/12 C Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.783-467.0

Ohjausratin korkeus on säädettävissä käyttäjän pituuden mukaan hyvän työskentelyasennon takaamiseksi. Esilakaisutoiminto kerää pienet roskat talteen ja vähentää esimoppauksen tarvetta. Käyttö eco!efficiency-tilassa alentaa melutasoa ja vähentää energian kulutusta.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 350 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 1400 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 100-700 m²
- ✓ Säiliötilavuus 12+12
- ✓ Harjapaine 80-150/6-12 g/cm²
- ✓ Paino 36 kg
- ✓ Mitat 930 x 420 x 1100 mm
- Mikrokuututela: 4.037-066.0




BD 38/12 C Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.783-430.0

BD 38/12 C on helppo kuljettaa sekä liikutella kynnysten ja porrasaskelmien yli. Ohjausratin korkeus on säädettävissä käyttäjän pituuden mukaan hyvän työskentelyasennon takaamiseksi. Käyttö eco!efficiency-tilassa alentaa melutasoa ja vähentää energian kulutusta.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 380 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 1520 m²/t
- ✓ Suositeltava ala 100-700 m²
- ✓ Säiliötilavuus 12+12
- ✓ Harjapaine 25-30/16-20 g/cm²/kg
- ✓ Paino 36 kg
- ✓ Mitat 995 x 495 x 1090 mm
- Vetoalusta: 6.907-150.0



Telaharja
tai
laikka

BR 45/22 C Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.783-460.0

Telaharjalla ja kääntyvällä pesupäällä varustettu yhdistelmäkone sopii erinomaisesti sokkeloihin ja tiiviisti kalustettuihin tiloihin. 200 astetta kääntyvän pesupään ansiosta niin kulmat kuin hyllyjen alustat saadaan pestyä manuaaliset työvaiheet minimoiden. Esilakaisutoiminto kerää pienet roskat talteen ja vähentää esimoppauksen tarvetta. Kone on helppo kuljettaa ja varastoida kokoonaitettavan kahvan ansiosta.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 450 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 1800 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 300-1000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 22+22 l
- ✓ Harjapaine 100-150 g/cm²
- ✓ Paino 51 kg
- ✓ Mitat 970 x 530 x 1115 mm
- Mikrokuututela: 4.037-093.0



YHDISTELMÄKONEET

BD 43/25 C Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.515-403.0

1.515-408.0 Litiumioniakku

Kone on erittäin käyttäjäystävällinen kokonsa, selkeytensä ja ketteryytensä ansiosta. Siinä on älykäs pesuohjelmanvalitsin. Nämä ominaisuudet yhdistettynä koneen suureen kapasiteettiin tekevät siitä erittäin tehokkaan apuvälineen.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 430 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 1720 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 200-1000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 25+25 l
- ✓ Harjapaine g/cm²/kg 30-40/22,5-28
- ✓ Paino 115 / 82 (Li-ion) kg
- ✓ Mitat 1135 x 520 x 1025 mm
- Vetoalusta: 4.762-533.0



BD 50/55 W Classic Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.127-063.0

Laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkone BD 50/55 on erittäin taloudellinen ja todella helppokäyttöinen valinta niin myymälöiden kuin varastojen lattianpesuun. Ylivoimaiset pesu- ja kuivausominaisuudet yhdistettynä kestäväan tekniikkaan tekevät laitteesta todellisen tehotyökälun.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys 510 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2550 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 300-1200 m²
- ✓ Säiliötilavuus 55+55 l
- ✓ Harjapaine g/cm²/kg 20-27,5
- ✓ Paino 173 kg
- ✓ Mitat 1328 x 610 x 1073 mm
- Vetoalusta: 4.762-534.0



BD 50/40 RS Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.533-171.0

Tämä seisten ohjattava ja akkukäyttöinen kone on ketterä ja helppo ohjattava. Erittäin pieni kääntösäde mahdollistaa kapeiden alueiden puhdistamisen. Kompaktiin kokoon mahduttaa paljon suorituskykyä! Kääntyvä imukumi takaa veden imeytymisen 100 % myös tiukimmissa käännoksissä.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys 510 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2805 m²/h
- ✓ Säiliötilavuus 40+40 l
- ✓ Harjapaine 20/26 g/cm²/kg
- ✓ Paino 200 kg
- ✓ Mitat 1118 x 691 x 1316 mm
- Vetoalusta: 8.600-041.0



BD 50/50 C Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.127-006.0

1.127-060.0 Litiumioniakku

Varmatoiminen ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen yhdistelmäkone, jonka ominaisuudet on kehitetty pieniin ja keskisuihin siivouskohteisiin. Koneen 900 mm leveä, V-mallinen imusuulake seuraa hyvin liikkeitä ja takaa parhaan kuivaustuloksen tiukoissa-kin kaarteissa. 50-litran tankkikoosta ja 510 mm työleveydestä huolimatta tämä kone on kompaktin kokoinen ja todella matala, joten se tarjoaa erinomaisen näkyvyyden koko työskentelyalueelle.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 510 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2040 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 250-1200 m²
- ✓ Säiliötilavuus 50+50 l
- ✓ Harjapaine 27 kg
- ✓ Paino 119 / 87 (Li-ion) kg
- ✓ Mitat 1170 x 570 x 1025 mm



B 50 W Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.533-229.0 (laikkaharja) ja 1.533-233.0 (telaharja) Litiumioniakku
1.533-249.0 (laikkaharja) ja 1.533-251.0 (telaharja) Geeliakku

Uuden B 50 -sarjan yhdistelmäkoneen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tekniikkaan, joka on mahdollisimman kestävä, helppokäyttöistä ja minimoi käyttövirheitä johtuvat vikaantumiset. Uudelleenmuotoillut pesupää ja imusuulake on valmistettu erittäin kestävästä, muotoon valetusta alumiiniseoksesta, jotka mahdollistavat komponenttien helpon puhdistamisen. Yhdistelmäkoneen toimintoja voidaan ohjata tutuilla, värikoodatuilla pikapainikkeilla tai uudella älypuhelinsovelluksella. Kone on varustettu omalla vetomoottorilla, joka yhdessä selkeän muotoilun kanssa mahdollistaa kevyen liikuttelun ja erinomaisen näkymän työskentelyalueelle. Koneen kattavaan vakiovarustukseen kuuluu automaattinen tankin huuhtelu, AutoFill-vedentäyttöautomaatiikka sekä tarkan annostelun takaava Dose-pesuaineannostelija. Pesupäässä on myös esilakaisusäiliö, joka poimii pienet roskat ja kivet talteen.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys 550 mm (R55) / 510 mm (D51)
- ✓ Säiliötilavuus 50+50 l
- ✓ Harjapaine 29/32 (laikka) / 15,5/63 (tela) kg/g/cm²
- ✓ Paino 159-197 kg mallista riippuen
- ✓ Mitat
1375 x 542 x 1082 mm (laikka)
1284 x 542 x 1082 mm (tela)



UUSI

HUIPPUOMINAISUUDET:

- Mahdollisuus ohjata kaikkia koneen toimintoja älypuhelimella
- Uudet, erittäin kestävät ja helposti puhdistettavat imusuulakkeet sekä pesupäät ovat muotoonvalettua alumiiniseosta
- Automaattinen, ajonopeuden mukaan säätyvä pesuveden annostelu säästää vettä jopa 50 % ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen
- 80 Ah:n litiumioniakku tarjoaa pitkän ajoajan. Pikalaturilla pudotat latausajan noin kahteen tuntiin

B 60 W Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.384-020.207 (laikkaharja)
1.384-020.208 (telaharja)

Akkukäyttöinen, näppärän kokoinen ja monipuolinen siivouskone, joka **on mahdollista räätälöidä käyttötarpeen mukaan**. Ominaisuuksina mm. puhdasvesisäiliön automaattinen täyttö, kemikaaliannostelija, likavesisäiliön puhdistus, vetomoottori ja telaharja / laikka.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys 850 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 3900 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 1000-2500 m²
- ✓ Säiliötilavuus 60+60 l
- ✓ Harjapaine 37 kg
- ✓ Paino 232 kg
- ✓ Mitat
1540 x 746 x 1160 mm



YHDISTELMÄKONEET

BD 50/70 R Classic Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.161-071.0

1.161-081.0 Litiumioniakku

BD 50/70 R Classic on vaihtoehtomme "mikro ride-on" -luokassa. Se on erinomainen vaihtoehto asiakkaille, jotka arvostavat päältäajettavan koneen tehokkuutta, mutta haluavat helppokäyttöisyyttä ja taloudellisuutta. Erittäin hyvä ohjautuvuus, 1,6 metrin kääntösäde ja esteetön näkyvyys puhdistettavalle pinnalle. Helppo oppia selkeiden kuvakkeiden ansiosta eikä vaadi harjoittelua. Muut tarvittavat siivoustarvikkeet voidaan kuljettaa mukana lisävarusteidensa avulla.

- | | |
|---|--|
| ✓ Akkukäyttöinen | ✓ Harjapaine 13/20 g/cm ² /kg |
| ✓ Moottorivetoinen | ✓ Paino 200 / 194 (Li-ion) kg |
| ✓ Työleveys maks. 510 mm | ✓ Mitat 1310 x 590 x 1060 mm |
| ✓ Työsuoritus maks. 2805 m ² /h | ✓ Vetoalusta 4.762-534.0 |
| ✓ Suositeltava ala 1000-2500 m ² | |
| ✓ Säiliötilavuus 70+75 l | |



Lisätarvikkeet

Laaja valikoima tarvikkeita.



Mukavuus

Mukava istuin vähentää pitkien käyttöjaksojen rasittavuutta. Kaikki säätimet ovat lähellä.



Käytännöllisyys

Lisävarusteilla helppoutta: esimerkiksi siivoustarvikkeet käden ulottuville.



RÄÄTÄLÖITÄVÄT OMINAISUUDET

B 110 R

Yhdistelmäkone

1.161-419.0 B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + R75

1.161-420.0 B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + D75

1.161-423.0 B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + SSD + R75

1.161-424.0 B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + SSD + D75

Näppärä koko ja kapea muotoilu tekee tekevät B 110 R:stä helposti ohjattavan. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajan istuimen korkeussäätö ja ergonominen kaasupoljin tekevät työskentelystä helppouden lisäksi mukavaa. Ajonopeudesta riippuva veden annostelu ja aika säästävä automaattinen täyttö. Optiona on pesevä sivuharja, joka kasvattaa työleveyttä ja mahdollistaa puhdistamisen läheltä reunoja. **Kone on mahdollista räätälöidä käyttötarpeen mukaan.**



- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys maks. 750 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 4500 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 2000-5000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 110+110 l
- ✓ Harjapaine 40 g/cm²
- ✓ Paino 394-414 kg
- ✓ Mitat 1695 x 975 x 1315 mm

Valitse yhdistelmäkoneisiin B 110 - B 250 ne ominaisuudet, joita sinä tarvitset:

- 1 Suppilomainen puhtaan veden **täyttöaukko**
- 2 Suojakansi
- 3 Tukeva **puskuri** ja **sivutörmäyssuojat**
- 4 Likavesisäiliön **avauskahva**
- 5 Pesevä **sivuharja** SSD (optio)
- 6 Säädetty istuin
- 7 Automaattinen täyttö



- 8 Kyytiin kiipeäminen mahdollista molemmilta puolilta
- 9 **Pesupää: laikka tai telaharja**, työleveys 75-90 cm
- 10 Sisäänrakennettu **laturi**
- 11 Dose-pesuaineen **annostelujärjestelmä**
- 12 Suorat, kaarevat tai V:n muotoiset imujalat
- 13 Automaattinen **säiliön huuhtelu**
- 14 Ajovalot



UUSI

SIIVOUS- ROBOTTI KIRA B 50

Anna automatiikan hoitaa toistuvat ja kuormittavat rutiinityöt. Tehokas, aikaa säästävä, helppo, turvallinen, joustava – ja tarvittaessa täysin itsenäisesti toimiva: Kärcher KIRA B 50 -siivousrobotti on ihan-teellinen ratkaisu ja loistava lisä jokaiseen siivoustiimiin.

Se puhdistaa keskikokoiset ja suuret lattia-pinnat tehokkaasti yhdistelmäkoneen tavoin, mutta täysin itsenäisesti. Vähemmän toistuvaa ja kuormittavaa työtä: siivoojien ei enää tarvitse hoitaa toistuvia rutiinitehtäviä. He voivat keskittyä niihin työvaiheisiin, joissa ihmistä oikeasti tarvitaan ja joissa ihminen päihittää koneen.



- Suuri säiliö, kompaktit ulkomitat
- Selkeä valikko ja käyttäjää opastavat polut mahdollistavat sen, että käyttäjiltä ei vaadita erityisosaamista tai aikaisempaa kokemusta robotiikan hyödyntämisestä.
- Mahdollisuus suorittaa rinnakkaisia siivousvaiheita yhtäaikaaisesti
- Automatiikka mahdollistaa tarkan budjetoinnin ja yhdenmukaiset kustannukset yksittäisille siivousprosesseille.



Monianturijärjestelmä

- Tehokkaat optiset ja akustiset anturit
- Laserantureilla toteutettu 360 asteen näkymä
- Lasipintojen ja ulokkeiden luotettava havaitseminen
- Katvealueiden anturivalvonta



Telakointiasema

- Helppo asentaa myös vanhempiin kiinteistöihin
- Mahdollistaa siivousrobotille pitkät työskentelyjaksot täysin itsenäisesti
- Automaattinen akun lataus, puhdasvesisäiliön täyttö, likavesisäiliön tyhjennys ja säiliön huuhtelu
- Siivousrobotia voidaan käyttää myös ilman telakointiasemaa ja telakointiasema voi sijaita kaukanakin itse siivouskohteesta

Telaharjalla varustettu pesupää

- Esilakaisu ja pesu samassa työvaiheessa, vähemmän manuaalisia työvaiheita
- Kestävä rakenne, joka on helppo huoltaa ja puhdistaa
- Erinomainen siivousteho myös kuvioituilla ja epätasaisilla lattioilla

Sivuharja

- Mahdollistaa tarkan ajon seinän vierustoilta ja kulmista
- Siirtää lian lattian reunoilta puhdistusalueelle
- Vähentää manuaalisen siivoamisen tarvetta

KIRA B 50

Siivousrobotti

1.533-001.0 Siivousrobotti KIRA B 50

2.042-000.0 Telakointiasema

Siivousrobotti on erinomainen apuri esimerkiksi ostoskeskusten, oppilaitosten ja sairaaloiden sekä suurten urheilu- ja messuhallien lattioiden siivoamiseen. Ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu ja automaattinen puhdistusaineen annostelujärjestelmä takaavat parhaan pesu- ja kuivaustuloksen ja auttavat hallitsemaan käyttökustannuksia. Kun käytössä on erillinen telakointiasema, siivousrobotin lataus sekä nesteiden tyhjennys ja täyttö tapahtuvat automaattisesti. Ihmisen suorittamia työvaiheita tarvitaan siis vain pieniin puhdistus- ja huoltotoimenpiteisiin.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys 550 mm
- ✓ Akun käyttöaika 3,5 h
- ✓ Suurin toiminta-alue 2 000 m²/h
- ✓ Säiliötilavuus 55+55 l
- ✓ Harjapaine 80 g/cm²
- ✓ Paino 235 kg
- ✓ Mitat 1100 x 750 x 1200 mm
- ✓ Akku ja laturi sisältyvät toimitukseen



YHDISTELMÄKONEET

SUUNNITELTU VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN:

- Pesupää ja imusuutin on valmistettu kestävästä alumiiniseoksesta
- Optiona vetomoottori kaikilla pyörillä: sopii erinomaisesti myös ajoramppeja sisältävien, monikerroksisten parkkihallien siivoamiseen
- Automaattinen, ajonopeuden mukaan säätyvä pesuveden annostelu säästää vettä ja takaa tehokkaan kuivaustuloksen
- Telaharja, jonka avulla esilakaisu-toiminto pienille irtoroskille
- Helppokäyttöinen DOSE-annostelu-järjestelmä pesuaineelle vähentää pesuaineen kulutusta
- Energiaa säästävä eco!efficiency-toiminto; jopa 40 % pidempi ajoaika yhdellä latauksella sekä entistä hiljaisempi käyntiäänä



B 150 R

Yhdistelmäkone

1.246-039.0 B 150 R Bp Pack Adv + Dose + SB + 240Ah Wet + Rins + R85 (vetomoottori kaikilla pyörillä)
1.246-044.0 B 150 R Bp Dose + SB + 180Ah Gel + R85

Koneesta on saatavilla perus- ja Adv-malli. Perusversiossa on kätevä avainjärjestelmä värinäytöllä, automaattinen puhdasvesisäiliön täyttö, likavesisäiliön huuhtelutoiminto ja pesuaineannostelija. Adv-mallissa on lisäksi mahdollisuus huuhdella likavesisäiliö puhdasvesisäiliön vedellä. Uusi, alumiinivalua oleva pesupää on entistä kestävämpi ja mahdollistaa telaharjojen nopean vaihdon. Koneeseen voi ohjelmoida valmiiksi kolme pesuohjelmaa eco!efficiency-säädön lisäksi. **Kone on mahdollista räätälöidä käyttötarpeen mukaan.**

- | | |
|---|-------------------------------|
| ✓ Akkukäyttöinen | ✓ Harjapaine 94 kg |
| ✓ Moottorivetoinen | ✓ Paino 480 / 626 kg |
| ✓ Työleveys maks. 750-900 mm | ✓ Mitat 1790 x 1070 x 1420 mm |
| ✓ Työsuoritus maks. 5100 m ² /h | ✓ KIK-avainjärjestelmä |
| ✓ Suositeltava ala 2500-6000 m ² | ✓ EASY-käyttöliittymä |
| ✓ Säiliötilavuus 150+150 l | |



Tutustu Kärcherin asiakas-
kertomuksiin ja koko
laitevalikoimaan
osoitteessa karcher.fi

B 200 R

Yhdistelmäkone

1.246-203.0

Tehokas ja luotettava yhdistelmäkone jopa 7000 m² tiloihin. Valittavia ominaisuuksia mm. etusivuharjat, automaattinen puhdasvesisäiliön täyttö, likavesisäiliön huuhtelutoiminto, pesuaineannostelija ja pesupää sekä sen koko. Tehokas, 240 Ah:n akkupaketti takaa pitkän ajoajan myös kitkapintailla ja suuria korkeuseroja sisältävillä lattiapinnoilla. **Kone on mahdollista räätälöidä käyttötarpeen mukaan.**

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys maks. 850 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 5100 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 3500-7000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 200+200 l
- ✓ Harjapaine 97 kg
- ✓ Paino 635 kg
- ✓ Mitat 1925 x 909 x 1420 mm
- ✓ KIK-avainjärjestelmä
- ✓ EASY-käyttöliittymä



B 260 Ri

Yhdistelmäkone

1.480-256.0




B 260 Ri on täysin uusi yhdistelmäkone, joka on kehitetty suurille lattiapinta-aloille ja vaativiin teollisuuden ja logistiikan siivouskohteisiin. Tässä mallissa on vakiona uusi R120-pesupää, jonka 1200 mm leveät telaharjat takaavat tasaisen harjapaineen ja tehokkaan puhdistustuloksen kaikilla lattiatpinnoilla. Kattava varustus ja huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät tästä koneesta miellyttävän käyttää ja huoltaa. **Kone on mahdollista räätälöidä käyttötarpeen mukaan.**

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys maks. 1200 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 12 000 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 4000-11000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 260+260 l
- ✓ Harjapaine 150 kg
- ✓ Paino 1448 kg
- ✓ Mitat 2000 x 1380 x 1570 mm
- ✓ KIK-avainjärjestelmä
- ✓ EASY-käyttöliittymä





**LATTIANHOITO- JA
KIILLOTUSKONEET**



LATTIANHOITOKONEET

BDS 43/150 C Classic

Lattianhoitokone

1.291-243.0

Tukeva ja käytännöllinen BDS 43/150 C Classic tarjoaa erinomaisen hinta-laatusuhteen ja monipuoliset käyttöominaisuudet lattianhoitoon. Tehokas moottori sopii hyvin erilaisille lattiapinnoille. Pienet käyttö- ja huoltokustannukset. Laitteen käsittely on helppoa ja sujuvaa.

- ✓ Verkkovirtakäyttöinen
- ✓ Työleveys 430 mm
- ✓ Harjan pyörimisnopeus 150 rpm
- ✓ Harjapaine 30/43 g/cm²
- ✓ Paino 44 kg
- ✓ Mitat 590 x 430 x 1180 mm



BDS 43 Orbital

Lattianhoitokone

1.291-252.0

Monipuolinen orbital-tekniikkaa käyttävä kone mm. lattian syväpuhdistukseen, hiontaan, kiillotukseen sekä kokolattiamaton puhdistukseen. BDS 43 Orbital on helppokäyttöinen ja kestävä. Säästää työ- ja kemikaalikustannuksissa korkean mekaanisen tehon ansiosta.

- ✓ Verkkovirtakäyttöinen
- ✓ Työleveys 430 mm
- ✓ Harjan pyörimisnopeus 60 rpm
- ✓ Harjapaine 38-55 kg
- ✓ Vesisäiliö 12 l
- ✓ Paino 54 kg
- ✓ Mitat 1020 x 520 x 380 mm



BDP 50/1500 C

Kiillotuskone

1.291-141.0

Kooltaan kätevä kiillotuskone on vakaa ja helppo liikutella. Kokoontaittuvan varren ansiosta kone vie vähän säilytystilaa. Kiillotuksessa syntyvä pöly imuroidaan suoraan pois, joten se ei pääse leviämään ympäristöön. Laikan suuri halkaisija yhdessä korkean pyörimisnopeuden (1500 rpm) kanssa takaa tehokkaan ja taloudellisen lattiapintojen kiillotuksen. Laikan pintapaine säätyy automaattisesti, mikä takaa tasaisen työjaljen.

- ✓ Verkkovirtakäyttöinen
- ✓ Työleveys 510 mm
- ✓ Harjan pyörimisnopeus 1500 rpm
- ✓ Harjapaine 4 g/cm²
- ✓ Paino 35 kg
- ✓ Mitat 760 x 550 x 1250 mm



BDS 43/DUO C

Kiillotuskone

1.291-250.0


Tämä lattianhoitokone mukautuu vaivattomasti erilaisiin käyttöympäristöihin: kone soveltuu niin kovien kuin elastisten lattiatyyppeihin puhdistukseen, erilaisten pintojen kiillotukseen ja jopa parketin hiontaan. Matala rakenne mahdollistaa puhdistuksen huonekalujen ja lämpöpattereiden alta. Isot pyörät tekevät liikuttelusta helppoa. Hiljainen käyntiäänensä ja kaksi työskentelynopeutta, 150 ja 300 rpm.

- ✓ Verkkovirtakäyttöinen
- ✓ Työleveys 430 mm
- ✓ Harjan pyörimisnopeus 150/300 rpm
- ✓ Harjapaine 25/45 g/cm²/kg
- ✓ Paino 49 kg
- ✓ Mitat 590 x 450 x 1180 mm






**LAKAISU- JA IMU-
LAKAISUKONEET**



LAKAISU- JA IMULAKAISUKONEET

Kärcherin valikoimasta löytyy tehokkaat ja lujatekoiset välineet sekä sisä- että ulkoalueiden perusteelliseen ja taloudelliseen lakaisuun. Lakaisu- tai imulakaisukoneen valintaan saat apua alla olevasta taulukosta, jossa on eri mallien suositellut käyttöalat. Minkä kokoinen alue sinulla on puhdistettavana?



 Pinta-ala, jossa koneen käyttö on kustannustehokasta.

Numerot kertovat minimi- ja maksimipinta-alan kustannustehokkaalle koneen käytölle. Esimerkiksi, kustannustehokas pinta-ala KM 70/30 C -koneelle on 300 - 4000 m².

Pääharja valitaan käyttökohteen pinnan mukaan:



Pääharja, vakio

Normaali, keskivahva harja sopii kaikille pinnoille. Harja soveltuu mm. lakaisemaan likaa, lehtiä ja kiviä kadulta.



Pääharja, kova

Kovassa, kestävässä harjassa on vahvoja harjaksia, joista osa on terästä. Harja soveltuu erityisen hyvin karkeille pinnoille, pinttyneelle lialle tai jätteelle.



Pääharja, pehmeä

Pehmeä harja on ihanteellinen lian ja hienon pölyn poistamiseen liukkaalta lattialta. Se soveltuu ensisijaisesti sisäkäyttöön, koska pehmeät harjakset ovat hellävaraisia.



Pääharja, antistaattinen

Antistaattinen harja on tarkoitettu puhdistamaan kokolattiamatot tehokkaasti. Sopii loistavasti esim. hotellien kokolattiamattoalueiden ja sisäurheilutilojen puhdistamiseen.

LAKAISU- JA IMULAKAISUKONEET

KM 70/20 C

Lakaisukone

1.517-106.0

Työnnettävä, kevytliikkeinen lakaisukone lakaisee ulko- ja sisä-alueet siististi ja jopa 6 kertaa nopeammin kuin perinteiseen tyyliin harjalla. Suodatin vangitsee pölyn tehokkaasti. Pääharjan korkeus on helposti säädettävissä. Myös työntöaisa on helposti säädettävissä käyttäjän mukaan. Taittuvan työntöaisan ansiosta kone vie säilytyksessä vain vähän tilaa. Manuaalinen lakaisukone.

- ✓ Manuaalinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 700 mm
- ✓ Työskentelyleveys 480 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2800 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 200-2000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 42 l
- ✓ Paino 23 kg
- ✓ Mitat 1300 x 765 x 1035 mm



KM 70/30 C Bp Pack Adv

Imulakaisukone

1.517-213.0

Tämä kone tarjoaa imulakaisukoneen edut kompaktissa, kustannus- tehokkaassa muodossa. Pää- ja sivuharja toimivat akkukäyttöisen sähkömoottorin voimalla, jonka ansiosta kone liikkuu kevyesti ja esim. nurkkien ja kulmien lakaisu on helppoa. Tehokas imutoiminto ja suodatin vangitsevat pölyn sekä sisä- että ulkokäytössä. Työntö- aisa ja harjojen korkeus ovat helposti säädettävissä käyttötarpeen ja -kohteen mukaan. Mukana 12-V akku ja integroitu laturi.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 700 mm
- ✓ Työskentelyleveys 480 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2800 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 300-4000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 42 l
- ✓ Paino 47 kg
- ✓ Mitat 1200 x 770 x 1050 mm



KM 75/40 W Bp Pack

Imulakaisukone (akkukäyttöinen)

1.049-207.0

Ulkomitoiltaan kätevän kokoinen ja ketterästi ohjautuva imulakaisukone helpottaa ja tehostaa alueiden lakaisua merkittävästi ulko- ja sisätiloissa. Yliheittoperiaatteen ansiosta jätesäiliön saa hyödynnettyä koko tilavuudeltaan. Edessä sijaitseva imusuojuus voidaan avata ja sulkea ohjauskahvasta. Suojuksen avaamalla voidaan myös isommat roskat (juomatölkit, savukeaskit ym.) lakaista säiliöön. Imulakaisukoneen oivallisia käyttökohteita ovat esimerkiksi urheilukentät ja -radat, pysäköinti- ja kulkualueet sekä kiinteistöjen edustat.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 750 mm
- ✓ Työskentelyleveys 550 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 3375 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 600-6000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 40 l
- ✓ Paino 125 kg
- ✓ Mitat 1430 x 750 x 1190 mm



IMULAKAISUKONEET

KM 85/50 R Bp Pack

Imulakaisukone

1.351-127.0

Ketterä KM 85/50 -malli vakuuttaa erinomaisella kokonaisuudellaan tässä hintaluokassa. Akku ja latauslaite ovat koneessa vakiona kuten myös nopeussäädettävä sivuharja. Muita vakiovarusteita ovat mm. iso pölysuodatin pölyttömään työskentelyyn.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 850 mm
- ✓ Työskentelyleveys 615 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 5100 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 1200-10 000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 50 l
- ✓ Paino 230 kg
- ✓ Mitat 1350 x 940 x 1170 mm



KM 90/60 R Bp Pack Adv

Imulakaisukone

1.047-312.0

Kestävä ja kätevä kokoinen kone, joka soveltuu keskisuurille ja suurille alueille. Ergonominen istuma-asento ja hyvä näkyvyys lakaistavalle alueelle. Käyttökytkin on helposti ulottuvilla ja koneen ohjauspaneeli antaa selkeitä ohjeita. Lisävarusteena toinen sivuharja.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 900 mm
- ✓ Työskentelyleveys 615 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 5400 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 1500-12 000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 60 l
- ✓ Paino 335 kg
- ✓ Mitat 1695 x 1060 x 1260 mm



KM 100/120 R Bp Pack

Imulakaisukone

1.280-172.0

UUSI

Uuteen kokoluokkaan sijoittuva imulakaisukone! Tehokkaan pääsuodattimen suodatusala on 6 neliömetriä, ja se kerää pölyn tehokkaasti talteen. Imuteho säilyy korkeana automaattisen suodattimen puhdistustoiminnon avulla. Kookas 120 litran säiliö, 7 km/h maksiminopeus ja leveä pääharja takaavat tehokkaan ja keskeytymättömän työskentelyn vaativissakin olosuhteissa. Tämä malli on varustettu akulla, joten se soveltuu käyttöön sisä- ja ulko-alueilla. **Kone on mahdollista räätälöidä käyttötarpeen mukaan.**

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 1000 mm
- ✓ Työskentelyleveys 730 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 7620 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 3000-15 000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 120 l
- ✓ Paino 985 kg
- ✓ Mitat 1807 x 1224 x 1500 mm



KM 125/130 R Bp

Imulakaisukone

1.280-150.2

Kärcherin patentoidulla innovaatiolla, automaattisella katveharjalla, lakaiset tiukoissa kaarteissa helposti ja nopeasti yhdellä ajolla. Koneesta löytyy automaattinen TACT-suodattimen puhdistus sekä monia vaihtoehtoisia lisäominaisuuksia, kuten mm. kontin tyhjennys kytkimellä. **Kone on mahdollista räätälöidä käyttötarpeen mukaan.**

- ✓ Diesel / bensiini / akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 1250 mm
- ✓ Työskentelyleveys 880 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 10 000 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 3500-20 000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 130 l
- ✓ Paino 840 kg
- ✓ Mitat 1800 x 1500 x 1450 mm



KM 120/250 R D Classic

Imulakaisukone

1.186-000.0

Teollisuuden käyttöön tarkoitettu lakaisukone soveltuu puhdistamaan karkeaa ja raskasta likaa sekä erittäin pölyisiä alueita. Diesel-koneen lisäksi saatavilla myös nestekaasu- (1.186-001.0) tai akkukäyttöisenä (1.186-003.0). **Kone on mahdollista räätälöidä käyttötarpeen mukaan.**

- ✓ Diesel / nestekaasu / akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 1200 mm
- ✓ Työskentelyleveys 900 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 10 800 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 4000-30 000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 250 l
- ✓ Paino 883 kg
- ✓ Mitat 2082 x 1250 x 1450 mm



HÖYRY- PUHDISTIMET



HÖYRYPUHDISTIMET

SG 4/2

Höyrypuhdistin

1.092-301.0

UUSI

Helppokäyttöinen ja kompaktin kokoinen höyrypuhdistin ammattikäyttöön. Kaikki kulkee mukana yhdessä säilytyslaatikossa, joka mahdollistaa helpon kuljettamisen ja varastoinnin. Laitteen käyttöönotto on nopeaa: se tuottaa kuumaa höyryä ja neljän baarin paineen jo kolmen minuutin päästä käynnistämisestä.

- ✓ Lämmitysteho 2250 W
- ✓ Säiliötilavuus 1,5 l
- ✓ Höyrypaine 4 bar
- ✓ Paino 7 kg



SG 4/4

Höyrypuhdistin

1.092-104.0

6.962-239.0 (kuljetuskärry)

Höyry irrottaa pinttyneen, rasvaisen ja öljyisen lian tehokkaasti ilman kemikaaleja. Höyrinsyöttö on säädettävissä käyttötarpeen mukaan. Kahden vesisäiliön ansiosta veden lisääminen onnistuu työskentelyn lomassa, ilman ylimääräistä odottelua. Valmiit säilytyspaikat varusteille ja tarvikkeille.

- ✓ Lämmitysteho 2300 W
- ✓ Säiliötilavuus 4 l
- ✓ Höyrypaine 4 bar
- ✓ Paino 8 kg



ENSILUOKKAINEN PUHDISTUSTULOS ILMAN KEMIKAALEJA.

SGV 6/5

Imevä höyrypuhdistin

1.092-000.0

Ammattitason höyrypuhdistimella lian irrotus, imurointi ja kuivaus tapahtuvat tehokkaasti samalla kertaa. Jämerät, käyttömukavuudeltaan erinomaiset varusteet ja selkeät käyttökytkimet saavat työskentelyn sujumaan.

- ✓ Lämmitysteho 3000 W
- ✓ Säiliötilavuus 5 l
- ✓ Höyrypaine 6 bar
- ✓ Paino 39 kg



SGV 8/5


Imevä höyrypuhdistin

1.092-010.0

Ammattitason höyrypuhdistimella lian irrotus, imurointi ja kuivaus tapahtuvat tehokkaasti samalla kertaa. Mahdollista käyttää puhdistusainetta pinttyneen lian irrottamiseksi. Käytön jälkeen suoritettava automaattinen itsepuhdistus helpottaa koneen puhtaanapidämistä ja varmistaa hygienian. Soveltuu käytettäväksi korkean hygieniatason paikoissa, kuten esim. elintarviketeollisuudessa.

- ✓ Lämmitysteho 3000 W
- ✓ Säiliötilavuus 5 l
- ✓ Höyrypaine 8 bar
- ✓ Paino 40 kg
- ✓ Automaattinen itsepuhdistus





IMURIT



PÖLYNIMURIT

T 7/1 Classic

Pölynimuri

1.527-181.0

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Alipaine 235 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 7 l
- ✓ Moottoriteho maks. 850 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 7,5 m
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 62 dB(A)
- ✓ Paino 3,5 kg
- ✓ Mitat 375 x 285 x 310 mm



T 11/1 Classic HEPA

Pölynimuri

1.527-199.0

Hygieeninen ja taloudellinen: tämä pölynimuri tekee vaikutuksen suurella imuteholla, kevyellä painolla ja erinomaisella hinta-laatusuhteella. HEPA 14 -suodattimen ansiosta imuri täyttää turvallisuusvaatimukset myös paikoissa, joissa hygieenisuus on tärkeää, kuten terveyskeskuksissa tai sairaaloissa.

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Alipaine 235 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 11 l
- ✓ Moottoriteho maks. 850 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 7,5 m
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 61 dB(A)
- ✓ Paino 4,3 kg
- ✓ Mitat 385 x 285 x 385 mm
- ✓ HEPA 14 -suodatin



T 10/1 Adv

Pölynimuri

1.527-157.0

- ✓ Läpivirtaus 43 l/s
- ✓ Alipaine 220 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 10 l
- ✓ Moottoriteho maks. 700 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 12 m
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 57 dB(A)
- ✓ Paino 6,3 kg
- ✓ Mitat 355 x 310 x 410 mm



T 12/1 HEPA

Pölynimuri

1.355-149.0

Pölynimuri T 12/1 on ammattilaisen työkalu, jonka huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät siitä helpon ja ergonomisen käyttää. Imurissa on kätevät säilytyspaikat varusteille ja virtajohtolle. Matalan painopisteen ansiosta se kulkee kevyesti myös matonreunojen ja kynnysten yli. Vakiovarusteena HEPA 13 -suodatin.

- ✓ Läpivirtaus 43 l/s
- ✓ Alipaine 220 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 12 l
- ✓ Moottoriteho maks. 700 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 12 m
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 60 dB(A)
- ✓ Paino 6,4 kg
- ✓ Mitat 410 x 315 x 340 mm
- ✓ HEPA 13 -suodatin



T 15/1 HEPA

Pölynimuri

1.355-250.0

- ✓ Läpivirtaus 43 l/s
- ✓ Alipaine 220 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 15 l
- ✓ Moottoriteho maks. 700 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 15 m
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 60 dB(A)
- ✓ Paino 7,1 kg
- ✓ Mitat 434 x 316 x 400 mm
- ✓ HEPA 13 -suodatin



CV 30/2 Bp Pack

Akkukäyttöinen mattoimuri

1.023-201.0

UUSI

Tehokas, telaharjalla varustettu mattoimuri, jonka työleveys on 30 cm. Laite soveltuu automaattisen pinnantunnistusjärjestelmän ansiosta myös kovien pintojen pölynpoistoon. Johdoton laite liikkuu kevyesti eikä aikaa kulu pistorasian etsimiseen. Käyttökytkimet ovat käyttäjän ulottuvilla kahvassa, jonka näyttö kertoo akun jäljellä olevan käyttöajan minuutteina. Rungossa on erillinen imuletku ja imuputki roskien poistoon ahtaista ja korkealla olevista paikoista. Tässä mallissa on vakiona harjan puhdistustoiminto.

- ✓ Työleveys 30 cm
- ✓ Lämpivirtaus 34 l/s
- ✓ Alipaine 187 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 3 l
- ✓ Äänenvoimakkuus 64 dB(A)
- ✓ Paino 6,5 kg
- ✓ Mitat 260 x 310 x 1150 mm
- ✓ Akku 36 V/6,0 Ah ja laturi sisältyvät toimitukseen
- ✓ Akun kesto 50 min ecoefficiency-tilassa (6,0 Ah)



CVS 65/1 Bp Pack

Mattolakaisin

1.517-300.0

UUSI

Uudenlaista tehokkuutta ja joustavuutta mattojen imurointiin! Hiljainen laite soveltuu irtoroskien ja pölyn poistoon myös mattojen vieressä olevilta koviilta lattiapinnoilta. Harjapaineen säätö tapahtuu helposti ja nopeasti laitteen päältä. Järjestelmä informoi käyttäjää liian suuresta harjapaineesta. Säiliön sisäpuoli on muotoiltu pyöreäkulmaiseksi, joten se tyhjäntyy hyvin ilman kaapimista tai harjaamista.

- ✓ Työskentelyleveys yhdellä sivuharjalla 625 mm
- ✓ Alipaine 1 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 20 l
- ✓ Äänenvoimakkuus 56 dB(A)
- ✓ Paino 41 kg
- ✓ 980 x 675 x 1070 mm
- ✓ Akku 36 V/7,5 Ah ja laturi sisältyvät toimitukseen
- ✓ Akun kesto jopa 60 min



CV 38/2 Adv & CV 48/2 Adv

Mattoimurit

1.033-336.0 / 1.057-329.0

- ✓ Lämpivirtaus 40 l/s
- ✓ Työskentelyleveys 38 cm / 48 cm
- ✓ Alipaine 200 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 5,5 l
- ✓ Moottoriteho maks. 850 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 12 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 65 dB(A)
- ✓ Paino 8,8 kg / 9,1 kg
- ✓ Mitat 370 x 390 x 1215 mm / 370 x 485 x 1215 mm



CV 60/2 RS Bp

Pölynimuri

1.011-028.0

- ✓ Lämpivirtaus 34 l/s
- ✓ Työskentelyleveys 61 cm
- ✓ Alipaine 117 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 17 l
- ✓ Moottoriteho maks. 1224 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 32 mm
- ✓ Äänenvoimakkuus 68 dB(A)
- ✓ Paino 219 kg
- ✓ Mitat 1120 x 640 x 1290 mm



MÄRKÄ-KUIVAIMURIT

NT 22/1 Ap Bp Pack L

Akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri

1.528-120.0

Ensimmäinen, akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri, joka on tehty ammattimaiseen käyttöön. Kevyt ja monikäyttöinen laite soveltuu tiloihin, joissa ulkoinen virtalähde on saavuttamattomissa. Tehokas akku takaa korkean imutehon ja pitkän työskentelyajan, ja sillä voidaan imuroida nesteen lisäksi sekä hieno- että raskasrakenteista likaa. Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus varmistaa imutehon jatkuvan hyvänä. Pölyluokka L.

- ✓ Läpivirtaus 57 l/s
- ✓ Alipaine 152 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 22 l
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Imuletku 1,9 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 70 dB(A)
- ✓ Pölyluokka L
- ✓ Paino 8,6 kg
- ✓ Mitat 401 x 372 x 499 mm
- ✓ Akku 36 V/7,5 Ah
+ laturi 36 V
- ✓ Akun kesto 31 min



NT 30/1 Ap L

Märkä-kuivaimuri

1.148-221.0

Vahvassa ja kestävässä märkä-kuivaimurissa on 30 litran säiliö. Imurissa on puoliautomaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, eli voit itse suorittaa suodattimen puhdistuksen helposti nappia painamalla. Lika ja nesteet voidaan luotettavasti kerätä säiliöön. Kätevästi integroidut paikat varusteille. Pölyluokka L.

- ✓ Läpivirtaus 74 l/s
- ✓ Alipaine 273 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 30 l
- ✓ Varusteiden halkaisuja 35 mm
- ✓ Imuletku 2,5 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 70 dB(A)
- ✓ Paino 12 kg
- ✓ Mitat 525 x 370 x 560 mm



NT 27/1 Adv

Märkä-kuivaimuri

1.428-520.0

Ketterä ja kompakti märkä-kuivaimuri soveltuu monenlaiseen ammatti- ja laitossiivoukseen. Erityisen hyvä ja kustannustehokas ratkaisu veden imurointiin, esim. vahanpoiston yhteydessä. Viisi pyörää takaa helpon liikkuvuuden. 27 litran säiliöön mahtuu reilusti likaa/vettä, mutta se on silti helposti tyhjennettävissä.

- ✓ Läpivirtaus 67 l/s
- ✓ Alipaine 200 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 27 l
- ✓ Varusteiden halkaisuja 35 mm
- ✓ Imuletku 2,5 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 72 dB(A)
- ✓ Paino 7,5 kg
- ✓ Mitat 420 x 420 x 525 mm



AKKUVOIMAISTA IMUROINTIA

BVL 5/1 Bp Pack

Akkukäyttöinen reppuimuri

1.394-270.0

Tehokas reppuimuri on varma valinta paikkoihin, joissa kapeat tilat haittaavat puhdistustöitä ja virtajohto on tiellä. Ainutlaatuisen EPP-rakenteen myötä imuri on saatu todella kevyeksi materiaalien lujuudesta tinkimättä. Laitteen 36 V:n litiumioniakku tarjoaa peräti 50 minuutin imurointiajan ja se on yhteensopiva muiden Battery Power+ -akulla toimivien siivouskoneiden kanssa.

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Alipaine 223 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 5 l
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Imuletku 1 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 65 dB(A)
- ✓ Paino 5 kg (ilman varusteita)
- ✓ Mitat 220 x 320 x 510 mm
- ✓ Akku 36 V/6,0 Ah ja pikalaturi 36 V sisältyvät toimitukseen
- ✓ Akun kesto 50 min ecoefficiency-tilassa (6,0 Ah)



ULTRAKEVYT JA ERITTÄIN TEHOKAS REPPUIMURI:

- Imurin toimintoja ohjataan tai valvotaan vyötäröhihnassa olevasta paneelista
- Patentoitu, ergonominen kantojärjestelmä Air Stream Comfort: vaimentaa tärinää ja vähentää lämmön siirtymistä selkään
- EPP-rakenne: erittäin kevyt ja kestävä
- Säiliöosaa kääntämällä imuri voidaan muuttaa oikea- tai vasenkätiselle sopivaksi
- Imurin 35 mm putkikoko mahdollistaa monipuolisen käytön aina myymälän eteistiloista hissien ja myyntikalusteiden imurointiin

BVL 3/1 Bp Pack

Akkukäyttöinen reppuimuri

1.394-302.0

Kärcherin huippukevyt BVL-reppuimuri on nyt saatavilla myös edullisena ja kompaktin kokoisena kolmen litran säiliöllä varustettuna versiona. Pienestä koostaan huolimatta imuri on tehokas: siinä on 189 mbarin alipaineen takaava imuturbiini.

- ✓ Läpivirtaus 35,4 l/s
- ✓ Alipaine 189 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 3 l
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Imuletku 1 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 65 dB(A)
- ✓ Paino 3,3 kg (ilman varusteita)
- ✓ Mitat 220 x 317 x 490 mm
- ✓ Akku 36 V/5,0 Ah ja pikalaturi 36 V sisältyvät toimitukseen
- ✓ Akun kesto 52 min ecoefficiency-tilassa (5,0 Ah)



T 9/1 Bp Pack

Pölynimuri

1.528-121.0

Johdoton joustavuus, maksimaalinen imuteho ja erittäin pitkät käyttöajat. Vankka ja hiljainen kone on räätälöity hotellien ostoskeskusten ja päivittäistavarakauppojen tarpeisiin.

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Alipaine 210 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 9 l
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 59 dB(A)
- ✓ Paino 6,8 kg
- ✓ Mitat 420 x 325 x 382 mm
- ✓ Akku 36 V/7,5 Ah + laturi 36 V
- ✓ Akun kesto maks. 66 min



HV 1/1 Bp Fs Pack

Pölynimuri

1.394-260.0

Akkukäyttöinen HV 1/1 on kevyt, tehokas ja monikäyttöinen pölynimuri. Huonekalut, verhoilut tai pienet lattiatilat ahtaissa tiloissa ovat tyypillisiä käyttökohteita ajoneuvon puhdistuksen lisäksi. Mukana toimitetaan varustepakkaus, jossa on kaluste-, lattia-, harja- ja rakosuulake sekä imuputket (2 kpl).

- ✓ Läpivirtaus 33 l/s
- ✓ Alipaine 47 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 0,9 l
- ✓ Äänenvoimakkuus 70 dB(A)
- ✓ Paino 1,8 kg
- ✓ Mitat 313 x 115 x 315 mm
- ✓ Akku 18 V/2,5 Ah + pikalaturi 18 V
- ✓ Akun kesto maks. 42 min




EB 30/1 Li-Ion

Pikalakaisin

1.545-126.0

Pikalakaisinta on helppo ja nopea käyttää. Se on aina heti käyttövalmiina vaikkapa sisäänkäynnin mattojen siivoamiseen. Matala mitoitus (vain 90 mm) mahdollistaa pääsyn myös huonekalujen alle. Teleskooppivarsi on säädettävissä käyttäjäkohtaisesti. Pikalakaisin toimii yhdellä latauskerralla n. 30 min mattopinnoilla ja 45 min kovilla pinnoilla. Harjat ja akut on helppo irrottaa ilman työkaluja. Käyntiääneltään hiljainen ja johdoton laite sopii pieniin pikasiivouksiin myös tiloissa, joissa on samaan aikaan asiakkaita.

- ✓ Työskentelyleveys 300 mm
- ✓ Säiliötilavuus 1 l
- ✓ Paino 2,8 kg
- ✓ Mitat 250 x 300 x 1340 mm
- Pikalaturi 6.654-190.0





TEKSTIILIPINTOJEN PUHDISTUS



TEKSTIILIPINTOJEN PUHDISTUSLAITTEET

PUZZI 8/1 C

Painehuuhtelukone

1.100-240.0

Uudistunut malli! Entistä tehokkaamman turbiinin avulla tekstiilipinnoista saadaan puhtaita entistä nopeammin ja pienemmällä vesimäärällä. Lyhyempi kalustesuutin tarjoaa tukevan, yhden käden otteen.

- ✓ Työsuoritus 12-18 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 1 l/min
- ✓ Paine 1 bar/ alipaine 270 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 8+7 l
- ✓ Kalustesuutin



TEKSTIILIEN PUHDISTUS:

- Painehuuhtelukone eli tekstiili-pesuri on mitoitettu päivittäiseen ammattikäyttöön
- Laite sopii ihanteellisesti esimerkiksi tekstiilipintaisten autonistuimien, sisä- ja huonekaluverhoilujen sekä mattojen puhdistamiseen
- Pesuaineliuos suihkutetaan puhdistettavaan pintaan, jonka jälkeen sekä kosteus että lika imetään pois
- Tuloksena on raikkaan syväpuhdistettu pinta, joka kuivuu nopeasti käyttövalmiiksi

PUZZI 9/1 Bp Pack

Akkukäyttöinen
painehuuhtelukone

1.101-701.0

Johdoton laite mahdollistaa joustavan työskentelyn ahtaissa ja paljon liikkumista edellyttävissä työkohteissa. Akun kapasiteetti on mitoitettu siten, että se mahdollistaa 35 minuutin yhtäjaksoisen työskentelyn.

- ✓ Työsuoritus 12-18 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 0,5 l/min
- ✓ Paine 0,16-0,22 MPa / alipaine 15 kPa
- ✓ Säiliötilavuus 9+7 l
- ✓ Kalustesuutin
- ✓ Akku 36 V/7,5 Ah + pikalaturi



PUZZI 10/1 Edition

Painehuuhtelukone

1.100-131.0

- ✓ Työsuoritus 20-25 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 1 l/min
- ✓ Paine 1 bar/ alipaine 254 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 10+9 l
- ✓ Kalustesuutin
- ✓ Lattiasuutin



PUZZI 10/2 Adv

Painehuuhtelukone

1.193-120.0

Tähän malliin kuuluu integroitu vaahdonestoaineen annostelu sekä liitännämahdollisuus moottoroidulle pesupäälle.

- ✓ Työsuoritus 30-45 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 2 l/min
- ✓ Paine 2 bar/ alipaine 254 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 10+9 l
- ✓ Lattiasuutin
- Lisävaruste: moottoroitu pesupää PW 30/1, 1.913-102.0



Moottoroitu
pesupää
PW 30/1



PUZZI 30/4

Painehuuhtelukone

1.101-120.0

Laite sopii etenkin suurten matto-
pintojen puhdistukseen.

- ✓ Työsuoritus 60-75 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 3 l/min
- ✓ Paine 4 bar/ alipaine 254 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 30+15 l
- Lisävaruste: moottoroitu pesupää PW 30/1, 1.913-103.0





BRC 30/15 C

Matonpesukone

1.008-057.0

Pienikokoinen matonpesukone nopeaan ja taloudelliseen puhdistukseen pienemmille alueille, mutta myös kohdennettuun pistepuhdistukseen ja mattojen välipuhdistukseen tai tahrainpoistoon. Laite soveltuu erinomaisesti käytettäväksi 200-800 m² pinta-alaan. Kelluvalla harjalla voidaan saavuttaa täydelliset puhdistustulokset myös epätasaisilla alueilla.

- ✓ Työsuoritus 150 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 1 l/min
- ✓ Säiliötilavuus 15+17 l
- ✓ Paino 36 kg



BRC 40/22 C

Matonpesukone

1.008-062.0

Verrattuna tavanomaisiin painehuuhtelukoneisiin, BRC 40/22 C -matonpesukoneella voit työskennellä jopa 30 % nopeammin. Työskentelysuunta on eteenpäin. Laite sopii erinomaisesti mattojen syväpuhdistukseen pienille ja keskisuurille pinnoille, joiden pinta-ala on enintään 1000 m². Käytettäessä Kärcherin tekstiilipuhdistusainetta maton kuivumisaika lyhenee, josta on hyötyä erityisesti aktiivisessa käytössä olevissa tiloissa.

- ✓ Työsuoritus 500-900 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 2,5 l/min
- ✓ Säiliötilavuus 22+19 l
- ✓ Paino 45 kg



BRC 45/45 C

Matonpesukone

1.008-056.0

Tehokas matonpesukone nopeaan ja taloudelliseen puhdistukseen. Koneen etuosassa sijaitseva pesupää mahdollistaa myös nurkkien ja seinänvierustojen tehokkaan puhdistuksen. Kääntyvän työntöaisan ansiosta työskentelysuunta on eteen- ja taaksepäin. Kätevä muotoilu ja säädettävä, kokoontaittuva työntöaisa helpottavat työskentelyä ja koneen säilytystä.

- ✓ Työsuoritus 350-1000 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 3,2 l/min
- ✓ Säiliötilavuus 45+38 l
- ✓ Paino 75 kg



IKKUNA- JA TASOPESURIT



WVP 10

Ikkuna- ja tasokuivain

1.633-550.0

WVP 10 on akkukäyttöinen ikkuna- ja tasokuivain kaikille tasaisille pinnoille. Se tarjoaa myös mahdollisuuden puhdistaa laattoja, vitriinejä, pöytiä sekä muita tasomaisia ja sileitä pintoja. Sitä voidaan käyttää missä tahansa asennossa ja lopputulos on raidaton.

- ✓ Työleveys 280 mm
- ✓ Likavesisäiliön tilavuus 200 ml
- ✓ Latausaika 180 min
- ✓ Akunkesto 35 min
- ✓ Sisältää: litiumioniakku, laturi, 1x mikrokuituliina, pesuaine CA 30 R (500ml) sekä suihkupullo ja raaputuslasta



WVP 10 Adv

Ikkuna- ja tasokuivain

1.633-560.0

WVP 10 on akkukäyttöinen ikkuna- ja tasokuivain kaikille tasaisille pinnoille. Se tarjoaa myös mahdollisuuden puhdistaa laattoja, vitriinejä, pöytiä sekä muita tasomaisia ja sileitä pintoja. Sitä voidaan käyttää missä tahansa asennossa ja lopputulos on raidaton. Adv-mallissa on mukana pikalaturi ja vaihdettava akku.

- ✓ Työleveys 280 mm, kapea suulake 170 mm
- ✓ Likavesisäiliön tilavuus 200 ml
- ✓ Latausaika 50 min
- ✓ Akunkesto 35 min
- ✓ Sisältää: 2 x litiumioniakku, pikalaturi, pesuaine CA 30 R (500 ml), 1x mikrokuituliina, 1x mikrokuitupyvyhin ulko- käyttöön, suihkupullo ja raaputuslasta



PUHDISTUS- JA HOITOAINEET



LATTIANPESU

Hoitava puhdistusaine RM 780

Hoitava puhdistusaine ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkoneessa tai manuaalisessa puhdistuksessa kaikenlaisille vahatuille pinnoille. Tehokas, mutta samalla hellävarainen kiillolle. Jättää liukkautta ehkäisevän pinnan. Matalavaahtoinen. Sopii erinomaisesti esim. urheilutilojen lattioille. pH 9.

6.294-997.0 | 10 l
6.295-580.0 | 2,5 l



Hoitava puhdistusaine RM 746

Hoitava puhdistusaine ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkoneessa tai manuaalisessa puhdistuksessa. Aktiivinen pesuaine, joka jättää likaa hylkivän pinnan. Tehokas vaikutus saavutettavissa myös kovalla vedellä pestessä. Jättää liukumattoman kalvon ilman liuotinaiteita. Yleispuhdistusaine monenlaisille lattioille. pH 9,2.

6.295-156.0 | 10 l



Lattianpuhdistusaine RM 69

Puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkoneessa. Paras vaihtoehto suurta kulutusta kokeville lattioille esim. teollisuustiloissa. Tehokas pesuaine irrottaa tehokkaasti pinnalleen rasvan, öljyn, naon ja mineraalitahrat. Ei sisällä liuotinaiteita tai fosfaatteja. pH 12,2.

6.296-650.0 | 2,5 l
6.295-651.0 | 10 l (ecoefficiency)
6.295-652.0 | 20 l



Puhdistusaine keraamisille pinnoille RM 753

Puhdistusaine keraamisille pinnoille. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkoneessa tai manuaalisessa puhdistuksessa. Tehokas ja hyväntuoksuinen puhdistusaine. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalit. Ei jätä laattojen pintaa liukkaaksi. Sopii myös kivilattioille. pH 10,5.

6.295-587.0 | 2,5 l
6.295-082.0 | 10 l



Puhdistusaine RM 755

Puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkoneessa. Matalavaahtoinen lattianpesuaine koville lattioille. Kuivuu jättämättä jälkiä. Raikas sitruunan tuoksu. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalitahrat. pH 11,4.

6.295-846.0 | 2,5 l
6.295-174.0 | 10 l
6.295-409.0 | 20 l
6.295-176.0 | 200 l



FloorPro Multi yleispuhdistusaine RM 756

Yleispuhdistusaine ylläpitosiivoukseen lattioille ja muille pinnoille. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkoneessa ja manuaalisessa puhdistuksessa. Erittäin taloudellinen matalan annostuksen ansiosta. pH 9.

6.295-915.0 | 2,5 l
6.295-914.0 | 10 l



SYVÄPUHDISTUS

Hapan syväpuhdistusaine RM 751

Puhdistusaine syväpuhdistukseen ja ylläpito-siivoukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmä-koneessa ja manuaalisessa puhdistuksessa. Tehokas hapan yleispesuaine. Liuottaa nopeasti sementtijälkiä, kalkkijäämiä, ruostetta sekä öljy- ja maitotahroja. Ei sisällä hydrokloridia eikä fosforihappoja. Sopii esim. rakennustyömaiden loppusiivoukseen. pH 0,7.

6.295-129.0 | 10 l



Renkaiden ja kumin jälkien puhdistusaine RM 776

Renkaiden ja kumin jälkien puhdistusaine. Sopii teollisuustilojen, varastojen ja supermarkettien käsittelemättömille lattiapinnoille. Poistaa nopeasti ja helposti myös öljy- ja nokitahrat. Tehokas syväpuhdistusaine esim. työmaatilojen jälksiivoukseen. pH 13.

6.295-545.0 | 10 l



Tehokas syväpuhdistusaine RM 750

Tehokas puhdistusaine syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmä-koneessa, painepesureissa ja manuaalisessa puhdistuksessa. Matalavaahtoinen pesuaine puhdistaa kaikista sitkeimmän lian kuten öljyn, rasvan, noen, veren ja proteiinin. Sopii peruspesuihin useille lattiatyypeille. NTA-vapaa. pH 13,7.

6.295-539.0 | 10 l



Tehokas syväpuhdistusaine RM 752

Tehokas puhdistusaine syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmä-koneessa. Aktiivinen ja hyväntuoksuinen syväpuhdistusaine. Poistaa tehokkaasti kiillon, vahan ja polymeeripinnoitteen. Voidaan käyttää myös työmaatilojen jälksiivoukseen. Hellävarainen puhdistettaville pinnoille ja välineille suojaavien aineosiensa ansiosta. pH 13,2.

6.295-814.0 | 200 l



Puhdistusaine RM 754

Puhdistusaine syväpuhdistukseen ja ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmä-koneessa. Poistaa kiiltävän vahan ja polymeeripinnoitteen. Sopii erityisesti linoleumlattioille, jotka ovat herkkiä alkalisille aineille. pH 10,5.

6.295-811.0 | 10 l



TEKSTIILIPUHDISTUS

Tahranpoistaja RM 769

Yleistahranpoistoaine irrottaa tahrat tekstiilipinnoilta ja verhoiluista. Nopea, tehokas ja erittäin taloudellinen. Poistaa mm. öljyn, tervan, kenkälankin, kynä- ja graffititahrat sekä muun vastaavan erikoisliian. Soveltuu myös tahrojen poistoon liuotinaineenkestäville pinnoilta kuten kirjoituspöydät ja ovet.

6.295-490.0 | 0,5 l



CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760, tekstiilipintojen pesuauhe

Syväpuhdistava pesuaine tekstiilien ja mattojen puhdistukseen. iCapsol-puhdistusteknologia säästää aikaa puhdistuksessa ja kuivumisessa. Pesuauhe liukenee nopeasti pesuveteen. Soveltuu koti- ja ammattikäyttöön oleville painehuuhtelulaitteille. Ei sisällä valkaisuaineita. pH 8,8.

6.295-849.0 | 0,8 kg
6.295-847.0 | 10 kg



CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760, tekstiilipintojen pesutabletti

Syväpuhdistava pesuaine tablettimuodossa tekstiilien ja mattojen puhdistukseen. iCapsol-puhdistusteknologia säästää aikaa puhdistuksessa ja kuivumisessa. Tabletti liukenee nopeasti pesuveteen. Soveltuu koti- ja ammattikäyttöön oleville painehuuhtelulaitteille. Ei sisällä valkaisuaineita. pH 8,9.

6.295-850.0 | 0,3 kg, 16 kpl
6.295-851.0 | 3,7 kg, 200 kpl



KÄRCHER

makes a difference



KÄRCHER SUOMESSA 40 VUOTTA.



Kärcher Oy

Ilvesvuorenkatu 12
01900 Nurmijärvi
puh. 09 6899 7710
info@karcher.fi

Asiakaspalvelu avoinna
arkisin klo 8.00 - 16.00

Kärcher Center Vantaa

Tammiston Kauppatie 37
01510 Vantaa
puh. 09 6899 7760
vantaa@karcher.fi

Asiakaspalvelu avoinna
arkisin klo 9.00 - 17.00

Kärcher Center Jyväskylä

Palokankaantie 6
40320 Jyväskylä
puh. 09 6899 7750
jyvaskyla@karcher.fi

Asiakaspalvelu avoinna
arkisin klo 9.00 - 17.00

www.karcher.fi