

## 選ばれたクリーニング性能

独自のフィルターテクノロジーが目詰まりを防止して連続作業を可能にします。 静電気が発生しやすい粉体も帯電防止仕様で安全に作業。

ケルヒャー 業務用 ユーザー登録 検索









### 粉体から液体までパワフル吸引

強力モーターで粉塵から液体まで様々なゴミ・汚れ を吸引します。早く確実にゴミを吸い取れるため清 掃時間を短縮できます。



### 自動ちり落とし機能で効率アップ

自動でフィルターのちりを落として目詰まりを防ぐため、 吸引力を落としません。フィルター掃除の手間が省け、連 続運転で効率良く清掃できます。





安心の長期保証

品質に自信が あるからこそ の長期保証。 お客様に安心 してお使いい ただくための アフターサー ビスを提供し ています。



※ご購入後30日以内に、当社ホームページか ※ 二州へな30口以付に、341か一ムページが らユーザー登録が必要です。期間を過ぎてか らの登録は対象外とさせていただきます。 ※アクセサリー、バーツ、洗浄剤を除きます。

# 軽くて頑丈なボディ設計

ボディは強化プラスチック製で軽くて丈夫です。作業や移動がスムーズに 行え、サビやへこみの心配もありません。







### 選べる豊富なアクセサリー

オプションアクセサリーはバラエティ豊か。清掃する場所や汚れに応じて最 適なアクセサリーをお選びいただけます。



車用ノズル 多目的ノズル



ハンドノズル





車用ノズル清掃イメージ

### 標準装備

サクションホース 帯電防止用 2.5m 注文番号: 2.889-136.0



注文番号: 2.889-168.0

ベンディングパイプ サクションパイプ 2本 帯電防止 ステンレス製



フロアノズル 360mm 注文番号: 2.889-152.0



コーナーノズル 注文番号: 2.889-159.0



Tコフィルター 強化タイプ 注文番号: 6.907-662.0



合成繊維 フィルターバッグ **1**枚 注文番号: 2.889-154.0 (注文番号は5枚組)



### オプション 延長サクションホース

2.5m 注文番号: 2.889-145.0

HEPAフィルター 注文番号: 6.904-242.0

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター 出力 ( <b>W</b> )	吸引風量 ( <b>L/s</b> )*1	真空度 (hPa)	ダストコンテナ 容量/吸水量 ( <b>L</b> )	騒音値 (dB)	パイプ内径 ( <b>mm</b> )	電源 コード ( <b>m</b> )	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ ( <b>mm</b> )
NT 30/1 Tact 帯電防止	1.148-208.0	単相 100	1,300	74	254	31/17	69	35	7.0	13.5	560×370×580

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただいております。 ・ご使用の際には専用のサクションホースを使用しアースを必ず接続してください

・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

※1) 1L/s=0.06m³/分

### 取扱店

### ケルヒャー ジャパン株式会社

製品のご用命、仕様、修理に関するお問い合わせ先

■ 業務用製品コールセンター

TEL: 045-777-7410 FAX: 045-777-7411

受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く) ※修理のお申し込みは、下記 URL または右の QR コードからもお申し込みいただけます。 https://www.kaercher.com/jp/service/support\_pro/repair\_menu.html

