

KÄRCHER

makes a difference



CATÁLOGO DE EQUIPOS KÄRCHER COLOMBIA

2023 - 2024

¿Quiénes somos?

Kärcher es el líder mundial en tecnología de limpieza con más de **88 años de experiencia en el mercado**. Estamos presentes en **más de 70 países con más de 13.500 empleados y 632 patentes activas**, dando como resultado un amplio portafolio de equipos para el hogar e industrias y ofreciendo soluciones integrales para las necesidades de limpieza.

APLICACIONES EN SECTORES:



Agricultura



Automotriz



Empresas de
Limpieza



Construcción



Instituciones de Salud



Hotelería y
Hospitalidad



Industria



Servicio Público
y Municipal



Comercio



Restaurantes
y Catering



Transporte
y Logística



Oficinas

Índice

Equipos Profesionales 4

Hidrolavadoras Agua Fría	4
Hidrolavadoras Agua Caliente	13
Aspiradoras	17
Lavatapetes y Limpiadoras a vapor	27
Fregadoras	32
Barredoras	42
Accesorios Adicionales	47

Equipos Hogar & Jardín 49

Hidrolavadoras	49
Aspiradoras	56
Limpiadoras a vapor y Escoba Eléctrica	61

Detergentes 66

HIDROLAVADORAS AGUA FRÍA

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.520-211.0	A	HD 4/9 Cage		Potencia de conexión: 1,2KW Conexiones eléctricas: 110-120V Caudal de agua: 402 l/h Presión de trabajo: 1305 Psi Presión Max: 1885 PSI •Pistola •Lanza de 600mm •Manguera de alta presión (10m) •Boquilla de alta presión super potente
ACCESORIOS ADICIONALES	9.751-410.0		Pistola		
	9.751-140.0		Lanza		
	9.751-035.0		Manguera		
	2.883-035.0		Boquilla Fija		
	5.401-210.0		Portaboquilla		
	6.394-968.0		Espumador		

**APLICACIONES
EN SECTORES:**




HIDROLAVADORAS AGUA FRÍA

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	9.398-221.0	A	HD 585		Potencia de conexión: 1,5 kw Conexiones eléctricas: 120 v Caudal de agua: 490 l/h Presión de trabajo: 1044 psi Presión Max: 1551 psi •Pistola y manguera de alta presión •Lanza corta •Boquilla Rotativa •Boquilla abanico •Filtro de Agua Interno •Boquilla Detergente
	9.311-849.3		Kit Manguera Pistola		
ACCESORIOS ADICIONALES	9.313-103.0		Lanza		
	2.883-803.0		Boquilla Fija		
	9.371-008.0		Boquilla Detergente		
	4.763-931.0 9.302-498.0		Boquilla Granda		
	5.401-210.0		Portaboquilla		
	6.394-668.0		Espumador		

APLICACIONES EN SECTORES:



HIDROLAVADORAS AGUA FRÍA

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.520-969.0	A	HD 4/9		Potencia de conexión: 1,3 kw Conexiones eléctricas: 120 v Caudal de agua: 380 l/h Presión de trabajo: 1305 psi Presión Max: 1885 psi • Pistola y manguera de alta presión EASY! Force 10 m • Lanza 840 mm
	6.110-034.0		Manguera		
	4.112-006.0		Lanza		
	2.113-062.0		Boquilla Fija		
	4.118-005.0		Pistola		
	4.112-011.0		Portaboquilla		
	2.880-001.0		Juego de Piezas Oring		
ACCESORIOS ADICIONALES	2.112-018.0		Espumador		

APLICACIONES
 EN SECTORES:



HIDROLAVADORAS AGUA FRÍA

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.520-956.0	A	HD 6/13		Potencia de conexión: 2,9 kw Conexiones eléctricas: 220 v Caudal de agua: 590 l/h Presión de trabajo: 1885 psi Presión Max: 2610 psi • Pistola y manguera de alta presión EASY! Force 10 m • Lanza 840 mm • Boquilla triple
	6.110-031.0		Manguera		
	4.112-006.0		Lanza		
	4.117-034.0		Boquilla Triple		
	4.118-005.0		Pistola		
	4.112-011.0		Portaboquilla		
	2.880-001.0		Juego de Piezas Oring		
	2.113-007.0		Boquilla Fija		
ACCESORIOS ADICIONALES	2.112-018.0		Espumador		

**APLICACIONES
EN SECTORES:**



HIDROLAVADORAS AGUA FRÍA

					Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO ACCESORIOS ADICIONALES					1.286-907.0	B	HD 10/25		Potencia de conexión: 7,5 kw Conexiones eléctricas: 220 v Caudal de agua: 1000 l/h Presión de trabajo: 2755 psi Presión máxima: 3480 psi • Pistola y manguera de alta presión EASY! Force 10 m • Lanza 1050 mm • Boquilla abanico • Boquilla Detergente
					6.110-038.0		Manguera		
					4.112-000.0		Lanza		
					2.113-026.0		Boquilla Fija		
					4.118-005.0		Pistola		
					4.112-011.0		Portaboquilla		
					4.117-040.0		Boquilla Triple		
					4.118-008.0		Regulador servo control		
					2.113-020.0		Boquilla Detergente		
					2.112-017.0		Espumador		

APLICACIONES
EN SECTORES:



HIDROLAVADORAS AGUA FRÍA

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO ACCESORIOS ADICIONALES	1.187-002.0	A	HD 6/15G		Potencia de conexión: 4,1 kw Motor: Gasolina Caudal de agua: 600 l/h Presión de trabajo: 2175 psi Presión máxima: 2900 psi • Pistola y manguera de alta presión 10m • Lanza 850 mm • Boquilla alto rendimiento
	2.883-805.0		Boquilla Fija		
	9.751-035.0		Manguera DN6 x 10mts		
	9.751-044.0		Lanza 850mm		
	4.760-843.0		Pistola		
	5.401-210.0		Portaboquilla		
	6.394-969.0		Espumador		

APLICACIONES
EN SECTORES:



HIDROLAVADORAS AGUA FRÍA

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO ACCESORIOS ADICIONALES	1.187-010.0	A	HD 6/15G Classic		Potencia de conexión: 4,1 kw Motor: Gasolina Caudal de agua: 600 l/h Presión de trabajo: 2175 psi Presión máxima: 2900 psi • Pistola y manguera de alta presión 10m • Lanza 850 mm • Boquilla alto rendimiento
	9.761-462.0		Acoplamiento rotativo		
	2.885-255.0		Boquilla Fija		
	9.751-035.0		Manguera DN6 x 10mts		
	9.751-140.0		Lanza dosificadora para recambio		
	9.751-376.0		Pistola		

APLICACIONES EN SECTORES:



HIDROLAVADORAS AGUA FRÍA

EQUIPO	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
	1.367-157.0 *Sobre pedido	B	HD 9/50-4 CAGE		Potencia de conexión: 15 KW Conexiones eléctricas: 440V Caudal de agua: 500-900 l/h Presión de trabajo: 7250 psi • Electro Start • Pistola y manguera de alta presión 10m • Lanza 700 mm • Boquilla alto rendimiento

APLICACIONES EN SECTORES:



HIDROLAVADORAS AGUA FRÍA

Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.367-506.0	B	HD 9/50 G	 Potencia de conexión: 16 KW Motor: Honda GX 660 Caudal de agua: 500-900 l/h Presión de trabajo: 7.250 Max • Electro Start • Pistola y manguera de alta presión 10m • Lanza 700 mm • Boquilla alto rendimiento
	1.106-160.0	B	Dual Mister Aspersora HD 2.0/ 1000	 Presión de trabajo: 1000 PSI Voltaje: 120 v Amps: 17.5 GPM: 2.0

APLICACIONES
EN SECTORES:



HIDROLAVADORAS AGUA CALIENTE

EQUIPO	1.064-910.0	B	HDS 5/13		Potencia de conexión: 2,5 kw Conexiones eléctricas: 220 v (Bifásica) Caudal de agua: 450 l/h Presión de trabajo: 1800 psi Temperatura máx: 80°C • Pistola y manguera de alta presión EASY! Force 10 m • Lanza 840 mm • Boquilla triple
ACCESORIOS ADICIONALES	6.110-034.0		Manguera		
	4.117-026.0		Boquilla Triple		
	4.112-006.0		Lanza		
	4.118-005.0		Pistola		
	4.112-011.0		Portaboquilla		
	2.112-018.0		Espumador		

APLICACIONES EN SECTORES:



HIDROLAVADORAS AGUA CALIENTE

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.174-901.0	B	HDS 8/18		Potencia de conexión: 6 kw Conexiones eléctricas: 220 v (Trifásica) Caudal de agua: 800 l/h Presión de trabajo: 2600 psi Temperatura máx: 80/155°C • Pistola y manguera de alta presión EASY! Force Advanced • Lanza 1050 mm • Boquilla abanico
ACCESORIOS ADICIONALES	6.110-035.0		Manguera		
	2.113-008.0		Boquilla Fija Alta Presion		
	2.113-002.0		Boquilla Fija Vapor		
	4.112-011.0		Portaboquilla		
	4.112-000.0		Lanza		
	4.118-005.0		Pistola		
	2.112-018.0		Espumador		

APLICACIONES EN SECTORES:



HIDROLAVADORAS AGUA CALIENTE

EQUIPO	1.071-904.0	B	HDS 10/20		Potencia de conexión: 7,8 kw Conexiones eléctricas: 220 v (Trifásica) Caudal de agua: 1000 l/h Presión de trabajo: 2900 psi Temperatura máx: 80/155°C • Pistola y manguera de alta presión EASY! Force Advanced • Lanza 1050 mm • Boquilla abanico
	6.110-038.0		Manguera		
ACCESORIOS ADICIONALES	2.113-011.0		Boquilla Fija Alta Presion		
	2.114-006.0		Boquilla Fija Vapor		
	4.112-011.0		Portaboquilla		
	4.112-000.0		Lanza		
	4.118-005.0		Pistola		
	2.112-018.0		Espumador		

APLICACIONES EN SECTORES:



HIDROLAVADORAS AGUA CALIENTE

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.030-902.0 *Sobre pedido	B	HDS - E 3.3/25 - 4M		Potencia de conexión: 30 KW Potencia de calor: 24 KW Conexiones eléctricas: 460V (Trifásica) Caudal de agua: 300-760 l/h Presión de trabajo: 2900 psi Presión de Temperatura: 45-85° • Pistola Easyforce Advanced • Lanza de 1050mm • Manguera de alta presión (10m) • Panel Control con indicador luminoso • 2 tanques detergente

APLICACIONES EN SECTORES:



ASPIRADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.355-228.0	A	T 15/1		Vacío (mbar/kPa): 251/25.1 Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 15 l Caudal de aire: 61 l/s •Manguera de Aspiración 2,5M •Boquilla barredora de suelos •Boquilla para Esquinas •Tubo de aspiración ajustable •1 Filtro Cartucho de Pape
ACCESORIOS ADICIONALES	4.440-911.0		Manguera		
	6.907-410.0		Boquilla De Suelos		
	6.903-402.0		Boquilla Tapizados		
	5.731-640.0		Bolsa Membrana		
	6.904-321.0 6.907-017.0 6.907-019.0		Bolsa		
	6.903-524.0		Tubo Telescopico		
	6.414-611.0		Filtro protector motor		

APLICACIONES EN SECTORES:





ASPIRADORAS

Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO ACCESORIOS ADICIONALES	1.428-704.0	B NT 15/1 MX		Potencia: 1400 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 15 l Caudal de aire: 31 l/s • Manguera de Aspiración 2M • Boquilla barredora de suelos • Boquilla para Esquinas • Tubo de aspiración ajustable • 1 Bolsa filtro
	9.340-669.0	Rinconera		
	9.313-073.0	Boquilla de suelos		
	5.731-604.0	Filtro Espuma		
	9.391-080.0	Filtro Membrana		
	9.313-072.0	Manguera de aspiración		
	9.340-665.0	Tubo de extencion		
	9.303-359.0	Bolsas de Papel x 10		

APLICACIONES
EN SECTORES:



ASPIRADORAS

Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
1.428-707.0	B	NT 15 Black		Potencia: 1400 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 15 l Caudal de aire: 31 l/s •Manguera de Aspiración 1,2M •Boquilla barredora de suelos •Boquilla para Esquinas •Tubo de aspiración ajustable •1 Bolsa filtro
9.340-669.0		Rinconera		
9.313-073.0		Boquilla de suelos		
5.731-604.0		Filtro Espuma		
9.391-080.0		Filtro Membrana		
9.313-072.0		Manguera de aspiración		
9.340-665.0		Tubo de extencion		
9.303-359.0		Bolsas de Papel x 10		

APLICACIONES
 EN SECTORES:



ASPIRADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.428-712.0	B	NT 20/1 MX		Potencia: 1400 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 20 l Caudal de aire: 31 l/s •Manguera de Aspiración 2M •Boquilla barredora de suelos •Boquilla para Esquinas •Tubo de aspiración ajustable • 1 Bolsa filtro
	9.340-669.0		Rinconera		
	9.313-073.0		Boquilla de suelos		
	5.731-604.0		Filtro Espuma		
	9.391-080.0		Filtro Membrana		
	9.313-072.0		Manguera de aspiración		
	9.340-665.0		Tubo de extencion		
	9.303-361.0		Bolsas de Papel x 10		

APLICACIONES EN SECTORES:
 





ASPIRADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.428-717.0	A	NT 30/1 MX		Potencia absorbida: 1400 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 30 l caudal de aire: 31 l/s • Manguera de Aspiración 2,5M • Boquilla barredora de suelos • Boquilla para Esquinas • 2 Tubos de aspiración • 1 Bolsa recolectora de Papel
ACCESORIOS ADICIONALES	9.340-669.0		Rinconera		
	9.313-073.0		Boquilla de suelos		
	5.731-604.0		Filtro Espuma		
	9.391-080.0		Filtro Membrana		
	9.313-072.0		Manguera de aspiración		
	9.340-665.0		Tubo de extencion		
	9.303-363.0		Bolsas de Papel x 10		

APLICACIONES EN SECTORES:



ASPIRADORAS					
	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.148-206.0	B	NT 30/1 TACT		Potencia: 1380 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 30 l Caudal de aire: 71 l/s • Manguera de Aspiración 2,5M • Boquilla barredora de suelos • Boquilla para Esquinas • 2 Tubos de aspiración • 1 Bolsa recolectora de Filtro
	2.889-134.0		Manguera		
	2.889-192.0		Tubos Aspiracion		
ACCESORIOS ADICIONALES	2.889-152.0		Boquilla De Suelos		
	6.907-662.0		Filtro		
	2.889-154.0		Bolsas filtro		
	2.889-168.0		Codo embalado		
	2.889-159.0		Boquilla para juntas		
	2.889-158.0		Saca desechos 10 piezas		
	2.889-281.0		Filtro membrana		
	6.904-360.0		Filtro plano plegado		
APLICACIONES EN SECTORES:					

ASPIRADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.428-623.0	A	NT 48/1		Potencia: 1380 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 48 l Caudal de aire: 67 l/s • Manguera de Aspiración 2,5M • Boquilla barredora de suelos • Boquilla para Esquinas • 2 Tubos de aspiración • 1 Bolsa recolectora de Papel • 1 Filtro Cartucho de Papel
	6.414-789.0		Filtro		
ACCESORIOS ADICIONALES	6.904-290.0 (papel) 6.904-285.0 (poliéster)		Bolsas Papel		
	4.440-626.0		Manguera +Manotubo		
	2.889-118.0		Boquilla De Suelos		
	6.906-240.0		Rinconera		
	5.731-595.0		Filtro Para Asp Agua		
	6.902-154.0		Tubo aspiración metálico		

APLICACIONES EN SECTORES:



ASPIRADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.667-200.0	A	NT 70/2		Potencia absorbida: 2300 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 70 l Volumen de aire: 2x71 l/s • Manguera de Aspiración 2,5M • Boquilla barredora de suelos • Boquilla para Esquinas • 2 Tubos de aspiración
ACCESORIOS ADICIONALES	6.907-038.0		Filtro Cartucho		
	9.755-475.0		Manguera		
	6.907-408.0		Boquilla De Suelos		
	9.770-877.0		Rinconera		
	5.031-904.0		Manguito		
	9.771-117.0		Bolsa Membrana		
	6.904-282.0		Bolsas Filtro Membrana		
	6.904-285.0		Bolsas x5 unidades		
	6.900-275.0		Tubo Aspiración		

APLICACIONES
 EN SECTORES:



ASPIRADORAS

Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
1.667-292.0 *Sobre pedido	B	NT 75/2 AP ME		Potencia absorbida máx: 2760 W Conexiones Eléctricas: 220 V Capacidad tanque: 75 l Caudal aire: 2x74 l/s Ancho útil: 660mm • Manguera de Aspiración • 4M • Boquilla barredora de suelos • Boquilla para Esquinas • 2 Tubos de aspiración • 1 Bolsa recolectora de Papel
1.667-267.0 *Sobre pedido	B	NT 80/1 B1		Potencia absorbida máx: 1380w máx Conexiones Eléctricas: 220 V Capacidad tanque: 80 l Caudal aire: 56 l/s • Manguera de Aspiración 4M • Boquilla barredora de suelos • Boquilla para Esquinas • Tubo de aspiración • 1 Bolsa recolectora de Papel

APLICACIONES
EN SECTORES:



ASPIRADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.545-121.0	A	EB 30/1		Cargador: 110 - 127v Capacidad de deposito: 1 l Duración batería: 45 min Peso: 2 Kg • Batería 7,2V / 1,5 Ah • Cargador de baterías • Cepillo cilíndrico estándar
	6.654-328.0		Batería 6V		
ACCESORIOS ADICIONALES	4.762-400.0		Cepillo estándar		
	6.645-839.0		Cargador		

APLICACIONES
EN SECTORES:



ASPIRADORAS

Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO				
1.033-333.0	B	CV 38/2		Potencia: 1150 w Conexiones eléctricas: 110 - 127v Capacidad del tanque: 5,5 l Caudal de aire: 47 l/s • Manguera de Aspiración extensible • Tubo de aspiración, extraíble • Boquilla para Esquinas • Tubo de aspiración ajustable • 1 Bolsa recolectora de fieltro • Cepillo cilíndrico
1.012-585.0 *Sobre pedido	A	CV 66/2		Potencia: 1650 W Conexiones eléctricas: 220 V Capacidad del tanque: 35 l Caudal de aire: 2x52 Ancho útil: 660mm • Bolsa de filtro • Indicador de estado del filtro • Asa regulable en altura • Rodillo estándar, 2 piezas

APLICACIONES EN SECTORES:



ASPIRADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.633-550.0 *Sobre pedido	A	WVP 10		Capacidad tanque agua sucia: 200 ml Ancho útil: 280mm Autonomía Batería: 40 min • Batería extraíble de Li-Ion • Estación de carga • Paño de microfibras, 1 x • Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora

APLICACIONES EN SECTORES:



LAVATAPETES Y LIMPIADORAS A VAPOR

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.100-228.0	B	Puzzi 8/1		Potencia de turbina: 1200 w Conexiones eléctricas: 127 v Capacidad del tanque: 8 l Caudal de aire: 58 l/s Rendimiento de superficie: 18 m2/h • Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada • Asa de trabajo • Boquilla para tapicerías
	1.100-133.0	B	Puzzi 10/1		Potencia de turbina: 1250 w Conexiones eléctricas: 127 v Capacidad del tanque: 10 l Caudal de aire: 71 l/s Rendimiento de superficie: 25 m2/h • Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada • Asa de trabajo • Boquilla para tapicerías • Boquilla para suelos
ACCESORIOS ADICIONALES	6.394-826.0		Manguera 2,5 Mts		
	4.130-000.0		Asidero Pistola Manguito		
	4.130-008.0		Boquilla Suelos		
	4.130-001.0		Boquilla Tapizados Peq		
	6.394-375.0		Manguera 4 Mts		
	4.130-007.0		Boquilla Suelos +Tubo		
	4.025-004.0		Tubo Prolongación		

APLICACIONES
EN SECTORES:



LAVATAPETES Y LIMPIADORAS A VAPOR

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.101-126.0 *Sobre pedido	B	Puzzi 30/4		Potencia de turbina: 1200 w Conexiones eléctricas: 127 v Volumen agua fresca: 30 l Caudal de aire: 71 l/s Rendimiento Máximo: 75 m2/h • Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada • Asa de trabajo • Boquilla para suelos
	6.414-631.0		Filtro DS		
	4.130-011.0		Set boquilla		
	6.394-874.0		Manguera aspiradora		
ACCESORIOS ADICIONALES	4.130-009.0		Boquilla 35		

APLICACIONES EN SECTORES:



LAVATAPETES Y LIMPIADORAS A VAPOR

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.092-805.0	B	SG 4/4		Potencia calorífica: 2300 w Conexiones eléctricas: 127 v Capacidad del tanque: 4 l VPresión de vapor: 58 psi • Manguera de vapor con asa • 2 tubos de vapor • Boquilla para suelos • Cepillo circular • Boquilla para tapicerías con cepillo
	6.369-357.0		Juego De Paños		
	2.863-270.0		Paño Boq Peq		
	6.906-185.0		Boquilla De Suelos		
	4.127-024.3		Tubo De Prolongacion		
	4.322-046.0		Manguera		
	2.863-011.0		Set cepillos circular		
	2.884-280.0		Boquilla Manual		
	2.884-281.0		Boquilla chorro concentrado		
	2.863-264.0		Set cepillos redondo		
ACCESORIOS ADICIONALES	4.130-431.0		Boquilla chorro		

APLICACIONES EN SECTORES:



LAVATAPETES Y LIMPIADORAS A VAPOR

Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.092-013.0 *Sobre pedido	B	SGV 8/5	 Potencia calorífica: 1600W Presión de vapor: 8bar Temperatua caldera: máx 173°C Contenido depósito: 5-5 l • Manguera de aspiración de vapor con asa • Dos tubos de vapor • Boquilla para suelos • Boquilla manual • Material del recipiente, Acero inoxidable • Carcasa, Acero inoxidable
	1.008-058.0 *Sobre pedido	B	BRC 30/15	 Ancho útil aspirado: 315mm Depósito agua limpia /sucia: 15-17 l Potencia turbina: 1130W Rendimiento Superficie: 150 (m2/h) • Manguera de vapor con asa • 2 tubos de vapor • Boquilla para suelos • Cepillo circular • Boquilla para tapicerías con cepillo

APLICACIONES
EN SECTORES:



LAVATAPETES Y LIMPIADORAS A VAPOR

Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO				
1.008-062.0 *Sobre pedido	B	BRC 40/2		Ancho útil aspirado: 48cm Depósito agua limpia /sucia: 22/19lt Potencia turbina: 299mbar Rendimiento Superficie: 500/900(m2/h) • Módulo icapsol • 1 roller
1.004-058.0	B	AB 30		Potencia: 520W Velocidad ventilador: 1000 / 1250 / 1400 rpm Niveles: 1/2/3 • Asa ergonómica • Soporte integrado para el cable de conexión

APLICACIONES
EN SECTORES:



FREGADORAS

EQUIPO	1-291-246.0	B	BDS 43/150		Conexion electrica: 120v Ancho útil cepillos: 430mm Potencia absorbida: 1500W Velocidad rotación cepillos: 150 r.p.m • Alimentación de red • Plato impulsor
	6.369-895.0 9.753-056.0		Cepillo Medio Rojo		
	6.369-898.0		Cepillo Duro Negro		
	6.369-899.0		Portapad Plato Impulsor		
	6.369-470.0		Pad Rojo		Para pisos estándar
	6.369-468.0		Pad Beige		Para pisos delicados

APLICACIONES EN SECTORES:



FREGADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.009-101.0	B	BDP 51 /1500		Ancho útil de los cepillos: 510mm Potencia absorbida: 1119 W Voltaje: 115V • Plato impulsor con dispositivo de retención • Alimentación de red
	6.369-079.0		Pad Rojo		Para pisos estándar
ACCESORIOS ADICIONALES	6.369-468.0		Pad Beige		Para pisos delicados

**APLICACIONES
EN SECTORES:**



FREGADORAS

EQUIPO	1.783-221.0	A	BR 30/4		Ancho útil de los cepillos: 300 mm Potencia absorbida: 820 w Voltaje: 120 v • Rodillo de microfibra • Ruedas de transporte • Alimentación de red 200 m2/ h Max
ACCESORIOS ADICIONALES	4.762-005.0		Cepillo Rojo Semiblando		Para pisos estándar
	4.777-324.0		Labio De Aspiracion		
	4.762-452.0		Cepillo Blando Para Pulir		Para pisos delicados
	4.762-499.0		Cepillo Para Alfombras		
	4.777-008.0		Barra aspiración		

APLICACIONES EN SECTORES:



FREGADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.783-230.0	B	BD 30/4 Bp		Ancho cepillo(s): 28cm Rendimiento Superficie: 246 (m2/h) Depósito agua: 4l Velocidad cepillos: 150 rpm • Ruedas de transporte
	APLICACIONES EN SECTORES:				       

FREGADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO					
ACCESORIOS ADICIONALES					

APLICACIONES EN SECTORES:










FREGADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.161-306.0	B	B90 R		Ancho útil de los cepillos: 550 - 750 mm Rendimiento teórico: 4.500 m2/h •Configurable
	2.763-002.0		Cabecal Rodillo R55		
	2.763-001.0		Cabecal Disco D55		
	2.763-004.0		Cabecal R65		
	2.763-003.0		Cabecal D65		
	4.777-402.0		Barra Aspiración Recta 940Mm		
	4.777-412.0		Barra Aspiracion Curva 940Mm		
ACCESORIOS ADICIONALES	6.273-208.0		Labio Aspiración 940 Mm		

APLICACIONES
EN SECTORES:



FREGADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.783-312.0	B	BR 40/10		Ancho útil de los cepillos: 400 mm Potencia absorbida: 1100 w Voltaje: 120 v Rendimiento de superficie: 400 m2/h • Cepillo cilíndrico • Sistema de depósito dentro del depósito • Ruedas de transporte • Sistema de aspiración
	4.762-003.0		Cepillo Rojo x 2		
	4.777-097.0 4.777-080.0		Barra de aspiración		
ACCESORIOS ADICIONALES					

APLICACIONES EN SECTORES:

FREGADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.783-454.0 *Sobre pedido	B	BR 35/12		Ancho útil de cepillos: 350mm Ancho útil al aspirar: 450mm Potencia de conexión: 500W Máx rendimiento superficie: 1400 (m2/h) • Ruedas de transporte • Batería Li-Ion • Cepillo de rodillo • Sistema de 2 tanques • Squeegee
					Ancho útil de los cepillos: 430mm Potencia de Conexión: hasta 1300W Máximo rendimiento superficie: 3060 (m2/h) Depósito agua limpia /sucia: 40 l • Cepillo de disco • Sistema de depósito dentro del depósito

APLICACIONES EN SECTORES:




FREGADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.127-048.0 *Sobre pedido	B	BD 80/100 W		Ancho útil de los cepillos: 810mm Potencia de Conexión: hasta 1900W Máximo rendimiento superficie: 4050 (m2/h) Depósito agua limpia/sucia: 100 l •Cepillo circular •Motor de tracción •Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble. •Presión de apriete variable
	2.246-004.0 *Sobre pedido	B	B150		Ancho útil de cepillo(s): 750mm Potencia de Conexión: hasta 3240W Máximo rendimiento superficie: 6000(m2/h) Depósito agua limpia 150 l /sucia: • Motor de tracción • Detención automática de agua Dose • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.
APLICACIONES EN SECTORES:				       	

FREGADORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	2.480-003.0 *Sobre pedido	B	B 250		Ancho útil de cepillo(s): 470mm Potencia de Conexión: hasta 1600W Máximo rendimiento superficie: 5800 (m2/h) Depósito agua limpia /sucia: 40 l •Cepillo de disco •Sistema de depósito dentro del depósito
	1.480-235.2 *Sobre pedido	B	B 300		Ancho útil de cepillo(s): 1045mm Potencia de Conexión: hasta 3300W Máximo rendimiento superficie: 12400 (m2/h) Depósito agua limpia /sucia: 300 l • Cepillo de disco • Sistema de depósito dentro del depósito
APLICACIONES EN SECTORES:				       	


BARREDORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.517-107.0	B	KM 70 /20 C		Capacidad depósito de suciedad: 42 l Accionamiento: Manual Rendimiento teórico: 3680 m2/h Ancho trabajo 2 cepillos: 920 mm •Cepillo Central •2 cepillos laterales
	6.906-041.0		Cepillo Cilindrico Estandar		
	2.884-935.0		Cepillo Lateral Estandar		
	2.640-908.0		Recogedor De Suciedad Gruesa		
ACCESORIOS ADICIONALES	4.040-772.0		Filtro Cubierta		

APLICACIONES EN SECTORES:



BARREDORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.049-206.0 *Sobre pedido	B	KM 75 /40 BP		Capacidad depósito de suciedad: Accionamiento: Rendimiento teórico: Ancho útil: 40 l Baterías 3.375 m2/h 750 mm •Asa de empuje plegable •Cepillo lateral estandar •Cepillo central estandar KM •Filtro plano poliéster KM
	6.906-884.0		Cepillo central		
	6.906-132.0		Cepillo Lateral		
	5.731-635.0		Filtro plano		
ACCESORIOS ADICIONALES					

APLICACIONES
EN SECTORES:



BARREDORAS

	Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.280-105.0	B	KM 100/100		Capacidad depósito de suciedad: 100 l Hombre a bordo: si Accionamiento: Motor de gasolina 4 tiempo/Honda Rendimiento máximo a un cepillo: 8.000 m2/h Ancho útil: 700 mm •Filtro poliéster •Cepillo lateral estandar •Cepillo central estandar KM •Batería 50Ah 12V
	6.906-375.0		Cepillo Central Estandar		
	6.906-532.0		Cepillo Cilindrico Duro		
	6.905-986.0		Cepillo Lateral Estandar		
ACCESORIOS ADICIONALES	6.414-532.0		Filtro Redondo		

APLICACIONES EN SECTORES:



BARREDORAS

Referencia	Tipo	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO				
1.186-139.0 *Sobre pedido	B	KM 130 /300		Capacidad depósito de suciedad: 1.186-139.0 300 l Hombre a bordo: si Accionamiento: Motor de diésel 4 tiempos /Yanmar Rendimiento máximo a un cepillo: 13000 m2/h Ancho útil: 1000 mm •Cepillo cilíndrico •Filtro de mangas •Servodirección •Vaciado en alto hidráulico
1.186-134.0 *Sobre pedido	B	KM 150 /500		Capacidad depósito de suciedad: 500 l Hombre a bordo: si Accionamiento: Motor de diésel 4 tiempos /Yanmar Rendimiento máximo a un cepillo: 18000 m2/h Ancho útil: 1200 mm •Cepillo cilíndrico •Filtro de mangas •Servodirección •Vaciado en alto hidráulico

APLICACIONES EN SECTORES:



EQUIPOS DE LIMPIEZA CON HIELO SECO

Referencia	Modelo	Imagen referencia
1.574-004.0	IB 7/40 ADVANCED *CA	
1.574-002.0	IB 7/40 ADVANCED 220 V	
1.574-001.0	IB 7/40 CLASSIC	
1.574-104.0	IB 15/120	
1.574-200.0	IB 10/8 L2P	

ACCESORIOS ADICIONALES

Referencia	Modelo	Imagen referencia
4.111-029.0	Adaptador conexión manguera nuevo-antigua	
4.111-030.0	Adaptador conexión hidro nueva a pistola y manguera antigua	
4.111-031.0	Adaptador conexión pistola y lanza nueva-pistola antigua	
4.111-032.0	Adaptador conexión manguera de pin antigua-pistola nueva	
4.111-033.0	Adaptador conexión pistola nueva y lanza pulverizadora antigua	
4.111-034.0	Adaptador conexión de manguera nueva-accesorios antiguos	
4.111-035.0	Adaptador conexión de accesorios nuevos-lanza antigua	
4.111-036.0	Adaptador conexión de lanza nueva a accesorios antiguos	
4.111-046.0	Adaptador conexión de pistola nueva a manguera antigua	
6.390-027.0	Manguera long life dn8 (20 mts) hd 10/25) 9/18 hds antigua	
6.110-027.0	Manguera long life dn8 (20 mts) hd 10/25) 9/18 hds nueva	
4.111-037.0	Acople prolongación	
4.403-002.0	Acople antiguo	
2.111-013.0	Fr 30	

ACCESORIOS ADICIONALES

Referencia	Modelo	Imagen referencia
6.373-987.0	Correa Larga telescópica	
4.760-667.0	Lanza 250mm	
4.112-027.0	Lanza 250mm Easylock	
6.390-030.0	Manguera Limpiatubería	
5.763-015.0	Boquilla Limpiatubo	
6.415-428.0	Boquilla granada	
2.640-355.0	FR 30 ME	
2.642-999.0	FRV 30 ME Antiguo	
2.111-012.0	FRV 30 ME Nuevo	
6.394-668.0	Lanza espuma	
4.730-102.0	Filtro agua	
9.303-262.0	Filtro agua	
4.402-022.0	Acople Union	

HIDROLAVADORAS PARA HOGAR

EQUIPO	1.600-007.0	K1 * MX		Potencia de conexión: 1,2 kw Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Caudal de agua: 270 l/h Presión máx. admisible: 1450 psi Presión de trabajo: 972 psi
				•Pistola y manguera de alta presión 3M •Lanza pulverizadora de un chorro
ACCESORIOS ADICIONALES	2.643-910.0	KIT MANGUERA 7,5M Y PISTOLA		
	2.643-150.0	ESPUMADOR 300 ML		
	6.903-276.0	CEPILLO DE LAVADO		
	4.730-059.0	FILTRO DE AGUA		
	2.645-156.0	MANGUERA 10 MTS + ACOPLES		

HIDROLAVADORAS PARA HOGAR

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.994-045.0	K2 ALU *MX		Potencia de conexión: 1,2 kw Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Caudal de agua: 280 l/h Presión máx. admisible: 1600 psi Presión de trabajo: 1074 psi •Pistola y manguera de alta presión 4M •Lanza Vario Power Jet •Lanza Boquilla turbo •Filtro de Agua Interno •Manguera de alta presión
	1.994-048.0	K2 ALU DAKAR *MX		Potencia de conexión: 1,2 kw Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Caudal de agua: 280 l/h Presión máx. admisible: 1600 psi Presión de trabajo: 1074 psi • Pistola y manguera de alta presión 4M • Lanza Vario Power Jet • Lanza Boquilla turbo • Filtro de Agua Interno • Boquilla Espumante • Cepillo de lavado
ACCESORIOS ADICIONALES	2.645-156.0	MANGUERA 10 MTS + ACOPLÉS		
	2.645-191.0	CONECTOR UNIVERSAL		
	2.640-850.0	MANGUERA DE PROLONGACIÓN 7.5 MTS		
	2.641-721.0	MANGUERA H9 Q DE 9 MTS CON QUICK CONNECT		
	2.642-347.0	LANZA EXTENSORA		
	2.638-817.0	LANZA ACODADA		

HIDROLAVADORAS PARA HOGAR

Referencia	Modelo	Imagen referencia
2.643-240.0	PROLONGACION DE LANZA	
2.642-727.0	LANZA TURBO	
2.642-724.0	LANZA VARIABLE	
6.903-276.0	CEPILLO DE LAVADO	
2.643-150.0	ESPUMADOR 300 ML	
2.643-147.0	ESPUMADOR 600 ML	
2.640-733.0	Codo Variable	
2.643-254.0	Codo articulable 180grados	
2.643-910.0	KIT MANGUERA 7,5M Y PISTOLA	
2.641-959.0	PISTOLA G160Q (SIN QUICK CONNECT)	
2.642-889.0	PISTOLA G180Q (CON QUICK CONNECT)	
4.730-059.0	FILTRO DE AGUA	
2.643-252.0	T RACER T350	
2.637-767.0	KIT PC 15 LIMPIEZA TUBERIAS	

HIDROLAVADORAS PARA HOGAR

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.994-014.0	K3 COMFORT *MX		Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Caudal de agua: 330 l/h Presión máx. admisible: 1.700 psi •Pistola y manguera de alta presión 3M •Lanza pulverizadora de un chorro •Filtro de agua integrado •Conector para mangueras de riego A3/4"
	2.645-156.0	MANGUERA 10 MTS + ACOPLÉS		
ACCESORIOS ADICIONALES	2.641-721.0	MANGUERA H9 Q DE 9 MTS CON QUICK CONNECT		
	2.642-347.0	LANZA EXTENSORA		
	2.638-817.0	LANZA ACODADA		
	2.643-240.0	PROLONGACIÓN DE LANZA		
	2.642-727.0	LANZA TURBO		
	2.642-724.0	LANZA VARIABLE		
	2.643-150.0	ESPUMADOR 300 ML		
	2.643-147.0	ESPUMADO 600 ML		
	6.903-276.0	CEPILLO DE LAVADO		

HIDROLAVADORAS PARA HOGAR

ACCESORIOS ADICIONALES	Referencia	Modelo	Imagen referencia
	2.640-733.0	LANZA ARTICULABLE	
	2.643-910.0	KIT MANGUERA 7,5M Y PISTOLA	
	2.642-889.0	PISTOLA G180Q (CON QUICK CONNECT)	
	4.730-059.0	FILTRO DE AGUA	
	2.643-252.0	T RACER T350	
	2.637-767.0	KIT PC 15 LIMPIEZA TUBERIAS	

HIDROLAVADORAS PARA HOGAR

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.601-850.0	K4 * MX		Referencia: 1.601-850.0 Potencia de conexión: 1,5 kw Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Caudal de agua: 350 l/h Presión máx. admisible: 1800 psi Presión de trabajo: 1450 psi •Pistola y manguera de alta presión 8M •Lanza Vario Power Jet •Lanza Boquilla turbo •Filtro de Agua Interno •Deposito para detergente
	1.601-870.0	K4 PREMIUM		Referencia: 1.601-870.0 Potencia de motor: 1,5 kw Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Caudal de agua: 350 l/h Presión máx. admisible: 1800 psi Presión de trabajo: 1450 psi •Pistola y manguera de alta presión 8M •Lanza Vario Power Jet •Lanza Boquilla turbo •Filtro de Agua Interno •Deposito para detergente •Enrollador de manguera de alta presión
ACCESORIOS ADICIONALES	2.645-156.0	MANGUERA 10 MTS + ACOPLÉS		
	2.641-721.0	MANGUERA H9 Q DE 9 MTS CON QUICK CONNECT		
	2.638-817.0	LANZA ACODADA		
	2.643-240.0	PROLONGACIÓN DE LANZA		
	2.642-727.0	LANZA TURBO		
	2.642-725.0	LANZA VARIABLE VP 145 (VARIO POWER)		

HIDROLAVADORAS PARA HOGAR

Referencia	Modelo	Imagen referencia
2.643-239.0	LANZA VARIABLE MP 145 (MULTI POWER)	
2.643-150.0	ESPUMADOR 300 ML	
2.643-147.0	ESPUMADOR 600 ML	
6.903-276.0	CEPILLO DE LAVADO	
2.640-733.0	LANZA ARTICULABLE	
2.643-910.0	KIT MANGUERA 7,5M Y PISTOLA	
2.642-889.0	PISTOLA G180Q (CON QUICK CONNECT)	
4.730-059.0	FILTRO DE AGUA	
2.643-214.0	T RACER T450	
2.643-100.0	MANGUERA AUTOCEBANTE)	
2.637-767.0	KIT PC 15 LIMPIEZA TUBERIAS	

ACCESORIOS ADICIONALES


ASPIRADORAS HOGAR

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO ACCESORIOS ADICIONALES	1.198-080.0	VC1		consumo energético: 900 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 1,5 l • Manguera de Aspiración 1,5M • Boquilla barredora de suelos. • Boquilla para pisos de madera • Boquilla Multiusos • Boquilla para Esquinas • Tubo de aspiración telescópico • Bolsa de filtro lavable • Filtro HEPA
	2.863-294.0	BOLSA TELA		
	2.863-293.0	FILTRO POLVO FINO		
	9.765-180.0	TUBO TELESCOPICO		
	9.765-178.0	MANGUERA		
	9.765-177.0	BOQUILLA SUELOS		
	9.765-179.0	BOQUILLA SUELOS		

ASPIRADORAS HOGAR

EQUIPO	1.198-124.0	VC3		Consumo energético: 700 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 0,9 l • Manguera de Aspiración 1,5M • Boquilla barredora de suelos. • Boquilla para pisos de madera • Boquilla para Muebles. • Boquilla para Esquinas • Tubo de aspiración ajustable • Depósito extraíble para la suciedad • Filtro HEPA 12
ACCESORIOS ADICIONALES	9.754-007.0	BOQUILLA DE MUEBLES		
	2.863-238.0	FILTRO HEPA		
	9.754-006.0	MANGUERA		
	9.764-088.0	EXTENSOR		
	9.764-089.0	RINCONERA		
	4.130-172.0	TOBERA DE SUELOS		
	6.906-755.0	BOQUILLA ACOLCHADOS		


ASPIRADORAS HOGAR

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.098-325.0	WD1		Consumo energético: 1200 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 15 l Potencia Aspiración: 150 (Air Watt) • Manguera de Aspiración 1,9M • 3 Tubos de aspiración • Filtro de Tela • Filtro de espuma • Boquilla para Esquinas • Boquilla para suelos Liquido/Seco • 1 Bolsa recolectora de papel • Cable de conexión 4M
	6.959-499.0	RINCONERA		
	6.959-082.0	TUBO DE ASPIRACIÓN		
	6.959.006.0	MANGUERA		
	6.959-552.0	TOBERA DE SUELOS		
	2.863-014.0	BOLSA		
	2.863-015.0	FILTRO AZUL		
	2.863-013.0	FILTRO CARTUCHO		
ACCESORIOS ADICIONALES	2.863-016.0	FILTRO PARA AGUA		

ASPIRADORAS HOGAR

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.198-301.0	WD1 Compact Battery		Baterías de: 18V Consumo energético: 230 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Tamaño del depósito (l): 7 Tensión (V): 18 • Variante, batería y cargador incluidos • Batería, batería de 18 V / 2,5 Ah • Batería de alimentación (1 ud.) • Cargador de batería, cargador estándar de 18 V Battery Power (1 ud.) • Manguera de succión, 1,2 m
ACCESORIOS ADICIONALES	9.754-445.0	MANGUERA COMPLETA		
	9.765-274.0	BOQUILLA JUNTAS		
	9.765-275.0	BOQUILLA ACOLCHADOS		
	2.863-325.0	BOLSA DE FIELTRO		
	2.863-303.0	FILTRO CARTUCHO		
	2.445-034.0	BATTERY POWER 18/25		
	2.445-035.0	BATTERY POWER 18/50		
	6.445-050.3	CARGADOR DE CLAVIJA EMBALAD		

ASPIRADORAS HOGAR

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.628-112.0	WD3		Consumo energético: 800 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 17 l Potencia Aspiración: 180 (Air Watt) • Manguera de Aspiración 2M • 2 Tubos de aspiración • Filtro Cartucho • Boquilla para Esquinas • Boquilla para suelos Liquido/Seco • 1 Bolsa recolectora de Papel • Cable de conexión 4M
	6.959-130.0	BOLSAS		
	6.414-552.0	FILTRO CARTUCHO		
	9.012-109.0	MANGUERA		
	2.863-000.0	TOBERA DE SUELOS		
	2.863-148.0	TUBO EXTENSOR		
	2.863-012.0	MANOTUBO		
	6.900-385.0	RINCONERA		
ACCESORIOS ADICIONALES	5.731-595.0	FILTRO PARA AGUA		

ASPIRADORAS HOGAR

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO ACCESORIOS ADICIONALES	1.195-215.0	DS 5800		Consumo energético: 900 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 2,0 l • Tanque Filtro agua 2L • Cable de conexión 6,5M • Manguera de Aspiración 2,1M • Tubo de aspiración telescópico • Boquilla para Muebles. • Boquilla para Esquinas • Antiespumante • Filtro HEPA 12
	6.902-127.0	TUBO PROLONGACIÓN		
	6.414-631.0	FILTRO MOTOR		
	2.860-273.0	FILTRO HEPA		
	6.901-058.0	MANGUERA		
	6.906-622.0	BOQUILLA ACOLCHADOS		
	6.295-873.0	ANTIESPUMANTE		
	4.195-247.0	MANOTUBO		
	4.130-177.0	TOBERA TURBO		
	4.130-172.0	TOBERA PARQUÉ		

LIMPIADORAS A VAPOR Y ESCOBA ELECTRICA

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.516-348.0	SC 1		Consumo energético: 1200 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 0,2 l • Boquilla manual • Boquilla de chorro Concentrado • Boquilla de alto rendimiento • Cepillo redondo (pequeño) Cubeta de medida • Manguera de prolongación • Kit limpieza Suelos
ACCESORIOS ADICIONALES	2.863-233.0	BOQUILLA TEXTIL		
	2.884-280.0	CEPILLO CERDAS PEQ		
	2.863-266.0	PAÑOS BAÑO		
	2.863-265.0	PAÑOS COCINA		
	2.863-267.0	PAÑO Y BOQUILLA SUELOS		
	2.863-264.0	CEPILLOS COCHE PEQ		
	2.863-270.0	PAÑOS BOQ PEQ		
	2.863-259.0	PAÑOS BOQ GRANDE		

LIMPIADORAS A VAPOR Y ESCOBA ELECTRICA

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.512-057.0	SC 2 EasyFix*MX		Consumo energético: 1500 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 1 l •Boquilla manual •Boquilla de chorro concentrado •Cepillo redondo (pequeño) •Kit limpieza Suelos
	9.398-406.0	SC 2 *VERSIÓN LA		Consumo energético: 1500 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 1 l •Boquilla de chorro concentrado •Cepillo redondo (pequeño) •Kit limpieza Suelos •(NO INLUYE Boquilla y paño manual)
ACCESORIOS ADICIONALES	2.863-233.0	BOQUILLA TEXTIL		
	2.884-280.0	CEPILLO CERDAS PEQ		
	2.863-266.0	PAÑOS BAÑO		
	2.863-265.0	PAÑOS COCINA		
	2.863-267.0	PAÑO Y BOQUILLA SUELOS		
	2.863-264.0	CEPILLOS COCHE PEQ		
	2.863-270.0	PAÑOS BOQ PEQ		
	2.863-259.0	PAÑOS BOQ GRANDE		

LIMPIADORAS A VAPOR Y ESCOBA ELECTRICA

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO	1.258-004.0	KB5		Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 370 ml Duración batería: 30 min •Cepillo universal •Cargador de la batería •Batería de iones de litio
	4.258-150.3	CEPILLO		
ACCESORIOS ADICIONALES	2.633-107.0	CARGADOR		

LIMPIADOR DE CRISTALES

	Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO ACCESORIOS ADICIONALES	1.633-038.0	WV 1		Consumo energético: 1500 w Conexiones eléctricas: 110 - 127 v Capacidad del tanque: 1 l •Boquilla manual •Boquilla de chorro concentrado •Cepillo redondo (pequeño) •Kit limpieza Suelos
	2.633-107.0	CARGADOR		
	2.633-100.0	PAÑOS		
	2.633-144.0	EXTENSOR		
	2.633-128.0	LABIOS DE SECADO		
	2.633-129.0	ATOMIZADOR		

FREGADORA 2 EN 1			
Referencia	Modelo	Imagen referencia	Características y Accesorios incluidos
EQUIPO 1.055-406.0	FC5		Tipo de corriente110 Potencia (W) máx.:460 Rendimiento de superficie:60m2 Capacidad del depósito:400ml Depósito de agua sucia(ml):200 Ancho útil de los rodillos (mm) :300 • Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados. • Par de rodillos universal amarillo • Limpieza de suelos universal RM 536 30 ml • Estación de limpieza y reposo

DETERGENTES PARA PISOS

Referencia	Modelo	Imagen referencia	Máquina y usos
6.295-156.0	RM 746** 10 Lts wipe ca		MANUAL O FREGADORA Para aplicar manualmente o con fregadora de suelos. Detergente jabonoso neutro ,genera una capa protectora con efecto antiderrapante y repelente a la acumulación de suciedad
6.295-198.0	RM 767 AGENTE CRISTALIZADOR		PUZZI El detergente CarpetPro RM 767 OA de pulverización y aspiración para recubrimientos textiles y acolchados es líquido, se seca rápido, elimina los olores molestos y mejora la higiene del suelo.Usar con equipos de pulverizacion y aspiracion combinada o con equipos de limpieza de alfombras.
6.295-284.0	RM 749** 10 Lts Agente Cristalizador		FREGADORA RM 749 Agente cristalizador para tratar y endurecer suelos de mármol, terrazo y hormigón granulado. El suelo cristalizado es más duro y resistente. Usar con fregadora aspiradora o con Monodisco

DETERGENTES PARA PISOS

Referencia	Modelo	Imagen referencia	Máquina y usos
9.810-007.0	RM 81 X 5 Lts		HIDROLAVADORA Detergente activo, alcalino RM 81 ASF, sin NTA Concentrado de limpieza, potente y respetuoso con los materiales para aplicar con alta presión. Elimina las manchas incrustadas de aceites, grasas y minerales. Apto para el lavado de vehículos, la limpieza de toldos y el lavado de motores. Sin NTA. usar con limpiadores de alta presion o con equipos pulverizadores
6.295-646.0	RM 81 x 600MLT		HIDROLAVADORA Detergente activo, alcalino RM 81 ASF, sin NTA Concentrado de limpieza, potente y respetuoso con los materiales para aplicar con alta presión. Elimina las manchas incrustadas de aceites, grasas y minerales. Apto para el lavado de vehículos, la limpieza de toldos y el lavado de motores. Sin NTA. usar con limpiadores de alta presion o con equipos pulverizadores
6.295-584.0	RM 31 X x 5LT		HIDROLAVADORA Limpiador base altamente concentrado para limpieza con alta presión. Elimina de forma muy eficaz y en todos los intervalos de temperatura la suciedad más incrustada, como aceite, grasa, alquitrán, hollín y resina ahumada. La fórmula eco!efficiency garantiza un alto rendimiento, una gran capacidad de limpieza y un respeto total con el medio ambiente. Usar con limpiadora de alta presion o equipo pulverizador.

DETERGENTES PARA PISOS

Referencia	Modelo	Imagen referencia	Máquina y usos
6.295-622.0	RM 110 x 1 Lt		HIDROLAVADORA PressurePro conservación del sistema RM 110 Protección contra calcificación para limpiadoras de alta presión con agua caliente. Además de una protección optimizada contra la formación de restos de cal en el sistema del serpentín de calefacción (hasta 150 °C), la nueva fórmula ofrece un agente anticorrosivo integrado para todas las piezas en contacto con el agua del equipo HDS.

DETERGENTES PARA ASPIRADORAS Y LAVATAPETES

Referencia	Modelo	Imagen referencia	Máquina y usos
6.295-385.0	Universal purifier 2.5 Lts		Limpiador universal, altamente concentrado. Para una limpieza profunda de la suciedad del exterior de la casa y del jardín. Ideal para usar en madera, piedra, plástico y pintura. Formulado especialmente para su uso con hidrolimpiadoras a presión Kärcher. Amigable con el medio ambiente.

OFICINAS PRINCIPALES KÄRCHER

Kärcher Center Bogotá

Av. Calle 116 # 15B-35

T. (+57) (1) 432 2850

Kärcher Center Medellín

Carrera 43ª # 25A-21

T. (+57) (4) 480 0150

Kärcher Center Barranquilla

Calle 76#48-08 Esquina

T. (+57)(5) 319 5875 Ext 5001

Kärcher Center Bucaramanga

Cra 35a # 49-55, Local 101 C.C Cabecera IV etapa

T. (607) 691 7968

Servicio al cliente:

01-8000-423686

www.karcher.com.co

KÄRCHER

makes a difference