

トータルクリーニングのご提案

車両洗浄

強力な洗浄力で保守整備に活躍。




冷水高圧洗浄機 HD 10/22 S

吐出圧力 22MPa、水量 900L/h のハイパワー。手元で圧 力と水量を調節できるので効率良い洗浄が可能です。



温水高圧洗浄機 エンジンタイプ HDS 1000 BE

電源が無くても洗浄可能。強力な洗浄力で頑固な汚れを落 とします。吐出圧力 6-21MPa、水量 450-900L/h



冷水超高圧洗浄機 エンジンタイプ HD 13/35 Ge. HD 9/50 Ge

吐出圧力は 35MPa(13/35)、50MPa(9/50)、吐出水量は 1,260L/h (13/35)、900L/h(9/50)と強力で、こびりついた付着物も除去します。

高圧洗浄機用オプションアクセサリー



アンダーボディランス

リフトアップしなくても、ボディ下部の洗浄 が効率良く行えます。



フレキシブルランス

先端の角度を20度から140度まで変える ことができます。



フォームノズル+タンク

洗浄剤を泡状に噴霧します。ダイヤルで泡 の硬軟を調節できます。

車両洗浄

冷水高圧洗浄機



HD 4/8 C

HD 10/22 S



温水高圧洗浄機

(200V)



HDS 1000 BE (エンジンモデル)



冷水超高圧洗浄機

HD 9/50 Ge (エンジンモデル)

アクセサリー





洗浄剤 高圧Pro 業務車両クリーナー



RM 81 ASF



NTA free

敷地内清掃

広い敷地内を効率よく清掃。



手押し式スイーパー KM 70/20 C

清掃能力はホウキの9倍(2,800m²/h)。ホウキとチリトリの清掃が、ハンドルを押して歩くだけで効率良く行えます。使用しない時はハンドルを折り畳み、省スペースで収納できます。



搭乗式バキュームスイーパー KM 100/100 R G

清掃能力 8,000m²/h。広い敷地内の清掃に最適です。シートは着座しないとエンジンが掛からない安全設計です。操作パネルはシンプルで分かりやすく、どなたでも操作出来ます。



インダストリアルスイーパー KM 150/500 R D

清掃能力 18,000m²/h。高い耐久性と強力な清掃能力により、作業コストの削減と時間短縮を実現します。

500L の大容量コンテナは、ゴミ捨てによる作業の中断を最小限に抑えます。また、コンテナは油圧で作動するため、ゴミの廃棄が容易に行えます。耐久性を重視した設計でハードな環境にも対応します。

インダストリアル スイーパーの 製品動画はこちら



敷地内清掃

手押し式スイーパー

搭乗式バキュームスイーパー

インダストリアルスイーパー



KM 70/20 C



KM 100/100 R G



KM 120/250 R D Classic



KM 130/300 R D Classic KM 130/300 R Bp



KM 150/500 R D Classic KM 150/500 R D

処理施設清掃

施設内の床洗浄・設備の汚れ落としに。



自走式床洗浄機 BR 55/60 W Bp DOSE

自走式なので、清掃や移動の負担を軽 減します。

また、世界初の鍵管理システムを採用。 2種類の鍵で権限を分け、管理者が清掃内容を設定し、清掃者は設定された 範囲内で清掃を行います。そのため、どなたが清掃しても均一な清掃結果が得られます。



スチームクリーナー SG 4/4

約100度のスチームと熱湯は、用途に応じて吐出量を調節できます。設備の汚れ落としや部分的な洗い流しに適しています。ボイラーに自動給水するサブタンクを搭載しており、連続作業が可能です。また、豊富なアクセサリーが付属しており、洗浄目的に応じた最適な清掃が行えます。

処理施設清掃

手押し式床洗浄機



BR 40/10 C BR 45/22 C Bp

自走式床洗浄機



BR 55/60 W Bp DOSE

立ち乗り式床洗浄機



BD 65/95 RS Bp DOSE BR 65/95 RS Bp DOSE BR 75/95 RS Bp DOSE

搭乗式床洗浄機



BR·BD 75/105 R Bp DOSE BR·BD 90/105 R Bp DOSE

スチームクリーナー



SG 4/4

ゴミ清掃から粉塵まで。

衰えない吸引力。作業を中断することなく清掃を継続。



静電気にお困りで 軽量でコンパクト、持ち運びやすさが優先

NT 30/1 Tact 带電防止

本体は強化プラスチックを採用。丈夫なのに軽量だから持ち運 びに便利です。フィルターちり落とし機能が一定間隔で自動的 に機能するため、吸引力は常に高いまま作業を中断することな く継続できます。

ちり落とし機能は粉塵回収用の15秒間隔と通常清掃用の60 秒間隔の2種類からお選びいただけます。

帯電防止仕様で粉体吸引でも静電気が発生しにくいです。



吸引力はもちろん ハードな環境で使える高い耐久性

産業用バキュームクリーナー IVC モデル

本体とフレームはステンレス製で小さな金属ゴミも構わず吸引 できます。また、吸引したゴミが本体やフィルターに触れにくい 構造で、摩耗によるマシンの劣化を防ぎます。

Tactモデルのフィルターちり落とし機能*は一定間隔で自動的 に機能し、吸引力は常に高いまま作業を中断することなく継続 できます。オプションの切り屑バスケットを活用しますと、固形 ゴミと液体ゴミを簡単に仕分けることがでます。

※)Tactモデル:フィルター自動ちり落とし機能 Apモデル:フィルター手動ちり落とし機能



粉塵の清掃がメイン フィルター詰まりで作業を止めたくない

IVS 100/55 (粉塵回収向けモデル)

約1分で珪砂3号30kgを吸引する強力な吸引力と、100Lの大 容量ダストコンテナで素早く大量の粉塵を回収します。

約20,000時間の高耐久モーターがモータートラブルによるコ ストを抑えます。

フィルターは16個のフィルターポケットで面積2.2m2を実現 し、目詰まりによる作業の中断を軽減します。また、ちり落とし レバーを引くとフィルターポケットの1つ1つを直接掻き、効率 よく粉塵を取り除き目詰まりを解消します。

粉塵・ゴミ清掃に

乾湿両用バキュームクリーナー



NT 30/1 Tact 帯電防止

NT 65/2 Tact²

産業用バキュームクリーナー









IVC 60/24-2 Ap IVC 60/24-2 Tact² IVC 60/30 Tact²

IVS 100/55 (粉塵回収向けモデル)

KARCHER

makes a difference

半世紀以上にわたる豊富な経験と実績。 暮らしを、歴史を、未来をクリーンにしています。





ケルヒャーは1985年、ニューヨークの自由の女 神の洗浄を皮切りに、世界的に有名な建造物や 彫像の洗浄・再生を手掛けてきました。その中 には、ブラジル・リオデジャネイロのキリスト 像、ヴァチカン市国のサン・ピエトロ広場の柱 廊、マウントラッシュモアの大統領巨大彫像など があります。

日本では、2000年7月、20世紀最後の洗浄活 動を国際平和都市・広島で行いました。

洗浄の対象となったのは平和記念公園内にある 9体のモニュメント。平和の願いをこめて設置さ れたこれらのモニュメントの保存に貢献したい というケルヒャーの願いが実現したものです。

日本橋クリーニングプロジェクト ケルヒャー ジャパンと、名橋 「日本橋」 保存会は、 国の重要文化財である「日本橋」を洗浄・再生す る 「日本橋クリーニングプロジェクト」 を、2010 年に実施しました。当プロジェクトは日本橋架橋 100周年記念事業、ケルヒャー創立75周年記念 事業、日独交流150周年記念事業として行われま



リオデジャネイロ/キリスト像(1990)

広島平和記念公園/原爆の子の像(2000)



ヴァチカン市国/サン・ピエトロ広場 (1998)



マウントラッシュモア/大統領巨大彫像(2005)





信頼のアフターサービス

業務用製品は、お近くの営業拠点が迅速に対応します。







安心の長期保証

品質に自信が あるからこそ の長期保証。 お客様に安心 してお使いい ただくための アフターサー ビスを提供し ています。



※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。



※このカタログの記載内容は2022年8月現在のものです。 ※記載の仕様、外観は開発、改良により予告なく変更する場合があります。

取扱店

した。

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

▶ 業務用製品コールセンター

>> サービスフロント

TEL:045-777-7410 FAX: 045-777-7411

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)