KÄRCHER

REINIGUNG IM AUTO-HAUS

Unsere Lösungen für Ihren Betrieb

PROFESSIONAL | AUTOMOTIVE | AUTOHÄUSER

SAUBERKEIT IST DAS HALBE GESCHÄFT.

Kärcher bietet Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern und Werkstätten abgestimmt sind. Lassen Sie sich vom umfassenden Kärcher Reinigungsgeräteangebot und den kundenfreundlichen Dienstleistungen überzeugen.



Inhaltsverzeichnis

4 Außenbereich
8 Showroom
14 Werkstatt
20 Lager
26 Fahrzeugwäsche
30 Innenreinigung
34 EASY!Force
36 Pkw-Waschanlage
38 Lkw-Waschanlage
40 iSolar
42 Tact-System
44 HDS-Automotive
46 Reinigungsmittel
50 Kärcher Services

AUSSENBEREICH

Die Visitenkarte eines erfolgreichen Unternehmens: perfekte Sauberkeit dank durchdachter Kärcher Produkte für die Außenreinigung.

KM 100/120 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Automatische Filterreinigung
- Integrierte Seitenbesen-Drehzahlregulierung
- Inkl. Batterie und Einbauladegerät

Technische Daten	
Fahrantrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V)	24
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m^2/h)	6000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m^2/h)	7620
Arbeitsbreite (mm)	730
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000

Ausstattung

Polyester-Rundfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung automatisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Servolenkung ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.280-172.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

ABS Rundumkennleuchte LED
Bestell-Nr. 2.852-911.0 / Preis

ABS Rueckleuchte KM 100/120 R Bp
Bestell-Nr. 2.853-042.0 / Preis

Home-Base-Kit Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.852-497.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.906-065.0 / Preis

KM 85/50 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten	
Fahrantrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m^2/h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m^2/h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung mechanisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrantrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.351-127.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.852-321.0 / Preis

Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-500.0 / Preis

Standardkehrwalze
Bestell-Nr. 4.762-430.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf **www.kaercher.com**

KM 75/40 W G

Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten

Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Kohler
Antrieb – Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m²/h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrantrieb vorwärts ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Schubbügel klappbar ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.049-216.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 6.906-132.0 / Preis

Standardkehrwalze
Bestell-Nr. 6.906-884.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.906-885.0 / Preis

KM 70/20 C

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42/20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

Ausstattung

Feinstaubfilter ▪ Kehrantrieb manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Außeneinsatz ▪ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-106.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

ABS Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.640-908.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis

Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 2.884-935.0 / Preis

SHOWROOM

Gesteigerter Glanz, gesteigerte Verkäufe: Setzen Sie auf Kärcher, damit Ihre Ausstellungsflächen genauso blitzen wie die Autos, die Sie anbieten.

T 12/1 eco!efficiency

Trockensauger

- Reduzierter Stromverbrauch
- Steckbares Netzkabel
- Besonders leise

Technische Daten	
Stromart (V/Hz)	220 – 240/50 – 60
Vakuum (mbar/kPa)	185/18,5
Luftmenge (l/s)	46
Nennleistung (W)	500
Behälterinhalt (l)	12
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge (m)	12

Ausstattung

Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Kombi-Bodendüse ▪ Behältermaterial Kunststoff ▪ Clipsystem zur Schlauchverlängerung ▪ Schutzklasse II ▪ Permanent-Filterkorb Nylon

Bestell-Nr. 1.355-135.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 210 mm
Bestell-Nr. 2.889-130.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Bestell-Nr. 6.904-315.0 / Preis

HEPA-13-Filter
Bestell-Nr. 6.414-080.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-343.0 / Preis

T 11/1 Classic

Trockensauger

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Geringes Gewicht

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	850
Behälterinhalt (l)	11
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge (m)	7,5

Ausstattung

Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 3 Stück, 0,35 m, Kunststoff ▪ Motorschutzfilter 1 Stück ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Kombi-Bodendüse ▪ Behältermaterial Kunststoff ▪ Schutzklasse II ▪ Permanent-Filterkorb Vlies

Bestell-Nr. 1.527-197.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 × , T 7/1, T 8/1, T 11/1
Bestell-Nr. 6.904-084.0 / Preis

Set HEPA-14 für T 11/1
Bestell-Nr. 2.889-310.0 / Preis

Parkettdüse, DN 35, 360 mm
Bestell-Nr. 2.889-196.0 / Preis

Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel
Bestell-Nr. 2.860-116.0 / Preis

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf **www.kaercher.com**

WPD 200 Adv. S White

Wasserspender

B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill

Scheuersaugmaschine

BR 35/12 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

BR 30/4 C Ep Adv

Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Handabsaugung, Mikrofaserwalze

Technische Daten

Spannung (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50
Wasserabgabe ungekühlt (l/h)	120
Wasserabgabe gekühlt (l/h)	40
Wasserabgabe gekühlt mit CO_2 (l/h)	40
Kühlmittel	R290
Heißes Wasser	ja
Stilles Wasser gekühlt	ja

Ausstattung

Automatische thermische Desinfektion ▪ Automatischer Spülprozess ▪ Wasserausgabe mit Berührschutz ▪ Portionierung der Wassermenge für Glas, Flasche oder Karaffe ▪ Positionierhilfe des Trinkgefäßes ▪ Tropfschale mit Füllstandanzeige ▪ Tropfschalenablauf ohne Ablauf ▪ Power-Save-Modus

Bestell-Nr. 1.024-934.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Standfuss ohne Becherspender weiß WPD
Bestell-Nr. 2.643-883.0 / Preis

Becherspender WPD
Bestell-Nr. 2.644-181.0 / Preis

Becher mit Logo PS, 3000 St.
Bestell-Nr. 6.640-453.0 / Preis

Trinkflasche 0,6l
Bestell-Nr. 6.640-469.0 / Preis

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	max. 3300
Batterietyp	Li-Ion

Ausstattung

Walzenbürste ▪ Fact ▪ DOSE ▪ Kehrfunktion ▪ Kraftvoller Fahrantrieb ▪ Batterie ▪ Ladegerät ▪ Saugbalken, gebogen

Bestell-Nr. 1.533-233.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm
Bestell-Nr. 4.035-184.0 / Preis

Sauglippen, Linatex®, 944 mm
Bestell-Nr. 4.400-011.0 / Preis

Home-Base-Kit Mopphalterung
Bestell-Nr. 4.400-080.0 / Preis

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	350
Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	12/12
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	1400
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1050

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-467.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 350 mm
Bestell-Nr. 4.037-066.0 / Preis

Walzenbürste, mittel, rot, 350 mm
Bestell-Nr. 4.037-031.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geriffelt, 450 mm
Bestell-Nr. 4.037-035.0 / Preis

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4/4
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	200
Flächenleistung praktisch (m²/h)	130

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Netzbetrieb ▪ Transporträder ▪ 2 Saugbalken, gerade ▪ Handabsaugung

Bestell-Nr. 1.783-213.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 300 mm
Bestell-Nr. 4.762-484.0 / Preis

Mikrofaserwalze, 300 mm
Bestell-Nr. 4.762-453.0 / Preis

Saugbalken, 300 mm, gerade
Bestell-Nr. 4.777-324.0 / Preis

Verlängerungskabel
Bestell-Nr. 6.647-022.0 / Preis

BR 30/1 C Bp Pack 18/30

Scheuersaugmaschine

- Lange Laufzeit dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Hohe Agilität und geringer Platzbedarf dank kompakter Bauweise

Technische Daten	
Akkuplattform	18-V-Akkuplattform
Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	1 / 0,7
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	200
Akkutyp	Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ▪ 2-Tank-System ▪ Walzenbürste

Bestell-Nr. 1.783-050.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Universalwalzenset blau
Bestell-Nr. 4.030-088.0 / Preis

Walzenset Stein
Bestell-Nr. 4.030-126.0 / Preis

Battery Power+ 18/30
Bestell-Nr. 2.445-042.0 / Preis

AF 100 H13

Luftreiniger

- Zuverlässige Filtration gemäß H13-Standard für gesunde Raumluft

Technische Daten	
Schalldruckpegel (dB(A))	min. 25 – max. 48
Geeignete Raumgröße* (m²)	bis zu 87
Luftdurchsatz** (m³/h)	bis zu 650
Stromart (Ph / V / Hz)	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Aufnahmeleistung (W)	max. 80
Gewicht ohne Zubehör (kg)	11,3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	16,8

Ausstattung

Vorfilter ▪ Aktivkohlefilter ▪ High Protect 13 Filter ▪ Dual-Filtersystem ▪ Filterwechselanzeige ▪ Anzeige der Luftqualität ▪ Bedienung am Gerät mit Touchfunktion ▪ Automatikmodus

Bestell-Nr. 1.024-812.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Filterset High Protect 13 Solution
Bestell-Nr. 2.863-038.0 / Preis

Filterset Universal Solution
Bestell-Nr. 2.863-029.0 / Preis

Filterset TVOC Solution
Bestell-Nr. 2.863-032.0 / Preis

Filterset Smog Solution
Bestell-Nr. 2.863-033.0 / Preis

WERKSTATT

Arbeitssicherheit durch Sauberkeit: Vertrauen Sie auf Kärcher Reinigungslösungen, die bei Ihren Kunden und Mitarbeitern Eindruck machen.

NT 65/2 Ap

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubbügel

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Papier ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Ablassschlauch (ölbeständig) ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier

Bestell-Nr. 1.667-291.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75
Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis

Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993
Bestell-Nr. 6.904-282.0 / Preis

Flachfaltenfilter PES
Bestell-Nr. 6.904-284.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-146.0 / Preis

NT 30/1 Tact Te L

Nass-/Trockensauger

- PES-Flachfaltenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, 35 mm, Edelstahl ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

Bestell-Nr. 1.148-211.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 30/1
Bestell-Nr. 2.889-154.0 / Preis

Flachfaltenfilter PES
Bestell-Nr. 6.904-360.0 / Preis

Zubehörset Autoreinigung
Bestell-Nr. 2.862-166.0 / Preis

Extra lange Fugendüse
Bestell-Nr. 2.863-306.0 / Preis

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf **www.kaercher.com**

NT 22/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Saugstutzen im Gerätekopf
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	72
Vakuum (mbar/kPa)	249/24,9
Behälterinhalt (l)	22
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1300
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 1,9 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Kunststoff ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ▪ Fugendüse ▪ Patronenfilter PES ▪ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap ▪ Schutzklasse II

Bestell-Nr. 1.378-600.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 22/1
Bestell-Nr. 2.889-217.0 / Preis

Patronenfilter verpackt PES
Bestell-Nr. 2.889-219.0 / Preis

Zubehörset Autoreinigung
Bestell-Nr. 2.862-166.0 / Preis

Autodüse, DN 35, 90 mm
Bestell-Nr. 6.906-108.0 / Preis

B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill

Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	max. 3300
Batterietyp	Li-Ion

Ausstattung

Walzenbürste ▪ Fact ▪ DOSE ▪ Kehrfunktion ▪ Kraftvoller Fahrantrieb ▪ Batterie ▪ Ladegerät ▪ Saugbalken, gebogen

Bestell-Nr. 1.533-233.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 550 mm
Bestell-Nr. 4.114-010.0 / Preis

Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 550 mm
Bestell-Nr. 4.762-412.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm
Bestell-Nr. 4.400-005.0 / Preis

Home-Base-Kit Mopphalterung
Bestell-Nr. 4.400-080.0 / Preis

BR 45/22 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	450
Arbeitsbreite Saugen (mm)	500
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	22/22
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	1800
Batterietyp	Li-Ion
Batterie (V/Ah)	25,2/42

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-460.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hart, grün, 450 mm
Bestell-Nr. 4.762-407.0 / Preis

Mikrofaserwalze, 450 mm
Bestell-Nr. 4.037-093.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 560 mm
Bestell-Nr. 4.037-097.0 / Preis

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

BR 40/10 C Ep Adv

Scheuersaugmaschine

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	400
Arbeitsbreite Saugen (mm)	400
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10/10
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	400
Flächenleistung praktisch (m²/h)	300
Bürstendrehzahl (U/min)	1100

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Netzbetrieb ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ 2 Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-311.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

Verlängerungskabel
Bestell-Nr. 6.647-022.0 / Preis

Saugbalken ölfest, 435 mm, gerade
Bestell-Nr. 4.777-098.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geriffelt, 435 mm
Bestell-Nr. 4.035-288.0 / Preis

IB 7/40 Adv

Trockeneisstrahlgerät

- Bedienung an der Pistole
- Öl- und Wasserabscheider
- Für Hausdruckluftnetze

Technische Daten	
Anschlussleistung (kW)	0,6
Druckluftanschluss	Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse / Rahmen	Edelstahl (1.4301)
Luftdruck (bar / MPa)	2 – 10 / 0,2 – 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom (m^3/min)	0,5 – 3,5
Schalldruckpegel (dB(A))	99

Ausstattung

Fett für Düsengewinde ▪ Flachstrahldüse ▪ Gabelschlüssel (für Düsenwechsel) 2 Stück ▪ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ▪ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ▪ Einstellung der Eismenge direkt an der Strahlpistole ▪ Einstellung des Luftdruckes direkt an der Strahlpistole ▪ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole

Bestell-Nr. 1.574-002.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flachstrahldüse, XS, kurz
Bestell-Nr. 4.574-040.0 / Preis

Rundstrahldüse, XS, lang
Bestell-Nr. 4.574-037.0 / Preis

Scrambler
Bestell-Nr. 4.574-026.0 / Preis

Druckluftschlauch, 1", 20 m
Bestell-Nr. 6.574-280.0 / Preis

IB 10/8 L2P

Trockeneisstrahlgerät

- Mit integrierter Trockeneisproduktion
- Kompakte, mobile Ausführung und einfache Bedienung
- Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstattkompressoren

Technische Daten	
Anschlussleistung (kW)	1
Druckluftanschluss	1/4" Schnellkupplung
Gehäuse / Rahmen	Kunststoff Rotationskörper
Geprüft (durch) nach	CE
Luftdruck (bar / MPa)	0,7 – 10 / 0,07 – 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom (m^3/min)	0,07 – 0,8

Ausstattung

Flachstrahldüse ▪ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ▪ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ▪ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole ▪ Elektronische Steuerung

Bestell-Nr. 1.574-200.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Adjust & Filter
Bestell-Nr. 2.644-227.0 / Preis

Power-Flachstrahldüse Lang
Bestell-Nr. 4.574-083.0 / Preis

Rundstrahlduese Lang
Bestell-Nr. 4.574-105.0 / Preis

Gehörschutz
Bestell-Nr. 6.321-207.0 / Preis



LAGER

Kärcher hat für jedes Lager die passende Lösung, um die Reinigung schnell und effektiv zu erledigen, die Arbeitssicherheit zu erhöhen, die Produktqualität zu sichern und Unfallgefahren zu vermeiden.

KM 85/50 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten	
Fahrantrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung mechanisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrantrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.351-127.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.852-321.0 / Preis

Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-500.0 / Preis

Home-Base-Kit Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.852-497.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis

KM 75/40 W G

Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten	
Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Kohler
Antrieb – Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m²/h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrantrieb vorwärts ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Schubbügel klappbar ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.049-216.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Standardkehrwalze
Bestell-Nr. 6.906-884.0 / Preis

Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 6.906-132.0 / Preis

Doppelfilterrüttler
Bestell-Nr. 2.851-040.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-635.0 / Preis

BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM

Scheuersaugmaschine

- Kompakte schmale Bauform und äußerst wendig
- Extrem einfache und intuitive Bedienung
- Leistungsstarke Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	510
Arbeitsbreite Saugen (mm)	900
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	70/75
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	2805
Flächenleistung praktisch (m²/h)	2000

Ausstattung

Scheibenbürste ▪ Kraftvoller Fahrantrieb ▪ Batterie ▪ Batterie und Ladegerät inkl. ▪ Automatischer Wasserstopp ▪ Magnetventil ▪ Saugbalken, v-förmig ▪ 2-Tank-System

Bestell-Nr. 1.161-071.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

LED Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 4.039-267.0 / Preis

Scheibenbuerste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm
Bestell-Nr. 4.905-029.0 / Preis

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

Saugschlauch Zubehör
Bestell-Nr. 4.444-015.0 / Preis

B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill

Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	650
Arbeitsbreite Saugen (mm)	940
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	60/60
Batterietyp	wartungsfrei
Batterie (V/Ah)	24/170
Batterielaufzeit (h)	max. 2,5

Ausstattung

Walzenbürste ▪ DOSE ▪ Kraftvoller Fahrantrieb ▪ Batterie und Ladegerät inkl. ▪ Saugbalken, v-förmig ▪ Tank-in-Tank-Bauweise ▪ Patentiertes Tankspülsystem ▪ Motor Batterie

Bestell-Nr. 1.384-026.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch Zubehör
Bestell-Nr. 4.444-015.0 / Preis

Mikrofaserwalze, 608 mm
Bestell-Nr. 4.114-054.0 / Preis

Walzenbürste, mittel, rot, 608 mm
Bestell-Nr. 4.035-604.0 / Preis

Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm
Bestell-Nr. 6.273-023.0 / Preis

BR 45/22 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	450
Arbeitsbreite Saugen (mm)	500
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	22/22
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	1800
Batterietyp	Li-Ion
Batterie (V/Ah)	25,2/42

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-460.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 450 mm
Bestell-Nr. 4.037-093.0 / Preis

Walzenbürste, hart, grün, 450 mm
Bestell-Nr. 4.762-407.0 / Preis

Sauglippen, Linatex®, 560 mm
Bestell-Nr. 4.037-131.0 / Preis

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

NT 30/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ▪ Fugendüse ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier ▪ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter Dry
Bestell-Nr. 6.904-367.0 / Preis

Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm
Bestell-Nr. 2.889-356.0 / Preis

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-281.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

T 12/1

Trockensauger

- Clipsystem
- Klappbarer Netzkabelhaken
- Bedienung per Fußdruck

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Vakuum (mbar/kPa)	220/22
Luftmenge (l/s)	43
Nennleistung (W)	700
Behälterinhalt (l)	12
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge (m)	12

Ausstattung

Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ▪ Motorschutzfilter 1 Stück ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Kombi-Bodendüse ▪ Behältermaterial Kunststoff ▪ Clipsystem zur Schlauchverlängerung ▪ Schutzklasse II

Bestell-Nr. 1.355-100.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Bestell-Nr. 6.904-315.0 / Preis

Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel
Bestell-Nr. 2.860-116.0 / Preis

HEPA-13-Filter
Bestell-Nr. 6.414-080.0 / Preis

Saugpinsel DN 35
Bestell-Nr. 2.889-221.0 / Preis

FAHRZEUGWÄSCHE

Professionelle Fahrzeugwäsche leicht gemacht: Kärcher bietet das flexible Gesamtprogramm – von der SB-Wäsche bis zur Nutzfahrzeug-Waschanlage.

HDS 12/18-4 SX

Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmitteltanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 – 1200
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,2
Anschlussleistung (kW)	8,4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ Pol-Wendestecker (3~) ▪ Softdämpfungssystem (SDS)

Bestell-Nr. 1.071-925.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

HDS 10/20-4 M

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 – 1000
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 200/3 – 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	5,1

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ▪ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Hochdruckschlauch, 10 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ ANTI!Twist ▪ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff ▪ Bedienleiste mit Leuchtanzeige

Bestell-Nr. 1.071-900.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

HDS 8/18-4 CX

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 – 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Bestell-Nr. 1.174-906.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h – 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-054.0 / Preis

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

HD 13/18-4 SXA Plus

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung
- LED-Betriebszustandsanzeige

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 – 424/50
Fördermenge (l/h)	700 – 1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	50 – 180
Max. Druck (bar)	250
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ▪ HD-Schlauch, 20 m, Ultima ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Edelstahlkolben

Bestell-Nr. 1.286-957.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Doppelstrahlrohr, 960 mm
Bestell-Nr. 2.112-016.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	380 – 760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 15 m, Flex ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ ANTI!Twist ▪ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.524-977.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Hochdruck Knickgelenk
Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten
Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis

HD 9/18-4 St

Hochdruckreiniger

- Kompakte Abmessungen
- Inkl. kompletter Spritzeinrichtung
- Einlanzenbetrieb

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	460 – 900
Arbeitsdruck (bar/MPa)	40 – 180/4 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	200/20
Zulauftemperatur (°C)	70
Anschlussleistung (kW)	6,8
Absicherung (A)	16

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ▪ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Trockenlaufschutz ▪ Betriebsstundenzähler ▪ Vorbereitet für Fernbedienung ▪ Vorbereitet für Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-950.2

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten
Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis

INNENREINIGUNG

Bieten Sie Ihren Kunden mehr: Die Fahrzeugaufbereitung als Zusatzangebot bewirkt oft eine noch engere Kundenbindung. Mit Kärcher Sprühextraktionsgeräten und Saugern befreien Sie Sitzpolster, Teppiche und textile Seitenverkleidungen bequem, schonend und gründlich.

Puzzi 8/1

Sprühextraktionsgerät

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
- Sehr geringes Gewicht – nur 8,6 kg

Technische Daten	
Max. Flächenleistung (m²/h)	12 – 18
Luftmenge (l/s)	71
Vakuum (mbar/kPa)	270/27
Sprühmenge (l/min)	1
Sprühdruck (bar)	1
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	8/7
Leistung Turbine (W)	1200

Ausstattung

Netzkabel 7,5 m ▪ Polsterdüse kurz mit integriertem Handgriff ▪ Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m ▪ Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse ▪ Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse ▪ Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser ▪ Sprüh-/Saugrohr, 1 Stück

Bestell-Nr. 1.100-240.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m Puzzi
Bestell-Nr. 6.394-375.0 / Preis

Fugendüse
Bestell-Nr. 4.130-010.0 / Preis

Teppichbodenreinigungs-Set mit Bodendüse 240 mm für Puzzi
Bestell-Nr. 4.130-007.0 / Preis

Puzzi 10/1

Sprühextraktionsgerät

- Herausnehmbarer Schmutzwassertank
- Gummigelagerte Pumpe/Turbine
- Zusatzhandgriff an Bodendüse

Technische Daten	
Max. Flächenleistung (m²/h)	20 – 25
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Sprühmenge (l/min)	1
Sprühdruck (bar)	1
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10/9
Leistung Turbine (W)	1250

Ausstattung

Polsterdüse ▪ Reinigungsmittel, RM 760 Tabs, 2 Stück ▪ Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m ▪ Bodendüse 240 mm ▪ Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse ▪ Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse ▪ Sprüh-/Saugpistole ▪ D-Handgriff für Sprüh-/Saugrohr

Bestell-Nr. 1.100-130.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Fugendüse
Bestell-Nr. 4.130-010.0 / Preis

Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m Puzzi
Bestell-Nr. 6.394-375.0 / Preis

Behälter Reinigungsmittel, komplett
Bestell-Nr. 4.070-006.0 / Preis

NT 65/2 Ap

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubbügel

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Papier ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Ablassschlauch (ölbeständig) ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier

Bestell-Nr. 1.667-291.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter PTFE
Bestell-Nr. 6.907-449.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75
Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis

Autodüse DN 40
Bestell-Nr. 2.840-095.0 / Preis

Allzweckbürste DN 35
Bestell-Nr. 6.903-863.0 / Preis

NT 30/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ▪ Fugendüse ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier ▪ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Zubehörset Autoreinigung
Bestell-Nr. 2.862-166.0 / Preis

Autodüse, DN 35, 90 mm
Bestell-Nr. 6.906-108.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-281.0 / Preis

IB 10/8 L2P

Trockeneisstrahlgerät

- Mit integrierter Trockeneisproduktion
- Kompakte, mobile Ausführung und einfache Bedienung
- Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstattkompressoren

Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	1
Druckluftanschluss	1/4" Schnellkupplung
Gehäuse/Rahmen	Kunststoff Rotationskörper
Geprüft (durch) nach	CE
Luftdruck (bar/MPa)	0,7 – 10/0,07 – 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom (m^3/min)	0,07 – 0,8

Ausstattung

Flachstrahldüse ▪ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ▪ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ▪ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole ▪ Elektronische Steuerung

Bestell-Nr. 1.574-200.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Adjust & Filter
Bestell-Nr. 2.644-227.0 / Preis

Power-Flachstrahldüse Lang
Bestell-Nr. 4.574-083.0 / Preis

Rundstrahlduese Lang
Bestell-Nr. 4.574-105.0 / Preis

SB VC 2

SB-Sauger

Technische Daten

Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar)	2 × 254
Anschlussleistung (kW)	2 × 1,38
Behälterinhalt (l)	2 × 36
Schalldruckpegel (dB(A))	63
Anzahl der Stromphasen (Ph)	1
Frequenz (Hz)	50/60

Ausstattung

Bestell-Nr. 0.300-353.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter PES
Bestell-Nr. 6.904-360.0 / Preis

EASY!Force

TAKE IT EASY

Null Haltekraft. Keine Ermüdung. Kein Stress. Die EASY!Force-HD-Pistole schont Gelenke, Muskeln und den gesamten Körper. Im Vergleichstest hat unsere EASY!Force alle Anwender überzeugt, Männer wie Frauen. Unsere EASY!Force-Hochdruckpistole entlastet Sie und ermöglicht Ihnen ein ermüdungsfreies und effektiveres Arbeiten. **www.kaercher.com**

Pkw-Waschanlage

ALLES FÜR EIN SAUBERES FAHRZEUG

Sie wissen, was Sie wollen. Ihr ideales System für die Innen- und Außenreinigung von Pkws muss durch hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebendsdauer und perfekte Reinigungsergebnisse überzeugen. Und dabei sparsam im Wasserverbrauch sein und die Umwelt schonen. Bitteschön: unsere Waschanlagen. Genau für Sie gemacht. **www.kaercher.com**

Lkw-Waschanlage

GLÄNZEND UNTERWEGS

Für die Reinigung von Nutzfahrzeugen brauchen Sie Anlagen, die sich gewaschen haben. Sie bekommen von uns perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen, die jeder Herausforderung gewachsen sind. Damit reinigen Sie Lkws und Busse jeder Größe immer sichtbar effektiv und messbar wirtschaftlich.
www.kaercher.com

FREIE BAHN FÜR DIE KRAFT DER SONNE

Verschmutzungen durch Staub, Ruß und Pollen vermindern die Leistung Ihrer Photovoltaik- und Solarthermiemodule auf Dächern um bis zu 30 Prozent, auf Freiflächen um bis zu 10 Prozent. Die natürliche Einwirkung von Regen, Tauwasser und Wind reicht keinesfalls aus, die Module wirkungsvoll zu reinigen. **www.kaercher.com**

Tact-System

ALLES EINE FRAGE DES TACT

Feinstaub gefährdet Ihre Gesundheit. Damit Sie bestmöglich vor Feinstaub geschützt sind, haben wir unser Tact-System noch besser gemacht. Das Ergebnis sind unsere leistungsstarken Tact-Sauger mit hocheffizienter Filterabreinigung und der weltweit einmaligen Filterstandzeit von 180 Kilogramm Feinstaub (Mineralstaub Kategorie A) bis zur manuellen Reinigung. Dadurch können Sie noch länger unterbrechungsfrei mit konstanter Saugkraft arbeiten und sind dabei noch besser vor Feinstaub geschützt. **www.kaercher.com**

HDS-Automotive

PERFEKTION IN 10 MINUT

CHALLENGE ACCEPTED.

Der Heißwasser-Hochdruckreiniger kommt, um seine Arbeit zu erledigen. Schnell und gründlich entfernt er selbst hartnäckigste Verschmutzungen an Fahrzeugen und beschleunigt dadurch die Arbeit für mehr Effizienz. Entdecken Sie das gesamte Sortiment auf **www.kaercher.com**

REINIGUNGSMITTEL

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genauso vielfältig und leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Kombination von Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebinde-größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Ausstellungsräume							
	FloorPro Multi Reiniger RM 756 Stark netzend, universell einsetzbar und extrem sparsam: Der Unterhaltsreiniger FloorPro Multi Reiniger RM 756 für die maschinelle und manuelle Reinigung von Böden und Oberflächen jeder Art.	Manuell - Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l	12	**6.295-913.0**	
				2,5 l	4	**6.295-915.0**	
				10 l	1	**6.295-914.0**	
	FloorPro Glanzreiniger RM 755 Der zitrusfrische, schaumarme Bodenglanzreiniger für alle Hartböden. RM 755 trocknet völlig streifenfrei. Speziell für hochglänzende Steinböden geeignet.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 11,4	2,5 l	4	**6.295-846.0**	
				10 l	1	**6.295-174.0**	
				20 l	1	**6.295-409.0**	
	FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753 Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeugfliesen. Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeugfliese. Tensidfrei und abscheidefreundlich.	Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung Manuell - Grundreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	2,5 l	4	**6.295-587.0**	
				10 l	1	**6.295-082.0**	
	Universal Fleckentferner RM 769 Der Universal Fleckentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.	manuell	pH-Wert:	500 ml	8	**6.295-490.0**	

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebinde-größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Werkstatt							
	FloorPro Industriereiniger RM 69 FloorPro Industriereiniger RM 69 zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden. Entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.	Maschinell - Unterhaltsreinigung Maschinell - Zwischenreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,7	2,5 l	4	**6.296-058.0**	
				10 l	1	**6.296-049.0**	
				20 l	1	**6.296-050.0**	
	FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776 Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Entfernt kraftvoll auch starke Öl- und Rußverschmutzungen sowie Polymer- und Wachsbeschichtungen. Klebebandrückstände werden wirkungsvoll entfernt.	Grundreinigung	alkalisch pH-Wert: 13	10 l	1	**6.295-545.0**	
				20 l	1	**6.295-546.0**	
	PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750 Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung Scheuersaugmaschinen – Entschichtung manuell Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l	1	**6.295-539.0**	

Fahrzeugwäsche

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	4	**6.295-555.0**	
				10 l	1	**6.295-556.0**	
				20 l	1	**6.295-557.0**	
	VehiclePro Schaumreiniger RM 838 Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.	SB-Waschplatz mit MultiApp-Lanze Hochdruckreiniger mit Schaumdüse SB-Waschplatz mit Powerschaum-Lanze	alkalisch pH-Wert: 13	20 l	1	**6.295-838.0**	
	VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic Alkalischer Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen. Gründliche und schonende Entfernung hartnäckigster Felgenverschmutzungen wie z. B. eingebrannten Bremsstaubs.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	1	**6.295-323.0**	
	VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	schwach sauer pH-Wert: 4	2,5 l	4	**6.295-583.0**	
				20 l	1	**6.295-431.0**	
	VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805 Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l	1	**6.295-550.0**	
	VehiclePro Klear!Shine RM 895 Die Fahrzeugpflege für ein perfektes Oberflächen-Finish und höchste Ansprüche erzeugt einen beeindruckenden Glanzeffekt sowie einen dauerhaften Schutz vor Umwelteinflüssen. VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage	schwach sauer pH-Wert: 4,5	20 l	1	**6.296-076.0**	
	PressurePro Systempflege RM 110 Zum Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) von Heißwasser-Hochdruckreinigern. Ideal geeignet bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers.	Heißwasser-Hochdruckreiniger	schwach alkalisch pH-Wert: 9	10 l	1	**6.295-303.0**	
				20 l	1	**6.295-488.0**	
	PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110 Leistungserhaltende Systempflege mit Verkalkungsschutz für alle wasserführenden Teile von Heißwasser-Hochdruckreinigern bei der Verwendung mittelharten und harten Wassers.			1 l	6	**6.295-625.0**	

Innenreinigung

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA ist ein Sprühextraktionsreiniger mit hervorragender Reinigungsleistung, Encapsulation-Technologie iCapsol und Geruchsabsorber. Kein aufwendiges Spülen.	Grundreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,8	0,8 kg	4	**6.295-849.0**	
				10 kg	1	**6.295-847.0**	

Innenreinigung

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760: Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie. In wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie. Kein Spülaufwand.	Grundreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	16 Tabs	20	**6.295-850.0**	

Waschanlagen

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	VehiclePro Klear!PreWash RM 890 Der alkalische, VDA-konforme Vorreiniger entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und anhaftende Insektenrückstände und eignet sich für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten.	Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 12	10 l	1	**6.296-003.0**	
				20 l	1	**6.296-004.0**	
	VehiclePro Klear!Brush RM 891 Hochkonzentriertes, trocknungsförderndes Bürstenshampoo zur intensiven, lackschonenden Reinigung. Unterstützt die Selbstreinigung und verlängert die Funktionalität der Bürsten. VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage	schwach alkalisch pH-Wert: 11	10 l	1	**6.295-995.0**	
				20 l	1	**6.295-996.0**	
	VehiclePro Klear!Foam RM 892 Hochkonzentrierter Schaumreiniger: sehr gute Schaumbildung, beste Schmutzlösung, sehr hohes Schmutztragevermögen, leicht abspülbar, verträglich mit Trocknungshilfen und Wachsen. VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage	schwach alkalisch pH-Wert: 10	10 l	1	**6.295-998.0**	
				20 l	1	**6.295-999.0**	
	VehiclePro Klear!Dry RM 893 VehiclePro Klear!Dry RM 893: explosionsartiger Aufriss bei geringster Mikroperlenbildung für beste Trocknungsergebnisse. Sparsamer Verbrauch, frostsicher (–10 °C), VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage	schwach sauer pH-Wert: 4	10 l	1	**6.296-001.0**	
				20 l	1	**6.296-002.0**	
	VehiclePro Klear!Glow RM 894 VehiclePro Klear!Glow RM 894: für hervorragenden Lackschutz gegen äußere Einflüsse. Mit speziellem Glanzeffekt und langanhaltender Konservierung bei geringem Verbrauch. VDA-konform.			10 l	1	**6.295-993.0**	
				20 l	1	**6.295-994.0**	
	VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804 Das saure Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz entfernt von Baustellenfahrzeugen effektiv mineralische Verschmutzungen wie Gips, Kalk, Mörtel und Beton. Auch als Edelstahlreiniger einsetzbar.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage	sauer pH-Wert: 1	20 l	1	**6.295-595.0**	
	VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805 Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l	1	**6.295-550.0**	
	VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic Konzentriertes, reinigungsaktives, wachsverträgliches, VDA-konformes Bürstenshampoo. Die Wirkstoffkombination unterstützt die Gleitfähigkeit der Bürsten und schont so die Fahrzeugoberfläche.	Fahrzeugwaschanlage	schwach alkalisch pH-Wert: 9	20 l	1	**6.295-439.0**	
	VehiclePro Flüssigleder RM 833 Spezielle Trocknungshilfe für Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. Auch für Hochdruckreiniger geeignet.	Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 12	20 l	1	**6.295-391.0**	

ARBEITEN SIE AN IHREM ERFOLG. WIR GEBEN IHNEN DIE UNTERSTÜTZUNG.

Wie viel einfacher kann fast alles sein, wenn man seine Talente verbindet. Weil es einfach erfolgreicher ist, gemeinsam Ziele zu verfolgen, sich zu ergänzen, voneinander zu lernen. Man kann es das Prinzip des Fortschritts nennen.
Wir nennen es Kärcher Services. Ein Versprechen auf Partnerschaft. Von Profis für Profis.

Kärcher Services:
Das komplette Dienstleistungsangebot vom Weltmarktführer. Und die perfekte Weiterführung des fortschrittlichen Kärcher Systems mit innovativen Tools, maßgeschneiderten Serviceangeboten und leistungsfähigen Softwarelösungen.

Kärcher Lease – Leasing
Maßgeschneidert. Flexibel. Sicher. Wir geben Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen: mit Leasing- und Finanzierungsmodellen für jeden Bedarf.

Kärcher Service – Kundendienst
Service heißt Vertrauen. Jederzeit. Leistungen, die Sie wirklich brauchen. Schnelle Reaktion für höchste Verfügbarkeit. Maximaler Werterhalt und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.

Kärcher Service Packages – Servicepakete
Jedes Servicepaket ist exakt auf einen definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service.

Kärcher Used – Gebrauchtmaschinen
Wenn gebraucht ist, was Sie brauchen. Neugründung? Oder einfach Kosten sparen? Wir haben die richtige Gebrauchte für Sie. Gebraucht, generalüberholt, gut und günstig. Das Angebot wechselt ständig. Fragen Sie uns.

Kärcher Rent – Vermietung
Genau die Maschine, die Sie brauchen. Mieten statt kaufen. Und mehr bekommen: Know-how und Kärcher Full Service im Paket.

Wir beraten Sie gerne:

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

info.at@karcher.com
www.kaercher.at

WIR SIND FÜR SIE DA – AUS UND FÜR GANZ ÖSTERREICH

+43 (0)1 250 60-7080

Kärcher Verkaufs- und Servicestellen in Österreich:

Kärcher Center Wien
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Kärcher Center Wiener Neudorf
IZ NÖ-Süd, Gewerbestraße 21, Obj. M65
2355 Wr. Neudorf

Kärcher Center St. Pölten
ATC Park NORD
Mostviertelstraße 3-5/Obj. 10
3100 St. Pölten/Ratzersdorf

Kärcher Center Haid
Kremstalstraße 2
4053 Haid/Ansfelden

Kärcher Center Graz
Triesterstraße 478a
8055 Graz

Kärcher Center Salzburg
Franz-Brötzner-Straße 7/2
5073 Wals

Kärcher Center Innsbruck
Grabenweg 38a
6020 Innsbruck

Öffnungszeiten Kärcher Center:
Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

ÖSTERREICH · **05/2023** Technische Änderungen und farbliche Abweichungen sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Impressum: Medieninhaber: Alfred Kärcher GmbH, Lichtblaustraße 7, 1220 Wien