

KÄRCHER

LIMPIEZA IMPECABLE DESDE EL PRINCIPIO

Intuitiva. Fiable. Asequible. Descubra
nuestra gama Classic Floor Care. [karcher.com](https://www.karcher.com)



PROFESSIONAL | FREGADORAS-ASPIRADORAS | GAMA CLASSIC

SUELOS SIEMPRE IMPECABLES

¡A toda potencia con Kärcher! Disfrute de nuestra fiable gama Classic y aporte brillo a sus proyectos de limpieza.



LIMPIEZA DE SUELOS DE CINCO ESTRELLAS

Presentamos nuestra gama Classic. Con los pies en el suelo y para unos resultados impecables. Beneficiéase de nuestros equipos robustos que, de forma intuitiva y con un precio atractivo, se centran en lo más importante. Sus suelos brillarán con un breve tiempo de aprendizaje y tiempos de inactividad mínimos.

Avance mediante rotación de los cepillos



BD 43/25 C Classic Bp

Compacta, de reducido mantenimiento y fácil de manejar, con un rendimiento en superficie de hasta 1.720 m²/h.



BD 50/50 C Classic Bp

Manejo con un interruptor y un rendimiento en superficie de hasta 2.050 m²/h.

Potente/cómodo motor de propulsión



BD 50/55 W Classic Bp

Siempre a la vanguardia, con un rendimiento en superficie de hasta 2.550 m²/h para unos suelos impecables.



BD 70/75 W Classic Bp

Compacta y con un rendimiento en superficie de hasta 3.550 m²/h, ideal para los grandes retos.



BD 80/100 W Classic Bp

La mayor de entre las más grandes: con un rendimiento de limpieza impecable de hasta 4.050 m²/h.

TODO DE UN VISTAZO



BD 43/25 C Classic Bp

Ejemplos de campos de aplicación: supermercados, cantinas y oficinas más pequeñas



Gracias a su diseño compacto, nuestras fregadoras-aspiradoras BD 43/25 C Classic Bp son flexibles y dominan las tareas de limpieza diarias. El manejo, gracias al selector giratorio EASY Operation, es tan sencillo como el mantenimiento y la limpieza del equipo. Este pequeño y potente equipo ofrece un rendimiento en superficie de hasta 1.720 m²/h. Ancho útil de 43 centímetros, 90 centímetros de longitud, toberas en V, así como depósitos con un volumen de 25 litros.

Excelentes vistas: con su diseño maniobrable, la BD 43/25 C Classic Bp ofrece una buena visión de la superficie que se debe limpiar. La rotación uniforme de los cepillos permite un avance constante, para un uso práctico. El depósito de aguas sucia totalmente extraíble permite acceder fácilmente al compartimento para baterías. La fregadora-aspiradora se carga con un cargador externo en un enchufe estándar. Inestimablemente útil para el trabajo por turnos frecuente.

BD 43/25 C Classic Bp

Sistema		batería, 24 V
Dimensiones (l. x an. x al.)	mm	1.135 x 520 x 1.025
Motor de propulsión		-
Capacidad del depósito de agua limpia y agua sucia	l	25/25
Ancho útil de barrido	mm	430
Ancho útil de la aspiración	mm	900
Velocidad máxima	km/h	manejo por parte de un operador, ya que no tiene motor de propulsión
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	1.720
Autonomía de las baterías	h	máx. 2

TODO BAJO CONTROL

BD 50/50 C Classic Bp

Ejemplos de campos de aplicación:
supermercados, edificios escolares
e instalaciones públicas



Ojalá todo fuera tan fácil. Gracias a su manejo con un interruptor y el sistema Home-Base opcional, la BD 50/50 C Classic Bp a batería es uno de nuestros equipos estrella para principiantes. Con un rendimiento en superficie de hasta 2.050 m²/h, este práctico equipo todoterreno limpia de forma especialmente eficiente. La fregadora-aspiradora fácil de maniobrar lleva su limpieza de suelos diaria un paso más allá y, además, es perfecta para el trabajo por turnos.

El avance constante mediante una rotación uniforme de los cepillos facilita el uso. En el uso diario, la BD 50/50 C Classic Bp destaca por su selector giratorio EASY Operation. Su panel de control sencillo y los símbolos autoexplicativos correspondientes, para un uso con independencia del idioma, la convierten en un equipo de uso universal. De este modo, el personal de limpieza aprenderá a utilizarla en un abrir y cerrar de ojos. Casi tan fácil como el cambio de baterías, gracias a un compartimento para baterías de fácil acceso.


BD 50/50 C Classic Bp

Sistema		batería, 24 V
Dimensiones (l. × an. × al.)	mm	1.170 × 570 × 1.025
Motor de propulsión		-
Capacidad del depósito de agua limpia y agua sucia	l	50/50
Ancho útil de barrido	mm	510
Ancho útil de la aspiración	mm	900
Velocidad máxima	km/h	manejo por parte de un operador, ya que no tiene motor de propulsión
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	2.040
Autonomía de las baterías	h	máx. 3

SIEMPRE A LA VANGUARDIA

BD 50/55 W Classic Bp

Ejemplos de campos de aplicación:
comercios minoristas, procesamiento
de alimentos, gimnasios



¡Un equipo que marca el camino! Nuestra robusta BD 50/55 W Classic Bp presenta una potente tracción y estará a su lado de forma fiable y durante mucho tiempo gracias al cabezal de cepillos circulares y las toberas de alta calidad y con acabado de aluminio. El cabezal de cepillos con un ancho útil de 51 centímetros y los dos grandes depósitos de 55 litros ofrecen unos resultados de limpieza óptimos, que le entusiasmarán con un rendimiento en superficie de hasta 2.550 m²/h.

Además, nuestra BD 50/55 W Classic Bp le ofrece una comodidad aún mayor: la velocidad máxima regulable de forma gradual de 1 a 5 km/h se ajusta a cualquier ritmo de paso y la tobera parabólica del equipo permite un secado rápido gracias a la reducción del agua residual en las superficies limpiadas. Esto implica una mayor seguridad, tanto para sus trabajadores como para sus clientes.

BD 50/55 W Classic Bp

Sistema		batería, 24 V
Dimensiones (l. x an. x al.)	mm	1.328 x 610 x 1.073
Motor de propulsión		■
Capacidad del depósito de agua limpia y agua sucia	l	55/55
Ancho útil de barrido	mm	510
Ancho útil de la aspiración	mm	850
Velocidad máxima	km/h	5
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	2.550
Autonomía de las baterías	h	máx. 3

CUANDO SE REQUIERE ALGO MÁS

BD 70/75 W Classic Bp

Ejemplos de campos de aplicación:
comercios minoristas, centros comerciales,
mercados de materiales de construcción



Para todos aquellos que deben pensar a lo grande: a pesar del gran volumen de depósito de 75 litros, nuestra fregadora-aspiradora con acompañante a batería BD 70/75 W Classic Bp es extraordinariamente compacta y manejable. De este modo, se reduce el riesgo de dañar los objetos o las instalaciones durante el trabajo.

Esta fregadora-aspiradora versátil y robusta es idónea para los usos de limpieza más dispares. Presenta una presión de apriete ajustable, de entre 30 y 50 kg, y facilita el manejo con un motor de propulsión fiable. Los elementos de control codificados por colores para un manejo fácil y el breve tiempo de aprendizaje también tienen efectos positivos en su rendimiento de limpieza.

BD 70/75 W Classic Bp

Sistema		batería, 24 V
Dimensiones (l. x an. x al.)	mm	1.445 x 750 x 1.065
Motor de propulsión		■
Capacidad del depósito de agua limpia y agua sucia	l	75/75
Ancho útil de barrido	mm	710
Ancho útil de la aspiración	mm	1.030
Velocidad máxima	km/h	5
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	3.550
Autonomía de las baterías	h	máx. 3

EL MAYOR DE NUESTROS CLÁSICOS

BD 80/100 W Classic Bp

Ejemplos de campos de aplicación:
fábricas, sector industrial y aeropuertos



¡A lo grande! Si debe enfrentarse a una suciedad especialmente intensiva, la presión de apriete de los cepillos circulares de nuestra BD 80/100 W Classic Bp se puede adaptar manualmente de 40 a 68 kg. Con un ancho útil de 81 centímetros, un depósito con una capacidad de 100 litros y una velocidad de limpieza regulable de forma gradual hasta 5 km/h, nuestra fregadora-aspiradora robusta, aunque de fácil manejo, permite lograr un rendimiento en superficie de hasta 4.050 m²/h.

El potente motor de propulsión de 300 W funciona bien en todo momento gracias a la potencia fiable de las baterías. Las piezas sometidas a un gran esfuerzo, como las toberas y el cabezal de cepillos, están acabados en aluminio de alta calidad, lo que le permitirá enfrentarse a cualquier tipo de suciedad. Y todavía hay más, ya que la BD 80/100 W Classic Bp también puede equiparse con accesorios de limpieza adicionales y sus trabajadores se beneficiarán de la simplicidad de los elementos de control.

BD 80/100 W Classic Bp

Sistema		batería, 24 V
Dimensiones (l. × an. × al.)	mm	1.500 × 835 × 1.065
Motor de propulsión		■
Capacidad del depósito de agua limpia y agua sucia	l	100/100
Ancho útil de barrido	mm	810
Ancho útil de la aspiración	mm	1.100
Velocidad máxima	km/h	5
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	4.050
Autonomía de las baterías	h	máx. 5

BATERÍA DE IONES DE LITIO

Una mayor productividad con menos tiempos de inactividad y cambios de batería. De larga vida útil y eficiente a un bajo TCO (coste total de propiedad). La batería de iones de litio de 80 Ah suministra energía cuando es preciso para una selección de equipos. En función del tamaño del equipo también se puede usar de a dos con un total de 160 Ah. Ofrece un nuevo nivel de eficiencia y rendimiento y reduce significativamente los costes totales operativos del equipo. **Una situación en la que todos salen ganando.**

Vida útil de la batería cuatro veces superior:

La batería de iones de litio alcanza una vida útil de hasta 3.800 ciclos al 70% de profundidad de descarga. Requiere menos cambios y ofrece un bajo coste total de la propiedad. En comparación, una batería de plomo y ácido, en cambio, solo alcanza de 500 a 900 ciclos con la misma profundidad de descarga.

Productividad mejorada: La función de carga rápida opcional proporciona la máxima efi-

ciencia y reduce al mínimo los tiempos de inactividad. Esto permite una excelente flexibilidad en la limpieza, ya que el equipo está listo en todo momento.

Manejo simple: La batería es de fácil manejo y mantenimiento. No es necesario ningún proceso especial de uso y carga. Durante la carga no hay emisiones de gases.

Productividad

- Menos tiempos de inactividad gracias a las baterías de bajo mantenimiento
- Relación optimizada entre el tiempo de recarga y de limpieza gracias al cargador rápido opcional
- La carga tiene lugar cuando y como usted quiera

Seguridad

- Funcionamiento de seguridad intrínseca, sin contacto con sustancias nocivas, sin emisión de gases
- Instalación en cualquier posición, tipo de protección IP67
- Mejor resistencia a vibraciones e impactos en comparación con las baterías de plomo y ácido

Carga rápida

- Posibilidad de carga rápida en solo 2 horas reduciendo el tiempo de inactividad
- Mayor flexibilidad de uso del equipo

Eficacia

- Equipos más ligeros (~80% del peso de la batería)
- Hasta un 100% de capacidad útil en comparación con el 80% del uso con baterías convencionales, lo que permite usar baterías más pequeñas
- Ahorrar energía gracias a la eficiencia de carga mejorada un 22%

Calidad/TCO

- Rentable desde el primer cambio de batería de una batería convencional
- Menos tiempos de inactividad, costes totales operativos optimizados (TCO)
- Vida útil 4 veces mayor que las baterías convencionales

5 años de garantía

- Calidad fiable
- Inversión sin preocupaciones



¿Y SI EL FUTURO CAMBIARA MAÑANA?

No importa cuánto puedan llegar a cambiar sus tareas, le ayudamos a seguir el ritmo de los retos del futuro. Póngase en contacto con nosotros para llegar a lo más alto. **No habrá nada que le detenga. Con Kärcher Services.**

-  cleaning consulting
-  financial solutions
-  rental
-  used
-  fleet
-  all brands service
-  service packages
-  service app
-  original spare parts
-  visual remote support



INFORMACIÓN AMPLIADA

Le ayudamos con nuestra asistencia: somos su socio de confianza del ámbito de la limpieza.

Puede encontrar información ampliada sobre nuestros servicios de primera calidad en [karcher.com](https://www.karcher.com)

KÄRCHER

makes a difference

Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195-14-0
Fax +49 7195-14-2212

www.karcher.com

España

Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium
Calle Josep Trueta, 7
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90-217-00-68
+34 93-846-44-47
Fax +34 93-846-55-05
+34 93-846-33-73

kar_central@karcher.es
www.karcher.es

Centro y Sudamérica

Kaercher Panamá SA
Oficina 710, P.H. Empresarial Mar de Sur
Calle Otilia A. de Tejeira
Obarrio
República de Panamá

Tel.: +507 260-9483

info@pa.karcher.com
www.karcher.com/pa

Caribe

Kärcher S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste
República Dominicana

Tel.: +1 809-379-3700
Fax: +1 809-379-3777

info@do.karcher.com
www.karcher.com/do

México

Kärcher México, S.A. de C.V.
Círculo Poetas 68
Colonia Ciudad Satélite
53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México

Tel. +52 55-26-29-49-00
Fax +52 55-55-76-18-75

info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx

Argentina

Kärcher S.A.
Colectora Oeste
Panamericana Km 28.6
1611 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54 11-4748-5000
Fax +54 11-4748-5000

info@karcher.com.ar
www.karcher.com.ar

Bolivia

Kärcher Bolivia S.R.L.
Av Cristo Redentor #8500
Santa Cruz de la Sierra

Tel. +59 13-341-6111

info@bo.karcher.com
www.karcher.com/bo

Chile

Kärcher Chile
Av. Los Libertadores 16500 1 A 1
9340000 SANTIAGO Colina

Tel. +56 22-380-6100

atencionclientes@cl.karcher.com
www.karcher.com/cl

Colombia

Kärcher Colombia
Calle 116 no 15 b 39
Bogotá

Tel. +57 14-32-2850

contacto@co.karcher.com
www.karcher.com/co

Ecuador

Kärcher Ecuador S.A.
Av. Juan Tanca Marengo
CDLA, Urdenor IIMZ, E245 Solar 24
Guayaquil

Tel. +59 34 600 5867

info@karcher.ec
www.karcher.com/ec

Perú

Kärcher Perú S.A.
Av. República de Panamá 6641
Santiago de Surco
Lima

Tel. +51 50 0 3280

info@pe.karcher.com
www.karcher.com/pe