


CERO ESFUERZO. MANAPOIENCIA

Nuestra nueva pistola de alta presión EASY!Force

PROFESSIONAL | LIMPIEZA CON ALTA PRESIÓN















NUNCA SE HABÍA TENIDO TANTA ALTA PRESIÓN BAJO CONTROL

Experimente la nueva dimensión de la ergonomía con la limpieza con alta presión: con la nueva pistola de alta presión EASY!Force, no necesita fuerza de retención y puede limpiar de forma mucho más relajada y sin esfuerzo.

Una cuestión de ergonomía. Trabajar limpiando con alta presión es muy agotador físicamente. Por eso, la ergonomía es aún más importante. La retención continua de la palanca de control de las pistolas de alta presión tradicionales causa a corto plazo fatiga y dolores en la zona de la mano y una posición de trabajo en tensión. Son pocos los trabajos de limpieza que deben realizarse sin pausas habituales o sin cambiar de usuario en absoluto. Nuestra tecnología EASY!Force cambia esto de una vez por todas. Adiós a la fuerza de retención. Nunca había sido tan fácil limpiar con alta presión.

Válvula totalmente cerámica para una larga vida útil.

Cuando las pistolas de alta presión se averían, normalmente es a causa de válvulas defectuosas o dañadas por partículas. Nuestra EASY!Force también pone remedio en este sentido: su válvula está compuesta por una bola cerámica sellada y, de este modo, resiste cualquier posible daño producido por las partículas. Y esto le proporciona una vida útil cinco veces mayor en comparación con las pistolas con válvula tradicional.

Trabaja de forma segura e intuitiva. El seguro de gatillo de la nueva pistola EASY!Force impide la activación involuntaria y le proporciona la máxima seguridad de aplicación. Sin que disminuya el confort de funcionamiento. Solo tiene que presionar el seguro de gatillo una vez para activar el chorro de alta presión, lo cual se hace de forma intuitiva. La pistola EASY!Force permanece abierta mientras mantenga apretado el gatillo. Si suelta el gatillo, la pistola se desconecta de inmediato.










Con un asa es todo más sencillo.

El asa disponible opcionalmente se monta en la lanza pulverizadora de nuestra nueva generación EASY!Lock y, de este modo, tiene todas las posibilidades de adaptar de forma óptima su postura a la tarea en cuestión. Al cambiar con frecuencia de postura se reduce la carga del aparato locomotor en general y usted trabaja de forma más relajada durante más tiempo.

La fijación para el asa adicional está en la lanza pulverizadora. En esta zona también puede desplazar el asa de acuerdo con su tamaño corporal y el ángulo de trabajo ideal para usted.

Con el sencillo tornillo de soporte, esto puede hacerse de forma cómoda y rápida. El diseño ergonómico del asa proporciona dos zonas de agarre adicionales, sin importar si es diestro o zurdo. Mediante la lanza pulverizadora regulable a 360°, puede girar los ejes de forma muy sencilla incluso durante el servicio y, así, actuar aún con más flexibilidad.













CONEXIÓN EN
UN ABRIR Y
CERRAR DE OJOS

Con nuestros cierres rápidos patentados EASY!Lock, el montaje y desmontaje son facilísimos. Este proceso es cinco veces más rápido en comparación con las roscas convencionales. Y nuestro cierre rápido EASY!Lock es igual de robusto y con la misma larga vida útil. Como mínimo.

Preparación más rápida: también acaba antes. Hasta ahora el montaje y desmontaje de la limpiadora de alta presión llevaba mucho tiempo. Por un lado, para conectar o separar distintos puntos de conexión. Sucedía exactamente lo mismo con el cambio de los accesorios. Olvídese de ello. Nuestro sistema EASY!Lock aúna las ventajas del conector de acción rápida con las de una conexión roscada. Y, así, ahorra aprox. un 80% de tiempo. Tiempo que necesita para el trabajo real. O para otros aspectos importantes.

Sistema único en rapidez, seguridad y robustez. No hay nada más seguro, fiable y de larga vida útil que una atornilladura con rosca. Nada permite ahorrar más tiempo que un sistema de cierre rápido. Pero ninguno de ellos es tan bueno como ambos juntos: nuestro sistema EASY!Lock es tan resistente como una atornilladura con rosca convencional y tan flexible como un sistema de cierre rápido. El bloqueo de la rosca se dispone sobre un cono. Conecte en un instante todos los accesorios (360° en un momento) mediante una rosca de varías vías y con la ayuda de una palanca, desde la limpiadora de alta presión hasta las boquillas. De forma rápida y segura. Una y otra vez.

Así de sencillo es el progreso. En nuestro sistema EASY!Lock, la innovación no es particularmente importante, ya que no es más importante que los cierres de rosca convencionales. Una pequeña optimización con un gran efecto es la junta en el lado de la boquilla en la lanza pulverizadora. Este ahora se encuentra de forma radial directamente delante de la rosca de retención. De este modo, la junta tiene una vida útil mucho más larga y segura.



TODO ES SENCILLO

Nuestro sistema EASY!Lock es el inicio de una mejor limpieza, no el final de sus accesorios actuales. Para que pueda utilizar los accesorios con la conexión EASY!Lock sin limitaciones con los equipos y accesorios con roscas métricas (M22 \times 1,5) de los que ya dispone, hemos desarrollado adaptadores especiales. Y hemos hecho que le resulte muy fácil y segura la selección del adaptador correcto con las conexiones adecuadas. Cada adaptador está dotado de un revestimiento de plástico de dos colores, así como de una numeración específica. La conexión antracita es la nueva conexión EASY!Lock y la conexión negra es para la rosca métrica tradicional.

Número específico Cada adaptador tiene su propio número. Claro y unívoco

Conexión EASY!Lock

Rosca trapezoidal con cuatro vías y protección cónica



Terminación roscada M22 × 1,5 Rosca
métrica para accesorios
sin EASY!Lock

Antracita = EASY!Lock

Código de colores para la conexión EASY!Lock Negro = Terminación roscada M 22 × 1,5 Código de colores para la conexión roscada tradicional

ASÍ CON LAS CONEXIONES PERFECTAS

Para cubrir los distintos puntos de conexión, desde las limpiadoras de alta presión hasta las boquillas, así como la compatibilidad con versiones anteriores y posteriores, hay disponibles ocho adaptadores distintos. De este modo, se garantiza que todos los equipos y accesorios

puedan seguirse utilizando con los nuevos equipos y accesorios con conexiones EASY!Lock. En el resumen siguiente encontrará todos los adaptadores con su correspondiente finalidad de uso.*

LOS MEJORES ACCESORIOS

En las tablas siguientes encontrará los accesorios más vendidos junto con su correspondiente referencia antigua y nueva. La seguridad de un vistazo.



^{*} Por ejemplo, puede convertir cualquier limpiadora de alta presión con conexión M 22 × 1,5 con el adaptador 2 en un momento en el nuevo sistema EASY!Lock.

www.kaercher.com/adapterfinder-easylock

Pistolas y Servo Control		
Nombre del producto	N.º de ref antiguo	N.º de ref. nuevo
EASY!Force Advanced	=	4.118-005.0
Easy Press	4.775-466.0	-
Servo Control hasta 750 l/h	4.775-526.0	4.118-007.0
Servo Control 750-1100 l/h	4.775-470.0	4.118-008.0
Servo Control a partir de 1100 l/h	4.775-471.0	4.118-009.0

Mangueras de alta presión		
Nombre del producto	N.º de ref antiguo	N.º de ref. nuevo
Manguera de alta presión DN 6, 10 m, 250 bar	6.391-238.0	6.110-034.0
Manguera de alta presión DN 6, 15 m, 250 bar	6.391-417.0	6.110-036.0
Manguera de alta presión DN 8, 10 m, 315 bar	6.391-342.0 6.390-025.0	6.110-031.0
Manguera de alta presión DN 8, 15 m, 315 bar	6.390-185.0	6.110-033.0
Manguera de alta presión DN 8, 20 m, 315 bar	6.390-171.0	6.110-032.0
Manguera de alta presión DN 8, 10 m, 400 bar	6.388-083.0 6.391-351.0	6.110-038.0
Manguera de alta presión DN 8, 20 m, 400 bar	6.390-208.0	6.110-028.0
Manguera de alta presión DN 8, 20 m, 400 bar	6.390-027.0	6.110-027.0
Conector de mangueras	4.403-002.0	4.111-037.0

N.º de ref antiguo	N.º de ref. nuevo
4.760-664.0	4.112-007.0
4.760-663.0	4.112-006.0
4.760-660.0	4.112-000.0
4.760-661.0	4.112-018.0
4.760-662.0	4.112-021.0
=	4.321-380.0
4.402-002.0	4.111-038.0
	4.760-664.0 4.760-663.0 4.760-660.0 4.760-661.0 4.760-662.0

Boquillas		
Nombre del producto	N.º de ref antiguo	N.º de ref. nuevo
Boquilla de alto rendimiento 25050	2.883-399.0	2.113-023.0
Boquilla de alto rendimiento con atornilladura	5.401-210.0	4.112-011.0
Boquilla triple 034	4.767-147.0	4.117-029.0
Dirtblaster Performance 035	4.767-230.0	4.114-019.0
Dirtblaster Professional 050	4.763-253.0	4.114-027.0

Accesorios especiales		
Nombre del producto	N.º de ref antiguo	N.º de ref. nuevo
Lanza de espuma con bidón de detergente 025	6.394-968.0	2.112-017.0
Lanza de espuma con bidón de detergente 042	6.394-969.0	2.112-018.0
FR 30 Me	2.640-355.0	2.111-013.0
FRV 30	2.642-999.0	2.111-010.0



makes a difference

Le asesoraremos con mucho gusto:

Central del Grupo Alemania

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str. 28–40 71364 Winnenden

Tel. +49-7195-14-0 Fax +49-7195-14-2212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A. P.I. Font del Radium Calle Josep Trueta, 7 08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68

+34 93 846 44 47

Fax +34 93 846 55 05 +34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es

www.karcher.es

México

Karcher México, S.A. de C.V. Blvd. Manuel Avila Camacho No. 520 Col. Industrial Atoto Naucalpan de Juárez, Edo. de México C.P. 53519 México

Tel. +52-55-26-29-49-00 Fax +52-55-55-76-18-75

info@karcher.com.mx www.karcher.com.mx

Argentina

Karcher S.A. Colectora Oeste Panamericana Km 28.6 1611 Don Torcuato Provincia de Buenos Aires

Tel. +54-11 4748 5000 Fax +54-11 4748 5000

info@kaercher.com.ar www.kaercher.com.ar