

KÄRCHER

VAN DE GROND AF AAN SCHOON.

Intuïtief. Betrouwbaar. Budgetvriendelijk - ervaar onze
Floor Care Classic Range. [karcher.com](https://www.karcher.com)



PROFESSIONAL | SCHROB-/ZUIGMACHINES | CLASSIC RANGE

ALTIJD SCHONE VLOEREN.

Volle kracht vooruit met Kärcher Power! Ontdek de voordelen van onze betrouwbare Classic Range en geef glans aan je schoonmaakprojecten.



VIJF STERREN VOOR JE VLOER- REINIGING.

Mogen we even voorstellen: onze Classic Range. Altijd gewoon gebleven ondanks dat hij nog nooit een vuiltje heeft laten liggen. Doe je voordeel met dit degelijk uitgevoerde machineconcept, dat zich geheel richt op de essentie - intuïtief met een aantrekkelijke prijs. Korte inwerktijden en minimale stilstandtijden zorgen ervoor dat je vloeren snel weer stralen.

Aandrijving via borstelrotatie



BD 43/25 C Classic Bp

Compact, onderhoudsarm en gebruiksvriendelijk met een oppervlaktestrategie van 1720 m²/u (max.).



BD 50/50 C Classic Bp

1-knopsbediening met oppervlaktestrategie tot wel 2050 m²/u.

Krachtige/comfortabele aandrijfmotor



BD 50/55 W Classic Bp

Altijd aan kop met max. 2550 m²/u en 100% schone vloeren.



BD 70/75 W Classic Bp

Compact en met oppervlaktestrategie van max. 3550 m²/u geknipt voor het grote werk.



BD 80/100 W Classic Bp

De grootste onder de groten: tot 4050 m²/u pure reinigingskracht.

ALLES OVERZIEN.

BD 43/25 C Classic Bp

Voorbeelden van toepassingsgebieden:
kleinere supermarkten, bedrijfskantines en kantoren



Onze BD 43/25 C Classic Bp schrob-/zuigmachine is compact en helpt je de dagelijkse schoonmaaktaken soepeltjes uit te voeren. De bediening is net zo eenvoudig als het onderhoud en de reiniging van de machine - met dank aan de EASY-Operation-draaiknop. De kleine krachtpatser levert een oppervlakteprestatie van max. 1720 m²/u. De werkbreedte van 43 centimeter, de 90 centimeter lange V-vormige zuigbalken en de tanks met een inhoud van 25 liter zijn gewoonweg indrukwekkend te noemen.

Mooie vooruitzichten: dankzij het handzame ontwerp biedt de BD 43/25 C Classic Bp goed zicht op het schoon te maken gebied. De gelijkmatige borstelrotatie zorgt voor een gelijkmatige aandrijving - wat erg handig is in het gebruik. De volledig afneembare vuilwassertank maakt de bereikbaarheid van de accuhouder heel gemakkelijk. De schrob-/zuigmachine wordt opgeladen met een externe lader via gewone stopcontacten. Zijn gewicht in goud waard, zeker als hij regelmatig in ploegendienst wordt gebruikt.

BD 43/25 C Classic Bp

Systeem		Accu, 24 V
Afmetingen (l x b x h)	mm	1135 x 520 x 1025
Aandrijfmotor		-
Tankinhoud schoon- en vuilwater	l	25/25
Werkbreedte schrobben	mm	430
Werkbreedte zuigen	mm	900
Max. rijsnelheid	km/u	afhankelijk van operator, geen aandrijfmotor aanwezig
Theoretische oppervlakteprestaties	m ² /u	1720
Accu duur	u	max. 2

JE PAKT HET ZO OP.

BD 50/50 C Classic Bp

Voorbeelden van toepassingsgebieden:
supermarkten, schoolgebouwen en
openbare voorzieningen



Was alles maar zo eenvoudig. Met onze 1-knops-bediening en het optionele Home Base-systeem is de accu aangedreven BD 50/50 C Classic Bp één van onze sterren binnen de instapmachines. Met een oppervlaktestrategie van max. 2050 m²/u reinigt de handige alleskunner super efficiënt. De gemakkelijk manoeuvreerbare schrob-/zuigmachine zet vaart achter je dagelijkse vloerreiniging en is ook ideaal voor gebruik in plogendiensten.

De constante aandrijving van de gelijkmatige borstelrotatie maakt hem nog gebruiksvriendelijker. In het dagelijks gebruik zul je versteld staan van de BD 50/50 C Classic Bp en de EASY-Operation draaiknop. Een eenvoudig bedieningspaneel met bijpassende, zelfverklarende symbolen voor taalneutraal gebruik - zorgt ervoor dat de machine universeel inzetbaar is. Zo wordt het inwerken van schoonmaakpersoneel een fluitje van een cent. Bijna net zo eenvoudig als het verwisselen van de accu dankzij de makkelijk bereikbare accuhouder.

BD 50/50 C Classic Bp

Systeem		Accu, 24 V
Afmetingen (l x b x h)	mm	1170 x 570 x 1025
Aandrijfmotor		-
Tankinhoud schoon- en vuilwater	l	50/50
Werkbreedte schrobben	mm	510
Werkbreedte zuigen	mm	900
Max. rijnsnelheid	km/u	afhankelijk van operator, geen aandrijfmotor aanwezig
Theoretische oppervlaktestrategie	m ² /u	2040
Accuduur	u	max. 3

ALTIJD MEE VOOROP.

BD 50/55 W Classic Bp

Voorbeelden van toepassingsgebieden:
detailhandel, voedselverwerking, fitnessruimtes



Een machine waar iedereen graag achteraan loopt! Onze robuuste BD 50/55 W Classic Bp is voorzien van een krachtige rij-aandrijving, hoogwaardige aluminium discborstelkop en zuigbalken en hij zal je nog heel lang en betrouwbaar begeleiden. De borstelkop met een werkbreedte van 51 centimeter en de twee royale tanks van 55 liter zorgen voor de beste reinigingsresultaten - met een oppervlakprestatie van max. 2550 m²/u zal hij zeker bevallen.

Daarnaast biedt onze BD 50/55 W Classic Bp nog meer comfort: een traploos regelbare maximumsnelheid van 1 tot 5 km/u matcht met elke loopsnelheid en de parabolische zuigbalk zorgt voor een snelle droging door het verminderen van restwater op de gereinigde oppervlakken. Dit betekent meer veiligheid voor werknemers en de klanten.

BD 50/55 W Classic Bp

Systeem		Accu, 24 V
Afmetingen (l x b x h)	mm	1328 x 610 x 1073
Aandrijfmotor		■
Tankinhoud schoon- en vuilwater	l	55/55
Werkbreedte schrobbers	mm	510
Werkbreedte zuigen	mm	850
Max. rijnsnelheid	km/u	5 km/u
Theoretische oppervlakprestaties	m ² /u	2550
Accu-duur	u	max. 3

ALS HET IETSJE MEER MAG ZIJN.

BD 70/75 W Classic Bp

Voorbeelden van toepassingsgebieden:
detailhandel, winkelcentra, bouwmarkten



Voor iedereen die groot denkt: ondanks een tankinhoud van 75 liter is onze accu-aangedreven handgeleide schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp buitengewoon compact en wendbaar. Dit vermindert het risico op beschadigingen van objecten of meubels tijdens het schoonmaken.

De veelzijdige en robuust gebouwde schrob-/zuigmachine is bijzonder geschikt voor uiteenlopende reinigingstoepassingen. Hij heeft een instelbare borsteldruk - van 30 tot 50 kilogram - en maakt het werken makkelijker door een betrouwbare aandrijfmotor. De bedieningselementen met kleurcoderingen - voor een eenvoudige bediening en korte inwerkprocedures - hebben tevens een positief effect op de reinigingsprestaties.

BD 70/75 W Classic Bp

Systeem		Accu, 24 V
Afmetingen (l x b x h)	mm	1445 x 750 x 1065
Aandrijfmotor		■
Tankinhoud schoon- en vuilwater	l	75/75
Werkbreedte schrobben	mm	710
Werkbreedte zuigen	mm	1030
Max. rijnsnelheid	km/u	5 km/u
Theoretische oppervlakprestaties	m ² /u	3550
Accu-duur	u	max. 3

DE GROOTSTE VAN ONZE CLASSICS.

BD 80/100 W Classic Bp

Voorbeelden van toepassingsgebieden:
Kleine tot middelgrote bedrijven, industrie
en luchthavens.



Grootse prestaties! Als je extra zware vervuiling verwacht dan kan de borstdruk van de discborstels - van onze BD 80/100 W Classic Bp - handmatig worden aangepast van 40 tot 68 kilogram. Met een werkbreedte van 81 centimeter, een tankinhoud van 100 liter en een traploos regelbare reinigingssnelheid tot 5 km/u, maken - met onze robuuste en toch gemakkelijk te manoeuvreren schrob-/zuigmachine - grote oppervlakteprestaties tot 4050 m²/u mogelijk.

De krachtige 300-watt aandrijfmotor draait altijd netjes rond dankzij onze bedrijfszekere accupower. Onderdelen die het zwaar te verduren krijgen, zoals de zuigbalken en de borstelkop, zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium - zodat je altijd elke schoonmaakuitdaging aankunt. Bovendien kan de BD 80/100 W Classic Bp worden uitgerust met diverse andere toebehoren en je medewerkers veel gemak zullen ervaren van de eenvoud van de bediening.

BD 80/100 W Classic Bp

Systeem		Accu, 24 V
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 835 x 1065
Aandrijfmotor		■
Tankinhoud schoon- en vuilwater	l	100/100
Werkbreedte schrobben	mm	810
Werkbreedte zuigen	mm	1100
Max. rijsnelheid	km/u	5 km/u
Theoretische oppervlakteprestaties	m ² /u	4050
Accu duur	u	max. 5

LI-IONACCU

Verhoogde productiviteit door minder stilstanden en accuwissels. Duurzaam en efficiënt met een lagere TCO. Voor bepaalde machines hebben we de 80 Ah lithium-ion accu - die nog meer in huis heeft als het erop aankomt. Afhankelijk van de machinegrootte ook te gebruiken i.c.m. een 'duo-pack' - met een totale capaciteit van 160 Ah. Meer efficiëntie en betere prestaties en het verlaagt de TCO van de machine aanzienlijk.

Een echte win-win situatie!

De levensduur van de accu is verviervoudigd: de levensduur van een lithium-ion accu kan oplopen tot wel 3.800 laadbeurten bij een ontladingsdiepte van 70 procent. Dit betekent minder vaak vervangen en dus een lagere TCO. Ter vergelijking: een loodzuuraccu kan slechts 500 tot 900 laadbeurten verwerken bij dezelfde ontladingsdiepte.

Maximale productiviteit: de optionele snellaadfunctie zorgt voor maximale

efficiëntie en minimale stilstandtijden. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit in het reinigingsproces en de machine staat altijd gebruiksklaar.

Gemakkelijker hanteren: de accu is eenvoudig in het gebruik en geheel onderhoudsvrij. Er zijn geen special gebruiksinstructies. Tijdens het opladen komen er geen gassen vrij.

Productiviteit

- Minder uitvaltijd dankzij onderhoudsarme accu's
- Optimale verhouding tussen oplaad- en reinigingstijd dankzij optionele snellader
- Laad wanneer en hoe je wilt

Veiligheid

- Binnenshuis veilige werking, geen contact met schadelijke stoffen, geen gasvorming
- Installatie in elke positie, beschermingsklasse IP67
- Beter bestand tegen trillingen en schokken dan loodzuuraccu's

Snelladen

- De mogelijkheid tot snelladen in slechts 2 uur vermindert de stilstandtijden.
- Meer flexibiliteit bij het gebruik van de machine

Efficiency

- Lichtere machines (~ 80% accugewicht)
- Tot 100% bruikbare capaciteit in vergelijking met de 80% van conventionele accu's maakt het gebruik van kleinere accu's mogelijk.
- Energie besparen dankzij 22% beter laadrendement

Kwaliteit/TCO

- Economisch na het wisselen van de conventionele accu
- Minder stilstand, betere TCO
- Levensduur 4 maal langer in vergelijking met conventionele accu's

5 jaar garantie

- Betrouwbare kwaliteit
- Zorgeloze investering



Meer informatie over het onderwerp Li-Ionaccu vind je op karcher.com


EN ALS DE TOEKOMST MORGEN VERANDERT?

Maakt niet uit hoe radicaal je schoonmaaktaken ook veranderen, wij helpen je om bij te blijven met de uitdagingen van de toekomst. Ook naar de sterren reiken? Neem gerust contact met ons op.

Nothing can stop you.

Met Kärcher Services.


 cleaning consulting


 financial solutions


 rental


 used


 fleet

 all brands service

 service packages

 service app

 original spare parts

 visual remote support



MEER INFORMATIE

Onze support, jouw succes: wij zijn jouw betrouwbare partner voor alles wat met schoonmaken te maken heeft.

Meer informatie over onze topservices vind je op [karcher.com](https://www.karcher.com)

KÄRCHER

makes a difference

We geven u graag advies:

Kärcher Belux

Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel. +32 3 340 07 11
info.be@karcher.com
www.karcher.be

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made
Tel + 31 76 750 17 86
info.nl@karcher.com
www.karcher.nl