KÄRCHER

NYHETER OCH TIPS FÖR PROFESSIONELL RENGÖRING

FÅR VI GÖRA ETT BESÖK?
Pengar att spara på förebyggande underhåll!

KAMPANJ-ERBJUDANDE
Innovativa produkter för en professionell rengöring

- Hetvattentvätt
- Högtryckstvätt
- Dammsugare
- Grovdammsugare
- Skurmaskin
- Ångsug

Erbjudanden för

PROFFSEN

Robusta, hållbara och innovativa lösningar för en professionell rengöring.

Kampanjperiod 2023 nov-dec. priser ex. moms.

LITET KRAFTPAKET FÖR HANT-VERKAREN

Grovdammsugare

Med uttag för elverktyg

NT 22/1 Ap Te - 1.378-610.0

Med eluttag för elverktyg, mycket hög sug-effekt och semi-automatisk filterrengöring. En kompakt och lätt byggdammsugare som är perfekt för t.ex. hantverkare.

- Luftmängd 71 l/s
- Vakuum 255 bar
- Max. effekt 1350 W
- Effektiv semi-automatisk filterrengöring
- Uttag för automatisk start för elverktyg
- Fuktbeständigt PES-patronfilter

Rek. ord. pris 2 547:-

2 299:-

Rek. kampanjpris

BÖJ ADV.

ANSLUTNINGSMUFF FÖR ELVERKTYG

GOLVMUNSTYCKE ADV.

FLEECEFILTERPÅSE

BORRDAMMS-MUNSTYCKE

	Order no.	Description	
Tillbehör till din grovdammsugare			
Böj Adv, elektriskt ledande	**2.889-168.0**	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm.	☐ (Böj std. ingår)
Anslutningsmuff för elverktyg	**2.889-151.0**	Verktygsadapter med gummifäste och luftflödesreglage för det nya clipsystemet. Passar alla förekommande elverktyg.	☐
Golvmunstycke Adv	**2.889-152.0**	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. Inklusive borstlister och sugramper.	☐ (Golvmunstycke std. ingår)
Fleecefilterpåse x 5	**2.889-217.0**	Fleecefilterpåse, rivhållfast, Certifierad för dammklass L	■ (1 påse ingår)
Borrdammsmunstycke	**2.679-000.0**	Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål.	☐
PES-patronfilter	**2.889-219.0**	Fuktbeständigt PES-patronfilter för våt- och torrdammsugning. Certifierad för dammklass L.	■

■ Ingår i standardutrustningen. ☐ Passande tillbehör. Mer utrustning och tillbehör på karcher.se

Skanna och läs mer

HETVATTEN ÄR DEN STORA SKILLNADEN

Bättre rengöringsresultat
Med hett vatten löses och emulgerar stelnade oljor och fetter betydligt bättre och kan därför lätt avlägsnas. Varmvatten är särskilt effektivt för att lösa upp proteiner och fetter i livsmedelsindustrin.

Spara tid
Varmvatten löser smuts snabbare och kan ge tidsbesparing på upp till 35%. Det innebär att ett stort antal rengörings-uppgifter kan utföras effektivt och kostnadseffektivt.

Mindre kemikalier
Envisa fläckar kan vanligtvis tas bort med bara varmt vatten. Därför krävs ofta betydligt mindre eller inget rengörings-medel alls.

Förbättrad hygien
Kombinationen av högt tryck och varmt vatten upp till 85°C kan minska antalet bakterier avsevärt. Det är möjligt vid ångstadiet att eliminera upp till 99% av t.ex. bakterier.

Snabbare torktid
Ytor som rengörs med varmvatten torkarsnabbare tack vare värmen och blir redo för efterföljande behandling eller användning.

Skyddar ytor
Genom att använda varmt vatten kan du tvätta med ett lägre tryck jämfört mot en kallvattentvätt. Det lägre trycket gör rengöringen mer skonsamt mot ytorna som rengörs.

Värme är en viktig faktor för rengöring. Värmen accelererar den kemiska processen; varje ökning vid en temperatur på 10°C fördubblar reaktionshastigheten. En temperaturökning på 20°C ger därför en fyrfaldig ökning av reaktionshastigheten. Oljor, fetter eller sot löses upp på grund av värmepåverkan och kan då lättare avlägsnas. Emulsionen av oljor och fetter i vatten accelereras. Slutligen torkar en uppvärmd yta snabbare. I praktiken innebär det att högre vattentemperaturer kan minska rengöringstiden med upp till 35 procent – med betydligt bättre resultat. Genom att minska vattenvolymen kan en ångtemperatur på max. 155°C uppnås. Tack vare kombinationen av ånga och tryck kan även den mest envisa smutsen tas bort. Detta garanterar en hög rengöringsprestanda även när inga kemiska tillsatser används. Ångsteget är extremt väl lämpat för att ta bort bituminösa beläggningar, färg i allmänhet, sotavlagringar, lavar och alger.

Hetvattentvätt

Miljövänlig, ekonomisk och kraftfull!

HDS 10/20 -4M - 1.071-900.0

Vår kraftfullaste tvätt i mellanklassen. Unikt ECO-läge som sparar förbrukningskostnader och skonar miljön. Trecylindrig axialpump med rostfria kolvar/keramiska hylsor. 4-polig elektrisk motor. Fästpunkter för hantering med gaffeltruck. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

- 3-fas / 400 V / 50 Hz
- Vattenkapacitet 500–1000 l/tim.
- Arbetstryck 30–200 bar
- 10 m högtryckslang
- Max. 155 °C

Rek. ord. pris 57 028:-
44 999:-
Rek. kampanjpris

EASY!Force

ecoEfficiency

MAXIMAL FRIHET!

Generatorer för oberoende kraftförsörjning och drift, exempelvis på byggarbetsplatsen, inom industrin eller jord- och skogsbruket. Kärchers bensindrivna generatorer är det givna förstahandsvalet för proffsen som behöver oberoende tillgång till el, var- och när som helst. Maximal frihet, helt enkelt.

- Pålitliga, synkrona generatorer med bensinmotorer i enlighet med EU STAGE V och elektrostart.
- Kontinuerlig effekt mellan 2,8 och 7 kW - en- eller trefas beroende på maskinversion.
- DC-utgång (12 V).
- Display som visar driftsstatus.
- Stora bränsletankar under driftstid från 5,5 till 12 timmar.
- AVR-teknik håller spänningen konstant.
- Punkteringssäkra däck och ett vikbart körhandtag gör den lätt att transportera och förvara.
- Överbelastningsskydd och oljenivåkontroll.
- Mångsidig användning, t.ex. för att använda elverktyg och eldrivna högtryckstvättar.

För mångsidig användning, t.ex. att pumpa vatten ur ex. grävhål och källare. Här ovan med Kärchers vattenpump WWP 45 med en kapacitet på 750 l/min.

Generatorer		PGG 6/1	PGG 8/3
		■ Praktisk elstartfunktion med nyckelbrytare ■ Vikbart körhandtag och punkteringssäkra däck ■ Robust skyddsram	■ Säker tillförsel av trefasström (400 V) ■ Praktisk elstartfunktion med nyckelbrytare ■ Robust skyddsram
Nätspänning (antal faser)	**Ph/V**	230 (1)	3 / 400
Nominella prestanda	**kW**	5	2
Drifttid vid 50 % effekt	**h**	10	7
Drifttid vid 100 % effekt	**h**	6,5	5,5
Motoreffekt	**kW/hk**	8,5 / 11,6	9 / 12,2
Tankvolym	**l**	25	25
Bränsleförbrukning	**l/h**	3,8	4,5
Beställningsnummer		**1.042-208.0**	**1.042-209.0**
Utrustning			
Driftlägesdisplay		■	■
Säkerhetsklass IP 23		■	■
Skydd för överbelastning och låg oljenivå		■	■
Bränslemätare		■	■
Automatisk spänningsreglering (AVR)		■	■
Enfasuttag typ F (Schuko)			■
Trefasuttag CEE (16 A)			■

■ Ingår i standardutrustningen. *Mer teknisk information och utrustning på karcher.se.

Rek. pris
12 100:-
PGG 6/1 - 230v en-fas

Rek. ord. pris 15 042:-
12 499:-
Rek. kampanjpris

Skanna och läs mer

MÅNGSIDIG, KOMPAKT OCH KRAFTFULL

Högtryckstvätt

HD 5/15 CX - 1.520-935.0

En kompakt och kraftfull enfastvätt för rengöring på gården, verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. Maskinen är bl.a. utrustad med EASY!Force och EASY!Lock samt med en praktisk alangvinda med 15 m högtryckssslang.

- Vattenkapacitet 500 l/tim.
- Arbetstryck 150 bar (maxtryck 200 bar)
- 15 m högtryckslang
- Smart förvaring av tillbehör
- EASY!Force spolhandtag
- Integrerad slangvinda
- Enfas

Rek. ord. pris 10.165:-
7 999:-
Rek. kampanjpris

Maskinerna på bilderna ovan kan vara av annan modell än kampanjprodukt.

Snabb, enkel och effektiv rengöring
Du är väl förberedd för det dagliga underhållet med våra kall- och varmvatten högtryckstvättar. Tillsammans med rätt tillbehör och rengöringsmedel ger våra maskiner den effektivitet och tillförlitlighet du behöver för ett professionellt underhåll. Dessutom sparar du dyrbar arbetstid och pengar.

Kärchers expertis ger användbara svar, tips och instruktioner för olika frågor kring rengöring samt rätt rengöringsmaskiner, rengöringsmedel och tillbehör för rengöring och underhåll för just din bransch. Scanna ovanstående QR-kod eller gå in på vår hemsida för att läsa mer.

10 min till perfektion!
Skummunstycket Basic ger optimal effekt med Kärchers högtryckstvättar. Använd det med skumrengörare RM 838 VehiclePro så sänks förbrukningen av rengöringsmedel med upp till 50 % samtidigt som det skapar skum med enastående kvalitet.

Basic 1 - 4.112-053.0 (250-600 l/tim)
Basic 2 - 4.112-054.0 (700-800 l/tim)
Basic 3 - 4.112-055.0 (900-2500 l/tim)

Ytrengörare Easy Lock
Instegsmodellen av våra ytrengörare. Med stänkskydd. Till maskiner med max 150 bar, 600l/h och 40 °C. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.

Ytrengörare Easy Lock - 2.111-016.0

Fler varianter hittar du på hemsidan.

Kraven på ett rengöringsmedel.
Dagens rengöringsmedel måste uppfylla en mängd olika krav. De måste fungera bra mot smuts, vara effektiva och inte utgöra några risker för användare eller miljö. Under 40 år har Kärcher utvecklat sina rengöringsmedel med fokus på hälsa, miljö och ekonomi. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på vår hemsida.

BEKVÄMARE OCH SNABBARE ÄN SOPBORSTEN

Sopmaskin

Snabbare och bekvämare än sopborsten

KM 70/15 C 2SB - 1.517-154.0

Sopa upp till sex gånger snabbare än du kan göra för hand. Vår KM 70/15 C 2SB manuell sopmaskin med dubbelsidig borstdrivning imponerar såväl utomhus som inomhus.

- Två vikbara och justerbara sidoborstar
- Stor smutsbehållare
- Handtaget kan fällas och justeras i tre lägen

Rek. ord. pris 5.810:-

5 099:-

Rek. kampanjpris

Skanna och läs mer

Egenskaper och fördelar

- Sopbehållare med transportgrepp – enkel att avlägsna och tömma. Korta tömningstider.
- Effektivt filtersystem med mekanisk filterskakfunktion - 1,8 m² filteryta för långa arbetsintervall. Mekanisk filterskakfunktion med ergonomiskt handtag.
- EASY Operation - Standardsymboler för samtliga Kärcher sopmaskiner.
- Byte av borstvalsen utan verktyg.
- Levereras med batteri och elektroniskt styrd laddare.

Vilken sopsugmaskin är rätt för dig?
Flexibel att använda och effektiv i praktiken. Kärchers sopmaskiner och sopsugmaskiner finns både som handdriven eller åkbar, för inomhus eller utomhus. Den flexibla, enkla hanteringen och det perfekta rengöringsresultatet gör sopning enklare än någonsin. Kärcher erbjuder även alla relevanta drivningstyper för alla användningsområden – bensin, diesel, LPG eller batteri.

Scanna QR-koden ovan eller besök vår hemsida för mer information.

ROBUST, KOMPAKT OCH MÅNGSIDIG

Manuella skurmaskiner har en hög användarvänlighet och är perfekta för effektiv underhållsrengöring. Passar såväl en butik, kontor eller inom industrin.

Rek. ord. pris 68 997:-

57 999:-

Rek. kampanjpris

Kombiskurmaskin

BD 50/55 W Classic - 1.127-062.0

Robust, kompakt, mångsidig och användarvänlig. Vår batteridrivna gå-bakom kombiskurmaskin vet hur man imponerar vid underhållsrengöring i olika typer av byggnader. Passar lika bra i butiksmiljö som inom industrin.

- Höjbart borsthuvud i aluminium
- Drivning på två hjul
- Användarvänlig

BD 50/55 W Classic Bp

Drivning		Batteri
Arbetsbredd, borste	**mm**	510
Arbetsbredd, sug	**mm**	850
Ren-/smutsvattenbehållare	**l**	55/55
Ytkapacitet	**m^2/h**	Max. 2550
Drifttid	**h**	Max 2
Uppladdningstid	**h**	cirka 8,7
Ljudtrycksnivå	**(dB(A))**	65,2
Batterityp		Underhållsfri

Robust, kompakt, mångsidig och användarvänlig.
Vår batteridrivna gå-bakom kombiskurmaskin BD 50/55 W Classic vet hur man imponerar vid underhållsrengöring i olika typer av byggnader. Passar såväl en butik som en industri. Skurhuvudet har 51cm arbetsbredd och ett skurtryck på 27 kilo. Den har två stora 55 liters tankar och en sugskrapa som är 850mm bred. Sammantaget ger det ett utmärkt rengöringsresultat. Skurhuvudet och skrapan är designade för att hålla under väldigt lång tid och kombinerat med den goda översikten man får från förarposition, drivningen på hjulen och det bekväma fyr-hjuls systemet ger en imponerande körupplevelse med mycket hög användarvänlighet. Den här modellen levereras med ett 80Ah AGM batteri och en extern laddare för maximal servicevänlighet.

ÄNNU MER RENGÖRING: KÄRCHER ORIGINAL TILLBEHÖR

Kärchers originaltillbehör och rengöringsmedel utökar användningsområdet för högtryckstvätten – från rengöring och underhåll av entreprenadmaskiner och arbetsförberedelser till restaurering av fasader och golv. Vi utvecklar ständigt våra tillbehör för att kunna möta dina höga krav vid varje given tidpunkt. Resultatet är innovativa produkter som hjälper dig optimalt i dina dagliga städuppgifter.

1 **EASY!Force spolhandtag**
Spolhandtag med det revolutionerande konceptet EASY!-Force möjliggör arbete utan ansträngning. Högtryckstrålens rekylkraft används för att minska kraften som användaren brukar för att hålla emot till noll. Uppdatera din högtryckstvätt på **karcher.se/easyforce**

2 **Mer rengöringskraft!**
Med roterande punktstråle för bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och lager för lång livslängd. EASY!Lock anslutning.

4.114-040.0 (035)
4.114-041.0 (040)
4.114-027.0 (050)
4.114-030.0 (070)

3 **Tillbehör för fasad, solpanel, fönster och golvrengöring**
Den nya systemlösningen för fasad-, glas-, solcellssystem och golvrengöring. Vår nya systemlösning omfattar borstar, teleskoprör, tillbehör och adaptrar möjliggör nu flexibel användning av olika rengöringstyper för olika rengöringsuppgifter. Oavsett om det är med lågt, medelhögt eller högt tryck eller för dammsugning: rengöringen av fasader, glasytor, solpaneler och golv har aldrig varit mer flexibel, bekväm och grundlig på ställen som är svåra att komma åt.

Lär mer på
karcher.se/fasadrengoring

4 **LED arbetsbelysning**
Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtryckspol handtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.

2.680-002.0

5 **Rörrensningsslang EASY!Force**
Innehåller rörrengöringsslang som är tryckbeständig upp till 250 bar. (20 m) och rotojetmunstycke 800–1000 L. Obs! Munstycket anpassas till maskinens storlek.

6.110-008.0 Rörrensslang 20m
5.763-015.0 Munstycke (1-fas)
5.763-016.0 Munstycke (3-fas)

6 **Avhärdare för hetvattentvätt**
RM 110 förhindrar kalkavlagringar upp till 150°C i värmeslingor. Med kontinuerlig användning av RM 110 säkerställer du en problemfri drift.

6.295-331.0 (1 L)

7 **Effektiv ytrengöring**
Ytrengörare FRV 30 ME suger automatiskt upp smutsvattnet för effektiv ocg grundlig rengöring. Max. 250 bar, 1000 l/tim och 85 °C. 7,5 meter slang. Utrustad med EASY!Lock.

2.111-012.0

8 **Skumpåläggare DUO Advanced**
DUO Advanced 1 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Välj skumläggare efter vilket flöde din tvätt har.

4.112-067.0 (400-600 l/tim)
4.112-068.0 (700-800 l/tim)
4.112-069.0 (900-2500 l/tim)

LÅT INTE LUNGORNA ERSÄTTA FILTRET!

Våra filter är färgkodade för att tydligt visa deras användningsområde. Brunt betyder trä- och fiberdamm. Rött indikerar HEPA. Svart betecknar de tuffaste applikationerna. Blått betyder att de kan användas var som helst. Och grönt indikerar torrt damm och hög kostnadseffektivitet. Läs mer om hur du skyddar dig och dina kollegor från skadligt damm på karcher.se.

PLANFILTER
Nano Dammklass: **M+L**
6.907-662.0

VÅTT & TORRT

Fördelar
- Beständigt mot fukt och röta.
- Ännu mer kostnadseffektivt tack vare längre livslängd hos filtret.
- Idealiskt för frekvent växling mellan våt- och torrsugning.

PLANFILTER
Papper Dammklass: **M+L**
6.904-367.0

TORRT

Fördelar
- Stor sugförmåga vid dammsugning av fint damm.
- Hög filtreringsgrad.
- Filtret måste torkas efter uppsugning av vätska.

PLANFILTER
Teflon Dammklass: **M+L**
6.907-455.0

ULTIMAT

Fördelar
- Beständigt mot fukt och röta.
- Ännu mer kostnadseffektivt tack vare längre livslängd hos filtret.
- Garanterat hög sugförmåga (ingen igensättning).

PLANFILTER
Glasfiber/PTFE Dammklass: **H**
6.907-671.0

HEPA

Fördelar
- Lämpligt för uppsugning av farligt och explosivt damm.
- Det nya PTFE H-filtret är det första rengöringsbara H-filtret på marknaden. Filtret kan därigenom användas för dammsugning av stora mängder fint damm utan filterpåse.
- En säkerhetsfiltersats eller engångspåse för dammsugning av farligt damm.

PATRONFILTER
Teflon Dammklass: **M+L**
2.414-000.0

TRÄ

Fördelar
- Möjliggör uppsugning av fiberdamm utan filterpåse.
- Garanterat hög sugförmåga (ingen igensättning).
- Beständigt mot fukt och röta.

TRÄ Patronfilter som passar i alla enmotoriga Tact-dammsugare från Kärcher. De åtta patronerna med PTFE-beläggning tar effektivt hand om trä- och fiberdamm av alla slag. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

HEPA Det första rengöringsbara H-filtret för våt- och torrsugare. Enstegsfilter som endast finns hos Kärcher. Certifierat för dammklass H. Garanterad filtreringsgrad för klass H 99.995%.

ULTIMAT Den bästa filterlösningen för användningsområden som ger upphov till mycket damm, t.ex. slipning av betong eller arbete med pigment: vårt PTFE-filter. Kan användas i alla nya NT Tact-modeller. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

VÅTT & TORRT NT Tact-dammsugare har dessa PES-filter som standard. De erbjuder utmärkta resultat vid både våt- och torrsugning. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

DRY Dessa pappersfilter är ett utmärkt val för torrsugning. Kan användas i alla nya NT Tact-dammsugare. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

Grovdammsugare		NT 30/1 Ap *	NT 30/1 Tact **
		■ Semi-automatisk filterrengöring ■ Planfilter med filterhölje	■ Planfilter (PES) ■ Länkhjul i metall ■ Tact automatiskt filterrengöringssystem
Behållarkapacitet	**l**	30	30
Kabellängd	**m**	7,5	7,5
Nominell standardbredd		ID 35	ID 35
Elkabel	**m**	5	7,5
Beställningsnummer		**1.148-221.0**	**1.148-201.0**
Utrustning			
Sugslang	**m**	2,5 / med böj	2,5 / med böj
Rör	**Del(ar)×m**	2 × 0,55 / Metall	2 × 0,55 / 35 / Rostfritt stål
Filterpåse	**Del(ar)**	1 / Fleece	1 / Fleece
Våt/torr-golvmunstycke	**mm**	300	360
Fogmunstycke		■	■

■ Ingår i standardutrustningen. Mer teknisk information och utrustning på karcher.se

HÅLLBAR OCH HYGIENISK.

Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast är tillverkad av 60% återvunnet material*, vilket gör den både hållbar och hygienisk. Med hög sugkraft, effektivt HEPA 14-filter och låg vikt är denna dammsugare perfekt i både prisklass och prestanda.

NYHET

Rek. pris
2 076:-
T 11/1 Classic HEPA

Dammsugare

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast - 1.527-205.0

Vår T 11/1 Classic HEPA Re!Plast torr dammsugare inkar hållbarhet, hygien, maximal sugkraft och hållbarhet. Tack vare HEPA 14-filtret fångas även de minsta partiklarna såsom virus, aersoler och bakterier upp pålitligt.

- 60% återvunnet materialinnehåll
- Låg ljudvolym på endast 61 dB(A)
- Låg vikt

* Alla plastdelar, med undantag av tillbehör.

Robust, hållbar och ekonomisk

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast imponerar med sin robusthet, hållbarhet och ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda. Detta garanterar dess höga effektivitet. En robust stötfångare skyddar maskinen mot stötar och slag – och säkerställer därmed lång livslängd.

Integrerad tillbehörsförvaring

De medföljande tillbehören kan förvaras direkt i maskinen, vilket innebär att T 11/1 Classic HEPA Re!Plast enkelt kan transporteras. Strömkabeln placeras snabbt och säkert på kabelkroken, vilket innebär att snubbelrisker undviks. Parkeringsläget möjliggör praktisk förvaring av golvmunstycket på dammsugaren.

Hygieniskt HEPA 14-filter

HEPA 14-filtret är certifierat enligt teststandarden DIN EN 1822: 2019 och garanterar högsta säkerhetsstandard i hygieniskt känsliga områden. Med den höga filtrerings- och separationsgraden på 99,995 % fångar det upp även de minsta partiklarna som virus, aerosoler och bakterier, vilka bara är några mikrometer stora – för högkvalitativ ren utblåsluft gång på gång.

ROBUST, MOBIL OCH FLEXIBEL

Grovdammsugare i Classic-serien är robusta maskiner i en prisvärda instegsklass. De har hög sugeffekt och är enkla att använda.

Rek. ord. pris 5 222:-
4 399:-
Rek. kampanjpris

Grovdammsugare

NT 50/2 Me Classic Edition - 1.667-030.0

Robust grovdammsugare med 50 liters behållare och cartridge filtersystem. För alla typer av vanligt förekommande våt och grov smuts.

- Robust och enkel att transportera
- Utmärkt uppsugningsförmåga
- Uppsugning utan filterpåsar

PLASTBÖJ

PATRONFILTER

ALLROUNDMUNSTYCKE VÅT/TORR)

BILMUNSTYCKE

CYKLONFÖR-AVSKILJARE

	Order no.	Description	
Tillbehör till din grovdammsugare			
Plastböj C-ID 40	**5.031-904.0**	Plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-modeller.	■
Patronfilter	**6.907-038.0**	Papper, dammklass M.	■
Allroundmunstycke (våt/torr)	**6.907-408.0**	Flerfunktionellt munstycke (ID 40), plast, 360 mm arbetsbredd. Med sidovalsar, borstlister (6.905-878.0) och sugramper (6.905-877.0).	■
Bilmunstycke DN40	**6.900-952.0**	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar NT-dammsugare	□
Cyklonföravskiljare CS 40 Me	**2.863-026.0**	Högeffektiv cyklonföravskiljare för alla Kärchers våt- och torrdammsugare. Ett tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	□

■ Ingår i standardutrustningen. □ Passande tillbehör. Mer utrustning och tillbehör på karcher.se

BATTERIKRAFT FÖR PROFFS

Kärchers innovativa batteriplattform för proffsen är redo för dagens utmaningar och framtidens utveckling. Batteriplattformens 18 V- och de kraftfullare 36 V-batterierna är kompatibla med Kärchers maskiner av samma spänningsklass. Även Kärchers produkter för hemmabruk. Praktiskt och hållbart.

Batteri Power+-batterier: extremt kraftfulla litiumjonbatterier med lång drifttid och livslängd. Finns i 18 V/3,0 Ah samt i 36 V/6,0 Ah eller 36 V/7,5 Ah. Integrerad LC-skärm med intelligent visning av återstående drifttid och laddningstid för att förbättra informationen och öka säkerheten.

Rek. ord. pris 8 567:-
7 499:-
Rek. kampanjpris

KÄRCHER BATTERY UNIVERSE 18V

Batteridriven kombiskurmaskin

BR 30/1 C Bp Pack - 1.783-050.0

Perfekt för rengöring av trånga och små ytor. Jämfört med manuell städning når borstvalstekniken med mikrofibervalsar upp till 20% bättre rengöringsresultat på upp till 60% kortare tid.

- Utmärkt rengöringsresultat
- Kort torktid
- Lämplig för desinficering av golvytor

Rek. ord. pris 7 379:-
6 374:-
Rek. kampanjpris

KÄRCHER BATTERY UNIVERSE 18V

Desinfektionsmaskin

ES 1/7 Bp Pack - 1.007-087.0

Perfekt för alla ytor som kräver snabb desinficering och ännu bättre för de ytor som är svåra att nå med manuell avtorkning. Batteridriven med elektrostatisk desinficering.

- Kompakt och praktisk sladdlös design
- Kostnadseffektiv, ekonomisk desinficering
- Förebygger och minimerar virala infektioner

KÄRCHER KNOW HOW FÖR PROFFSEN

Kärchers expertis ger användbara svar, tips och instruktioner för olika frågor kring rengöring samt rätt rengöringsmaskiner, rengöringsmedel och tillbehör för rengöring och underhåll.
Läs mer på **karcher.se/knowhow**


Bilindustrin

Byggbranschen och hantverk

Städbranschen

Hälso- och sjukvård

Hotell och restaurang

Industri

Kommunala och offentliga tjänster

Lantbruk

Detaljhandel

Transport och logistik

ÅNGTVÄTT FÖR FÖNSTERPUTSNING
En investering i en ångtvätt ger dig ett utmärkt, kemikaliefritt alternativ för fönsterrengöring vid iordning-ställande av fordon. Om du för ett 10 cm handmun-stycke som är täckt med en mikrofiber- eller bomulls-överdrag över rutan kan du ta bort smuts och samtidigt polera glaset. På detta sätt blir det inga kvarvarande rester eller torkmärken, och det kommer att ta betydligt längre tid innan ytan blir smutsig igen.

FÖRHINDRA FARLIGA DJURSJUKDOMAR
Felfri hygien är en grundläggande del av god biosäkerhet på en gård, och det är en avgörande förutsättning för att effektivt skydda boskap mot anmälningspliktiga djursjukdomar som afrikansk svinpest eller fågelinfluensa. Professionell rengöringsutrustning och systematiska rutiner hjälper boskapsuppfödare att upprätthålla höga renlighetsstandarder och minska sannolikheten för att sjukdomar bryter ut.

RENGÖRING AV PARKERINGSPLATSER, GÅNGVÄGAR OCH UTOMHUSYTOR
Oavsett om du besöker en restaurang, handlar i en stormarknad, en möbelaffär eller ett köpcentrum går till doktorn eller besöker ett museum – ofta är det första besökaren gör vid ankomsten att parkera bilen och gå en kort bit till en byggnad. Det finns ett antal metoder för att göra ett gott intryck redan från början, för att förebygga risken för olyckor och förhindra att smuts kommer in utifrån.



VET DU VAD EN ÅNGSUG ÄR?

Ångtvätt med sugfunktion SGV 8/5 kommer med automatisk självrengöring och möjlighet att spola inuti maskinen efter hand, på så vis undviks bildande av bakterier efter avslutat arbete.

Rek. ord. pris 57 994:-

49 999:-

Rek. kampanjpris

eco!efficiency

Extremt användarvänlig tack vare EASY-konceptet
Ett reglage för alla funktioner. Enkel att lära sig och att använda. Självförklarande symboler gör instrumentet lätt att förstå och förenklar arbetet avsevärt.

Handtag med trycke för bekväm reglering av funktionen
Tidsbesparande, flexibel, enkel och direkt reglering av funktionerna under användning. Reglage för de viktigaste funktionerna som reglering av vatten/ånga och ett av/på-reglage för damm-sugarfunktionen. Förvaring av tillbehör för enkel åtkomst och för att skydda dem så att de inte försvinner. Bärhandtag för enkel demontering av munstyckstillbehör.

Med rengöringsprogram för olika användningsområden.
Självrengöringsläge: rengöring av slangar, pumpar och rör. För återställning av hygien och renhet. Kemisk funktion för upplösning av hårt sittande smuts med kemikalier. (Sköljprogram skyddar från aerosoler.)

Ångsug

SGV 8/5 - 1.092-010.0

Ångtvätt med sugfunktion SGV 8/5 kommer med automatisk självrengöring och möjlighet att spola inuti maskinen efter hand, på så vis undviks bildande av bakterier efter avslutat arbete.

- EASY-Operation-reglage
- Automatisk självrengöring
- Extremt användarvänlig tack vare EASY-konceptet

SGV 8/5 är en ångtvätt med sugfunktion och självrengöring där du också har möjlighet att lägga på rengöringsmedel. Kommer med automatisk självrengöring och möjlighet att spola inuti maskinen efter hand, på så sätt undviks bildande av bakterier efter avslutat arbete.

Ångan från golvmunstycket är under kontinuerligt högt tryck på 8 bar och ger en effektiv och hygienisk rengöring. SGV 8/5 är användarvänlig tack vare LED-displayen och de ergonomiska handverktygen för att styra ång- och sugfunktionerna. Sugfunktionen kan stängas av och sättas på efter önskemål och ångnivån regleras via kontrollen på handtaget.

Vattenbehållaren (5 liter) med rent vatten kan tas bort under användning och fyllas på utan att behöva flytta maskinen från användningsområdet. En signallampa på kontrollpanelen indikerar i god tid om vattennivån är låg. eco!efficiency-läget gör maskinen både energisnål och tyst. Lätttillgänglig och smutsskyddad förvaring av tillbehör.

KÄRCHER
NYHET
JOBBA INTE SJÄLV.
Rengöringsroboten KIRA B 50 från Kärcher är ett användbart tillskott till ditt rengöringsteam. Intelligent och, om så önskas, helt autonomt, rengör den effektivt medelstora och stora områden i stil med en klassisk kombi-skurmaskin. Som ett resultat behöver lokalvårdare inte längre utföra tidskrävande golvrengöringsuppgifter och kan istället fokusera på mer komplext arbete. karcher.se/kira

FÅR VI GÖRA ETT BESÖK?

Som ett proffs vet du naturligtvis värdet av att maskiner och verktyg ska fungera som det är tänkt när det är dags att använda dom. Kostnader för reparationer och stillestånd drar lätt iväg som ett resultat av bristande underhåll. Med ett kontrollavtal ser Kärchers servicetekniker till att dina maskiner levererar optimalt och minimerar stilleståndskostnader genom förebyggande underhåll. Ett kontroll-avtal ger dig också rabatt på både reservdelar och tillbehör.

Läs mer och teckna kontrollavtal pä nästa sida

original spare parts

SERVICE OCH SUPPORT FÖR PROFFS

Kostnadsbesparingar Som servicekund får du rabatt på både reservdelar och tillbehör. Driftslängd och funktion optimeras. Säkerheten upprätthålls och onödiga reparationer och stillestånd undviks.

Pålitlighet Vår erfarna kundtjänst finns alltid till hands och svarar på dina frågor. Vår effektiva lagerhantering levererar dina beställda delar oftast inom 48 timmar.

Specialister utför säkerhetskontroller Utbildade Kärcherspecialister utför säkerhetskontroller, besiktningar och underhåll. Det innebär att du fortsatt kan lita på den höga Kärcherkvalitén som du är van vid.

Ett kontrollbesök innebär att en servicetekniker från Kärcher kommer ut på plats och gör en säkerhetskontroll, samt kontroll av funktioner och inställningar på din maskin. Därefter får du förslag på eventuella åtgärder för att säkerställa fortsatt tillförlitlighet och säkerhet på din maskin. Antal besök per år görs enligt behov.

Kärcher kontrollavtal går att teckna för alla professionella maskiner. Varje kontrollbesök debiteras med 1495:-

Kontakta oss för mer information eller scanna QR-koden ovan och skicka din avtalsförfrågan till oss så kontaktar vi dig inom kort. Vi kan även skräddarsy avtalspaket som passar för just dina behov.

mail: service.se@karcher.com · tel: 0770 456 123