KÄRCHER

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Рекомендации по проведению уборки и дезинфекции
при помощи поломойно-всасывающих машин

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УБОРКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

Выполнение работ по уборке и дезинфекции на конкретном объекте зависит от риска инфицирования при контакте с поверхностями на разных его участках. Вообще говоря, поверхности, к которым люди редко прикасаются руками или кожей других частей тела (например стены), не требуют обязательной ежедневной дезинфекции.

Уборка при помощи поломойно-всасывающей машины уже сама по себе приводит к значительному уменьшению численности микроорганизмов, находящихся на водостойких напольных покрытиях. Но в эпидемических условиях **наряду с регулярной уборкой требуется еще и целенаправленная дезинфекция***, обеспечивающая уничтожение возбудителей и предотвращающая их дальнейшее распространение. Для эффективного выполнения этой работы следует соблюдать специальные рекомендации. Приведенные здесь сведения основываются на рекомендациях Комиссии по больничной гигиене и профилактике инфекций при Институте Роберта Коха (RKI) «Требования санитарии при очистке и дезинфекции поверхностей»**.

* Примечание к применению дезинфицирующих средств при борьбе с коронавирусом (SARS-CoV-2): для химической дезинфекции следует использовать средства следующих категорий: с ограниченным вируцидным эффектом (эффективны против оболочечных вирусов), с усиленным ограниченным вируцидным эффектом или вируцидные (источник: RKI).

** Источник: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Flaeche_Rili.pdf?__blob=publicationFile&_sm_au_=iVV61VnFjBTvVQH31cqTMK0vFKWJq

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

01 **Существует разница между ситуацией пандемии как таковой и наличием очага заражения в определенном здании.**

Пандемия не означает нахождения возбудителей болезни во всех зданиях. Конкретный объект признается очагом инфекции, если на нем точно находились зараженные люди, вследствие чего патогенные микроорганизмы могли оказаться на полах и других поверхностях. Оценка рисков позволяет решить, достаточно ли только уборки или требуется также целенаправленная дезинфекция.

02 **Перед проведением дезинфекции** требуется выполнить обычную очистку поверхностей и полов.

03 **Для результативной дезинфекции требуется соблюдение предписанного соотношения между концентрацией дезинфицирующего средства и временем его воздействия.** Таким образом, предписаниями производителя используемого продукта необходимо руководствоваться при выборе как дозировки, так и продолжительности воздействия.

a) Требуемая концентрация дезинфицирующего средства* приводится производителем на упаковке и в сопроводительной документации. Для получения рабочего раствора химический продукт разводится необходимым количеством воды. Необходимо иметь в виду, что добавка к дезинфицирующим средствам чистящих средств или иных химикатов недопустима из-за их возможного негативного влияния на эффективность дезинфекции.

b) Надежное соблюдение рабочей концентрации обеспечивается автоматическим дозированием дезинфицирующих средств при помощи централизованных систем дозирования. Альтернативным способом приготовления дезинфицирующего раствора является смешивание продукта с водой в требуемой пропорции с использованием мерной емкости.

Внимание: при дезинфекции поверхностей решающее значение имеют как правильное время воздействия, так и точное соблюдение предписанной концентрации дезинфицирующего средства. Встроенные системы дозирования, которыми могут оснащаться поломойно-всасывающие машины, не являются достаточно точными для дозирования дезинфицирующих средств, поэтому их использование с этой целью не допускается.

Недостаточное увлажнение


Равномерное увлажнение

04 **Подлежащую дезинфекции поверхность необходимо увлажнять достаточным объемом дезинфицирующего раствора и протирать с легким прижимом к полу (технология влажной уборки).**

Легкое увлажнение пола не обеспечивает требуемого результата. Для эффективной дезинфекции необходимо как следует намочить поверхность раствором дезинфицирующего средства правильной концентрации, чтобы на полу оказалось достаточное количество действующего вещества. При обработке поломойно-всасывающей машиной для этого следует в зависимости от вида напольного покрытия настроить расход воды таким образом, чтобы при визуальном контроле поверхность оказывалась равномерно увлажненной (см. рис. выше). Равномерному распределению раствора по полу способствует оснащение машины щетками из микроволокна или падами – обычные щетки менее пригодны для этой работы.

05 **Для обеспечения достаточного времени воздействия** необходимо обрабатывать пол машиной с отключенным режимом всасывания. К использованию пола можно приступить после его высыхания (по результатам визуального контроля).

06 **Наряду с приведенными рекомендациями, разумеется, необходимо соблюдать и общие правила проведения уборки в зданиях** (например, содержащиеся в региональных нормативных актах и документах, распространяющихся на сферу клининга).

07 **Остаточные загрязнения уборочной техники и инвентаря способны оказать негативное влияние на эффективность дезинфицирующего средства.**

После окончания работы использованные пады должны заменяться или подвергаться гигиенической обработке. Кроме того, во избежание размножения микроорганизмов внутри машины необходимо слить неиспользованный остаток дезинфицирующего раствора из бака для чистой воды. После очистки машины крышки баков для чистой и грязной воды, а также сливного шланга лучше оставить открытыми для ускоренного высыхания.