

# KÄRCHER

## B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill

55センチの洗浄幅と50リットルの清水&汚水タンクと備えた自走式床洗浄機  
スマートフォンをディスプレイ代わりに表示できる「Machine connect」アプリ対応



品番

注文番号 (付属品含む) 3.137-271.0

注文番号 (マシン本体) 1.533-231.0

### テクニカルデータ

駆動方式	バッテリー
トラクションドライブ	トラクションモーター
清掃幅 (mm)	550
吸引幅 (mm)	850
清水タンク/汚水タンク (L)	50 / 50
清掃面積 (理論値) (m²/h)	最大 3,300
清掃面積 (実用推測値) (m²/h)	1,980
バッテリータイプ	メンテナンスフリー
バッテリー電圧/容量 (V/Ah)	24 / 115
連続使用時間 (h)	最大2.5
充電時間 (h)	約10
充電器用電源 (V / Hz)	100 - 240 / 50 - 60
ブラシ回転数 (rpm)	965
ブラシ面圧 (kg/g/cm²)	15.5 / 63
最小旋回 (mm)	1,400
散水量 (L/分)	最大2.6
騒音値 (dB(A))	65
総許容荷重 (kg)	235
質量 (アクセサリを含まない) (kg)	181
寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	1284 × 663 × 1082

### 標準装備

ローラーブラシ	■
FACT ブラシノイズ調整システム	■
プレスイープ	■
パワフルトラクションドライブ	■
バッテリー	■
充電機	■ (内臓)
カーブスクイジー	■
2タンクシステム	■
タンクリンスシステム (特許)	■
清水量インジケーター	水量タイプ
アルミダイカストサクションバー	■
モーター	バッテリー
アプリ連動機能	■
自動給水停止機能 (オートフィル)	■
スクイジーゴムタイプ	ライナテックス®
洗浄速度に応じた散水調整機能	■
操作・メンテのカラーコンセプト	■
日本語対応インテリジェントキーシステム	■
モップ固定ホームベースキット	■
簡単操作セレクトアスイッチ	■

■ = 標準装備

# KÄRCHER

ユーザーはこの清掃機器に関するトレーニングを受ける必要があります。



## 非常にコンパクトなマシン

- スマートなデザインと優れた操作性。
- 取り扱いが非常に簡単。
- コンパクト化で安全性が向上し、物損を防ぎます。



## スマホとの連携 スマホアプリ「マシンコネクト」


- 機能と情報の取得が拡大します。
- 清水量やバッテリー残量などのリソースの監視、生産性の向上、メンテナンス情報などをアプリに集約。
- トラブルシューティング用のアニメーションを実装。
- 最高速度などの機能範囲をアプリで設定。
- インテリジェントキーシステムの権限設定をアプリ編集。



## ブラシヘッドとスキージは 耐久性のあるアルミニウム製

- 高耐久、耐摩耗性の高いコンポーネントを採用。
- マシン故障によるダウンタイムが減り、メンテナンスの低コスト化が図れます。
- 安定した使い勝手により生産性が向上します。

## B 50 W+R55+Autofill+Rins用アクセサリ 3.137-271.0



	品番	商品説明	
<b>ローラーブラシ</b>			
ローラーブラシ, 標準赤, 550 mm	1 4.035-184.0	ブラシ幅: 550mm。ブラシの硬さ: 標準タイプ。1本入	■
ローラーブラシ, ソフト白, 550 mm	2 4.762-409.0	ブラシ幅: 550mm。ブラシの硬さ: ソフトタイプ。1本入 ※ローラーブラシは2本必要です。	□
ローラーブラシ, 高/低, オレンジ, 550 mm	3 4.762-410.0	ブラシ幅: 550mm。ブラシの硬さ: 凸凹タイプ。1本入 ※ローラーブラシは2本必要です。	□
ローラーブラシ, ハード緑, 550 mm	4 4.762-411.0	ブラシ幅: 550mm。ブラシの硬さ: ハードタイプ。1本入※ローラーブラシは2本必要です。	□
ローラーブラシ, スーパーハード黒, 550 mm	5 4.762-412.0	ブラシ幅: 550mm。ブラシの硬さ: スーパーハードタイプ。1本入※ローラーブラシは2本必要です。	□
<b>ブラシヘッド</b>			
ブラシヘッドR55	6 2.763-052.0	高耐久でコンパクトな R 55 アルミニウム ブラシ ヘッドです。2本のローラーブラシ仕様。作業幅 55 cm。プレスイープ機能付き、かつ低騒音化に改善されました。ブラシヘッドのコンパクト設計により、低い棚の下にも届きます。色分けコンポーネントとブラシアプリーケーターにより、操作とメンテナンスがさらに容易になっています。	■
<b>スクイジー&amp;スクイジーブレード</b>			
<b>スクイジー</b>			
パラボリック型スクイジー (850mm)	7 4.778-008.0	優れた吸引と床面乾燥を実現: 850 mm の吸引幅と簡単設置機能を備えた高耐久なカーブ型アルミニウム製スクイジー。工具を使わずにスクイジーゴムを交換できます。	■
<b>スクイジーブレード</b>			
スクイジーゴム, ライナテックス®, 944 mm	8 4.400-011.0	幅850 mmのパラボリックスクイジー用のライナテックス (Linatex®) スクイジーゴムセット。柔らかく追従性に優れた素材で、目地が多い床材にも対応し、非常に優れた吸引効果があります	■
スクイジーゴム(Linatex), 耐油性、穴あき, 942 mm	9 4.400-005.0	高耐久性、耐油性のポリウレタン製のスクイジーゴム。高い柔軟性と最適な耐久性を実現するトリプルコーティング素材。吸着幅850mmのパラボラスクイジー用。あらゆる床用。	□
<b>キット</b>			
<b>その他のアタッチメントキット</b>			
非常停止ボタンキットB 50 W	10 2.644-365.0	ボタンを押すとマシンが完全に停止する緊急停止ボタン機能を取り付けるためのアタッチメントキットです。スイッチは簡単にリセットして洗浄作業を継続できます。	□

■ = 標準装備品 □ = オプションアクセサリ

## B 50 W+R55+Autofill+Rins用アクセサリ 3.137-271.0



	品番	商品説明	
<b>ローラーパッド&amp;ローラーパッド用シャフト</b>			
ローラーパッド用シャフト			
ローラーパッドシャフト, 550 mm	11 4.762-415.0	550mm清掃幅のローラーパッドやマイクロファイバーローラーの保持に適したパッドローラーシャフト。1本入り。B 50 W+R55+Autofill+Rinsには2本必要です。	<input type="checkbox"/>
ローラーパッド			
ローラーパッド, 標準, 赤	12 6.369-453.0	96mm 標準。赤。1袋20枚入り。550 mmシャフトの場合40個必要となります。	<input type="checkbox"/>
ローラーパッド, ハード, 緑	13 6.369-452.0	96mm ハード。緑。1袋20枚入り。550 mmシャフトの場合40個必要となります。	<input type="checkbox"/>
ローラーパッド, 表面磨き用。レモンイエロー	14 9.548-115.0	96mm フックス表面磨き用。レモンイエロー。1袋20枚入り。550 mmシャフトの場合32個必要となります。	<input type="checkbox"/>
マイクロファイバーシャフト			
マイクロファイバーローラー, 550 mm	15 4.114-010.0	床洗浄機用ローラーパッド。1本入。(1台に2本必要) ※必ずローラーパッドシャフト(4.762-415.0)と組み合わせて使用してください。550mm BR 55 ヘッド用。	<input type="checkbox"/>
<b>その他のアクセサリ</b>			
ホームベースキットシリーズ			
ホームベースキット モップセット	16 4.400-080.0	ホームベース B 50 セットは、モップホルダーとアダプター付きダブルフックで構成されており、モップやゴミ袋を機械に直接取り付けることができます。簡単な取り付け、便利な取り扱い。	<input type="checkbox"/>
ホームベースキット アダプター	17 5.035-488.0	床洗浄機にホームベースキットを取り付けるためのアダプターです。	<input type="checkbox"/>
ユニバーサルフックキット	18 4.070-075.0	床洗浄機などに取り付けるためのフックとアダプタキット。機械にホース(例:スプレー吸引アタッチメントキット)を省スペースで保管するのに最適です	<input type="checkbox"/>
ホームベースキット ダブルフック	19 6.980-077.0	床洗浄機に掃除用具等を掛けられるフックです。取り付けにはアダプター(5.035-488.0)が必要です。	<input type="checkbox"/>
ホームベースキット モップホルダーグレー	20 6.980-078.0	モップホルダー。床洗浄機にモップ等を固定できるホルダーです。取り付けにはアダプター(5.035-488.0)が必要です。	<input type="checkbox"/>
ホームベースキット ボトルフック	21 6.980-080.0	床洗浄機に洗剤ボトルを引っ掛けるためのフックです。取り付けにはアダプター(5.035-488.0)が必要です。	<input type="checkbox"/>

■ = 標準装備品 □ = オプションアクセサリ

・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

ケルヒャー ジャパン株式会社 [www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

製品のご用命、仕様、修理に関するお問い合わせ先

■業務用製品コールセンター

TEL : 045-777-7410 FAX : 045-777-7411

受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

※修理のお申し込みは、下記URLまたは右のQRコードからお申し込みいただけます。

[https://www.kaercher.com/jp/service/support\\_pro/repair\\_menu.html](https://www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu.html)

