

選ばれたクリーニング性能

独自のフィルターテクノロジーが目詰まりを防止して連続作業を可能にします。



IVS 100/55

ケルヒャー 業務用 ユーザー登録 検索









-・高耐久モーター搭載



約1分で珪砂3号30kg を吸引する強力な吸引 力。本体を1階に置いた ままホースを30m伸ば し、2階や3階の清掃も想 定しています。また高耐 久モーター(約20,000 時間)でモータートラブ ルによるコストを抑えま ਰ੍ਹ

) 作業効率アップ

ちり落とし機能で目詰まり解消

ちり落としレバーでフィルターを取り出さずに目詰 まりを解消でき、高い吸引力をキープ。フィルター 掃除の手間を省き、効率良く作業が可能です。



安心の長期保証

品質に自信が あるからこそ の長期保証。 お客様に安心 してお使いい ただくための アフターサー ビスを提供し ています。



※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

メンテナンス時間の削減

目詰まりしにくいフィルターが吸引力を持続



16個のポケットがフィルター面積 2.2 m²を実現。フィルターの目詰 まりによるダウンタイムを削減し ます。また、ちり落とし機能でポ ケット一つ一つを掻くことで、ちり 落とし効果を高め、フィルターの メンテナンス時間を削減します。

IVS 100/55 用 フィルター 注文番号: 6.907-611.0

扱いやすさを形に

ひと目で分かる「ちり落とし」タイミング



フィルターの目詰まり状況が ひと目で分かる圧力計を搭 載。不慣れな方でも圧力計で ちり落としのタイミングが分 かるため、どなたが扱っても 吸引力を落とさず効率良く清 掃できます。

オプション(お客様の環境に合わせ装備を組み合わせる製品のため、製品構成は本体+回収タンクのみです)

サクションホース **PVC 5m** 注文番号

内径40用: 9.989-614.0 内径50用: 9.989-616.0 内径70用: 6.907-297.0

ベンディングパイプ サクションパイプ 注文番号 内径40用: 9.977-679.0 内径50用: 9.977-678.0 内径70用: 9.977-677.0

注义备号 内径40用:9.977-525.0 内径50用:9.977-531.0 内径70用:9.981-910.0

フロアノズル **500mm** 注文番号 内径50用: 9.989-684.0



フレキシブル樹脂ノズル

注文番号 内径40用: 9.981-420.0 内径50用: 9.981-421.0

フロアノズル **370mm** 注文番号 内径40用:9.989-683.0 内径50用:9.989-664.0



樹脂性ノズル

短旭上 注文番号 内径40用: 9.989-674.0 内径50用: 9.989-673.0

ドラム缶キット 注文番号: 9.981-662.0



IVS用回収パック PF 注文番号: 6.907-646.0





機種名	注文番号	動力 (V)	モーター 出力 (W)	吸引風量 (L/s)*	真空度 (hPa)	ダスト コンテナ 容量 (L)	騒音値 (dB)	電源 コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
IVS 100/55	1.573-723.0(50Hz) 1.573-724.0(60Hz)	3相 200	5,500 (50Hz) 7,700 (60Hz)	149 (50Hz) 180 (60Hz)	250 (50Hz) 200 (60Hz)	100	75	7.4	158	1,202×686×1,465

・ホース・コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただいております。 ・記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

※ 1L/s=0.06m³/分

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

製品のご用命、仕様、修理に関するお問い合わせ先

■ 業務用製品コールセンター

TEL: 045-777-7410 FAX: 045-777-7411



受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く) https://www.kaercher.com/jp/professional/clean_innovation/inquiry.html