



KÄRCHER

**СЪЗДАВАМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ.**

Годишно предложение за професионална техника.
Валидно до 31.12.2024 г.



Портална автомивка CW 1 Klean!Fit

119 000 лв.*

Конфигурирана портална автомивка със здрава, прахово боядисана конструкция, надеждна работа, практични програми и най-компактни размери в своя клас. С акцент върху издръжливостта, надеждността и ниските разходи за обслужване, системата се представя впечатляващо навсякъде, където превозните средства трябва да бъдат измити и подсушени бързо и старателно.

- Височина на измиване 2,30 m
- Широчина на измиване 2,5 m
- Предизмиване с високо налягане 60 bar, 28l/min
- Измиване на джанти и подкалници
- Странични четки CareTouch Hybrid с възможност за накланяне
- Мощно изсушаване чрез четири турбинни вентилатора и променлив ъгъл от 35°
- Възможност за надграждане при поръчка

№ за поръчка: 1.534-100.9

* Цената е за предложената конфигурация



Седлова метачна машина с вакуум KM 85/50 R Vp Pack 80Ah Li+FC

22 189 лв.

Компактната, маневрена и лесна за управление седлова метачна машина с вакуум с Li-ion батерии. Отличава се с висока производителност. Въртяща се странична четка с регулиране на скоростта, голям филтър за работа без прах и индикатор за износване на главния метачен валик.

- Максимална производителност 5100 m²/h
- Работна ширина 615 mm
- Ширина на работа с 1 странична четка 850 mm
- Приблизително време за работа с едно зареждане на батериите 2 h
- Контейнер за отпадъци 50 l
- Способност за изкачване 12%
- Скорост на работа 6 km/h
- Площ на филтъра 2,3 m²

№ за поръчка: 1.351-129.0





Ръчноводима метачна машина KM 70/20 C

1 199 лв.

Компактна метачна машина за гъвкава употреба на закрито и открито. Филтрите, основната и странична четка осигуряват ниско ниво на прах и оптимални резултати при почистване.

- Максимална производителност 2800 m²/h
- Работна ширина 480 mm
- Работна ширина с една странична четка 700 mm
- Обем на контейнера 45 l
- Тегло 21 kg

№ за поръчка: 1.517-130.0





Подопочистваща машина BD 50/50 C Bp Pack Classic

7 486 лв.

Машина с компактен размер и захранвана от 76 Ah батерии. Изключителна маневреност и видимост към почистваната площ. Лесно управление чрез панела EASY Operation от Kärcher. Опциите за настройка и регулиране на функциите на машината са сведени до най-важното, така че да не са необходими дълги фази на запознаване.

- Работна ширина на четката 510 mm
- Ширина на изсмукване 900 mm
- Резервоари за чиста/мръсна вода 50 / 50 l
- Максимална производителност 2040 m²/h
- Брой обороти на четките 180 rpm
- Батерия 24V/76Ah
- Приблизително време за работа с едно зареждане на батериите 2 h

№ за поръчка: 9.500-001.0



Подопочистваща машина BD 43/35 C Ep

4 909 лв.

Ръчноводима машина с дискова четка, захранвана от електрическата мрежа. Изключително тиха и лесна за почистване, система EASY-Operation с отличителни жълти контролери. Идеална за тесни пространства.

- Работна ширина на четката 430 mm
- Ширина на изсмукване 900 mm
- Резервоари за чиста/мръсна вода 35 / 35 l
- Максимална производителност 1720 m²/h
- Брой обороти на четките 180 rpm
- Работен натиск на четката 30 - 40 g/cm

№ за поръчка: 1.515-401.0





Подопочистваща дискова машина BD 38/12 C Вр Pack

6 249 лв.

Изключително маневрена, лесна за управление и поддръжка. Машината е оборудвана с надеждна дискова глава. Благодарение на мощната Li-ion батерия е възможно междинно и частично зареждане, в зависимост от необходимостта.

- Работна ширина на четката 380 mm
- Ширина на изсмукване 480 mm
- Резервоари за чиста/мръсна вода 12 / 12 l
- Максимална производителност 1520 m²/h
- Приблизително време за работа с едно зареждане на батериите 1,5 h
- Брой обороти на четките 180 rpm
- Работен натиск на четката 25 - 30 g/cm²

№ за поръчка: 1.783-430.0



Подопочистваща ролкова машина BR 35/12 C Вр Pack

6 919 лв.

Почиства както напред, така и назад, преодолява стълби благодарение на ниското си тегло и се транспортира много лесно. Въртяща се на +/- 200° глава с четки с KART-технология за комфортно преминаване при завои. Благодарение на мощната Li-ion батерия е възможно междинно и частично зареждане, в зависимост от необходимостта.

- Работна ширина на четката 350 mm
- Ширина на изсмукване 450 mm
- Резервоари за чиста/мръсна вода 12 / 12 l
- Максимална производителност 1400 m²/h
- Приблизително време за работа с едно зареждане на батериите 1,5 h
- Брой обороти на четките 700 - 1500 rpm
- Работен натиск на четката 80 - 150 g/cm²

№ за поръчка: 1.783-467.0

Препарат RM 69 ASF, 20 l 179 лв.



Препарат за почистване на подове с ниско ниво на разпенване. Ефективно премахва дори най-упоритите замърсявания от мазнини, масла, сажди и минерали.

- За основно почистване на подове

№ за поръчка: 6.296-050.0



Еднодискова машина BDS 43/150 C Classic 1 599 лв.

Много здрава еднодискова машина подходяща за твърди настилки, еластични подове, текстилни настилки и за шлайфане на износени паркетни подове. С планетарно задвижване, без необходимост от поддръжка и мощен 1500 W мотор.

- Работна ширина на четката 430 mm
- Височина на работа 90 mm
- Брой обороти на четките 150 rpm
- Работен натиск на четката 43 kg

№ за поръчка: 1.291-243.0

Резервоар за BDS 43/150 C 189 лв.

- Резервоар за удобно приложение на почистващ препарат
- Вместимост 10 l

№ за поръчка: 9.753-058.0





Парочистачка SG 4/2 Classic 1 409 лв.

Уникален дизайн на кутия „всичко в едно“, много компактна, здрава и издръжлива, добре оборудвана и много лесна за използване. Отлични резултати при почистване, максимална ефективност. Готова е за употреба само за 3 минути и предлага дълбоко почистване и хигиенизиране без използване на химикали.

- Обем на резервоарите 0,8 / 1,5 l
- Дължина на кабела 5 m
- Налягане на парата max. 4 bar
- Температура на котела 145 C°
- Мощност на подгряване 2200 W

№ за поръчка: 1.092-301.0

**Смукачка за прозорци и гладки
повърхности WVP 10 Adv
369 лв.**

Лека и ергономична смукачка за работа върху хоризонтални, вертикални и наклонени надолу повърхности. Идеална за всички гладки повърхности като прозорци, плочки, огледала, витрини или маси.

- Резервоар за мръсна вода 200 ml
- Ширина на основния смукателен накрайник 280 mm
- Ширина на тесния смукателен накрайник 170 mm
- Тегло 1 kg
- Време за зареждане на батерията 50 min
- Време за работа 35 min

№ за поръчка: 1.633-560.0



В комплекта е включено:

- Препарат за почистване на повърхности CA 30 R
- Спрей-бутилка 500 ml
- Микрофибърна кърпа 2 броя
- Смукателни дюзи 280 mm и 170 mm
- Акумулаторни батерии 2 броя
- Станция за бързо зареждане



**Праховсмукачка Т 7/1 Classic
289 лв.**

Лека и ергономична. Удобно оформена дръжка позволява продължителна работа без умора. Висока маневреност благодарение на две неподвижни и две направляващи колела. В комплект с филтърни торби и дюза за фуги.

- Вакуум 235 mBar
- Дебит на въздуха 40 l/s
- Максимална мощност 850 W
- Обем на контейнера 7 l
- Дължина на кабела 7,5 m

**№ за поръчка:
1.527-202.0**



**Ватени торбички за Т 7/1, Т 8/1, Т 11/1
42,90 лв.**

- Клас на филтрация М, 3-слойни, 10 бр.

№ за поръчка: 6.904-084.0

**Праховсмукачка Т 11/1 Classic Нера
319 лв.**

Лека и ергономична. Удобно оформена дръжка позволява продължителна работа без умора. Висока маневреност благодарение на две неподвижни и две направляващи колела. С включения филтър НЕРА 14 отговаря на стандартите за безопасност в хигиенно-чувствителни зони като лекарски кабинети или болници.

- Вакуум 235 mBar
- Дебит на въздуха 40 l/s
- Максимална мощност 850 W
- Обем на контейнера 11 l
- Дължина на кабела 7,5 m

**№ за поръчка:
1.527-199.0**





Спрей-екстрактор Puzzi 8/1 C 1 229 лв.

Здрав, издръжлив, ефективен. Почиства впечатляващо тапицерия и премахва петна от текстилни повърхности с изключителни хигиенични резултати и висока ефективност. Впръсква почистващия разтвор дълбоко в текстилните влакна и след това го отстранява със замърсяванията.

- Дебит на въздуха 71 l/s
- Вакуум 270 mBar
- Количество на изпръскване 1 l/min
- Налягане на изпръскване 1 bar
- Резервоари за чиста/мръсна вода 8 / 7 l

№ за поръчка: 1.100-240.0





Мокро/сухо смукачка NT 30/1 Ap L 709 лв.

Мокро/сухо смукачка среден клас с
полуавтоматично почистване на филтъра.

- Дебит на въздуха 74 l/s
- Вакуум 273 mBar
- Обем на контейнера 30 l
- Максимална мощност 1380 W
- Дължина на кабела 7,5 m

№ за поръчка: 1.148-221.0



Мокро/сухо смукачка NT 70/2 Me Classic Edition 1 009 лв.

Здрава, мощна и лесна за използване
двумоторна мокро/сухо смукачка с практичен
дренажен маркуч за източване.

- Дебит на въздуха 2 x 53 l/s
- Вакуум 225 mBar
- Обем на контейнера 70 l
- Максимална мощност 2300 W
- Дължина на кабела 7,5 m

№ за поръчка: 1.667-306.0



Мокро/сухо смукачка NT 38/1 Me Classic Edition 439 лв.

Отлична стабилност, маневреност
и удобно транспортиране
благодарение на компактната
форма и 4 колела.

- Дебит на въздуха 59 l/s
- Вакуум 227 mBar
- Обем на контейнера 38 l
- Максимална мощност 1500 W
- Дължина на кабела 6,5 m

№ за поръчка: 1.428-538.0



Ватени торбички за NT 30/1 Ap L 52,90 лв.

- Клас на филтрация M
- Съдържание 5 броя

№ за поръчка:
2.889-154.0



Мембранен филтър за NT 30/1 Ap L 119 лв.

Допълнителен мембранен филтър за монтиране директно
върху контейнера, позволяващ изсмукване без филтърна
торба. Може да се мие и използва повторно.

- Клас на филтрация M
- Съдържание 1 брой

№ за поръчка: 2.889-281.0





Водоструйка HD 5/15 C Plus

1 459 лв.

Компактна, лека и с многофункционално приложение. Подходяща за работа в изправено и легнало положение. Със система за съхранение на аксесоари, месингова цилиндрова глава и автоматично освобождаване на налягането.

- Дебит 500 l/h
- Работно налягане 150 bar
- Мощност на свързване 2,8 kW
- Маркуч за високо налягане 10 m
- Тройна дюза 0° / 25° / 40°
- Ротационна дюза

№ за поръчка 1.520-931.0

Водоструйка HD 5/15 CX Plus

1 679 лв.

Версия с вградена макара и маркуч за високо налягане 15 m.

№ за поръчка: 1.520-932.0



Водоструйка HD 6/15-4

1 789 лв.

Монофазна, компактна, здрава, лесна за обслужване, мощна помпа с колянов вал, керамични бутала и най-новата технология за уплътняване.

- Дебит 450 - 600 l/h
- Работно налягане 70 - 150 bar
- Мощност на свързване 3,4 kW
- Маркуч за високо налягане 10 m
- Система срещу усукване маркуча (AVS)

№ за поръчка 1.367-306.0

Пяна за безконтактно почистване RM 83, 3l 33,90 лв.

Алкална почистваща пяна за безконтактно измиване на автомобили. Отстранява силни замърсявания от масло, мазнини, остатъци от насекоми и улична мръсотия.

**№ за поръчка:
6.295-979.0**



Пеногенератор с регулиране на ъгъла на нанасяне 239 лв.

- Advanced 1 - за машини с дебит от 400-600 l/h
- № за поръчка: 4.112-063.0**
- Advanced 2 - за машини с дебит от 700-800 l/h
- № за поръчка: 4.112-064.0**
- Advanced 3 - за машини с дебит от 900-2500 l/h
- № за поръчка: 4.112-065.0**



Водоструйка с подгряване HDS 5/11 U

3 479 лв.

Високоэффективна и здрава монофазна водоструйка с подгряване на водата. Иновативен изправен дизайн за изключителна мобилност и ергономичност.

- Дебит 450 l/h
- Работно налягане 110 bar
- Максимална температура 80 °C
- Мощност на свързване 2,2 kW
- Разход на гориво, пълна мощност 2,4 kg/h

№ за поръчка: 1.064-900.0

Водоструйка с подгряване HDS 5/11 UX

3 819 лв.

Версия с вградена макара и маркуч за високо налягане 15 m.

№ за поръчка: 1.064-901.0



Водоструйка с подгряване HDS 7/16-4 C Classic 5 679 лв.

Трифазна водоструйка с подгряване на водата. С мотор с водно охлаждане, режим eco!efficiency, вградени резервоари, пистолет EASY!Force, регулиране налягането и дебита.



- Дебит 270 - 700 l/h
- Работно налягане 30 - 160 bar
- Максимална температура 80 °C
- Мощност на свързване 5,1 kW
- Разход на гориво, пълна мощност 4,1 kg/h
- Маркуч за високо налягане 10 m

№ за поръчка 1.174-904.0

Пароструйки HDS 8/18-4 C 6 899 лв.

Трифазна водоструйка с подгряване на водата и режим пара. С мотор с водно охлаждане, режим eco!efficiency, регулиране налягането и дебита.

- Дебит 300 - 800 l/h
- Работно налягане 30 - 180 bar
- Максимална температура 80 - 155 °C
- Мощност на свързване 6 kW
- Разход на гориво, пълна мощност 5 kg/h
- Маркуч за високо налягане 10 m

№ за поръчка: 1.174-900.0

Разтворител на грес и масла RM 31, 10 l 149 лв.

Силно концентриран препарат за изключително ефективно почистване при всякаква температура. Отстранява замърсявания от масло, грес, катран, сажди от дим и смола.

№ за поръчка:
6.295-068.0



Пароструйка HDS 8/18-4 CX 7 119 лв.

Версия с вградена макара и маркуч за високо налягане 15 m.

№ за поръчка: 1.174-906.0





makes a difference

КЕРХЕР ЕООД
1839 София, „Ботевградско шосе“ 489
T: + 359 2 44 24 194
office.sofia@karcher.com
www.karcher.bg

Предложението е валидно до 31.12.2024 г.
Запазено право за пропуски, промени и печатни грешки.
Изображенията са за илюстрация.
Цените са препоръчителни и с включен ДДС.