

**KÄRCHER**

# VON GRUND AUF SAUBER.

Intuitiv. Zuverlässig. Budgetfreundlich – erleben Sie unsere Floor Care Classic Range. [karcher.de](https://www.karcher.de)



PROFESSIONAL | SCHEUERSAUGMASCHINEN | CLASSIC RANGE

# STETS SAUBERE BÖDEN.

Volle Kärcher Power voraus! Profitieren Sie von unserer zuverlässigen Classic Range und bringen Sie Glanz in Ihre Reinigungsprojekte.



# FÜNF STERNE FÜR IHRE BODEN- REINIGUNG.

Vortrieb durch Bürstenrotation



## **BD 43/25 C Classic Bp Pack**

Kompakt, wartungsarm und einfach zu bedienen mit einer Flächenleistung bis zu 1720 m<sup>2</sup>/h.



## **BD 50/50 C Classic Bp Pack**

1-Schalter-Bedienung mit einer Flächenleistung bis zu 2050 m<sup>2</sup>/h.

Wir präsentieren: unsere Classic Range. Auf dem Boden geblieben und für saubere Erfolge gemacht. Profitieren Sie von unserem robusten Maschinenkonzept, das sich intuitiv und preisattraktiv auf das Wesentliche konzentriert. Die kurze Einlernzeit und minimale Ausfallzeiten bringen Ihre zu reinigenden Böden zum Strahlen.

### **Kraftvoller/komfortabler Fahrmotor**



#### **BD 50/55 W Classic Bp Pack**

Immer ganz vorne dabei mit bis zu 2550 m<sup>2</sup>/h zuverlässig sauberen Böden.



#### **BD 70/75 W Classic Bp Pack**

Kompakt und mit einer Flächenleistung von bis zu 3550 m<sup>2</sup>/h doch für Großes gemacht.



#### **BD 80/100 W Classic Bp Pack**

Die Größte unter den Großartigen: bis zu 4050 m<sup>2</sup>/h saubere Reinigungsleistung.

# ALLES AUF EINEN BLICK.

## BD 43/25 C Classic Bp Pack

### Beispielhafte Anwendungsgebiete:

Kleinere Supermärkte, Kantinen und Büros



Kompakt hilft Ihnen unsere Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack, die täglichen Reinigungsaufgaben flexibel zu meistern. Die Handhabung ist durch den EASY-Operation-Drehwahlschalter so einfach wie die Wartung und Reinigung der Maschine. Das kleine Kraftpaket bietet eine Flächenleistung von bis zu 1720 m<sup>2</sup>/h. Die Arbeitsbreite von 43 Zentimetern, der 90 Zentimeter lange, V-förmige Saugbalken sowie Tanks mit 25 Liter Volumen überzeugen.

Beste Aussichten: Durch das wendige Design bietet die BD 43/25 C Classic Bp Pack gute Sicht auf die zu reinigende Fläche. Die gleichmäßige Bürstenrotation ermöglicht einen konstanten Vortrieb, der die handliche Nutzung fördert. Der komplett abnehmbare Schmutzwassertank gestattet einfachsten Zugang zum Batteriefach. Geladen wird die Scheuersaugmaschine mit externem Ladegerät an Standardsteckdosen. Gold wert, wenn ein frequenter Mehrschichtbetrieb ansteht.



### BD 43/25 C Classic Bp Pack

System		Batterie, 24 V
Dimensionen (L x B x H)	mm	1135 x 520 x 1025
Fahrmotor		-
Frisch- und Schmutzwasser-tankvolumen	l	25/25
Arbeitsbreite Schrubben	mm	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	900
Max. Geschwindigkeit	km/h	bedienerabhängig, da kein Fahrmotor
Theoretische Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	1720
Batterielaufzeit	h	max. 2

# SIE HABEN DEN DREH RAUS.

## BD 50/50 C Classic Bp Pack


### Beispielhafte Anwendungsgebiete:

Supermärkte, Schulgebäude und  
öffentliche Einrichtungen



Wenn doch alles so einfach wäre. Mit unserer 1-Schalter-Bedienung und dem optionalen Home-Base-System gehört die batteriebetriebene BD 50/50 C Classic Bp Pack zu unseren Stars bei den Einsteigermaschinen. Mit einer Flächenleistung von bis zu 2050 m<sup>2</sup>/h reinigt der handliche Allrounder besonders effizient. Die leicht manövrierbare Scheuersaugmaschine bringt Ihre tägliche Bodenreinigung in Schwung und ist dabei auch hervorragend für den Mehrschichtbetrieb geeignet.

Der konstante Vortrieb durch eine gleichmäßige Bürstenrotation erleichtert die Nutzung. Im täglichen Gebrauch punktet die BD 50/50 C Classic Bp Pack mit dem EASY-Operation-Drehwahlschalter. Ein einfaches Bedienfeld und passende, selbsterklärende Symbole, die einen sprachneutralen Gebrauch unterstützen, machen die Maschine universell einsetzbar. So funktioniert das Anlernen Ihrer Reinigungskräfte im Handumdrehen. Fast so einfach wie der Batteriewechsel dank des gut erreichbaren Batteriefachs.



**BD 50/50 C Classic Bp Pack**

System		Batterie, 24 V
Dimensionen (L x B x H)	mm	1170 x 570 x 1025
Fahrmotor		-
Frisch- und Schmutzwasser-tankvolumen	l	50/50
Arbeitsbreite Schrubben	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	900
Max. Geschwindigkeit	km/h	bedienerabhängig, da kein Fahrmotor
Theoretische Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	2040
Batterielaufzeit	h	max. 3

# IMMER GANZ VORNE MIT DABEL.

## BD 50/55 W Classic Bp Pack

### Beispielhafte Anwendungsgebiete:

Einzelhandel, Lebensmittelverarbeitung,  
Fitnessstudios



Eine Maschine, der alle nachlaufen! Unsere robust-wendige BD 50/55 W Classic Bp Pack besitzt einen kraftvollen Fahrtrieb und wird Sie dank des hochwertigen, aus Aluminium gefertigtem Scheibenbürstenkopfs und Saugbalkens lange zuverlässig begleiten. Der Bürstenkopf mit 51 Zentimetern Arbeitsbreite und die beiden großzügigen 55-Liter-Tanks sorgen für beste Reinigungsergebnisse, die Sie mit einer Flächenleistung von bis zu 2550 m<sup>2</sup>/h begeistern.

Dabei bietet unsere BD 50/55 W Classic Bp Pack noch mehr Komfort: Die stufenlos regulierbare Maximalgeschwindigkeit von 1 bis 5 km/h wird jeder Schrittgeschwindigkeit gerecht, und der parabolische Saugbalken der Maschine sorgt für eine schnelle Trocknung durch reduziertes Restwasser auf den gereinigten Flächen. Das bedeutet mehr Sicherheit, für Ihre Mitarbeitenden und Ihre Kunden.



**BD 50/55 W Classic Bp Pack**

System		Batterie, 24 V
Dimensionen (L x B x H)	mm	1328 x 610 x 1073
Fahrmotor		■
Frisch- und Schmutzwasser-tankvolumen	l	55/55
Arbeitsbreite Schrubben	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Max. Geschwindigkeit	km/h	5
Theoretische Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	2550
Batterielaufzeit	h	max. 3

# WENN ES ETWAS MEHR SEIN DARF.

## BD 70/75 W Classic Bp Pack

### Beispielhafte Anwendungsgebiete:

Einzelhandel, Einkaufszentren, Baumärkte



Für alle, die groß denken müssen: Trotz ihres großen Tankvolumens von 75 Litern ist unsere batteriebetriebene, handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack ungewöhnlich kompakt und wendig. Dies verringert das Risiko, während der Arbeit Gegenstände oder Einrichtung zu beschädigen.

Die vielseitige und robust konstruierte Scheuersaugmaschine ist bestens für ganz unterschiedliche Reinigungseinsätze geeignet. Sie besitzt einen einstellbaren Anpressdruck - von 30 auf 50 Kilogramm - und unterstützt die Bedienung mit einem zuverlässigen Fahrmotor. Auch die farbcodierten Bedienelemente für die einfache Handhabung und die kurze Einlernzeit wirken sich positiv auf Ihre Reinigungsleistung aus.



**BD 70/75 W Classic Bp Pack**

System		Batterie, 24 V
Dimensionen (L x B x H)	mm	1445 x 750 x 1065
Fahrmotor		■
Frisch- und Schmutzwasser-tankvolumen	l	75/75
Arbeitsbreite Schrubben	mm	710
Arbeitsbreite Saugen	mm	1030
Max. Geschwindigkeit	km/h	5
Theoretische Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	3550
Batterielaufzeit	h	max. 3

# DIE GRÖSSTE UNSERER CLASSICS.

## BD 80/100 W Classic Bp Pack

**Beispielhafte Anwendungsgebiete:**  
Gewerbe, Industrie und Flughäfen



Groß im Geschäft! Warten besonders intensive Verschmutzungen auf Sie, ist der Anpressdruck der Scheibenbürsten unserer BD 80/100 W Classic Bp Pack manuell von 40 auf 68 Kilogramm anpassbar. Mit einer Arbeitsbreite von 81 Zentimetern, 100 Liter Tankvolumen und der stufenlos bis zu 5 km/h einstellbaren Reinigungsgeschwindigkeit ermöglicht unsere robuste und dennoch leicht manövrierbare Scheuersaugmaschine eine Flächenleistung von bis zu 4050 m<sup>2</sup>/h.

Der kräftige 300-Watt-Fahrmotor läuft zu jeder Zeit durch unsere zuverlässige Batteriepower rund. Stark beanspruchte Teile wie Saugbalken und Bürstenkopf wurden aus hochwertigem Aluminium gefertigt – so sind Sie jeder schmutzigen Herausforderung gewachsen. Umso mehr, da die BD 80/100 W Classic Bp Pack ebenfalls mit weiterem Reinigungszubehör bestückt werden kann und Ihre Mitarbeitenden von der Einfachheit der Bedienelemente profitieren.



### BD 80/100 W Classic Bp Pack

System		Batterie, 24 V
Dimensionen (L x B x H)	mm	1500 x 835 x 1065
Fahrmotor		■
Frisch- und Schmutzwasser-tankvolumen	l	100/100
Arbeitsbreite Schrubben	mm	810
Arbeitsbreite Saugen	mm	1100
Max. Geschwindigkeit	km/h	5
Theoretische Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	4050
Batterielaufzeit	h	max. 5

# LI-ION- BATTERIE

Gesteigerte Produktivität bei weniger Ausfallzeiten und Batteriewechseln. Langlebig und effizient bei geringerer TCO. Die 80-Ah-Lithium-Ionen-Batterie für ausgewählte Maschinen liefert, wenn es darauf ankommt. Je nach Gerätegröße auch im Doppelpack mit einer Gesamtstärke von 160 Ah einsetzbar. Sie bringt Effizienz und Leistungsfähigkeit auf ein neues Level und senkt die Gesamtbetriebskosten der Maschine deutlich.

## **Eine echte Win-win-Situation!**

**Batterielebensdauer vervierfacht:** Die Lithium-Ionen-Batterie erreicht eine Lebensdauer von bis zu 3800 Zyklen bei 70 Prozent Entladetiefe. Sie erfordert weniger Austauschvorgänge und sorgt für eine geringere TCO. Eine Blei-Säure-Batterie schafft im Vergleich hingegen nur 500 bis 900 Zyklen bei gleicher Entladetiefe.

**Optimierte Produktivität:** Die optionale Schnellladefunktion sorgt für maximale Effi-

zienz und reduziert Leerlaufzeiten auf ein Minimum. Das ermöglicht hervorragende Flexibilität im Reinigungsprozess, die Maschine ist immer einsatzbereit.

**Vereinfachte Handhabung:** Die Batterie ist leicht zu bedienen und wartungsfrei. Es ist kein spezielles Nutzungs- und Ladeverhalten erforderlich. Beim Laden entsteht kein Ausgasen.

### Sicherheit

- Eigensicherer Betrieb, kein Kontakt mit schädlichen Stoffen, keine Ausgasung
- Einbau in jeder Position, Schutzart IP67
- Bessere Vibrations- und Schockfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien

### Produktivität

- Weniger Ausfallzeiten dank wartungsarmer Batterien
- Optimiertes Verhältnis von Nachlade- und Reinigungszeit durch optionales Schnellladegerät
- Laden wann und wie Sie wollen

### Schnellladung

- Möglichkeit des Schnellladens in nur 2 Stunden reduziert Leerlaufzeit
- Erhöhte Flexibilität der Maschinen-nutzung



### Effizienz

- Leichtere Maschinen (~ 80% Batteriegewicht)
- Bis zu 100% nutzbare Kapazität im Vergleich zu 80% Nutzung bei herkömmlichen Batterien ermöglicht den Einsatz kleinerer Batterien
- Energie sparen durch 22% bessere Ladeeffizienz

### 5 Jahre Garantie

- Zuverlässige Qualität
- Sorgenfreie Investition

### Qualität/TCO

- Wirtschaftlich nach 1. Batteriewechsel einer herkömmlichen Batterie
- Weniger Ausfallzeiten, optimierte TCO
- 4-fache Lebenszeit verglichen mit herkömmlichen Batterien



Mehr Informationen zum Thema  
Li-Ion-Batterie finden Sie auf  
[karcher.de](http://karcher.de)

# UND WENN SICH DIE ZUKUNFT MORGEN ÄNDERT?

Ganz gleich, wie radikal sich Ihre Aufgaben verändern, wir helfen Ihnen, mit den Herausforderungen der Zukunft Schritt zu halten. Kontaktieren Sie uns, um nach den Sternen zu greifen. **Nothing can stop you.**  
Mit **Kärcher Services**.



cleaning consulting



all brands service



financial solutions



service packages



rental



service app



used



original spare parts



fleet



visual remote support



## MEHR INFOS

Unser Support für Ihren Erfolg: Wir sind Ihr zuverlässiger Partner rund um das Thema Reinigung.

Mehr Informationen zu unseren Topservices finden Sie auf [karcher.de](https://www.karcher.de)



makes a difference

Wir beraten Sie gern:

**Deutschland**

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH  
Reinigungssysteme  
Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0  
Fax +49 7195 903-2805

info@vertrieb.kaercher.com  
www.kaercher.de

Konzernzentrale  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0  
Fax +49 7195 14-2212

www.karcher.com