

KÄRCHER

SAUBERKEIT IM SITZEN.

Manuelle Reinigung ist passé: Die Aufsitz-Scheuersaugmaschinen reinigen schneller, wirtschaftlicher und effizienter. [kaercher.com](https://www.kaercher.com)



PROFESSIONAL | SCHEUERSAUGMASCHINEN

A man with a beard, wearing a grey long-sleeved shirt and dark pants, is operating a grey industrial floor sweeper in a factory. The machine has a steering wheel and a logo on the front. The background shows industrial equipment and a conveyor belt.

DÜRFEN WIR VORSTELLEN?

Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschinen garantieren eine Top-Performance: schlankes und wendiges Design, komfortable Bedienung und anwenderfreundliche sowie einfache Handhabung.



B 110 R

Mit 110 Liter Frisch- und Schmutzwasser-tankvolumen sowie 75 Zentimeter Arbeitsbreite bildet die B 110 R die brandneue Einstiegsklasse in das mittlere Ride-on-Segment. Fernwartung, geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung, Seitenschrubbdeck und mit nur 59 dB(A) so leise wie keine andere. Beste Performance mit den neuen Generationen von Saugbalken und Walzenbürstenköpfen aus Aluminium-Druckguss.



B 150 R

Die wohlbekannteste 150-Liter-Klasse mit maximaler Flexibilität in der Standard-, Advanced- oder Low-Wheel-Pressure-Variante. Durch das neueste Facelift auch mit den neuen Generationen von Saugbalken und Bürstenkopf ausgestattet, um die Performance weiter anzuheben. Außerdem auch mit Seitenschrubbdeck, Seitenbesen, Schutzdach und Allrad erhältlich. Bis zu 10 km/h Fahrgeschwindigkeit und Lenkwinkelsensor (Adv) sorgen für Höchstleistung.



B 200 R

Hier darf es etwas mehr sein. Mit 200 Liter Tankvolumen und bis zu 110 Zentimeter Arbeitsbreite eine Top-Performerin. Selbstverständlich auch mit den neuen Generationen von Saugbalken und Bürstenköpfen ausgestattet. Wie die ganze Range mit Tagfahrlicht, individuellem Schlüssel, anwenderspezifischen Bauteilfarben und optionalem Tankspülsystem sowie Reinigungsmitteldosierung.

B 110 R



Unser jüngstes Mitglied: Die B 110 R ist ausgestattet mit den besten High-Performance-Komponenten für eine Optimierung der TCO und ein komfortables Reinigungsergebnis. Hier stehen Robustheit und Langlebigkeit im Fokus.

- Höhenverstellbarer Sitz für eine perfekte Sitzposition.
- Hoher Komfort während der Fahrt.
- Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.




- Geringe Lautstärke durch neuen Walzenbürstenkopf.
- Besonders für lärmsensible Bereiche geeignet.
- Im eco!efficiency-Modus nur 59 db(A).



- Rand- und konturnahe Reinigung.
- Erweiterung der Arbeitsbreite um 10 cm.
- Weicht bei Kontakt mit dem Hindernis unters Gerät aus.

- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung verringert die Wasserzufuhr in Kurven und bei langsamer Fahrt.
- Wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung.
- Schnellere Bodentrocknung und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.



- Das Remote-Software-Update ermöglicht eine ortsunabhängige Diagnose.
- Fehlerbehebung durch Software-Updates aus der Entfernung.
- Keine unnötigen Anfahrten mehr.

Detailliertere Beschreibungen der einzelnen Features finden Sie auf den folgenden Seiten.



DIE WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNG FÜR GRÖßERE FLÄCHEN

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R ist besonders für mittelgroße Innenflächen von 2.500 bis 6.000 Quadratmeter geeignet. Kompakt und komfortabel: automatisches Absenken des Bürstenkopfs und Saugbalkens, großes Farbdisplay, selbstständige Anpassung des Anpressdrucks und einstellbare Reinigungsmodi. Außerdem ist die Maschine durch das innovative Schlüsselsystem

KIK und eine Farbcodierung der Bedienelemente besonders einfach zu bedienen.

Die B 200 R ist die Aufsitz-Scheuersaugmaschine Ihrer Wahl, wenn es um die effektive Reinigung von Innenflächen zwischen 3.000 und 8.000 Quadratmeter geht. Durch eine nachhaltige Wasserdosierung haben Sie



33 Prozent mehr Wasser für längere Arbeitsintervalle – den jeweiligen Reinigungsmodus stellen Sie dabei bequem über den großen EASY-Operation-Drehschalter ein. Das patentierte KIK-Schlüsselsystem schützt das Gerät vor Fehlbedienung durch nicht autorisierte Personen.

B 150 R



Das beste Reinigungsergebnis bei maximalem Komfort: Mit den beiden Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R können Flächen jeder Art und jeder Größe im Handumdrehen gereinigt werden.

B 200 R



Mit/ohne Einbauladegerät

Mit/ohne Sprühsaugen

Mit/ohne Reinigungsmitteldosierung Dose

Mit/ohne Rundumkennleuchte

Batterien 180/240 Ah oder 170/285 Ah, Gel, AGM oder Nass

Mit/ohne Home-Base und Mopphalter

Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
95 oder 118 cm

Rammschutz

Features gelten für beide Maschinen.

B 150 R: effizienter Allrounder Platz nehmen und los geht's: Die B 150 R ist kompakt, komfortabel und übersichtlich. Der hohe Sitz sorgt dafür, dass der Anwender eine gute Übersicht über die zu reinigenden Flächen behält. Sollte es doch mal eng werden, sorgt der kleine Wendekreis für extreme Wendigkeit. Dank des übersichtlichen Bedienfelds lässt sich das Gerät intuitiv steuern und bedienen.

B 200 R: nachhaltige Reinigungslösung Die B 200 R ist die ideale Wahl zur effizienten Reinigung von Innenflächen. Die Maschine ist einfach zu bedienen, wartungsarm und nachhaltig. Eine optimierte Wasserdosierung sorgt für längere Arbeitsintervalle und Top-Reinigungsergebnisse.



GLÄNZENDE AUSSICHTEN



Für starke Steigung oder geringe Bodenpressung: Unsere leistungsstarken Sonderversionen B 150 R Adv und B 150 R Lwp beseitigen Schmutz auf nahezu jedem Untergrund.


B 150 R Adv Erhöht Sicherheit und steigert Leistung: Mit dem Allradantrieb meistert unsere Advanced-Version B 150 R Steigungen von bis zu 25 Prozent mühelos. Eine auf 10 km/h erhöhte Fahrgeschwindigkeit bringt bis zu 66 Prozent mehr Flächenleistung in der Stunde. Zudem verbessert der Allradantrieb auch die Spurtreue und Traktion auf nassen und rutschigen Untergründen. Durch das Zusammenspiel von Lenkwinkelsensor und automatischem Bremssystem wird bei Kurvenfahrten die Arbeitssicherheit deutlich gesteigert.

B 150 R Lwp Mit der doppelbereiften Variante der B 150 R ist auch die Reinigung sensibler Materialien, wie unter anderem Holz, Marmor und Fliesen, komfortabel möglich. Andere Scheuersaugmaschinen üben durch ihr Gewicht eine zu hohe Bodenpressung aus. Die Doppelbereifung der Maschine mit Heckantrieb und extra breiten Hinterrädern reduziert den Anpressdruck auf 0,3 N/mm² und verhindert damit Beschädigungen des Untergrunds. Bei erfüllten Spezifikationen auch in Turnhallen einsetzbar.

NICHT NUR OPTISCH EIN HARTER HUND



Wir empfehlen Ihnen unsere neuen Walzenbürstenköpfe mit zusätzlichen Vorteilen. Erhältlich mit 65, 75 und 85 Zentimeter Arbeitsbreite.



- Einfacher, werkzeugloser Walzenwechsel.
- Aufnahmedorn für einfaches Einführen der Walze.
- Mit einem Griff abnehmbare Seitentüre.
- Vergleichbare Lautstärke zum Scheibenbürstenkopf.
- Hohe Laufruhe.
- Robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Linatex® Seitenschürzen.





Für Ihre Maschinen erhalten Sie Walzen- und Scheibenbürstenköpfe. Dabei bringen die neuen Walzenbürstenköpfe für viele Anwendungen deutliche Vorteile mit sich. Diese können Sie der Übersicht entnehmen und sich in den Beschreibungen über die Walzenbürstenköpfe informieren.




- Doppelwalzensystem zum Kehren.
- Hervorragende Kehrergebnisse durch optimierte Abläufe.
- Große Kehrlade für lange Arbeitsintervalle.
- Einfach entnehmbare Wasserverteilleiste.
- Einfache Wartung und Kontrolle.
- Robuste Abweisrollen zum Schutz.

ZWEI BÜRSTEN FÜR ALLE FÄLLE

Unsere Bürsten sehen nicht nur gut aus, sondern reinigen auch jeglichen Untergrund schnell und effektiv.



Bürstenkopf mit Scheibentechnik



- Insbesondere für unstrukturierte Bodenbeläge
- Optimal für empfindliche Böden
- Geringer Bürstenverschleiß
- Besonders leiser Lauf

Bürstenkopf mit Walzentechnik



- Insbesondere für strukturierte Bodenbeläge
- Hoher Anpressdruck (5-7-fach im Vergleich zur Scheibenbürste)
- Für stark verschmutzte Flächen
- Kehrfunktion
- Selbstreinigungseffekt der Walzen
- Weniger Wasser zur Reinigung notwendig



Eine Scheuersaugmaschine mit Scheibenbürstenkopf wird bei leichteren Verschmutzungen und auf glatten Böden eingesetzt.


Eine Scheuersaugmaschine mit Walzenbürstenkopf eignet sich dank hoher Bürstendrehzahl und höheren Anpressdrucks für die umfangreiche Grundreinigung von strukturierten und stark verschmutzten Böden. Der vorherige Arbeitsschritt des Vorkehrens entfällt.

Sauberkeit in allen Ecken: Die Scheibenbürste am Seitenschrubdeck der B 10 R garantiert eine randnahe Reinigung ohne Rückstände.

EIN SAUGBALKEN, ZWEI VARIANTEN



Der gebogene Saugbalken ist in den Breiten 95 und 118 Zentimeter erhältlich. Von Kärcher neu entwickelt und erprobt. Überzeugt auf unebenen Böden und in 180°-Wendungen mit gewohnt hoher Saugkraft.




- Beste Absaugergebnisse.
- Sehr hoher Trockenheitsgrad hinter der Maschine.
- Hoch effizient auf allen Böden.



- Einfaches Zerlegen und Reinigen.
- Mit Haken zum Einhängen am Gerät.
- Mit 2 gelben Verschlussklemmen zur einfachen Entnahme.



- Handgriff für einfachen Transport.
- Optimierter Luftstrom und Einlassöffnung.
- Standard Linatex®, optionale PU-Sauglippen.



- Schneller Tausch der hinteren Sauglippe mit Schnellspanner.
- Ab Werk bereits für die meisten Böden passend eingestellt.
- Kann sich nicht willkürlich verstellen und weicht Hindernissen aus.



IHRE FEATURES FÜR ALLE MASCHINEN



Seitenschrubdeck

- Passender Helfer zur Reinigung randnaher Bereiche: ausfahrbar, gleitet entlang der Wand, vergrößert die Arbeitsbreite um 10 Zentimeter und verhindert so manuelle Nacharbeiten.
- Spart Kosten, Aufwand und Zeit, da die gesamte Reinigung maschinell erfolgt.
- Auch die Reinigung unter Regalen ist mit dem stark geschützten Seitenschrubdeck möglich.

Home-Base-Kit

Mit Home-Base-Kit ausgestattet, dem Aufbewahrungssystem für mitgeführtes Equipment. Das Kit „Mopp“ kommt mit Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter. Das Kit „Box“ bietet Platz zum sicheren Verstauen von zum Beispiel Flaschen oder Lappen.

Auto-Fill und Tankspülsystem

Auto-Fill: den Wasserschlauch mittels Schlauchkupplung anschließen und den Tank befüllen. Die Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. **Tankspülsystem:** Der Schmutzwassertank kann nach der Reinigungsarbeit kontaktlos mithilfe der integrierten Tankspülung gereinigt werden. Einfach den Wasserschlauch über die Schlauchkupplung mit dem Gerät verbinden und den Tank ausspülen.



Rammschutz (Standard)

- Robuster Anfahrerschutz.
- Schützt Maschine, Räder und Bürstenkopf.
- Vier große Abweisrollen leiten die Maschine weg von Hindernissen.



Tagfahrlicht (Standard)

- Sorgt für mehr Sicherheit bei dunklerem Umfeld: Sie sehen den Arbeitsbereich deutlicher und werden von Außenstehenden schneller wahrgenommen.
- Auch Randbereiche sind besser einsehbar.




Dose – die intelligente Reinigungsmitteldosierung

- Closed-Loop-System: Tank kann kontaktlos, ohne Tropfen gewechselt werden.
- Effiziente und kostensparende Dosierung von 0,25 bis 3 Prozent.
- Der Behälterinhalt über 5 Liter reicht für mehrere Tankfüllungen.




Farbcodierung (Standard)

Einfache und leicht verständliche Bedienung durch die farbliche Kennzeichnung. Bedienelemente sind gelb. Serviceelemente sind grau. Die verwendeten Symbole sind selbsterklärend und übersichtlich angeordnet. Nach einer kurzen Einweisung findet sich der Bediener schnell zurecht und kann jederzeit auch auf ein anderes Gerät wechseln, denn die Kennzeichnung bleibt gleich.



Schlüsselfunktion Sicherheit

- Das KIK-System bietet eine höhere Sicherheit gegenüber Fehlbedienung. Der Bediener kann die Voreinstellungen der Maschine nicht verstellen.
- Einfache, schnelle und intuitive Menüführung in bis zu 30 Sprachen.
- Inbetriebnahme nur mit codiertem Schlüssel. Damit ist eine Bedienung durch Unberechtigte ausgeschlossen.



Flottenmanagement Fleet

Kärcher Fleet gewährleistet ein zuverlässiges Flottenmanagement. Es ermöglicht den Überblick über den Maschinenpark, die Gerätestandorte und Reinigungsaktivitäten. Fragen Sie Batterielaufzeiten, Ladezustand, Betriebsfähigkeit, Laufzeiten oder Softwarestände online ab. Das garantiert transparente Reinigungsprozesse und eine lückenlose Dokumentation.

	B 110 R		B 150 R Adv / B 150 R		
	R 65 / D 65	R 75 / D 75	R 75 / D 75	R 85 / D 90	
+ Bürstenkopf					
Technische Daten					
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650	750	750	850 / 900
Arbeitsbreite Saugen	mm	950	950	950	1180
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	3300	4500	7500 / 4500	8500 / 9000 5100 / 5400
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	110 / 110	110 / 110	150 / 150	150 / 150
Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	6	6	10 / 6	10 / 6
Bürstenanpressdruck max.	g/cm ² / kg	570 / 75 50 / 75	500 / 75 40 / 75	560 / 82 46 / 87	505 / 89 34 / 96
Bürstendrehzahl	U/min	600-1300 / 180	600-1300 / 180	600-1300 / 180	600-1300 / 180
Kehrgutbehälter	l	5 / -	7 / -	7 / -	9 / -
Wasserdurchfluss max.	l/min	6	6	9	9
Spannungsversorgung Gerät	V	24	24	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	2500	2500	3240 / 2800	3240 / 2800
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	650	650	820	820
Abmessungen ohne Anbauteile (L x B x H)	mm	1640 x 740 x 1310	1640 x 740 x 1310	1790 x 800 x 1410	1790 x 910 x 1410

Ausstattung				
Walzenbürste	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Scheibenbürste	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
Integrierte Kehreinrichtung	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Allradantrieb	-	-	Adv-Version	Adv-Version
Auto-Fill	■	■	■	■
ecoefficiency-Stufe	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung	■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck	■	■	■	■
Steigfähigkeit langfristig / kurzfristig	%	10 / 15	10 / 15	15/18 / 10/15
KIK (Kärcher Intelligent Key)	■	■	■	■
Großes Farbdisplay	■	■	■	■
Einbauladegerät	□	□	□	□
Tagfahrlicht	■	■	■	■
Robuster Frontrammschutz	■	■	■	■

Ausstattungsvarianten				
Batterie, wartungsfrei, 170 Ah/285 Ah (AGM) / 180 Ah/240 Ah (Gel)	170 Ah/285 Ah	170 Ah/285 Ah	□	□
Batterie wartungsarm (Nass): 180 Ah und 240 Ah	-	-	□	□

Sonderausstattung				
Schutzdach	-	-	□	□
Seitenbesen	-	-	□ / -	□ / -
Reinigungsmitteldosierung Dose	□	□	□	□
Seitenschrubdeck	-	□	-	□
Rundumkennleuchte / Arbeitsbeleuchtung	□ / -	□ / -	□ / □	□ / □
Automatisches / manuelles Tankspülsystem	□ / -	□ / -	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet	□	□	□	□
Bestell-Nr.	1.161-400.2	1.161-400.2	1.246-050.2	1.246-050.2

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

B 200 R

+ Bürstenkopf

R 75 / D 75

R 85 / D 90

D 110

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	850 / 900	1100
Arbeitsbreite Saugen	mm	950	1180	1180
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	4500	5100 / 5400	6600
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	6	6	6
Bürstenanpressdruck max.	g/cm ² / kg	560 / 82 46 / 87	505 / 89 34 / 96	23 / 102
Bürstendrehzahl	U/min	600-1300 / 180	600-1300 / 180	180
Kehrgutbehälter	l	7 / -	9 / -	-
Wasserdurchfluss max.	l/min	9	9	9
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	2800	2800	2800
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	935	935	935
Abmessungen ohne Anbauteile (L × B × H)	mm	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 1120 × 1410

Ausstattung

Walzenbürste		■ / -	■ / -	-
Scheibenbürste		- / ■	- / ■	■
Integrierte Kehreinrichtung		■ / -	■ / -	-
Allradantrieb		-	-	-
Auto-Fill		■	■	■
ecoefficiency-Stufe		■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■
Steigfähigkeit langfristig / kurzfristig	%	10 / 15	10 / 15	10 / 15
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■
Großes Farbdisplay		■	■	■
Einbauladegerät		□	□	□
Tagfahrlicht		■	■	■
Robuster Frontrammschutz		■	■	■

Ausstattungsvarianten

Batterie, wartungsfrei, 170 Ah/285 Ah (AGM) / 180 Ah/240 Ah (Gel)		□	□	□
Batterie wartungsarm (Nass): 180 Ah und 240 Ah		□	□	□


Sonderausstattung

Schutzdach		□	□	□
Seitenbesen		□ / - /	□ / - /	-
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□
Seitenschubbdeck		-	□	-
Rundumkennleuchte / Arbeitsbeleuchtung		□	□	□
Automatisches / manuelles Tankspülsystem		□ / □	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet		□	□	□
Bestell-Nr.		1.246-230.2	1.246-230.2	1.246-230.2

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

REINIGUNG NACHHALTIG GESTALTEN

...und das für Mensch und Umwelt. Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Teil unserer Unternehmensstrategie und -philosophie. Kärcher hat seine Nachhaltigkeitsstrategie in 3 große Bereiche, mit jeweils einzelnen Zielen, unterteilt:



Zero Emissions Sämtliche durch die Entwicklung, Produktion und Lieferkette entstehenden, unvermeidbaren Emissionen sollen ab dem Jahr 2021 vollständig durch Klimaschutzprojekte kompensiert werden. Als führendes Unternehmen in der Reinigungsbranche produzieren wir zwar bereits schon weltweit vollkommen klimaneutral, ruhen uns jedoch nicht darauf aus.

Reduce, Reuse, Recycle Ebenso unterstützen wir den nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen sowie Projekte und Umweltschutzorganisationen, die sich für die Reduzierung der Verschmutzung in Ozeanen einsetzen. Um unseren Teil zur Reduzierung des Plastikmülls beizutragen, haben wir uns bis zum Jahr 2025 das Ziel einer Pilotproduktion ohne Plastikabfälle gesetzt. Das schließt die Verwendung kunststofffreier Verpackungen sowie eine Erhöhung des Anteils an recyceltem Kunststoff in unseren Produkten ein.

Social Hero Gerade als Familienunternehmen liegt uns soziales Engagement besonders am Herzen. Daher wollen wir bis zum Jahr 2025 unter anderem unser gesellschaftliches Engagement auf das Thema Werterhalt konzentrieren und zudem ein proaktives Lieferanten-Risikomanagement für das Thema Nachhaltigkeit etablieren. Selbstverständlich wird unser Fokus darüber hinaus auch weiterhin auf langfristigen Kooperationen, dem Mitarbeiterengagement sowie auf Spenden und Sponsoring liegen.



ecoefficiency-Modus Mit unserer patentierten ecoefficiency-Stufe verbauen wir in unseren Geräten einen ressourcensparenden Modus, der die Reinigungsleistung minimalst beeinträchtigt. Im ecoefficiency-Modus verbrauchen unsere Geräte bis zu 30 Prozent weniger Energie, unter anderem durch reduzierte Anpressdrücke und reduzierte Turbinendrehzahl auf glatten Böden. Zudem werden sowohl der Wasser- als auch der Reinigungsmittelverbrauch um bis zu 30 Prozent reduziert.

Dies spart Ihnen bei einer täglichen Nutzung über 2 Stunden bei 220 Arbeitstagen im Jahr:

1. etwa 50.000 Liter Wasser jährlich
2. 250 Liter Reinigungsmittel jährlich
3. über 100 Kilogramm CO₂ jährlich, was einem Flug von München nach Berlin entspricht.

Mit dem Betrieb der B 110 R im ecoefficiency-Modus wird unter anderem auch der Geräuschpegel deutlich gesenkt, was den Einsatz der Maschine selbst in lärmsensiblen Umgebungen ermöglicht. Bezüglich Lautstärke ist die B 110 R mit nur 59 dB(A) federführend am Markt.



Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2020 Unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit wurde auch von der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises gewürdigt. Kärcher zählt damit zu den 3 nachhaltigsten deutschen Großunternehmen 2020 und ist ebenfalls für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 nominiert.

KRAFTVOLL UND SICHER ZUM ERFOLG MIT FLOORPRO



**FloorPro Reiniger
CA 50 C ecolperform**



**FloorPro Multi Reiniger
RM 756**



**FloorPro Industriereiniger
RM 69**



**FloorPro Allround-
Grundreiniger RM 754**

Schnell, leicht und schonend: Mit den FloorPro Reinigungsmitteln reinigen Sie Bodenflächen noch müheloser und effektiver. Dabei sind Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel perfekt aufeinander abgestimmt.

Reinigungs- und Pflegemittel

	Produkt	FloorPro Reiniger eColperform	FloorPro Multi Reiniger	FloorPro Feinstein- zeugreiniger	FloorPro Glanz- reiniger	FloorPro Allround- Grund- reiniger	FloorPro Industrie- reiniger	FloorPro Intensiv-Grund- reiniger Extra	FloorPro Grundreiniger, sauer	FloorPro Reifen- und Abriebspuren- entferner
	Nummer	CA 50 C	RM 756	RM 753	RM 755	RM 754	RM 69	RM 752	RM 751	RM 776
Tätigkeit	Fleckenentfernung									■
	Unterhaltsreinigung	■	■	■	■	■	■		■	
	Zwischenreinigung			■	■		■	■		
	Grundreinigung					■		■	■	
	Unterhaltspflege									
Verschmutzung	Öl, Fett, Ruß, Wachs, Eiweiß, Straßenschmutz	■	■	■	■	■	■	■		
	Gummiabrieb, Absatz- und Begehsuren									■
	Kalk, Rost, Urinstein, Zement								■	
	Pflege-, Schutzfilm (Polymer- und Wachsbeschichtungen)					■		■		
Anwendungsgebiet	PVC, PUR, PE, PU, Epoxidharz	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Linoleum	■	■	■		■	■			
	Gummi	■	■	■		■	■			
	Beton, Estrich	■	■	■	■	■	■	■		■
	Feinsteinzeug, unglasiert	■		■	■	■	■	■	■	■
	Keramik, Fliesen, Granit, Porphy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Marmor, Terrazzo	■	■	■	■	■	■	■		
Eigenschaften	Tensidfrei			■						
	Stark netzend (besondere Tensid- mischung)		■							
	Besonders schaumarm	■		■	■					
	Besonders seifenfrei/Glanz- graderhöhung	■			■					
	Ecolabel	■								

■ einsetzbar ■ bedingt einsetzbar ■ zutreffend

Konzentrierte Reinigungsleistung Unser Ziel ist es, das bestmögliche Reinigungsergebnis in Kombination mit einer sehr hohen Flächenleistung zu erhalten. Dafür ist der sparsame Verbrauch von Reinigungsmittel mitentscheidend. Kärcher produziert Konzentrationen, die in Dosierungen ab 0,25 Prozent verwendet werden können.

Geräteschutz inklusive Um den Schmutz rückstandslos zu entfernen und dabei die eingesetzten Maschinen und Werkzeuge zu schonen, passt Kärcher seine Reinigungsmittel an die jeweiligen Reinigungsgeräte an. Materialtests und Langzeiterprobungen stellen sicher, dass Dichtungen, Rollen und Oberflächen nicht angegriffen werden.

Problemlose und effiziente Anwendung Die Kärcher Reinigungsmittel für Scheuersaugmaschinen stellen eine hohe Reinigungsleistung mit geringer Schaumbildung im Wassertank sicher. Das Volumen des Schmutzwassertanks kann voll genutzt werden und die Intervalle zwischen den Entleerungen werden maximiert.

Sichere und exakte Dosierung Durch die integrierte Reinigungsmitteldosierung dosieren Sie Reinigungsmittel genau aus Gebinden mit 2,5 und 10 Liter, wechseln schnell zwischen verschiedenen Reinigern und schalten leicht zu und ab – ohne Überdosierung, umständliche Aufteilung per Hand oder Verschwendung von ungenutztem Reinigungsmittel.

FÜR JEDE AUFGABE DIE PASSENDE LÖSUNG

Von Profis für Profis: Als Weltmarktführer bietet Ihnen Kärcher ein vielfältiges Dienstleistungsangebot, erstklassige Services sowie innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anforderungen. Wir sind für Sie da. Immer genau dann, wenn Sie unsere Unterstützung brauchen.



services

An alles gedacht: Mit unseren effizienten Lösungen unterstützen wir Sie dabei, Großes zu leisten und noch besser zu werden. Jederzeit und überall.



consulting services

Größere Produktivität bedeutet mehr Qualität:

Wir optimieren Ihre Reinigungsprozesse und beraten Sie gerne mit einem individuellen und nachhaltigen Reinigungskonzept.



service

Kundennähe dürfen Sie bei Kärcher wörtlich nehmen:

Bei akuten Störungen oder Anwendungsproblemen helfen wir Ihnen kompetent weiter – weltweit und jederzeit.



all brands service

Kompetent, zuverlässig und schnell: für alle Maschinen. Nutzen Sie unseren Kärcher All Brands Service für die Reparatur und Wartung von Geräten aller Hersteller.



service packages

Regelmäßige, fachgerechte Wartungen reduzieren das Ausfallrisiko Ihres Maschinenparks, verlängern die Lebensdauer Ihrer Maschinen und erhöhen den Zeitwert.



rental

Mieten direkt vom Hersteller: Mit unseren Mietgeräten nutzen Sie genau die Maschine, die für Ihren Einsatz optimal ist. Und nur genau so lange, wie sie wirklich gebraucht wird.



used

Kärcher bleibt Kärcher: Alle Maschinen, ob zweite Wahl, Leasingrückläufer oder Vorführgeräte, werden im Gebrauchtgerätecenter geprüft und aufbereitet.



financial solutions

Maßgeschneiderte Finanzierung: In Kooperation mit namhaften Leasingpartnern bieten wir Ihnen eine Vielzahl individueller Finanzierungslösungen an.



original spare parts

Stark in allen Teilen: Unsere Ersatzteile stehen für Werterhalt und eine gewohnt starke Reinigungsleistung auf Kärcher Niveau.



pay per use

Flexibel, nutzungsbasiert und risikoarm: Mit unseren Pay-per-Use-Modellen bieten wir unsere Maschinen nicht nur zum Verkauf, sondern auch als Dienstleistung an.

MEHR INFOS

Unser Support für Ihren Erfolg: Wir sind Ihr zuverlässiger Partner rund um das Thema Reinigung.

Mehr Informationen zu unseren Top-services finden Sie auf **kaercher.com**

KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gern:

Deutschland

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme
Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0
Fax +49 7195 903-2805

info@vertrieb.kaercher.com
www.kaercher.de

Konzernzentrale
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212

www.kaercher.com

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Tel. +43 1 25060-0
Fax +43 1 25060-5330

info@kaercher.at
www.kaercher.at

Schweiz

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline +41 844 850-868
Service +41 844 850-864
Fax +41 844 850-865

info@ch.kaercher.com
www.kaercher.ch