

**KÄRCHER**

# NO MATTER WHAT YOUR CHALLENGE IS.

There's Kärcher for that.

PROFESSIONAL | CASHBACK DIRECT ACTIE 2024 | HOGEDRUKREINIGERS



# CASH BACK DIRECT



**Profiteer van onze Cashback Direct actie!**  
Hoe ontvangt u **tot maar liefst € 400,- CASHBACK DIRECT** op uw factuur? Lees hieronder snel hoe:

## HOE ONTVANGT U DE CASHBACK DIRECT:

### AANKOOP

U koopt tijdens de **actieperiode van 15 april t/m 15 juni 2024** bij één van de deelnemende Kärcher dealers een machine uit deze actiefolder.

# 1

### REGISTRATIE

De Kärcher dealer zal **het aangegeven cashback bedrag** direct als korting op uw factuur vermelden. Let op het vermelde cashback bedrag is excl. BTW.

# 2

### WIJ HOUDEN HET GRAAG SIMPEL!

U hoeft dus geen formulieren in te vullen of te wachten op uw cashback bedrag. Het cashback bedrag ontvangt u dus direct bij aankoop van uw machine als korting op uw factuur.

# 3



SCAN HIER voor meer informatie over onze hogedrukreinigers



Kijk voor de actievoorwaarden en overige informatie op [www.karcher.nl/nl/cashbackdirect](http://www.karcher.nl/nl/cashbackdirect)

Volg ons op:   




# BRING BACK THE WOW.





# WARMWATER HOGEDRUKREINIGER HDS 5/15 U

Dankzij zijn innovatieve Upright-design en zijn lichte gewicht kan deze warmwater hogedrukreiniger zelfs vervoert worden in een personenwagen. Zeer gebruiksvriendelijk dankzij zijn éénknopsbediening en zijn geïntegreerde slang- en toebehorenopberging.



**CASH  
BACK  
DIRECT**  
€ 200,-

## Warmwater hogedrukreiniger HDS 5/15 U


Bestelnr. 1.064-912.0

- Stroomsoort: 230 V-1~
- Wateropbrengst: 450 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- Max. temperatuur: 80°C
- Ruimtebesparend upright-design
- Brandstoftank: 6,5 liter
- Compleet geleverd met 10 m hogedrukslang en 840 mm spuitlans
- Voorzien van EASY!Force hogedrukpistool voor ergonomisch werken

## Warmwater hogedrukreiniger HDS 5/15 UX

Bestelnr. 1.064-913.0

- Gelijk aan de HDS 5/15 U maar uitgerust met een automatische slanghaspel





# BESCHERM UW WARMWATER HOGEDRUKREINIGER TEGEN KALKAFZETTING.

De nieuwe formule van **stysteemonderhoud Advance 1 RM 110** biedt naast een **verbeterde bescherming tegen kalkafzetting** in systemen met heet waterslangen (tot 150 °C) **een geïntegreerde corrosiebescherming** voor alle watervoerende onderdelen.

**PressurePro systeemonderhoud Advance 1 RM 110, 1 L**  
Artnr. 6.295-625.0

**PressurePro systeemonderhoud RM 110, 10 L**  
Artnr. 6.295-303.0



- Voorkomt kalkaanslag
- Bescherming tegen corrosie

- Zorgt voor een constante waterstroom door de verwarmingsspiraal
- Voorkomt prestatieverlies
- Bespaart energie

# WARMWATER HOGEDRUKREINIGER HDS 6/14-4 C

Deze krachtige 3-fase warmwater hogedrukreiniger uit de compactklasse heeft een watergekoelde 4-polige elektromotor. Gebruikersgemak staat voorop met de centrale éénknopsbediening, uitgevoerd met de unieke eco-efficiëntie stand.



**CASH BACK DIRECT**  
€ 150,-

## Warmwater hogedrukreiniger HDS 6/14-4 C

Bestelnr. 1.170-900.0

- Stroomsoort: 230 V-1~
- Wateropbrengst: 240-560 l/u
- Werkdruk: 30-140 bar
- Max. temperatuur: 80°C
- Rendabele eco!efficiency-stand
- EUnited gecertificeerde brander
- Intuïtieve éénknopsbediening
- Voorzien van EASY!Force hogedrukpistool voor ergonomisch werken

**CASH BACK DIRECT**  
€ 200,-

## Warmwater hogedrukreiniger HDS 6/14-4 CX

Bestelnr. 1.170-902.0

- Gelijk aan de HDS 6/14-4 C maar uitgerust met een **automatische slanghaspel**



Meer informatie over onze producten op [www.karcher.nl/nl/cashbackdirect](http://www.karcher.nl/nl/cashbackdirect)



# WARMWATER HOGEDRUKREINIGER HDS 9/17-4 CX

Deze krachtige 3-fase warmwater hogedrukreiniger uit de compactklasse heeft een watergekoelde 4-polige elektromotor. Gebruikersgemak staat voorop met de centrale éénknopsbediening, de unieke eco-efficiëntie stand, en de geïntegreerde hogedrukslanghaspel.



**CASH  
BACK  
DIRECT**  
€ 400,-

**Warmwater hogedrukreiniger  
HDS 9/17-4 CX**

Bestelnr. 1.174-908.0

- Stroomsoort: 400 V-3~
- Wateropbrengst: 290-900 l/u
- Werkdruk: 30-170 bar
- Temperatuur: min. 80 - max. 155 °C
- Rendabele eco!efficiency-stand
- EUnited gecertificeerde brander
- Intuïtieve éénknopsbediening
- Voorzien van EASY!Force hogedrukpistool voor ergonomisch werken
- **Met geïntegreerde slanghaspel incl. 15 meter hogedrukslang**



Meer informatie over onze producten op [www.karcher.nl/nl/cashbackdirect](http://www.karcher.nl/nl/cashbackdirect)



# WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS MIDDENKLASSE

Reinigen op bijvoorbeeld bouwplaatsen, in de landbouw, of in de transportsector is zwaar werk. Onze warmwater hogedrukreinigers uit de middenklasse zijn precies daarvoor ontworpen. Afhankelijk van de vereisten worden ze geleverd met eersteklas accessoires en ergonomische bediening, of met de nadruk op ultra eenvoudige bediening en een robuust ontwerp. In ieder geval bieden ze altijd hoge kwaliteit en maximale prestaties – met max. 210 bar druk en een wateropbrengst van 1000 l/u. Dit zijn de nieuwe middenklasse-machines.



**NIEUW**



**NIEUW**

**CASH BACK DIRECT**  
  
**€ 250,-**

**e**  
 eco!efficiency




## Warmwater hogedrukreiniger HDS 10/21-4 M Classic

Bestelnr. 1.030-911.0

- Stroomsoort: 400 V-3~
- Wateropbrengst: 350-1000 l/u
- Werkdruk: 30-210 bar
- Max. temperatuur: 80/98 °C
- Vermogen 7,5 kW
- Beproeft en uiterst efficiënte brandertechnologie 'made in Germany'
- 4-polige watergekoelde elektromotor
- Watergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid
- **GRATIS reinigingsmiddel RM 82N 10 I**

**CASH BACK DIRECT**  
  
**€ 250,-**

**e**  
 eco!efficiency



## Warmwater hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA

Bestelnr. 1.071-938.0

- Stroomsoort: 400 V-3~
- Wateropbrengst: 500-1000 l/u
- Werkdruk: 30-210 bar
- Max. temperatuur: 80/155 °C
- Vermogen 7,8 kW
- Beproeft en uiterst efficiënte brandertechnologie 'made in Germany'
- 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpompe
- Watergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid
- Voorzien van EASY!Force hogedrukpistool voor ergonomisch werken
- Uitgerust met een **automatische slanghaspel en geïntegreerde 20 m Ultra Guard hogedrukslang** voorzien van een Teflon® coating
- **GRATIS reinigingsmiddel RM 82N 10 I**



# WARMWATER HOGEDRUKREINIGER SUPERKLASSE

De nieuwe warmwater hogedrukreinigers uit de superklasse zijn ontwikkeld om de hoogste prestaties onder de zwaarste omstandigheden te leveren. Dankzij de talloze innovaties die bij de productie van onze nieuwe warmwater hogedrukreinigers zijn toegepast kan er nog efficiënter en comfortabeler gewerkt worden.

**NIEUW**



**CASH BACK DIRECT**  
  
**€ 250,-**

## Warmwater hogedrukreiniger HDS 12/18-4 SXA

Bestelnr. 1.071-960.0

- Stroomsoort: 400 V-3~
- Wateropbrengst: 500-1200 l/u
- Werkdruk: 30-180 bar
- Max. temperatuur: 80/155 °C
- Vermogen: 8 kW
- Beproevede en uiterst efficiënte brandertechnologie 'made in Germany'
- 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpompe
- Watergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid
- Voorzien van EASY!Force hogedrukpistool voor ergonomisch werken
- Met een automatische slanghaspel
- Uitgerust met een **automatische slanghaspel en geïntegreerde 20 m Ultra Guard hogedrukslang** voorzien van een Teflon® coating
- **GRATIS reinigingsmiddel RM 82N 10 l**

  
 eco:efficiency



Meer informatie over onze producten op [www.karcher.nl/nl/cashbackdirect](http://www.karcher.nl/nl/cashbackdirect)



# WARMWATER HOGEDRUKREINIGER HDS SPECIAL CLASS

Vet en olieachtig vuil vormen geen probleem meer, vooral niet bij hoge temperaturen! De HDS E 8/16-4 M warmwater hogedrukreiniger, voorzien van innovatieve elektrische verwarming, levert een maximale werkt temperatuur van 85°C, perfect geschikt voor locaties waar uitlaatgassen ongewenst of verboden zijn. Met indrukwekkende energie-efficiëntie trekt de HDS E 8/16-4 M alle aandacht. Een nieuwe, hoogwaardige boilerisolatie vermindert het stroomverbruik in stand-by modus met 40%, terwijl de gepatenteerde eco! efficiency modus de machine automatisch optimaliseert voor economisch gebruik op 60°C. Met deze krachtpatser wordt reinigen een fluitje van een cent!



**CASH  
BACK  
DIRECT**  
€ 250,-

## Warmwater hogedrukreiniger HDS-E 8/16-4 M 24 kW

Bestelnr. 1.030-904.0

- Type verwarmingsketel: Elektrisch
- Stroomsoort: 400 V-3~
- Wateropbrengst: 300-760 l/u
- Werkdruk: 30-160 bar
- Temperatuur: min. 45 - max 85 °C
- Vermogen: 29,5 kW
- Beproevede en uiterst efficiënte brandertechnologie 'made in Germany'
- 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpompe
- Watergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid
- Optie voor het gebruik met een 2-voudige lans
- Voorzien van EASY!Force Advanced hogedrukpistool voor ergonomisch werken

**e**  
eco!efficiency







# KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS UIT DE COMPACTKLASSE

Deze machines zijn praktisch, veelzijdig en betrouwbaar, waardoor het de perfecte optie is voor dagelijkse reinigingstaken. Bovendien biedt het een verbeterde energie-efficiëntie, waardoor het een verstandige keuze is.




**CASH BACK DIRECT**

€ 100,-

**Koudwater hogedrukreiniger HD 5/15 C Edition Power Control**  
Bestelnr. 1.520-997.0

- Stroomsoort: 230 V-1~
- Wateropbrengst: 500 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- Automatische drukontlasting
- Maximale prestaties in minimaal formaat
- Voorzien van EASY!Force hogedrukpistool voor ergonomisch werken



**CASH BACK DIRECT**

€ 200,-

**Koudwater hogedrukreiniger HD 6/15 M Edition Power Control**  
Bestelnr. 1.150-937.0

- Stroomsoort: 230 V-1~
- Wateropbrengst: 560 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- Automatische drukontlasting
- Voorzien van EASY!Force hogedrukpistool voor ergonomisch werken





# KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS UIT DE SUPERKLASSE

Voor zware, langdurige taken zoals in de bouw, landbouw, industrie en gemeentelijk gebruik is maximale kracht vereist. Onze koudwater hogedrukreinigers uit de superklasse bieden perfect gebalanceerde druk, wateropbrengst en apparatuur voor deze veeleisende taken.




**CASH BACK DIRECT** € 200,-

**Koudwater hogedrukreiniger HD 10/25-4 SXA Plus**

Bestelnr. 1.286-955.0

- Stroomsoort: 400 V-3~
- Wateropbrengst: 500-1000 l/u
- Werkdruk: 80-250 bar
- Start/stop
- Inclusief vuilfrees
- Maximale prestaties in minimaal formaat
- Voorzien van EASY!Force hogedrukpistool voor ergonomisch werken



**CASH BACK DIRECT** € 200,-

**Koudwater hogedrukreiniger HD 10/21-4 S Classic**

Bestelnr. 1.367-401.0


- Stroomsoort: 400 V-3~
- Wateropbrengst: 50-210 l/u
- Werkdruk: 210 bar
- Uitgevoerd met krukspomp
- Voorzien van EASY!Lock-connectoren





# KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER MET VERBRANDINGSMOTOR

Voor locaties zonder elektriciteit zijn hogedrukreinigers met verbrandingsmotor ideaal. Ze bieden maximale veelzijdigheid en onafhankelijkheid, waardoor ze geschikt zijn voor diverse reinigingstaken, zelfs in afgelegen gebieden, waar de lekvrije wielen goed van pas komen. Dankzij de beschermde kooiconstructie met hijsogen voor laden op een kraan of een bevestigingsset voor een slanghaspel zijn optioneel verkrijgbaar.



**CASH  
BACK  
DIRECT** €  
**€ 200,-**

**Benzine aangedreven  
koudwater hogedrukreiniger  
HD 7/15 G**


Bestelnr. 1.187-903.0

- Motortype: Honda
- Wateropbrengst: 650 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- Overall inzetbaar ook waar geen stroom aanwezig is
- Voorzien van EASY!Force hogedrukpistool voor ergonomisch werken



# ONZE SCHUIMBEKER-LANSEN IN ÉÉN OVERZICHT.

Een goede schuimlaag aanbrengen doe je niet zomaar. Voor de ultieme schuimlaag heb je naast de goede schuimreiniger ook de juiste schuimbeker-lans nodig. Kärcher heeft drie types schuimbeker-lansen in het assortiment. Van een **BASIC** versie die uitermate geschikt is voor de standaard klussen tot de **DUO ADVANCED** schuimlans waarmee je met één druk op de knop kunt overschakelen van schuimen naar hogedruk en dus nooit meer je lans hoeft te verwisselen. Hieronder meer informatie over de verschillende schuimbeker-lansen.



**Schuimbeker-lans BASIC 1,2,3**

De schuimbeker-lansen BASIC 1,2,3 zijn hoogwaardig, eenvoudig, robuust en zorgen voor dé perfecte schuimlaag. De robuuste body van messing en andere hoogwaardige materialen staan garant voor een lange levensduur. De schuimbeker heeft een capaciteit van 1 l en is eenvoudig te vullen. De dosering is in 3 niveaus instelbaar.

Geschikt voor Kärcher hogedruk-reinigers met een wateropbrengst tussen:

- Schuimbeker-lans Basic 1**  
Artnr. 4.112-053.0  
■ Wateropbrengst: 350-600 l/u
- Schuimbeker-lans Basic 2**  
Artnr. 4.112-054.0  
■ Wateropbrengst: 700-800 l/u
- Schuimbeker-lans Basic 3**  
Artnr. 4.112-055.0  
■ Wateropbrengst: 900-2500 l/u



**Schuimbeker-lans ADVANCED 1,2,3**

De schuimbeker-lansen ADVANCED 1,2,3 zijn gemaakt van robuust en duurzaam Ecobrass wat hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen mogelijk maakt. Dankzij de royale vulopening en de stabiele bouw van de vulbeker is het vullen met reinigingsmiddel een kinderspel.

Geschikt voor Kärcher hogedruk-reinigers met een wateropbrengst tussen:

- Schuimbeker-lans Advanced 1**  
Artnr. 4.112-063.0  
■ Wateropbrengst: 400-600 l/u
- Schuimbeker-lans Advanced 2**  
Artnr. 4.112-064.0  
■ Wateropbrengst: 700-800 l/u
- Schuimbeker-lans Advanced 3**  
Artnr. 4.112-065.0  
■ Wateropbrengst: 900-2500 l/u



**Schuimbeker-lans DUO Advanced 1,2,3**

De schuimbeker-lansen DUO ADVANCED 1,2,3 zijn voorzien van een robuust basislichaam met nikkelcoating waardoor ze geschikt zijn voor het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen. Een groot voordeel van de nieuwe DUO ADVANCED schuimbeker-lansen is dat je met één druk op de knop kunt wisselen tussen schuimen en hogedruk.

Geschikt voor Kärcher hogedruk-reinigers met een wateropbrengst tussen:

- Schuimbeker-lans DUO Advanced 1**  
Artnr. 4.112-067.0  
■ Wateropbrengst: 400-600 l/u
- Schuimbeker-lans DUO Advanced 2**  
Artnr. 4.112-068.0  
■ Wateropbrengst: 700-800 l/u
- Schuimbeker-lans DUO Advanced 3**  
Artnr. 4.112-069.0  
■ Wateropbrengst: 900-2500 l/u



# KÄRCHER

makes a difference

## ONZE REINIGINGSMIDDELEN IN ÉÉN OVERZICHT.

Om snel en effectief te kunnen reinigen met je schuimbeker-lans is de keuze van het juiste schuimreinigingsmiddel van groot belang. Zo is onze PressurePro schuimreiniger RM 838 direct dé perfecte schuimreiniger als het gaat om de reiniging van voertuigen en bijvoorbeeld landbouwwerktuigen. Onze zure PressurePro schuimreiniger RM 59 is opgewassen tegen zelfs de meest hardnekkige vervuiling waaronder resten van melk- en bieraanslag, roest, vetten, eiwitten en is vooral geschikt voor hogedruktoepassingen binnen de voedselverwerkende industrie, keukens, catering, slachthuizen en bakkerijen. De extra-alkalische PressurePro schuimreiniger RM 58 is dan weer uitermate geschikt voor het verwijderen van vet- en eiwithoudende productieresten op bijvoorbeeld wanden, vloeren, transportbanden, machines en kratten.

### Wil je liever een 100% biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel in de schuimbeker-lans?

Gebruik dan de krachtige RM 82N waarbij suikerbieten, maïs en tarwezemelen het werk doen om snel en effectief olie, vet en mineralen te verwijderen.



**PressurePro  
schuimreiniger  
RM 838 direct, 3 L**  
Artnr. 6.295-979.0

- Maakt een aanrakingsvrije wasstraat mogelijk. Zacht voor de lak en verwijdert moeiteloos zware olie- en vetvlekken, insectenresten en agressief straatvuil.



NIEUW

**PressurePro  
Natuurlijke actieve  
reiniger, alkalisch  
RM 82N, 10 L**  
Artnr. 6.296-195.0

- Natuurlijke alkalische actieve reiniger op basis van hernieuwbare grondstoffen. Extreem krachtige reiniger en geschikt voor gebruik met zowel koudwater- als warmwater hogedrukreinigers.



**PressurePro  
schuimreiniger  
RM 58, 20 L**  
Artnr. 6.295-100.0

- Verwijdert de meest hardnekkige olie-, vet- en eiwitverontreinigingen en etensresten van tegels en bakken. Lange contacttijden door schuimtapijt.



**PressurePro  
schuimreiniger  
RM 59, 20 L**  
Artnr. 6.295-192.0

- Verwijdert moeiteloos zware aanslag en aanslag zoals kalk, roest, vet, eiwit, bier en melkaanslag op tegels, tegels en bakken. Zeer stabiel schuimtapijt op alle ondergronden.

We geven u graag advies:



### Vraag uw Kärcher dealer naar de actievoorwaarden.

Cashback bedragen zijn excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actie niet geldig in combinatie met andere acties. Actieperiode van 15 april t/m 15 juni 2024.

