

K'ARCHER

GUEST RELATIONS

HOTELLERIE UND GAS- TRONOMIE

Unsere Lösungen für Ihren Betrieb


PROFESSIONAL | HOTELLERIE UND GASTRONOMIE



GRENZEN- LOSE SAUBERKEIT UND HYGIENE

Die Gäste stehen im Mittelpunkt Ihres Betriebs, ihr Wohlbefinden hat höchste Priorität. Auch Ihre Mitarbeiter wissen ein sicheres und gepflegtes Ambiente sehr zu schätzen. Denn wo es sauber ist, da kommt man gerne wieder. Wir bieten Ihnen passende Lösungen für den manuellen und maschinellen Bedarf in den unterschiedlichen Bereichen Ihres Hauses. So reinigen und desinfizieren Sie in kürzester Zeit höchst wirkungsvoll und effizient.





Inhaltsverzeichnis

4	Das PDIR-Reinigungs-konzept	40	Orbital-Einscheibenma-schine plus NT-Sauger
6	Außenanlagen und Park-plätze	42	Wellness- und Fitness-areale
12	Öffentliche Bereiche	48	Konferenz- und Event-bereiche
18	FlexoMate-Reinigungs-trolleys	54	Service- und Personal-bereiche
20	Hotelzimmer	60	Reinigungsmittel
26	Teppichboden-Zwischen-reinigung	68	Know-how und Services
28	Gästebadezimmer	70	Batterieplattform
32	Dampfreiniger plus Trolley	72	Kärcher Services
34	Küche und Restaurant		



SAUBERKEIT MIT SYSTEM: PDIR

Unser PDIR-Reinigungskonzept – Ihre Basis für ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die 4 aufeinander aufbauenden Reinigungszyklen und unsere umfassende Auswahl an Geräten, Reinigungsmitteln, Zubehörteilen und Serviceangeboten bieten Ihnen die perfekte Grundlage für tadellos saubere Räume, Werterhalt, zufriedene Gäste und Mitarbeiter.

DAS PDIR-REINIGUNGSKONZEPT

- 1 PREVENTATIVE**
Die vorbeugende Reinigung. Schmutz gelangt größtenteils über die Eingänge ins Gebäude: durch die Schuhe von Mitarbeitern, Lieferanten und Gästen, durch Koffer, Trolleys und Transportwagen. Regelmäßiges Kehren der Außenbereiche reduziert den Schmutzeintrag deutlich. Sauberlaufzonen mit geeigneten Fußmatten minimieren ihn zusätzlich.
- 2 DAILY**
Die tägliche Reinigung. Wann und wo immer es nötig ist: Das zeitnahe Entfernen von Schmutz auf Böden und Oberflächen hilft, dauerhafte Schäden zu vermeiden und die weitere Schmutzverbreitung zu stoppen. Das reduziert den Reinigungsaufwand insgesamt und sorgt für sichtbare, sympathische Sauberkeit.
- 3 INTERIM**
Die smarte Zwischenreinigung. Wenn die tägliche Reinigung nicht mehr ausreicht, ist es Zeit für ein intensiveres und zugleich ressourcenschonendes Verfahren. So erhalten Oberflächen und Böden ihre ursprünglichen Reinigungseigenschaften zurück, dem Wertverlust wird vorgebeugt und weniger ressourcenintensive Grundreinigungsprogramme werden benötigt.
- 4 RESTORATIVE**
Die werterhaltende Grundreinigung. Um Böden und Oberflächen so weit wie möglich ihrem Originalzustand anzunähern, wird bei Bedarf ein restauratives Reinigungsverfahren fällig. Bei der effizienten und möglichst ressourcenschonenden Umsetzung helfen die passenden Reinigungssysteme von Kärcher.
- 5 WOW-ERGEBNIS**
Gerne unterstützen wir Sie mit entsprechender Einweisung, Beratung und Trainings dabei, das PDIR-Reinigungskonzept dauerhaft und erfolgreich in Ihrem Haus umzusetzen – für mehr WOW im Hotel.

WICHTIGER HINWEIS

Je nach Art und Größe Ihres Betriebs binden wir auch gerne unsere digitalen Lösungen in das PDIR-Konzept für Sie mit ein – oder die neuen KIRA-Reinigungsroboter für die Großfläche, für Hartböden oder textile Bodenbeläge. Damit mehr Zeit für die Betreuung Ihrer Gäste bleibt.

AUSSENANLAGEN UND PARKPLÄTZE

Zufahrten, Grünanlagen, Parkplätze, Tiefgaragen und Gebäudeeingänge: Gepflegte Außenbereiche sind Ihre Visitenkarte und das Erste, was Ihre Gäste vor Ort wahrnehmen. Mit unseren hierfür ausgelegten Reinigungssystemen halten Sie externe Areale sauber und repräsentativ – zu jeder Jahreszeit und Witterung.





LBB 1060/36 Bp

Laubbläser

- Bürstenloser Motor
- Stärkster und leisester Rucksack-Laubbläser seiner Klasse
- Vibrationsarm durch federgelagertes Gebläse

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Luftdurchsatz (m³/h)	1060
Luftgeschwindigkeit (m/s)	max. 65
Blaskraft (N)	19
Drehzahlregulierung	variabel
Spannung (V)	36
Laufzeit je Akkuladung (min)	max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah)

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Standarddüse mit Metallschaber

Bestell-Nr. 1.042-509.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 36/75

Bestell-Nr. 2.445-070.0 / Preis

Starter Kit Battery Power+ 36/60

Bestell-Nr. 2.445-071.0 / Preis



CS 400/36 Bp Pack

Kettensäge

- Bürstenloser Motor
- Mechanische Kettenbremse
- Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Führungsschiene (mm)	400
Kettengeschwindigkeit (m/s)	23
Kettenteilung	3/8"
Treibgliedstärke	1,3 mm / 0,050"
Anzahl der Treibglieder	56
Öltank Kapazität (ml)	160

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ■ Akku 36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku (1 Stück) ■ Ladegerät 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (1 Stück) ■ Führungsschiene ■ Sägekette ■ Kettenschutz ■ Automatische Kettenschmierung ■ Kettenbremse

Bestell-Nr. 1.042-505.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75

Bestell-Nr. 2.445-043.0 / Preis

Sägekette „Oregon“ 40 cm

Bestell-Nr. 2.042-018.0 / Preis

Führungsschiene Kettensäge 40 cm

Bestell-Nr. 2.042-019.0 / Preis



KM 70/20 C 2SB

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3680
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	920
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	23

Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-107.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- ABS Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.640-908.0 / Preis
- Filtereinsatz
Bestell-Nr. 5.731-642.0 / Preis
- Standardkehrwalze
Bestell-Nr. 6.906-041.0 / Preis
- Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 2.884-935.0 / Preis



KM 85/50 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m ² /h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m ² /h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung mechanisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Überkopfkehrprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.351-127.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-500.0 / Preis
- Home-Base-Kit Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.852-497.0 / Preis
- Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis
- Teppichkehrset
Bestell-Nr. 2.852-499.0 / Preis



HD 6/15 MX Plus

Hochdruckreiniger

- 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	560
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	150/15
Max. Druck (bar/MPa)	225/22,5
Anschlussleistung (kW)	3,1
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.150-931.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 30

Bestell-Nr. 2.111-011.0 / Preis

Düsenkit für FR, 500 l/h - 650 l/h

Bestell-Nr. 2.640-401.0 / Preis

Flächenreiniger FRV 30

Bestell-Nr. 2.111-010.0 / Preis

Düsenkit für FRV, 035

Bestell-Nr. 2.642-430.0 / Preis



HDS 8/18-4 CX

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	5
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Bestell-Nr. 1.174-906.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

WR 50

Bestell-Nr. 2.114-013.0 / Preis

Powerdüse 25°, 043

Bestell-Nr. 2.113-008.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 045

Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis



SGG 1

Dampfreiniger

- Lange Laufzeit dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus
- Umfangreiches Consumable Kit
- Ergonomisches und komfortables Rucksacksystem

Technische Daten

Schalldruckpegel (dB(A))	70
Heizleistung (W)	1,5
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
Spannung (V)	14,8
Kapazität (Ah)	9
Akkulaufzeit (h)	8
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)	110 - 240/50 - 60

Ausstattung

Akkuladegerät ■ Dampfschlauch 1,6 m ■ Dampfpflanze 1,2 m

Bestell-Nr. 1.092-900.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Consumable Kit

Bestell-Nr. 4.071-252.0 / Preis

Bürsten Set Edelstahl

Bestell-Nr. 6.425-030.0 / Preis

Bürsten Set Nylon

Bestell-Nr. 6.425-031.0 / Preis



NT 70/2 Me Classic Edition

Nass-/Trockensauger

- Starke Saugleistung
- Einfacher Turbinenwechsel
- Ablassschlauch

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 53
Vakuum (mbar / kPa)	225 / 22,5
Behälterinhalt (l)	70
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2300
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Patronenfilter ■ Ablassschlauch ■ Edelstahlbehälter ■ Schubbügel

Bestell-Nr. 1.667-306.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75

Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis

Patronenfilter Papier


Bestell-Nr. 6.907-038.0 / Preis

Autodüse, DN 40, 90 mm

Bestell-Nr. 6.900-952.0 / Preis

Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40, Breite 360 mm

Bestell-Nr. 6.907-408.0 / Preis



ÖFFENTLICHE BEREICHE

Ihre Gäste möchten sich in Lobby, Aufzug, Veranstaltungsräumen, öffentlichen Sanitärbereichen und anderen allgemeinen Hotel-bereichen zu jeder Zeit wohlfühlen. Für ein ansprechendes Ambiente rund um die Uhr sorgen unsere Lösungen aus passendem Reinigungsprozess, Geräten, Zubehör, Reinigungsmitteln und Training.





EB 30/1

Elektrobesen

- Li-Ion-Technologie
- Parkposition
- Entnehmbare Bürstenwalze

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Arbeitsbreite (mm)	300
Behälterinhalt (l)	1
Schalldruckpegel (dB(A))	56
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
Spannung (V)	7,2
Kapazität (Ah)	2,6

Ausstattung

Akku 7,2 V/2,6 Ah Akku (1 Stück) ■ Schnellladegerät BC 1/1.8 ■ Bürstenwalze, Standard

Bestell-Nr. 1.545-126.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Wechselakku mit Li-Ion-Zellen 7,2 V/ 2,6 Ah

Bestell-Nr. 6.654-328.0 / Preis

Bürstenwalze rot EB 30/1

Bestell-Nr. 4.762-401.0 / Preis

Bürstenwalze EB 30/1

Bestell-Nr. 4.762-400.0 / Preis



WVP 10 Adv

Nasssauger

- WVP 10 Adv mit Schnellladefunktion
- Wechselbarer Akku
- Nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)	280
Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm)	170
Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)	200
Akkuladezeit (min)	50
Akkulaufzeit (min)	35
Akkutyp	Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)	3,7

Ausstattung

Oberflächenreiniger-Konzentrat CA 30 R (1 × 500 ml) ■ Sprühflasche (500 ml) ■ Mikrofaser-Wischbezug Indoor 1 × ■ Mikrofaser-Wischbezug Outdoor 1 × ■ Saugdüsenbreite, 280 mm, 170 mm ■ Akku ■ Inklusive Wechselakku ■ Schnellladestation

Bestell-Nr. 1.633-560.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Wechselakku für den WV 5 und WVP 10

Bestell-Nr. 2.633-123.0 / Preis

Verlängerungsset

Bestell-Nr. 2.633-144.0 / Preis

WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor

Bestell-Nr. 2.633-130.0 / Preis

WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor

Bestell-Nr. 2.633-131.0 / Preis



BVL 5/1 Bp Pack

Akku-Trockensauger

- Ultraleicht: < 4,6 kg Rückentragengewicht
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Bürstenloser EC-Motor

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	5
Schalldruckpegel (dB(A))	65
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	500
Vakuum (mbar /kPa)	223/22,3
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ■ Akku 36 V/6,0 Ah Battery Power+-Akku (1 Stück) ■ Ladegerät 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (1 Stück) ■ Saugschlauch, 1 m, mit Krümmer, Kunststoff ■ Teleskop-saugrohr ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Kombi-Bodendüse ■ Polsterdüse

Bestell-Nr. 1.394-270.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

Bestell-Nr. 6.904-335.0 / Preis

HEPA-14-Filter

Bestell-Nr. 2.889-342.0 / Preis

Universalladegerät Battery Power+ 18-36

Bestell-Nr. 2.445-054.0 / Preis



BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah

Scheuersaugmaschine

- Batteriebetrieben
- 1 Scheibe
- Extrem einfache Bedienung

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	510
Arbeitsbreite Saugen (mm)	900
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Batterietyp	wartungsfrei
Batterie (V /Ah)	24/115

Ausstattung

Scheibenbürste ■ Batterie ■ Ladegerät ■ Saugbalken, v-förmig ■ 2-Tank-System ■ Motor Batterie

Bestell-Nr. 1.127-006.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Scheibenbürste, weich, natur, 510 mm

Bestell-Nr. 4.905-027.0 / Preis

Padtreibteller, 479 mm

Bestell-Nr. 4.762-534.0 / Preis

Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 x

Bestell-Nr. 6.369-079.0 / Preis

Home-Base-Kit Mopphalterung

Bestell-Nr. 9.753-023.0 / Preis



BDS 43/Orbital C Spray

Einscheibenmaschine

- Robust und zuverlässig
- Leistungsstark und vielseitig
- Einfache Bedienung

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	430
Arbeitshöhe (mm)	100
Tank Frischwasser (l)	12
Bürstendrehzahl (U/min)	60
Bürstenanpressdruck (kg)	38 - 55
Oszillationen (O/min)	1500

Ausstattung

Tank 12 l ■ Treibteller ■ Netzbetrieb

Bestell-Nr. 1.291-253.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Pad, mittelweich, rot, 432 mm, 5 x

Bestell-Nr. 6.369-470.0 / Preis

Pad, sehr weich, weiß, 432 mm, 5 x

Bestell-Nr. 6.369-469.0 / Preis

Pad, weich, blau, 432 mm, 5 x

Bestell-Nr. 6.369-471.0 / Preis

Pad, mittelhart, grün, 432 mm, 5 x

Bestell-Nr. 6.369-472.0 / Preis



NT 22/1 Ap Bp L Pack

Akku-Nass-/Trockensauger

- Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	22
Behältermaterial	Kunststoff
Schalldruckpegel (dB(A))	70
Luftmenge (l/s)	57
Vakuum (mbar / kPa)	152 / 15,2
Aufnahmeleistung (W)	max. 575

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ■ Akku 36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku (1 Stück) ■ Ladegerät 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (1 Stück) ■ Saugschlauch, 1,9 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, 35 mm, Kunststoff ■ Filtertüte, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugendüse

Bestell-Nr. 1.528-120.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Wet & Dry

Bestell-Nr. 6.907-649.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 x , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400

Bestell-Nr. 6.907-469.0 / Preis

Autodüse, DN 35, 90 mm

Bestell-Nr. 6.906-108.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Wahlschalter
- Selbstreinigungsfunktion
- Chemiefunktion

Technische Daten

Heizleistung (W)	3000
Tankinhalt (l)	5 - 5
Kabellänge (m)	7,5
Dampfdruck (bar)	max. 8
Kesseltemperatur (°C)	max. 175
Spannung (V)	220 - 240
Frequenz (Hz)	50 - 50

Ausstattung

Dampfsaugerschlauch mit Handgriff ■ Dampfrohre 2 x ■ Bodendüse ■ Handdüse ■ Behältermaterial Kunststoff ■ Gehäuse Edelstahl

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Set Rundbürste
Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis
- Dreieck-Bodendüse
Bestell-Nr. 2.889-053.0 / Preis
- Adapter
Bestell-Nr. 2.889-011.0 / Preis
- Fugendüse
Bestell-Nr. 2.889-028.0 / Preis



BDP 50/1500 C

Poliermaschine

- Netzbetrieben für unterbrechungsfreies Arbeiten
- Mit zentralem Führungsrad - polieren bis zum Rand
- Staubfreies Arbeiten dank eingebauter Staubabsaugung

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Bürstendrehzahl (U/min)	1500
Bürstenanpressdruck (g/cm ²)	4
Schalldruckpegel (dB(A))	56 - 61
Stromart (V/Hz)	230/50
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	35,4
Abmessungen (L x B x H) (mm)	1215 x 580 x 1115

Ausstattung

Treibteller ■ Staubabsaugung ■ Netzbetrieb

Bestell-Nr. 1.291-141.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- Vorsprüheinrichtung
Bestell-Nr. 6.670-020.0 / Preis
- Pad, weich, beige, 508 mm, 5 x
Bestell-Nr. 6.369-468.0 / Preis
- Pad, weich, weiß, 508 mm, 5 x
Bestell-Nr. 6.371-320.0 / Preis
- Naturhaarpad, weich, natur, 500 mm, 5 x
Bestell-Nr. 6.371-146.0 / Preis



FLEXOMATE - MANUELLE REINIGUNG NEU DEFINIERT

Die neuen, konfigurierbaren FlexoMate-Reinigungstrolleys sind effizienter, flexibler, ergonomischer. Mit modularem Konzept, ergonomischem Griff, abschließbarer Türe, faltbarer Platte und ausgezeichnetem Design. Statt Doppelleimern lassen sich auch Maschinen wie BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp, CV oder 12-Liter-Eimer einsetzen. www.kaercher.com



KÄRCHER

KÄRCHER

HOTELZIMMER

Sie wollen die Ansprüche Ihrer Gäste nicht nur erfüllen, sondern übertreffen – insbesondere da, wo sie besonderen Komfort erwarten: im Zimmer und auf dem Weg dorthin. Für Top-Sauberkeit und Top-Bewertungen bieten wir Ihnen perfekte Reinigungs-lösungen inklusive Beratung und Anwendungstraining.





AF 100

Luftreiniger

- Verschiedene Filter für jede Anforderung
- Präzise, sensorgestützte Messung der Luftqualität
- Robuste Rollen sorgen für ein hohes Maß an Mobilität

Technische Daten

Schalldruckpegel (dB(A))	min. 26 - max. 48
Geeignete Raumgröße* (m ²)	bis zu 100
Luftdurchsatz** (m ³ /h)	bis zu 750
Filtereffizienz nach Partikelgröße	0,3 µm < 99,9 % / 0,1 µm < 99,9 %
Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Aufnahmeleistung (W)	max. 80
Gewicht ohne Zubehör (kg)	11,3

Ausstattung

Vorfilter ■ Aktivkohlefilter ■ Universal Solution ■ Dual-Filterssystem ■ Filterwechselanzeige ■ Anzeige der Luftqualität ■ Bedienung am Gerät mit Touchfunktion ■ Automatikmodus

Bestell-Nr. 1.024-810.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Filterset HEPA 14 Solution
Bestell-Nr. 2.863-035.0 / Preis
 Filterset Allergy Solution
Bestell-Nr. 2.863-030.0 / Preis
 Filterset TVOC Solution
Bestell-Nr. 2.863-032.0 / Preis
 Filterset Smog Solution
Bestell-Nr. 2.863-033.0 / Preis



HV 1/1 Bp Fs Pack

Akku-Trockensauger

- Kraftvoller 18 V Kärcher Battery Power-Akku
- Anwendungsspezifisches Zubehör für Dienstleister in der Gebäudereinigung
- Energiesparender eco!efficiency-Modus

Technische Daten

Akkuplattform	18-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	0,9
Schalldruckpegel (dB(A))	70
Luftmenge (l/s)	33
Vakuum (mbar/kPa)	47/4,7
Standardnennweite	DN 35
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ■ Akku 18 V/2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück) ■ Ladegerät 18 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, 35 mm, Kunststoff ■ Bodendüse ■ Polsterdüse ■ Fugendüse ■ Saugpinsel

Bestell-Nr. 1.394-260.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vorfilter, 1 × , HV 1/1
Bestell-Nr. 5.745-094.0 / Preis
 Patronenfilter
Bestell-Nr. 6.414-034.0 / Preis
 Tragegurt
Bestell-Nr. 2.889-268.0 / Preis
 Dehnsaugschlauch, HV 1/1 Bp, DN 35, Länge 0,5 m, Konus, Konus
Bestell-Nr. 2.889-222.0 / Preis



T 15/1 HEPA

Trockensauger

- Hochwirksamer HEPA-13-Filter
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Highflex-Kabel

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Vakuum (mbar/kPa)	220/22
Luftmenge (l/s)	43
Nennleistung (W)	700
Behälterinhalt (l)	15
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge (m)	15

Ausstattung

Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ■ Teleskopsaugrohr ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Kombi-Bodendüse ■ Behältermaterial Kunststoff ■ Fugendüse ■ Polsterdüse ■ HEPA Filter HEPA 13-Filter

Bestell-Nr. 1.355-235.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Motorschutzfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15

Bestell-Nr. 2.889-119.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 10 × , T 15/1, T 17/1

Bestell-Nr. 6.907-017.0 / Preis

Turbo Bodendüse

Bestell-Nr. 2.860-114.0 / Preis

Reparaturset DN 35 Trockensauger

Bestell-Nr. 2.639-329.0 / Preis



T 10/1 Adv HEPA

Trockensauger

- Hochwirksamer HEPA-14-Filter
- Steckbares Netzkabel
- Extra starker Permanent-Hauptfilterkorb

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Vakuum (mbar/kPa)	220/22
Luftmenge (l/s)	43
Nennleistung (W)	700
Behälterinhalt (l)	10
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge (m)	12

Ausstattung

Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Motorschutzfilter 1 Stück ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Kombi-Bodendüse ■ Antistatiksysteem ■ Behältermaterial Kunststoff ■ HEPA Filter HEPA 14-Filter

Bestell-Nr. 1.527-419.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Bestell-Nr. 6.904-315.0 / Preis

Reparaturset DN 35 Trockensauger

Bestell-Nr. 2.639-329.0 / Preis

Motorschutzfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15

Bestell-Nr. 2.889-119.0 / Preis

Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1

Bestell-Nr. 2.889-292.0 / Preis



BR 30/1 C Bp Pack 18/30

Scheuersaugmaschine

- Lange Laufzeit dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Hohe Agilität und geringer Platzbedarf dank kompakter Bauweise

Technische Daten

Akkuplattform	18-V-Akkuplattform
Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	1/0,7
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	200
Akkutyp	Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ■ 2-Tank-System ■ Walzenbürste

Bestell-Nr. 1.783-050.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Universalwalzenset blau
Bestell-Nr. 4.030-088.0 / Preis

Walzenset Stein
Bestell-Nr. 4.030-126.0 / Preis

Battery Power+ 18/30
Bestell-Nr. 2.445-042.0 / Preis

Schnellladegerät Battery Power+ 18/60
Bestell-Nr. 2.445-044.0 / Preis



CV 38/2 Adv

Teppichbürstsauger

- Optische Bürsteneinstellhilfe
- Gleitflex-Kabel
- 2 Motoren

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Arbeitsbreite (cm)	38
Vakuum (mbar/kPa)	200/20
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (Air Watt)	850
Behälterinhalt (l)	5,5
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Fugendüse ■ Polsterdüse ■ Saugrohr, herausnehmbar ■ Dehnsaugschlauch
 ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Filterzustandsanzeige ■ Steckbares Netzkabel
 Gleitflex ■ Handgriff höhenverstellbar

Bestell-Nr. 1.033-336.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 × , CV 30, CV 38, CV 48
Bestell-Nr. 6.904-305.0 / Preis

Motorschutzfilter, 1 × , CV 30/1, CV 38/1
Bestell-Nr. 5.731-611.0 / Preis

HEPA-13-Filter
Bestell-Nr. 2.889-286.0 / Preis

Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz, CV 38/1, 38/2
Bestell-Nr. 6.906-643.0 / Preis



BRS 43/500 C

Teppichreinigungsautomat

- Integrierter iCapsol-Tank
- Bewegungsneutral durch kontrarotierende Walzen
- Mit Kehreinrichtung

Technische Daten

Flächenleistung (Grundreinigung/Zwischenreinigung iCapsol) (m ² /h)	300
Sprühdruck Zwischenreinigung (bar)	3,4
Sprühmenge Zwischenreinigung (l/min)	0,38
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	7,5
Leistung Bürstenmotor (W)	370
Gewicht ohne Zubehör (kg)	25
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	32,2

Ausstattung

Arbeitsrichtung vorwärts oder rückwärts ■ iCapsol-Betrieb ■ iCapsol-Tank on-board ■ Anzahl Walzen 2 Stück

Bestell-Nr. 1.006-671.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Ersatzdüse BRS 43/500 C
Bestell-Nr. 8.601-255.0 / Preis
 Walzenbürste, 430 mm
Bestell-Nr. 8.640-259.0 / Preis



Puzzi 10/1

Sprühextraktionsgerät

- Herausnehmbarer Schmutzwassertank
- Gummigelagerte Pumpe/Turbine
- Zusatzhandgriff an Bodendüse

Technische Daten

Max. Flächenleistung (m ² /h)	20 - 25
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar / kPa)	254 / 25,4
Sprühmenge (l/min)	1
Sprühdruck (bar)	1
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10 / 9
Leistung Turbine (W)	1250

Ausstattung

Polsterdüse ■ Reinigungsmittel, RM 760 Tabs, 2 Stück ■ Sprüh-/Saug-schlauch 2,5 m ■ Bodendüse 240 mm ■ Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse ■ Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse ■ Sprüh-/Saugpistole ■ D-Handgriff für Sprüh-/Saugrohr

Bestell-Nr. 1.100-130.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m Puzzi
Bestell-Nr. 6.394-375.0 / Preis





FRISCHEKICK FÜR TEPPICH- BÖDEN

Die Reinigungsmaschine BRS 43/500 C zur Teppichboden-Interimsreinigung, das Reinigungsmittel CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 und der Bürstsauger CV 38/2 C Adv: Ihr Erfolgstrio für die schnelle, effiziente und nachhaltige Zwischenreinigung. Für sichtbar schönere Teppichböden, die deutlich länger sauber bleiben. www.kaercher.com

TRIO



GÄSTEBADEZIMMER

Ein makellos sauberes Badezimmer sorgt für zufriedene Gäste und schützt die Gesundheit. Auf engstem Raum muss hier flexibel und besonders gründlich gereinigt werden. Mit unseren ergonomischen Geräten und effizienten Prozessen helfen wir Ihnen, glänzende Ergebnisse zu erzielen.





BR 30/4 C Ep Adv

Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Handabsaugung, Mikrofaserwalze

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4/4
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	200
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	130

Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Netzbetrieb ■ Transporträder ■ 2 Saugbalken, gerade ■ Handabsaugung

Bestell-Nr. 1.783-213.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-453.0 / Preis

Walzenbürste, mittel, rot, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-005.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-484.0 / Preis

Walzenbürste, weich, weiß, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-452.0 / Preis

WVP 10 Adv

Nasssauger

- WVP 10 Adv mit Schnellladefunktion
- Wechselbarer Akku
- Nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)	280
Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm)	170
Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)	200
Akkuladezeit (min)	50
Akkulaufzeit (min)	35
Akkutyp	Entnehmbare Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)	3,7

Ausstattung

Oberflächenreiniger-Konzentrat CA 30 R (1 × 500 ml) ■ Sprühflasche (500 ml) ■ Mikrofaser-Wischbezug Indoor 1 × ■ Mikrofaser-Wischbezug Outdoor 1 × ■ Saugdüsenbreite, 280 mm, 170 mm ■ Akku ■ Inklusive Wechselakku ■ Schnellladestation

Bestell-Nr. 1.633-560.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Wechselakku für den WV 5 und WVP 10

Bestell-Nr. 2.633-123.0 / Preis

Verlängerungsset

Bestell-Nr. 2.633-144.0 / Preis

WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor

Bestell-Nr. 2.633-130.0 / Preis



SG 4/4

Dampfreiniger

- Zertifizierte Desinfektion
- Geringe Aufheizzeit
- Pumpe Heizkesselbefüllung

Technische Daten

Heizleistung (W)	2300
Tankinhalt (l)	4
Kabellänge (m)	7,5
Dampfdruck (bar)	max. 4
Kesseltemperatur (°C)	max. 145
Spannung (V)	220 - 240
Frequenz (Hz)	50 - 60

Ausstattung

Dampfsaugschlauch mit Handgriff ■ Dampfrohre 2 x ■ Bodendüse 1x mit Lamellen, 1x mit Borsten ■ Handdüse ■ Rundbürste, schwarz ■ Polsterdüse mit Bürste ■ Powerdüse ■ Punktstrahldüse

Bestell-Nr. 1.092-104.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Fahrwagen SG 4/4

Bestell-Nr. 6.962-239.0 / Preis

Mikrofaser-Tuchset Bad

Bestell-Nr. 2.863-171.0 / Preis

Rundbürstenset

Bestell-Nr. 2.863-264.0 / Preis

Mikrofaser-Überzugsset für die Handdüse

Bestell-Nr. 2.863-270.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Wahlschalter
- Selbstreinigungsfunktion
- Chemiefunktion

Technische Daten

Heizleistung (W)	3000
Tankinhalt (l)	5 - 5
Kabellänge (m)	7,5
Dampfdruck (bar)	max. 8
Kesseltemperatur (°C)	max. 175
Spannung (V)	220 - 240
Frequenz (Hz)	50 - 50

Ausstattung

Dampfsaugschlauch mit Handgriff ■ Dampfrohre 2 x ■ Bodendüse ■ Handdüse ■ Behältermaterial Kunststoff ■ Gehäuse Edelstahl

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Set Rundbürste

Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis

Dreieck-Bodendüse

Bestell-Nr. 2.889-053.0 / Preis

Adapter

Bestell-Nr. 2.889-011.0 / Preis

Fugendüse

Bestell-Nr. 2.889-028.0 / Preis






A person wearing a grey short-sleeved shirt, blue jeans, and brown sneakers is using a steam mop on a light-colored tiled floor. The steam mop has a yellow and white cleaning head. The background shows a white wall and a white cabinet. The text 'TIPPTOPP MIT TEMPO' is overlaid in large, bold, black letters.

TIPPTOPP MIT TEMPO

Hygienisch, kostensparend, umweltschonend. Unsere Dampfreiniger säubern harte Flächen porentief und sind auch für die Oberflächendesinfektion zertifiziert - ganz ohne Chemie. Der Trolley nimmt das Zubehör auf und bringt die Geräte komfortabel, sicher und schnell von Einsatz zu Einsatz. www.kaercher.com

KÜCHE UND RESTAURANT

Küche und Restaurant prägen den Ruf Ihres Hauses entscheidend mit, und hier ist Hygiene oberstes Gebot. Ob Edelstahlflächen, Kacheln, Sicherheitsfliesen oder Gästebereiche: Mit unseren auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Reinigungssystemen säubern und desinfizieren Sie höchst effektiv und vorschriftsgemäß.





EB 30/1

Elektrobesen

- Li-Ion-Technologie
- Parkposition
- Entnehmbare Bürstenwalze

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Arbeitsbreite (mm)	300
Behälterinhalt (l)	1
Schalldruckpegel (dB(A))	56
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
Spannung (V)	7,2
Kapazität (Ah)	2,6

Ausstattung

Akku 7,2 V/2,6 Ah Akku (1 Stück) ■ Schnellladegerät BC 1/1.8 ■ Bürstenwalze, Standard

Bestell-Nr. 1.545-126.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Wechselakku mit Li-Ion-Zellen 7,2 V/ 2,6 Ah

Bestell-Nr. 6.654-328.0 / Preis

Bürstenwalze rot EB 30/1

Bestell-Nr. 4.762-401.0 / Preis

Bürstenwalze EB 30/1

Bestell-Nr. 4.762-400.0 / Preis



WVP 10 Adv

Nasssauger

- WVP 10 Adv mit Schnellladefunktion
- Wechselbarer Akku
- Nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)	280
Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm)	170
Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)	200
Akkuladezeit (min)	50
Akkulaufzeit (min)	35
Akkutyp	Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)	3,7

Ausstattung

Oberflächenreiniger-Konzentrat CA 30 R (1 × 500 ml) ■ Sprühflasche (500 ml) ■ Mikrofaser-Wischbezug Indoor 1 × ■ Mikrofaser-Wischbezug Outdoor 1 × ■ Saugdüsenbreite, 280 mm, 170 mm ■ Akku ■ Inklusive Wechselakku ■ Schnellladestation

Bestell-Nr. 1.633-560.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Wechselakku für den WV 5 und WVP 10

Bestell-Nr. 2.633-123.0 / Preis

Verlängerungsset

Bestell-Nr. 2.633-144.0 / Preis

WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor

Bestell-Nr. 2.633-130.0 / Preis

WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor

Bestell-Nr. 2.633-131.0 / Preis



T 9/1 Bp Pack

Akku-Trockensauger

- Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku
- Schnellladegerät
- Energiesparender ecoefficiency-Modus

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	9
Schalldruckpegel (dB(A))	59
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	500
Vakuum (mbar /kPa)	210/22
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ■ Akku 36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku (1 Stück) ■ Ladegerät 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (1 Stück) ■ Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ■ Teleskopsaugrohr ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Permanent-Filterkorb Nylon ■ Kombi-Bodendüse

Bestell-Nr. 1.528-121.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

Bestell-Nr. 6.904-335.0 / Preis

Motorschutzfilter, 1 × , T 9/1

Bestell-Nr. 6.414-022.0 / Preis

Universalladegerät Battery Power+ 18-36

Bestell-Nr. 2.445-054.0 / Preis

Polsterdüse DN 35

Bestell-Nr. 6.905-998.0 / Preis



BR 30/4 C Bp Pack 36/75

Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Batteriebetrieb

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4/4
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	200

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ■ Transporträder ■ 2-Tank-System ■ Walzenbürste ■ 2 Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-228.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-453.0 / Preis

Walzenbürste, weich, weiß, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-452.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-484.0 / Preis

Walzenbürste, mittel, rot, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-005.0 / Preis



BR 40/10 C Ep Adv

Scheuersaugmaschine

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	400
Arbeitsbreite Saugen (mm)	400
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10/10
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	400
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	300
Bürstendrehzahl (U/min)	1100

Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Netzbetrieb ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ 2 Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-311.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 400 mm

Bestell-Nr. 4.114-004.0 / Preis

Padwalzenwelle, 400 mm

Bestell-Nr. 4.762-228.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 400 mm

Bestell-Nr. 4.762-251.0 / Preis

Walzenbürste, hart, grün, 400 mm

Bestell-Nr. 4.762-252.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Wahlschalter
- Selbstreinigungsfunktion
- Chemiefunktion

Technische Daten

Heizleistung (W)	3000
Tankinhalt (l)	5 - 5
Kabellänge (m)	7,5
Dampfdruck (bar)	max. 8
Kesseltemperatur (°C)	max. 175
Spannung (V)	220 - 240
Frequenz (Hz)	50 - 50

Ausstattung

Dampfsaugschlauch mit Handgriff ■ Dampfrohre 2 × ■ Bodendüse ■ Handdüse ■ Behältermaterial Kunststoff ■ Gehäuse Edelstahl

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Set Rundbürste

Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis

Gummileiste 300 mm

Bestell-Nr. 2.889-007.0 / Preis

Adapter

Bestell-Nr. 2.889-011.0 / Preis

Fugendüse

Bestell-Nr. 2.889-028.0 / Preis



HD 7/10 CXF

Hochdruckreiniger

- Für Sanitär-/Hygiene-/Lebensmittelbereiche
- HD-Schlauch in Lebensmittelqualität, graue, nicht zeichnende Räder
- Kraftsparende EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	250 - 700
Zulauftemperatur (°C)	80
Arbeitsdruck (bar/MPa)	10 - 100/1 - 10
Max. Druck (bar/MPa)	120/12
Anschlussleistung (kW)	3
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	36,5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Food ■ HD-Schlauch, 15 m, Lebensmittel-ausführung ■ Edelstahlstrahlrohr 840 mm ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Druckabschaltung ■ stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung

Bestell-Nr. 1.151-906.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 30

Bestell-Nr. 2.111-010.0 / Preis

Düsenkit für FRV, 050

Bestell-Nr. 2.642-433.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Bestell-Nr. 4.112-064.0 / Preis



NT 70/2 Me Classic Edition

Nass-/Trockensauger

- Starke Saugleistung
- Einfacher Turbinenwechsel
- Ablassschlauch

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 53
Vakuum (mbar/kPa)	225/22,5
Behälterinhalt (l)	70
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2300
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Patronenfilter ■ Ablassschlauch ■ Edelstahlbehälter ■ Schubbügel

Bestell-Nr. 1.667-306.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75

Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis

Patronenfilter Papier

Bestell-Nr. 6.907-038.0 / Preis

Autodüse, DN 40, 90 mm

Bestell-Nr. 6.900-952.0 / Preis

Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40, Breite 360 mm

Bestell-Nr. 6.907-408.0 / Preis





WOW- EFFEKTE IM NU

Gepflegte Hartböden und strukturierte Oberflächen. Mit unserer Einscheibenmaschine BDS 43 Orbital C, dem passenden Reinigungsmittel und Nass-/Trockensauger zur Aufnahme der Schmutzflotte haben Sie bei haftenden Verschmutzungen den Dreh raus – und sorgen höchst wirtschaftlich für frische Sauberkeit. www.kaercher.com

TRIO



WELLNESS- UND FITNESSAREALE

Ihre Gäste vertrauen auf absolute Hygiene, insbesondere im Fitness-, Wellness-, Spa- und Poolbereich. Mit unseren Dampfgeräten säubern und desinfizieren Sie alles nachhaltig, wirkungsvoll und ohne Chemie. Batteriebetriebene Geräte sorgen überall und voll flexibel für frische Sauberkeit.





BR 35/12 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	350
Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	12/12
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	1400
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	1050

Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-467.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 350 mm

Bestell-Nr. 4.037-066.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 350 mm

Bestell-Nr. 4.037-037.0 / Preis

Sauglippen, Linatex®, 450 mm

Bestell-Nr. 4.037-127.0 / Preis

Walzenbürste, mittel, rot, 350 mm

Bestell-Nr. 4.037-031.0 / Preis



BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM

Scheuersaugmaschine

- Kompakte schmale Bauform und äußerst wendig
- Extrem einfache und intuitive Bedienung
- Leistungsstarke Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	510
Arbeitsbreite Saugen (mm)	900
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	70/75
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	2805
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	2000

Ausstattung

Scheibenbürste ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie ■ Batterie und Ladegerät inkl. ■ Automatischer Wasserstopp ■ Magnetventil ■ Saugbalken, v-förmig ■ 2-Tank-System

Bestell-Nr. 1.161-071.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Scheibenbürste, weich, natur, 510 mm

Bestell-Nr. 4.905-027.0 / Preis

Padtreibteller, 479 mm

Bestell-Nr. 4.762-534.0 / Preis

Melaminpad

Bestell-Nr. 6.371-025.0 / Preis

Füllschlauch

Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Wahlschalter
- Selbstreinigungsfunktion
- Chemiefunktion

Technische Daten

Heizleistung (W)	3000
Tankinhalt (l)	5 - 5
Kabellänge (m)	7,5
Dampfdruck (bar)	max. 8
Kesseltemperatur (°C)	max. 175
Spannung (V)	220 - 240
Frequenz (Hz)	50 - 50

Ausstattung

Dampfsaugerschlauch mit Handgriff ■ Dampfrohre 2 x ■ Bodendüse ■ Handdüse ■ Behältermaterial Kunststoff ■ Gehäuse Edelstahl

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Set Rundbürste

Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis

Dreieck-Bodendüse

Bestell-Nr. 2.889-053.0 / Preis

Adapter

Bestell-Nr. 2.889-011.0 / Preis

Fugendüse

Bestell-Nr. 2.889-028.0 / Preis



PS 4/7 Bp Mister

Desinfektionsreinigungsgerät

Technische Daten

Druck (PSI)	100
Sprühmenge (l/min)	0,2
Behälterinhalt Frischwasser (l)	3,8
Schalldruckpegel (dB(A))	45
Akkulaufzeit (h)	ca. 8
Akkuladezeit (h)	5
Batterie (V/Ah)	12/7

Ausstattung

Ergonomischer Tragegriff ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Batteriebetrieb ■ Räder ■ Kompakte Höhe für Lagerung und Transport

Bestell-Nr. 1.007-085.0

Preis



NT 48/1

Nass-/Trockensauger

- Allzweckbürste
- Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
- Ablassschlauch

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	67
Vakuum (mbar/kPa)	200/20
Behälterinhalt (l)	48
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Papier ■ Nass-/Trockenbodendüse, 400 mm ■ Fugendüse ■ Patronenfilter ■ Ablassschlauch ■ Patronenfilter Papier

Bestell-Nr. 1.428-620.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Nassfilterbeutel

Bestell-Nr. 6.904-211.0 / Preis

Patronenfilter Papier

Bestell-Nr. 6.414-789.0 / Preis

Reparaturset (DN 35) Nass-/Trockensauger

Bestell-Nr. 2.639-682.0 / Preis

Zyklonvorabscheider CS 40 Me

Bestell-Nr. 2.863-026.0 / Preis



HD 4/11 C Bp Pack Plus

Hochdruckreiniger

- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
- Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
- Zwei leistungsstarke 36-Volt-Lithium-Ionen Akkus im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Fördermenge (l/h)	320 - 400
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	70 - 110/7 - 11
Max. Druck (bar/MPa)	150/15
Anschlussleistung (kW)	1,6
Wasserzulauf	3/4"

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ■ Akku 36 V/7,5 Ah Battery Power+-Akku (2 Stück) ■ Ladegerät 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (2 Stück) ■ Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 10 m ■ Strahlrohr 840 mm ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Dreckfräser

Bestell-Nr. 1.520-925.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75

Bestell-Nr. 2.445-043.0 / Preis

Antrieb Bürstenwalze 500

Bestell-Nr. 4.762-584.0 / Preis

Spritzschutz Walzenbürste 500

Bestell-Nr. 4.762-621.0 / Preis

Walzenbürste 500 medium

Bestell-Nr. 4.762-624.0 / Preis



HDS 6/14 CX

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- Umfangreiche Serienausstattung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	240 - 560
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 140/3 - 14
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	max. 80
Anschlussleistung (kW)	3,6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	3,5
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	2,8

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Bestell-Nr. 1.169-905.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

WR 50

Bestell-Nr. 2.114-013.0 / Preis

Powerdüse 25°, 036

Bestell-Nr. 2.113-005.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 040

Bestell-Nr. 4.114-041.0 / Preis



WPD 200 Adv. S Black

Wasserspender

Technische Daten

Spannung (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50
Wasserabgabe ungekühlt (l/h)	120
Wasserabgabe gekühlt (l/h)	40
Wasserabgabe gekühlt mit CO ₂ (l/h)	40
Kühlmittel	R290
Heißes Wasser	ja
Stilles Wasser gekühlt	ja

Ausstattung

Automatische thermische Desinfektion ■ Automatischer Spülprozess ■ Wasserausgabe mit Berührschutz ■ Portionierung der Wassermenge für Glas, Flasche oder Karaffe ■ Positionierhilfe des Trinkgefäßes ■ Tropfschale mit Füllstandanzeige ■ Tropfschalenablauf ohne Ablauf ■ Power-Save-Modus

Bestell-Nr. 1.024-935.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Kanister WPD

Bestell-Nr. 2.644-183.0 / Preis

Hy-Protect-Filter

Bestell-Nr. 2.643-306.0 / Preis

Active-Pure-Filter

Bestell-Nr. 2.643-773.0 / Preis


Druckminderer CO₂

Bestell-Nr. 6.640-290.0 / Preis



KONFERENZ- UND EVENTBEREICHE

Veranstaltungsbereiche werden stark frequentiert, für die Reinigung bleibt oft wenig Zeit. Das smarte, auf Sie abgestimmte Reinigungssystem löst vielfältige Reinigungsaufgaben: schnell und leistungsstark, mit netz- oder akkubetriebenen Geräten. Für frische Raumluft und Wohlbefinden während Events sorgen unsere Luftreiniger.





AF 100

Luftreiniger

- Verschiedene Filter für jede Anforderung
- Präzise, sensorgestützte Messung der Luftqualität
- Robuste Rollen sorgen für ein hohes Maß an Mobilität

Technische Daten

Schalldruckpegel (dB(A))	min. 26 - max. 48
Geeignete Raumgröße* (m ²)	bis zu 100
Luftdurchsatz** (m ³ /h)	bis zu 750
Filtereffizienz nach Partikelgröße	0,3 µm < 99,9 % / 0,1 µm < 99,9 %
Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Aufnahmeleistung (W)	max. 80
Gewicht ohne Zubehör (kg)	11,3

Ausstattung

Vorfilter ■ Aktivkohlefilter ■ Universal Solution ■ Dual-Filterssystem ■ Filterwechselanzeige ■ Anzeige der Luftqualität ■ Bedienung am Gerät mit Touchfunktion ■ Automatikmodus

Bestell-Nr. 1.024-810.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Filterset HEPA 14 Solution
Bestell-Nr. 2.863-035.0 / Preis
 Filterset Allergy Solution
Bestell-Nr. 2.863-030.0 / Preis
 Filterset TVOC Solution
Bestell-Nr. 2.863-032.0 / Preis
 Filterset Smog Solution
Bestell-Nr. 2.863-033.0 / Preis



BVL 5/1 Bp Pack

Akku-Trockensauger

- Ultraleicht: < 4,6 kg Rückentragengewicht
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Bürstenloser EC-Motor

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	5
Schalldruckpegel (dB(A))	65
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	500
Vakuum (mbar/kPa)	223/22,3
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ■ Akku 36 V/6,0 Ah Battery Power+-Akku (1 Stück) ■ Ladegerät 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (1 Stück) ■ Saugschlauch, 1 m, mit Krümmer, Kunststoff ■ Teleskop-saugrohr ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Kombi-Bodendüse ■ Polsterdüse

Bestell-Nr. 1.394-270.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1
Bestell-Nr. 6.904-335.0 / Preis
 HEPA-14-Filter
Bestell-Nr. 2.889-342.0 / Preis
 Universalladegerät Battery Power+ 18-36
Bestell-Nr. 2.445-054.0 / Preis



T 15/1 HEPA

Trockensauger

- Hochwirksamer HEPA-13-Filter
- Integrierte Zuhörbeaufbewahrung
- Highflex-Kabel

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Vakuum (mbar/kPa)	220/22
Luftmenge (l/s)	43
Nennleistung (W)	700
Behälterinhalt (l)	15
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge (m)	15

Ausstattung

Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ■ Teleskopsaugrohr ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Kombi-Bodendüse ■ Behältermaterial Kunststoff ■ Fugendüse ■ Polsterdüse ■ HEPA Filter HEPA 13-Filter

Bestell-Nr. 1.355-235.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Turbo Bodendüse

Bestell-Nr. 2.860-114.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 10 × , T 15/1, T 17/1

Bestell-Nr. 6.907-017.0 / Preis

Motorschutzfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15

Bestell-Nr. 2.889-119.0 / Preis



CVS 65/1 Bp Pack

Teppichkehrsaugmaschine

- 2-stufiges Filtersystem
- Autonomer Akkubetrieb
- Geringes Arbeitsgeräusch

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Arbeitsbreite (mm)	450
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	625
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	1800
Vakuum (mbar)	1
Behälterinhalt (l)	20
Aufnahmeleistung (W)	300

Ausstattung

Akku 36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku (1 Stück) ■ Ladegerät 36 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück) ■ Staubklasse M ■ Automatische Filterabreinigung ■ Hauptkehrwalze einstellbar

Bestell-Nr. 1.517-300.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfilterfilter PTFE

Bestell-Nr. 6.907-449.0 / Preis

Kehrwalze antistatisch

Bestell-Nr. 2.886-002.0 / Preis

Seitenbesen Standard

Bestell-Nr. 2.884-355.0 / Preis

Set Entsorgungsbeutel

Bestell-Nr. 2.884-358.0 / Preis



Puzzi 8/1

Sprühextraktionsgerät

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
- Sehr geringes Gewicht – nur 8,6 kg

Technische Daten

Max. Flächenleistung (m ² /h)	12 - 18
Luftmenge (l/s)	71
Vakuum (mbar / kPa)	270 / 27
Sprühmenge (l/min)	1
Sprühdruck (bar)	1
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	8 / 7
Leistung Turbine (W)	1200

Ausstattung

Netzkabel 7,5 m ■ Polsterdüse kurz mit integriertem Handgriff ■ Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m ■ Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse ■ Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse ■ Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser ■ Sprüh-/Saugrohr, 1 Stück

Bestell-Nr. 1.100-240.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flexible Bodendüse 240 mm Puzzi

Bestell-Nr. 4.130-008.0 / Preis

Sprüh-/Saugrohr Puzzi, Länge 0,775 m

Bestell-Nr. 4.025-004.0 / Preis



BRC 40/22 C

Teppichreinigungsautomat

- Arbeitsrichtung vorwärts
- Anpressdruck bzw. Bürsteneingriff auf Verschmutzungsgrad bzw. Florhöhe einstellbar.
- Kompakt, für kleinere bis mittlere Flächen

Technische Daten

Flächenleistung (Grundreinigung/Zwischenreinigung iCapsol) (m ² /h)	500 / 900
Luftmenge (l/s)	47
Vakuum (mbar / kPa)	290 / 29
Sprühdruck Zwischenreinigung (bar)	3,5
Sprühdruck Grundreinigung (bar)	7
Sprühmenge Zwischenreinigung (l/min)	0,38
Sprühmenge Grundreinigung (l/min)	2,5

Ausstattung

Arbeitsrichtung vorwärts ■ iCapsol-Betrieb ■ Anzahl Walzen 1 Stück

Bestell-Nr. 1.008-062.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Füllschlauch

Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m Puzzi 400

Bestell-Nr. 4.440-644.0 / Preis

Handdüse DN 38

Bestell-Nr. 4.130-163.0 / Preis

Adapter

Bestell-Nr. 8.631-030.0 / Preis



AB 20 Ec

Luftgebläse

- Gehäuse aus stabilem und robustem Kunststoff
- Betrieb in 4 unterschiedlichen Positionen möglich

Technische Daten

Luftmenge (Stufe 1/2/3) (m³/h)	1200
Gebälasedrehzahl (Stufe 1/2/3) (U/min)	1450
Aufnahmeleistung (W)	120
Kabellänge (m)	7,5
Gewicht ohne Zubehör (kg)	7,1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	9
Abmessungen (L × B × H) (mm)	375 × 353 × 371

Ausstattung

Robustes Kunststoffgehäuse ■ Ergonomischer Tragegriff ■ Integrierte Netzkabelaufnahme

Bestell-Nr. 1.004-062.0

Preis



WPD 50 Ws

Wasserspender

- Platzsparend und Kompakt
- intuitive Bedienung dank nutzerfreundlicher Icons

Technische Daten

Spannung (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50
Eingangsdruk ohne Karbonisierung (bar)	1,5/max. 6
Wasserabgabe gekühlt (l/h)	max. 15
Wasserabgabe gekühlt mit CO ₂ (l/h)	max. 15
Wasseranschluss	3/4"
Anschlusslänge (m)	2
Aufnahmeleistung (kW)	max. 0,2

Ausstattung

Aktivkohlefiltration ■ Ultrafiltration ■ Wasserausgabe mit Berührschutz ■ Positionierhilfe des Trinkgefäßes ■ Tropfschale mit Füllstandanzeige ■ Tropfschalenablauf ohne Ablauf ■ Version Tischversion ■ Elektronikpaket Basic

Bestell-Nr. 1.024-405.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Anschlussset CO₂-Flasche 2kg WPD50ws


Bestell-Nr. 2.644-218.0 / Preis

Reinigungsset mit Filterbypass WPD

Bestell-Nr. 2.643-989.0 / Preis

Hy-Pure-Plus-Filter

Bestell-Nr. 2.644-200.0 / Preis



SERVICE- UND PERSONALBEREICHE

Ob Lieferanteneingang, Wäscherei, Lager oder Personalbereich: Sauberkeit und Sicherheit wird auch hinter den Kulissen, im Innen- und Außenbereich, großgeschrieben. Die unterschiedlichen Reinigungseinsätze meistern Sie gezielt und wirtschaftlich - mit unseren Geräten, Zubehörteilen und Reinigungsmitteln.





T 11/1 Classic HEPA

Trockensauger

- Hochwirksamer HEPA-14-Filter
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Geringes Gewicht

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	850
Behälterinhalt (l)	11
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge (m)	7,5

Ausstattung

Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 3 Stück, 0,35 m, Kunststoff
 ■ Motorschutzfilter 1 Stück ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Kombi-Bodendüse ■ Behältermaterial Kunststoff ■ Schutzklasse II ■ HEPA Filter HEPA 14-Filter

Bestell-Nr. 1.527-199.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 x , T 7/1, T 8/1, T 11/1

Bestell-Nr. 6.904-084.0 / Preis

Set HEPA-14 für T 11/1

Bestell-Nr. 2.889-310.0 / Preis



BD 17/5 C Ep

Treppenreinigungsmaschine

- Für Fensterbänke, Treppen etc.
- Horizontal-/Vertikalreinigung
- Optional: Führungsstange und Tank

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	170 - 200
Bürstendrehzahl (U/min)	0 - 450
Schalldruckpegel (dB(A))	69
Stromart (V/Hz)	220 - 230/50 - 60
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	5,6
Abmessungen (L x B x H) (mm)	330 x 136 x 290

Ausstattung

Einstellbare Bürstengeschwindigkeit ■ Netzbetrieb ■ Tank optional 2,5 l

Bestell-Nr. 1.737-107.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Padtreibteller, 170 mm

Bestell-Nr. 6.994-119.0 / Preis

Pad, weich, weiß, 170 mm, 1 x

Bestell-Nr. 6.994-126.0 / Preis

Winkelbürste, mittel, rot, 170 mm

Bestell-Nr. 6.994-127.0 / Preis

ABS Tank kpl. BD 17/5

Bestell-Nr. 2.644-023.0 / Preis



HD 6/15 MX Plus

Hochdruckreiniger

- 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	560
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	150/15
Max. Druck (bar/MPa)	225/22,5
Anschlussleistung (kW)	3,1
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.150-931.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 30
Bestell-Nr. 2.111-011.0 / Preis

Düsenkit für FR, 500 l/h - 650 l/h
Bestell-Nr. 2.640-401.0 / Preis

Flächenreiniger FRV 30
Bestell-Nr. 2.111-010.0 / Preis

Düsenkit für FRV, 035
Bestell-Nr. 2.642-430.0 / Preis



HDS 5/11 UX

Hochdruckreiniger

- Mobiles Einstiegsmodell
- Platzsparendes Uprightdesign
- Abgastemperaturüberwachung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	450
Arbeitsdruck (bar/MPa)	110/11
Temperatur (°C)	max. 80
Anschlussleistung (kW)	2,2
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	2,4
Brennstofftank (l)	6,5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m ■ Strahlrohr 840 mm ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.064-901.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Düsenkit für FR, 450 l/h - 500 l/h
Bestell-Nr. 2.640-482.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 035
Bestell-Nr. 4.114-040.0 / Preis

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm
Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis



BR 40/10 C Ep Adv

Scheuersaugmaschine

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	400
Arbeitsbreite Saugen (mm)	400
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10/10
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	400
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	300
Bürstendrehzahl (U/min)	1100

Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Netzbetrieb ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ 2 Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-311.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 400 mm

Bestell-Nr. 4.114-004.0 / Preis

Padwalzenwelle, 400 mm

Bestell-Nr. 4.762-228.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 400 mm

Bestell-Nr. 4.762-251.0 / Preis

Walzenbürste, hart, grün, 400 mm

Bestell-Nr. 4.762-252.0 / Preis



BR 45/22 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	450
Arbeitsbreite Saugen (mm)	500
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	22/22
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	1800
Batterietyp	Li-Ion
Batterie (V/Ah)	25,2/42

Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-460.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 450 mm

Bestell-Nr. 4.762-406.0 / Preis

Walzenbürste, hart, grün, 450 mm

Bestell-Nr. 4.762-407.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 560 mm

Bestell-Nr. 4.037-097.0 / Preis

Füllschlauch

Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis



BDS 43/150 C Classic

Einscheibenmaschine

- Robust und zuverlässig
- Leistungsstark und vielseitig
- Einfache Bedienung

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	430
Arbeitshöhe (mm)	90
Bürstendrehzahl (U/min)	150
Bürstenanpressdruck (g/cm ² /kg)	30/43
Schalldruckpegel (dB(A))	66
Stromart (V/Hz)	220 - 240/50

Ausstattung

Tank optional 10 l ■ Treibteller ■ Netzbetrieb

Bestell-Nr. 1.291-243.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Pad, mittelweich, rot, 432 mm, 5 x

Bestell-Nr. 6.369-470.0 / Preis

Pad, weich, beige, 432 mm, 5 x

Bestell-Nr. 6.371-081.0 / Preis

Scheibenbürste, mittel, rot, 430 mm

Bestell-Nr. 6.369-895.0 / Preis

Tank kpl.

Bestell-Nr. 9.753-058.0 / Preis



NT 70/2 Me Classic Edition

Nass-/Trockensauger

- Starke Saugleistung
- Einfacher Turbinenwechsel
- Ablassschlauch

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 x 53
Vakuum (mbar/kPa)	225/22,5
Behälterinhalt (l)	70
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2300
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Patronenfilter ■ Ablassschlauch ■ Edelstahlbehälter ■ Schubbügel

Bestell-Nr. 1.667-306.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 5 x, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75

Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis

Patronenfilter Papier

Bestell-Nr. 6.907-038.0 / Preis

Autodüse, DN 40, 90 mm

Bestell-Nr. 6.900-952.0 / Preis

Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40, Breite 360 mm

Bestell-Nr. 6.907-408.0 / Preis



REINIGUNGSMITTEL

Was wäre eine Reinigungslösung ohne die passenden Reinigungs- und Desinfektionsmittel? Ohne geht es im Hotel- und Gastronomiebetrieb einfach nicht. Egal für welchen Bereich Ihres Betriebs, zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Böden bieten wir Ihnen das passende Mittel aus unserem Sortiment.



Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Teppichboden- und polsterpflege						
 <p>CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 Grundreiniger-Tabs in wasserlöslicher Folie. Mit smarterer iCapsol-Technologie zur Sprühextraktion ganz ohne Ausspülen. Geeignet für alle Arten textiler Bodenbeläge (inkl. Wollfasern).</p>	Grundreinigung  	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	16 Tabs	20	6.295-850.0	
			200 Tabs	1	6.295-851.0	
 <p>CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA Reinigungsaktiver Trockenschaum CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA mit Geruchsvernichter. Mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und beim nächsten Reinigen abgesaugt.</p>	Zwischenreinigung  	neutral pH-Wert: 5,6	10 l	1	6.296-127.0	
 <p>CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA Pulverförmiger Grundreiniger zur Sprühextraktion aller textiler Bodenbeläge (auch aus Wollfasern). Dank innovativer iCapsol-Technologie ganz ohne Ausspülen anzuwenden. Mit Geruchsabsorber.</p>	Grundreinigung  	schwach alkalisch pH-Wert: 8,8	0,8 kg	4	6.295-849.0	
			10 kg	1	6.295-847.0	
 <p>CarpetPro Reiniger RM 764 OA Reinigungsstarker, flüssiger Grundreiniger zur Sprühextraktion für textile Bodenbeläge aus synthetischen sowie natürlichen Fasern. Mit integriertem, wirkungsvollem Geruchsvernichter.</p>	Grundreinigung  	schwach alkalisch pH-Wert: 9,2	10 l	1	6.295-854.0	
 <p>CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA Flüssiger, schnell trocknender Grundreiniger zur Reinigung von textilen Bodenbelägen, gepolsterten Möbeln oder Autositzen. Störende Gerüche werden eliminiert und die Hygiene gesteigert.</p>	Grundreinigung  	neutral pH-Wert: 6,4	10 l	1	6.295-198.0	
 <p>CarpetPro Spülung RM 763 Neutralisierende, schnelltrocknende Spülung für Teppichböden sowie synthetische und natürliche Textiloberflächen. Entfernt Schmutz- und Tensidrückstände, frischt Fasern und Farben auf.</p>	Grundreinigung  	schwach sauer pH-Wert: 3,8	1 l	12	6.295-844.0	
 <p>CarpetPro Imprägnierung RM 762 Woolsafe-zertifizierte Imprägnierung für alle textilen Flächen. Versiegelt die Fasern, erhöht deren Widerstandsfähigkeit und bietet Langzeitschutz gegen trockenen und nassen Schmutz.</p>	Sprühgeräte Sprühextraktionsgeräte 	neutral pH-Wert: 5,5	5 l	2	6.295-852.0	
 <p>Schaumblocker RM 761 Effektiver Schaumblocker reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.</p>	Nass-/Trockensauger Sprühextraktionsgeräte Teppichreinigungsgeräte Bodenreinigungsgeräte Teilereiniger 	pH-Wert:	2,5 l	5	6.291-389.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Hartbodenpflege						
 <p>FloorPro Wischpflege Extra RM 780 Kraftvolles Reinigungs- und Pflegemittel zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden und Beläge. Speziell auch für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, da Gutachten gemäß DIN V 18032-2:2001-04 hinsichtlich Rutschhemmung vorhanden. Wischpflege Extra RM 780 ist schaumarm und trocknet streifenfrei auf.</p>	Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung 	schwach alkalisch pH-Wert: 9	2,5 l	4	6.295-580.0	
			10 l	1	6.294-997.0	
			20 l	1	6.295-468.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Hartbodenpflege						
 <p>FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754 Hocheffizienter Grundreiniger zum leichten Entfernen von Wachs- und Polymerbeschichtungen von wasserbeständigen, auch alkaliempfindlichen Böden. Kein aufwendiges Nachspülen erforderlich.</p>	<p>Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen) Unterhaltsreinigung</p>  	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	10 l	1	6.295-811.0	
 <p>FloorPro Kristallisationsmittel RM 749 Das Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von kalziumhaltigen Böden wie Marmor, Terrazzo und Betonwerkstein. Der kristallisierte Boden ist härter und strapazierfähiger.</p>	<p>Kristallisieren</p> 	sauer pH-Wert: 0,8	10 l	1	6.295-284.0	
 <p>FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753 Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeugfliesen. Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeugfliese. Tensidfrei und abscheidefreundlich.</p>	<p>Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung Manuell - Grundreinigung</p>  	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	2,5 l 10 l	4 1	6.295-587.0 6.295-082.0	
 <p>FloorPro Industriereiniger RM 69 FloorPro Industriereiniger RM 69 zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden. Entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.</p>	<p>Maschinell - Unterhaltsreinigung Maschinell - Zwischenreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung</p>  	schwach alkalisch pH-Wert: 10,7	2,5 l 10 l 20 l	4 1 1	6.296-058.0 6.296-049.0 6.296-050.0	
 <p>FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden. Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.</p>	<p>Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen) Zwischenreinigung</p>  	alkalisch pH-Wert: 13,2	10 l	1	6.295-813.0	
 <p>FloorPro Multi Reiniger RM 756 Stark netzend, universell einsetzbar und extrem sparsam: Der Unterhaltsreiniger FloorPro Multi Reiniger RM 756 für die maschinelle und manuelle Reinigung von Böden und Oberflächen jeder Art.</p>	<p>Manuell - Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung</p>  	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l 2,5 l 10 l	12 4 1	6.295-913.0 6.295-915.0 6.295-914.0	
 <p>FloorPro Glanzreiniger RM 755 Der zitrusfrische, schaumarme Bodenglanzreiniger für alle Hartböden. RM 755 trocken völlig streifenfrei. Speziell für hochglänzende Steinböden geeignet.</p>	<p>Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung</p>  	alkalisch pH-Wert: 11,4	2,5 l 10 l 20 l	4 1 1	6.295-846.0 6.295-174.0 6.295-409.0	
 <p>FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776 Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Entfernt kraftvoll auch starke Öl- und Rußverschmutzungen sowie Polymer- und Wachsbeschichtungen. Klebebandrückstände werden wirkungsvoll entfernt.</p>	<p>Grundreinigung</p> 	alkalisch pH-Wert: 13	10 l 20 l	1 1	6.295-545.0 6.295-546.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Hartbodenpflege						
 <p>FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751 Saurer Automaten-Grundreinigungsmittel. Löst kraftvoll Zementschleier, Ablagerungen und Beläge wie z. B. Kalk, Rost, Bier- oder Milchstein. Hervorragend für die Bauschlussreinigung geeignet.</p>	Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell  	sauer pH-Wert: 0,7	2,5 l	4	6.295-586.0	
			10 l	1	6.295-129.0	
 <p>FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform Swan Bodenreiniger FloorPro Reiniger CA 50 C zur manuellen und maschinellen Reinigung harter und flexibler Böden sowie für Hochglanzoberflächen und Möbel. Mit Nordic-Swan-Zertifizierung.</p>	Manuell - Unterhaltsreinigung Maschinell - Unterhaltsreinigung  	neutral pH-Wert: 8	1 l	12	6.296-092.0	
			5 l	2	6.296-093.0	
 <p>FloorPro Wischpflege RM 746 Reinigungsaktiver, neutraler Seifenreiniger. Erzeugt einen rutschhemmenden und schmutzabweisenden Pflegefilm. Sehr einfach aufpolierbar. Erzeugt einen strahlenden Hochglanz.</p>	Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung 	schwach alkalisch pH-Wert: 9,2	10 l	1	6.295-156.0	
 <p>FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm. Hohe Deckkraft.</p>	Beschichtung Spray Cleaner Wischsanierung Wischpflege 	neutral pH-Wert: 7,6	5 l	2	6.295-817.0	
 <p>FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758 Der Hartflächen-Intensivreiniger für Rolltreppen und Fahrsteige, zusätzlich mit Korrosionsschutz für Gerät und Rolltreppmaterialien. Löst Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Für Rolltreppen u. a. von KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, und TOSHIBA.</p>	Rolltreppenreinigung  	neutral pH-Wert: 7,5	20 l	1	6.295-408.0	
 <p>FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782 Extra robuste Polymerbeschichtung für wasserbeständige Böden. Ausgezeichnete Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit. Erhöhte Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel.</p>	Beschichtung 	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	5 l	2	6.295-816.0	
Reinigungsmittel für Hochdruckreiniger						
 <p>PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25 Saurer Hochdruck-Grundreinigungsmittel für den Sanitärbereich und die Lebensmittelindustrie. Entfernt Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fette und Eiweiße.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte  	sauer pH-Wert: 0,2	2,5 l	4	6.295-588.0	
			10 l	1	6.295-113.0	
			20 l	1	6.295-420.0	
 <p>PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency Universelles Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.</p>	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte  	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	4	6.295-642.0	
			10 l	1	6.295-643.0	
			20 l	1	6.295-644.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Reinigungsmittel für Hochdruckreiniger						
 <p>PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59 Entfernt mühelos starke Ablagerungen und Beläge wie Kalk, Rost, Fett, Eiweiß, Bier- und Milchstein an Fliesen, Kacheln und Containern. Sehr stabiler Schaumteppich auf allen Oberflächen.</p>	<p>Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell</p> <p>NTA-frei </p>	<p>sauer pH-Wert: 1,8</p>	20 l	1	6.295-192.0	
 <p>PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58 Entfernt die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweißhaltigen Verschmutzungen sowie Lebensmittelrückstände von Fliesen, Kacheln und aus Containern. Lange Kontaktzeiten durch Schaumteppich.</p>	<p>Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell</p> <p>NTA-frei </p>	<p>alkalisch pH-Wert: 13,1</p>	20 l	1	6.295-100.0	
 <p>PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57 Materialschonendes, neutrales Schaumreinigungsmittel für Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen. Der stabile Schaumteppich erhöht die Reinigungswirkung und lässt sich gut abspülen.</p>	<p>Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell</p> <p>NTA-frei </p>	<p>neutral pH-Wert: 6,7</p>	20 l	1	6.295-178.0	
 <p>PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731 Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen von Fußböden, Arbeitsflächen, Maschinen usw. (besonders für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet). Einfach zu handhaben und materialschonend. Rückstandsfrei abwaschbar.</p>	<p>Sprühgeräte Hochdruckreiniger manuell</p> <p>NTA-frei </p>	<p>alkalisch pH-Wert: 13,1</p>	5 l	1	6.295-402.0	
 <p>PressurePro Systempflege RM 110 Zum Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) von Heißwasser-Hochdruckreinigern. Ideal geeignet bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers.</p>	<p>Heißwasser-Hochdruckreiniger</p> <p>NTA-frei </p>	<p>schwach alkalisch pH-Wert: 9</p>	1 l	6	6.295-312.0	
			10 l	1	6.295-303.0	
			20 l	1	6.295-488.0	
 <p>PressurePro Rauchharzentferner RM 33 Der flüssige, äußerst kraftvolle Grundreiniger für die Entfernung extremer Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen sowie eingebrannter Zuckerglasuren. NTA-frei.</p>	<p>Hochdruckreiniger Sprühgeräte</p> <p>NTA-frei </p>	<p>alkalisch pH-Wert: 13,5</p>	20 l	1	6.295-560.0	
 <p>PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.</p>	<p>Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell</p> <p>NTA-frei </p>	<p>schwach alkalisch pH-Wert: 10</p>	2,5 l	4	6.295-579.0	
			10 l	1	6.295-090.0	
			20 l	1	6.295-411.0	
 <p>PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43 Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.</p>	<p>Hochdruckreiniger Sprühgeräte</p>	<p>alkalisch pH-Wert: 13,8</p>	20 l	1	6.295-447.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Reinigungsmittel für Hochdruckreiniger						
 <p>PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 ecoefficiency Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel mit spezieller ecoefficiency-Formulierung. Beseitigt äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.</p>	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte  	alkalisch pH-Wert: 13,5	2,5 l	4	6.295-646.0	
			10 l	1	6.295-647.0	
			20 l	1	6.295-648.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Reinigungsmittel für Oberflächen						
 <p>SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C ecolperform Universell einsetzbares, schnell und streifenfrei trocknendes Oberflächenreinigungskonzentrat für Böden und Interieur - auch für Hochglanzoberflächen. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.</p>	Unterhaltsreinigung 	alkalisch pH-Wert: 11,2	1 l	12	6.295-681.0	
			5 l	2	6.295-682.0	
 <p>SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R ecolperform Swan Mit Nordic-Swan-Zertifizierung: SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R. Gebrauchsfertig, schnell und streifenfrei trocknend, zur manuellen Anwendung (12 Flaschen, inklusive 2 Sprühköpfe).</p>	Unterhaltsreinigung  	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	0,5 l	12	6.296-087.0	
 <p>SurfacePro Glasreiniger CA 40 R ecolperform Swan Für Glas- und Kunststoffoberflächen geeigneter, gebrauchsfertiger SurfacePro Glasreiniger CA 40 R mit Nordic-Swan-Zertifizierung. Schnelle, streifenfreie Trocknung (Einheit mit 12 Flaschen).</p>	Unterhaltsreinigung  	neutral pH-Wert: 5,2	0,5 l	12	6.296-088.0	
			5 l	2	6.296-089.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Fleckenferner						
 <p>Universalreiniger, tensidfrei RM 770 Tensidfreier Universalreiniger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge. Löst kraftvoll Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen und reduziert Wiederanschmutzungen erheblich.</p>	Sprühgeräte manuell Sprühextraktionsgeräte 1-Scheiben-Maschinen 	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	1 l	12	6.295-489.0	
 <p>Universal Fleckenferner RM 769 Universell einsetzbarer Fleckenferner zur Entfernung nicht wasserlöslicher, stärkerer Verschmutzungen von allen lösungsmittelbeständigen textilen und nicht textilen Oberflächen.</p>	manuell 	pH-Wert:	500 ml	8	6.295-490.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Bad- und WC-Reiniger						
 <p>SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C ecolperform Aktives, viskoses Grundreinigungskonzentrat mit Frischduft für die manuelle Reinigung von verschmutzten Sanitärflächen. Entwickelt mit spezieller Gelformel für eine bessere Haftung auf senkrechten Oberflächen wie bspw. in Toilette und Urinal.</p>	Grundreinigung Unterhaltsreinigung 	sauer pH-Wert: 1,8	1 l	12	6.295-677.0	
			5 l	2	6.295-678.0	
 <p>SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R ecolperform Gebrauchsfertiger Sanitär-Unterhaltsreiniger. Materialschonend und umweltfreundlich. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfe. Ein Sprühkopf reicht für bis zu 40 Anwendungen.</p>	Unterhaltsreinigung 	schwach sauer pH-Wert: 2,1	0,5 l	12	6.295-685.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Bad- und WC-Reiniger						
 <p>SanitPro WC-Reiniger CA 10 R eco!perform Swan Aktiver, viskoser SanitPro WC-Reiniger CA 10 R mit Frischduft zur manuellen Reinigung. Haftet gut an senkrechten Flächen von Toiletten und Urinalen. Mit Nordic-Swan-Zertifizierung.</p>	Unterhaltsreinigung  	sauer pH-Wert: 2	1 l	12	6.296-080.0	
			5 l	2	6.296-081.0	
 <p>SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C eco!perform Swan Materialschonend und umweltfreundlich: SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C. Ideal für den täglichen Einsatz im Sanitärbereich. Mit Nordic-Swan-Zertifizierung.</p>	Unterhaltsreinigung  	schwach sauer pH-Wert: 2,1	1 l	12	6.296-082.0	
			5 l	2	6.296-083.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Desinfektionsmittel und Desinfektionsreiniger						
 <p>Desinfektionsreiniger, schäumend RM 734 Desinfizierender Schaumreiniger mit breitem Wirkspektrum gegen Pilze, Sporen, Viren und Bakterien. Bildet einen stabilen Schaumteppich und löst auch Fett, Protein und Rußablagerungen.</p>	Sprüngeräte Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell 	alkalisch pH-Wert: 13,7	25 l	1	6.295-282.0	
 <p>Desinfektionsmittel, flüssig RM 735 Neutral, wirkungsvoll, materialschonend: das Desinfektionsmittel RM 735 von Kärcher. Wirkt bakterizid (z. B. E. coli), levurozid (z. B. C. albicans) und begrenzt viruzid (z. B. Coronavirus).</p>	Sprüngeräte Hochdruckreiniger manuell 	neutral pH-Wert: 7,6	20 ml	20	6.295-476.0	
			20 ml	20	6.296-143.0	
			5 l	1	6.295-597.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Wasserspender Reinigungsmittel						
 <p>Bevi Tab alkalisch Reinigungsmittel Bevi Tab alkalisch: zur gründlichen Unterhaltsreinigung unseres Wasserspenders WPD 50. Hochwirksam gegen Bakterien und Viren, verhindert das Entstehen von Biofilmen.</p>		schwach alkalisch pH-Wert: 10,6	10 Tabs	1	6.295-891.0	

VON WIE GEHT DAS? ZU GEWUSST WIE!

Kärcher Lösungen sorgen für perfekte Sauberkeit. Kombiniert mit unserem kundenspezifischen Paket aus Beratung, Service, Training, Updates, Tipps und Tutorials schöpfen Sie das Potenzial optimal aus: für maximale Leistung, Sicherheit und Effizienz bei jedem Einsatz. www.kaercher.com







SO VIEL BATTERIE WIE NIE

Grenzenlose, flüsterleise Reinigungseinsätze. Die innovative Kärcher Battery Power-Plattform inklusive der unterschiedlichsten batteriebetriebenen Geräte macht es möglich. Ohne externe Stromversorgung und störende Kabel bieten sie Leistungsstärke bei voller Bewegungsfreiheit.

www.kaercher.com



makes a difference

Wir beraten Sie gerne:

