

KÄRCHER



**PUISSANT,
RAPIDE ET
EFFICACE.**

Des solutions de nettoyage pour tout environnement de travail ! [karcher.be](https://www.karcher.be)

POUR CHAQUE TÂCHE DE NETTOYAGE LA BONNE SOLUTION.

Dans le milieu professionnel, de nombreuses tâches de nettoyage requièrent des exigences spécifiques et variées. Kärcher résout ces besoins sans problème grâce à ses machines spécialement conçues. Que ce soit dans les petites ou les grandes industries, le commerce, la restauration ou l'agriculture, Kärcher propose toujours la solution adéquate pour un nettoyage durable et respectueux de l'environnement.

04

Nettoyeurs haute pression & détergents
Une polyvalence imbattable, la solution idéale pour chaque tâche de nettoyage.



16

Nettoyeurs cryogéniques
Un nettoyage là où l'eau n'est pas souhaitée.



18

Aspirateurs eau et poussières
Les aspirateurs eau et poussières peuvent traiter tout type de saleté. Que ce soit sec, mouillé ou humide.



24

Aspirateurs
Compacts, silencieux et économiques.



26

Machines de nettoyage des moquettes & appareils d'injection/extraction
Des machines robustes, puissantes et polyvalentes pour un nettoyage efficace.



28

Nettoyeurs à vapeur
Nettoyez les surfaces sans produits chimiques ni détergents.



30

Aspirateurs industriels & unités de dépoussiérage industrielles
De la machine mobile à des solutions d'aspiration ou de dépoussiérage prêtes à l'emploi pour l'industrie.



36

Battery Universe
Pour les exigences les plus élevées de flexibilité, mobilité et puissance. Une seule batterie pour toutes les applications.



40

Outdoor Power Equipment
Battery Power pour les professionnels. Les bonnes machines pour tous les travaux professionnels d'entretien du jardin.



42

Balayeuses aspirantes
Des performances de balayage maximales - toujours et partout.



46

Autolaveuses aspirantes & détergents
Pour des sols hygiéniques et impeccables.



52

Municipal
Des balayeuses aspirantes de voirie aux véhicules porte-outils universels. Tout est possible.



56

Détergents
10 raisons de choisir les détergents Kärcher.



57

Nettoyage manuel
Produits spécialement développés pour répondre aux souhaits et aux besoins de l'industrie de nettoyage.



58

FlexoMate
Plus efficace, plus flexible, plus ergonomique: un chariot qui redéfinit le nettoyage manuel.



NETTOYEURS HAUTE PRESSION.

Une polyvalence inégalée – nettoyeur haute pression professionnel Kärcher.

À travers le monde, le nom de Kärcher incarne la performance, la qualité et l'innovation. En tant que pionnier du nettoyeur haute pression, Kärcher occupe aujourd'hui une position de leader sur le marché. La marque n'a jamais cessé d'améliorer le principe du nettoyage haute pression : davantage de puissance, une consommation réduite, une durée de vie prolongée et des temps de nettoyage réduits. Kärcher propose une gamme de machines qui satisfait à

toutes les exigences en matière de technique et d'applications : qu'il s'agisse d'eau chaude ou froide, de moteur électrique ou thermique, mobile ou stationnaire. Découvrez ici le nettoyeur haute pression professionnel pour un nettoyage optimal.

De plus, une large gamme d'accessoires est disponible, offrant la solution idéale pour chaque application.

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ LE CODE QR.



Nettoyeurs haute pression à eau froide



Nettoyeurs haute pression à eau chaude



Nettoyeurs haute pression stationnaires



Nettoyeurs haute pression sur remorque

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE.

Une douche froide pour la saleté tenace - machines, véhicules et bâtiments propres au quotidien.

Idéal pour les métiers techniques, les entrepreneurs, les petites entreprises et tous ceux qui souhaitent être mobiles au travail : les nettoyeurs haute pression à eau froide pratiques et puissants. La construction robuste, la poignée pratique et l'espace de rangement intégré

pour les accessoires garantissent une flexibilité maximale avec un poids minimal. Le dévidoir automatique de certains modèles offre un confort supplémentaire et un démarrage plus rapide. La qualité Kärcher à emporter.



NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE SUR BATTERIE

Idéal pour les concierges, pour l'aménagement paysager ou pour les interventions municipales : **notre premier nettoyeur haute pression professionnel fonctionnant sur batterie HD 4/11 C Bp Pack**. Y compris 2 batteries Kärcher Battery Power de 36 V et un chargeur rapide.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - GAMME COMPACTE

Léger, compact, mobile et polyvalent. Pour une utilisation en position debout ou couchée. Avec un espace de rangement pratique pour les accessoires et une longue durée de vie, grâce à la culasse en laiton et la décompression automatique.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - GAMME MEDIUM

Nettoyeur haute pression industriel à eau froide - toujours bien équipé. Parfaitement équipés pour une utilisation prolongée et intensive, les nettoyeurs haute pression à eau froide de la classe moyenne assurent un nettoyage rapide et fiable des machines, des véhicules ou des terrains d'entreprise.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - GAMME SUPER

Nettoyeur haute pression industriel à eau froide - pour des travaux difficiles de longue durée. Dans le domaine de la construction, de l'agriculture, de l'industrie et de la municipalité, une puissance maximale est exigée. La pression, le débit d'eau et les appareils de la classe super sont parfaitement équilibrés.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - À MOTEUR THERMIQUE

Nettoyeur haute pression industriel à moteur thermique. Là où aucune source de courant est disponible, les nettoyeurs haute pression à moteur thermique - avec opération optionnelle à biodiesel - offrent une diversité et une indépendance maximales.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE.

Une diversité imbattable - nettoyer sous haute pression avec Kärcher.

En 1950, Kärcher a inventé le nettoyeur haute pression, et depuis, la marque n'a cessé d'affiner ce principe. Grâce aux nettoyeurs haute pression de Kärcher, bénéficiez de performances supérieures avec une consommation réduite. Profitez également d'une

durée de vie prolongée et de temps de nettoyage raccourcis. En tant que leader mondial, Kärcher propose une gamme étendue de nettoyeurs haute pression qui satisfait à toutes les exigences en matière de technique et d'applications.







L'utilisation d'une lance à mousse réduit la consommation de détergents d'environ 50%.



Désherbage
Éliminez la végétation indésirable sans herbicides. Simplement avec de l'eau chaude. Un processus qui préserve non seulement l'environnement mais aussi vos surfaces.

NOUVEAU



NETTOYEUR HAUTE PRESSION - GAMME COMPACTE

Nettoyeur haute pression à eau chaude - opération simple pour tout le monde. Une technologie innovatrice - une opération simple : la classe compacte est prévue d'une opération à un seul bouton, d'un châssis avec réservoir intégré et d'un tambour-enrouleur à bord.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - GAMME MEDIUM

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude - pour les professionnels versatiles. Associe une technique innovante et un confort d'utilisation maximal. Ils conviennent pour les garages, les entreprises du bâtiment, les exploitations agricoles et les communes.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - GAMME SUPER

Efficaces pour les utilisations continues et quotidiennes. Les nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Super allient performance et confort d'utilisation. A la pointe de la technologie, ils conviennent pour l'automobile, l'agriculture, le bâtiment et les transports de marchandises.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - GAMME SPÉCIFIQUE

Nettoyeur haute pression à eau chaude - sans air vicié. Quand les gaz d'échappement doivent être évités ou sont même défendus: la classe spéciale au chauffage électronique est utilisée dans des espaces hygiéniques, des hôpitaux, des cuisines industrielles ou des piscines publiques.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - À MOTEUR THERMIQUE

Nettoyeurs haute pression à moteur thermique. Sans branchement électrique, les nettoyeurs haute pression à moteur thermique permettent un plus grand confort d'utilisation et une meilleure maniabilité de l'appareil.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - SUR REMORQUE

La solution polyvalente, mobile et indépendante pour l'utilisation professionnelle au niveau des municipalités, du bâtiment et de l'industrie. Configurable, hautement efficace, fiable et facile à manier. Des réservoirs intégrés de 500 litres d'eau et de 100 l de carburant permettent une autonomie jusqu'à 60 minutes, sans branchement électrique ni branchement d'eau.

DES RÉSULTATS OPTIMAUX AVEC NOS DÉTERGENTS.

Des avantages substantiels : un nettoyage plus rapide et de meilleure qualité, moins coûteux en énergie et en eau.

Les produits de nettoyage et d'entretien de Kärcher garantissent des résultats éclatants dans l'industrie, le secteur artisanal et le secteur alimentaire. Les nettoyeurs haute pression et les produits de nettoyage sont parfaitement adaptés les uns aux autres.

L'utilisation des générateurs de mousse avec réservoir spécialement conçues pour les nettoyeurs haute pression garantit une excellente qualité de mousse avec seulement la moitié de la consommation de détergents.



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ? SCANNEZ LE CODE QR.



NOUVEAU



RM 25

Détergent acide pour nettoyage haute pression, destiné au secteur sanitaire. Élimine les dépôts de calcaire, rouille, tartre, graisse et d'albumine. Adapté au nettoyage de l'intérieur des conteneurs dans l'industrie alimentaire.



RM 55

Détergent universel, ASF-concentré, légèrement alcalin. Détergent liquide universel concentré pour haute pression, respectueux des surfaces, contre les souillures de graisse, d'huile et de pollution. Parfaitement adapté au nettoyage des façades et des surfaces délicates.



RM 81

Détergent actif pour voitures et camions, ASF-concentré, alcalin, sans NTA. Le détergent actif PressurePro, alcalin RM 81 direct est un détergent haute pression utilisable sans mélange pour une élimination efficace des salissures tenaces d'huile, de graisse et de souillures minérales.



RM 31 ecoefficiency

Dégraissant Extra ASF-concentré. Détergent haute pression haute concentration. Très efficace à toutes les températures contre les souillures tenaces comme l'huile, la graisse, le goudron, la suie et le noir de fumée. Particulièrement rentable, efficace et respectueux de l'environnement grâce à sa formulation ecoefficiency.



RM 82N - Naturel Nettoyant Actif

Le nouveau Nettoyant Actif Naturel, alcalin RM 82N, est composé à 99% d'ingrédients naturels et est un détergent puissant, hautement concentré, conçu pour éliminer les graisses végétales, les matières minérales et organiques dans des applications professionnelles.



RM 838

Le détergent à mousse RM 838 alcalin pour le lavage sans contact des véhicules élimine sans effort la graisse et l'huile, les traces laissées par les insectes et les salissures provenant de la route tout en prenant soin de la peinture.



RM 110

Protection antitartre pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude. La nouvelle formule offre non seulement une meilleure protection contre les dépôts calcaires dans les serpentins de chauffe (jusqu'à 150 °C) mais aussi une protection contre la corrosion de toutes les pièces du circuit d'eau des nettoyeurs HDS.



RM 111

Protection maximale des nettoyeurs haute pression à eau chaude dotés du système de protection de la machine. L'agent d'entretien Advance 2 RM 111 offre les protections suivantes : protection contre les dépôts calcaires dans les serpentins de chauffe (jusqu'à 150 °C), additif d'entretien pour la lubrification et l'entretien continu de la pompe haute pression, protection contre les eaux noires (formation de rouille dans les serpentins de chauffe avec de l'eau très douce). Protection contre la corrosion de toutes les pièces du circuit d'eau.

Nettoyeurs haute pression à eau froide

	Référence	Type de courant (phases)	Débit max. (l/h)	Pression max. (bar / MPa)	Pression de travail (bar / MPa)	Réservoir à détergent intégré (l)	Dévidoir pour flexible haute pression intégré	Pompe à vilebrequin	Réglage en continu de la pression et du débit d'eau sur l'appareil	Servocommande	Rotabuse	Pistolet de pulvérisation manuel	Lance de pulvérisation, à rotation	Buse haute pression
Gamme HD Super														
	HD 9/20-4 S Plus	1.286-959.0	3	500-900	250	50-200	-	-	-	■	-	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 9/20-4 SXA Plus	1.286-952.0	3	500-900	250	50-200	-	■	-	■	■	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 10/21-4 S Classic	1.367-401.0	3	500-1000	50-270	50-210	-	-	■	-	-	Classic Gun	-	Powerbuse
	HD 10/25-4 S Plus	1.286-960.0	3	500-1000	250	80-250	-	-	-	■	-	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 10/25-4 SXA Plus	1.286-955.0	3	500-1000	250	80-250	-	■	-	■	■	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 10/25-4 S Classic	1.367-402.0	3	500-1000	80-310	80-250	-	-	■	-	-	Classic Gun	-	Powerbuse
	HD 13/18-4 S Plus	1.286-961.0	3	700-1300	250	50-180	-	-	-	■	■	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 13/18-4 SXA Plus	1.286-957.0	3	700-1300	250	50-180	-	■	-	■	■	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 13/18-4 S Classic	1.367-403.0	3	700-1300	50-240	50-180	-	-	■	-	-	Classic Gun	-	Powerbuse
	HD 17/15-4 S Classic	1.367-404.0	3	1000-1700	50-250	50-150	-	-	■	■	-	Classic Gun	-	Powerbuse

Gamme HD Médium														
	HD 6/15 M Plus	1.150-932.0	1	560	200/20	150/15	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 6/15 MX Plus	1.150-931.0	1	560	200/20	150/15	-	■	-	-	-	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 6/15 MXA Plus	1.150-943.0	1	560	200/20	150/15	-	■	-	-	-	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 6/16-4 M Plus	1.524-933.0	1	600	240/24	160/16	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 6/16-4 MXA Plus	1.524-945.0	1	600	240/24	160/16	-	■	-	-	-	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 7/14-4 M Plus	1.524-932.0	1	690	190/19	140/14	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 7/14-4 MXA Plus	1.524-947.0	1	690	190/19	140/14	-	■	-	-	-	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 8/18-4 MXA Plus	1.524-976.0	3	380-760	230/23	30-180/3-18	-	■	-	-	■	EASY!Force	■	Powerbuse

Gamme HD St Médium														
	HD 6/15 M St	1.150-950.0	1	560	225/22.5	150/15	-	-	-	-	-	-	-	-
	HD 8/18-4 M St	1.524-980.0	3	760	270/27	30-180/3-18	-	-	-	-	□	-	-	-

Gamme HD Cage Médium														
	HD 6/15 M Cage	1.150-970.0	1	560	225/22.5	150/15	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 7/17 M Cage	1.151-960.0	3	700	255/25.5	170/17	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 7/14-4 M Cage	1.524-942.0	1	700	210/21	140/14	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 8/18-4 M Cage	1.524-981.0	3	760	270/27	30-180/3-18	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Powerbuse

■ Compris dans la livraison. □ En option.

Nettoyeurs haute pression à eau froide

	Référence	Type de courant (phases)	Débit max. (l/h)	Pression max. (bar / MPa)	Pression de travail (bar / MPa)	Réservoir à détergent intégré (l)	Dévidoir pour flexible haute pression intégré	Pompe à vilebrequin	Réglage en continu de la pression et du débit d'eau sur l'appareil	Servocommande	Rotabuse	Pistolet de pulvérisation manuel	Lance de pulvérisation, à rotation	Buse haute pression
Gamme HD Compacte														
	HD 5/12 C	1.520-900.0	1	500	175/17.5	120/12	-	-	-	-	□	EASY!Force	■	Buse triple
	HD 5/15 C Plus	1.520-931.0	1	500	200/20	150/15	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Buse triple
	HD 5/15 CX Plus	1.520-932.0	1	500	200/20	150/15	-	■	-	-	-	EASY!Force	■	Buse triple
	HD 5/15 CX Plus + FR Classic	1.520-934.0	1	500	200/20	150/15	-	■	-	-	-	EASY!Force	■	Buse triple
	HD 6/13 CX Plus	1.520-952.0	1	560	190/19	130/13	-	■	-	-	-	EASY!Force	■	Buse triple

Gamme HD Batterie														
	HD 4/11 C Bp	1.520-928.0	-	400	110/11	-	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Powerbuse

Gamme HD Portable														
	HD 5/11 P Plus	1.520-961.0	1	490	160/16	110/11	-	-	-	-	■	EASY!Force	■	Powerbuse

Gamme HD Spéciale														
	HD 25/15-4 Cage Plus	1.353-907.0	3	500-2500	190/19	30-150/3-15	-	-	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse
	HD 10/25-4 Cage Plus	1.353-902.0	3	1000	273/27.3	250/25	-	-	-	-	■	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse
	HD 6/15 M Portable	1.150-952.0	1	560	225/22.5	150/15	-	-	-	-	-	EASY!Force	■	Powerbuse
	HD 10/16-4 Cage Ex	1.353-904.0	3	1000	220/22	160/16	-	-	■	-	-	EASY!Force Ex-Schutz	■	Powerbuse
	HD 10/15-4 Cage Food	1.353-908.0	3	440-990	175/17.5	20-145/2-14.5	-	-	-	-	■	EASY!Force Food	■	Powerbuse
	HD 7/10 CXF	1.151-906.0	3	250-700	120/12	10-100/1-10	-	■	-	-	■	EASY!Force Food	■	Buse triple

Gamme UHP Spéciale															
	HD 9/50-4 Cage	1.367-156.0	3	900	640	500/50	-	-	■	■	-	□	Industry	■	Powerbuse
	HD 9/50 Ge Cage	1.367-506.0	-	900	640	500/50	-	-	■	■	-	□	Industry	■	Powerbuse
	HD 13/35-4 Cage	1.367-154.0	3	1300	450	350/35	-	-	■	■	-	□	Industry	■	Powerbuse
	HD 13/35 Ge Cage	1.367-505.0	-	1300	450	350/35	-	-	■	■	-	□	Industry	■	Powerbuse
	HD 18/50-4 Cage Classic	1.367-160.0	3	1800	620	500	-	-	■	■	-	-	Industry	-	Powerbuse
	HD 18/50-4 cage Advanced	1.367-162.0	3	1800	620	500	-	-	■	■	-	-	Industry	-	Powerbuse
	HD 9/100-4 Cage Adv. ST B	1.812-002.0	3	900	1100	1000	-	-	■	■	-	-	Industry	-	Powerbuse
	HD 9/100-4 Classic	1.812-000.0	3	900	1100	1000	-	-	■	■	-	-	Industry	-	Powerbuse
	HD 9/100 De Skid advanced Stage 5	1.367-181.0	3	900	1100	1000	-	-	■	■	-	-	Industry	-	Powerbuse
	HD 9/100 De Skid Stage 5	1.367-173.0	3	900	1100	1000	-	-	■	■	-	-	Industry	-	Powerbuse

■ Compris dans la livraison. □ En option.

Nettoyeurs haute pression à eau froide

Référence	Type de courant (phases)	Débit max. (l/h)	Pression max. (bar / MPa)	Pression de travail (bar / MPa)	Réservoir à détergent intégré (l)	Dévidoir pour flexible haute pression intégré	Pompe à vilebrequin	Réglage en continu de la pression et du débit d'eau sur l'appareil	Servocommande	Rotabuse	Pistolet de pulvérisation manuel	Lance de pulvérisation, à rotation	Buse haute pression
-----------	--------------------------	------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------	--	---------------	----------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------

HD-Trailer

 HD 9/23 Ge Tr1	1.524-954.2	-	400-930	250/25	40-230/4-23	-	□	-	-	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse
HD 9/23 De Tr1	1.524-954.2	-	400-930	250/25	40-230/4-23	-	□	-	-	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse

HD à moteur thermique

 HD 9/23 De	1.187-907.0	-	400-930	250/25	40-230/4-23	-	-	-	-	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse
HD 9/23 G	1.187-906.0	-	400-930	250/25	40-230/4-23	-	-	-	-	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse
HD 8/20 G	1.187-904.0	-	200-750	230/23	10-200/1-20	-	-	-	■	-	□	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse
HD 7/15 G	1.187-903.0	-	650	160/16	150/15	-	-	-	-	-	□	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse

■ Compris dans la livraison. □ En option.



Nettoyeurs haute pression à eau chaude

Référence	Type de courant (phases)	Débit max. (l/h)	Pression de travail (bar / MPa)	Châssis avec réservoir intégré à carburant et à détergent	Mode vapeur	Démarrage électrique	Dévidoir pour flexible haute pression intégré	Système anti-délier (SDS)	Moteur 4 bornes (mode lent)	Servocommande	Pistolet de pulvérisation manuel EASY!Force Advanced	Limiteur de température des gaz d'échappement	Lance de pulvérisation, à rotation	Buse triple	Powerbuse	Prise tournante à bornes (3 phases)	Protection contre le calcaire	Protection contre la marche à sec
-----------	--------------------------	------------------	---------------------------------	---	-------------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------------	---------------	--	---	------------------------------------	-------------	-----------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Gamme HDS Super

 HDS 12/18-4 S	1.071-959.0	3	600-1200	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
HDS 12/18-4 SXA	1.071-960.0	3	600-1200	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
HDS 13/20-4 S	1.071-937.0	3	600-1300	30-200/3-20	■	■	-	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
HDS 13/20-4 SXA	1.071-936.0	3	600-1300	30-200/3-20	■	■	-	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■

Gamme HDS Médium

 HDS 10/21-4 M	1.071-939.0	3	500-1000	30-210/3-21	■	■	-	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
HDS 10/21-4 MXA	1.071-938.0	3	500-1000	30-210/3-21	■	■	-	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
HDS 10/21-4 M Classic	1.030-911.0	3	500-1000	30-210/3-21	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-

Gamme HDS Compacte

 HDS 6/14 C	1.169-900.0	1	240-560	30-140/3-14	■	-	-	-	■	-	□	■	■	-	■	-	-	-	-
HDS 6/14 CX	1.169-905.0	1	240-560	30-140/3-14	■	-	-	-	■	-	□	■	■	-	■	-	-	-	-
HDS 6/14-4 C	1.170-900.0	1	240-560	30-140/3-14	■	■	-	-	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-
HDS 6/14-4 CX	1.170-902.0	1	240-560	30-140/3-14	■	■	-	-	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-
HDS 8/18-4 C	1.174-900.0	3	300-800	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-
HDS 8/18-4 CX	1.174-906.0	3	300-800	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-

Gamme HDS Upright

 HDS 5/11 U	1.064-900.0	1	450	110/11	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	□	-	-	-	-
HDS 5/11 UX	1.064-901.0	1	450	110/11	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	□	-	-	-	-
HDS 5/15 U	1.064-912.0	1	450	150/15	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	□	-	-	-	-
HDS 5/15 UX	1.064-913.0	1	450	150/15	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	□	-	-	-	-

HDS Trailer

 HDS 9/50 De Tr1	1.524-521.2	-	500-900	150-500/15-50	-	-	■	■	-	-	-	Industry	■	■	-	-	-	-	-
HDS 13/20 De Tr1	1.524-952.2	-	900-1300	50-200/5-20	-	-	■	■	-	-	-	Industry	■	■	-	-	-	-	-
HDS 13/35 De Tr1	1.524-521.2	-	650-1300	100-350/10-35	-	-	■	■	-	-	-	Industry	■	■	-	-	-	-	-
HDS 17/20 De Tr1	1.524-952.2	-	900-1700	70-200/7-20	-	-	■	■	-	-	-	Industry	■	■	-	-	-	-	-

Gamme HDS Spéciale

 HDS-E 8/16-4 M 36 kW	1.030-906.0	3	300-760	30-160/3-16	■	-	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-
HDS-E 8/16-4 M 24 kW	1.030-904.0	3	300-760	30-160/3-16	■	-	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-
HDS-E 8/16-4 M 12 kW	1.030-900.0	3	300-760	30-160/3-16	■	-	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-

HDS à moteur thermique

 HDS 1000 De	1.811-943.0	-	450-900	40-200/4-20	-	-	■	-	-	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-
HDS 1000 Be	1.811-942.0	-	450-900	40-210/4-21	-	-	■	-	-	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-
HDS 1000 De Weed	1.811-947.0	-	450-900	40-200/4-20	-	-	■	-	-	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-
HDS 8/20 De	1.210-910.0	-	800	200/20	-	-	■	-	-	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-
HDS 8/20 G	1.210-920.0	-	800	200/20	-	-	■	-	-	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-

HDS stationnaires

 HDS 9/14-4 ST -I	1.698-917.0	3	500-930	30-140	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-
HDS 12/14-4 ST -I	1.699-921.0	3	600-1200	30-140	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-
HDS 9/16-4 ST GAS -I	1.251-900.0	3	500-960	30-160	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-
HDS 12/14-4 ST GAS -I	1.251-901.0	3	600-1200	30-140	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-
HDS 12/14-4 ST GAS LPG -I	1.251-902.0	3	600-1200	30-140	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-

■ Compris dans la livraison. □ En option.

NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE.

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ LE CODE QR.



NETTOYEUR CRYOGÉNIQUE IB 7/40

L'appareil léger et compact IB 7/40 offre de nombreux avantages similaires à ceux des modèles plus grands, mais il nécessite une alimentation en air comprimé beaucoup plus petite, ce qui le rend idéal pour les systèmes d'air comprimé à l'intérieur.

NETTOYEUR CRYOGÉNIQUE IB 15/120

C'est l'un des appareils les plus puissants sur le marché. Il excelle par sa robustesse, sa technologie très fiable et les meilleurs résultats en terme du nettoyage cryogénique.

Tout pour une industrie propre. Kärcher propose des solutions innovantes et adaptées à toutes les exigences industrielles.

Partout où le nettoyage avec à l'eau n'est pas possible ou recommandé, le nettoyage par projection de neige carbonique est idéale. Par exemple, lors du nettoyage des armoires électriques ou l'entretien périodique d'autres composants électriques. La neige carbonique est non conductrice et ne produit pas d'étincelles.

Il n'y a donc aucun risque d'électrocution, de court-circuit ou d'explosion. Lors du nettoyage par projection de neige carbonique avec les puissants ice blasters de Kärcher, les traitements de nettoyage supplémentaires sont superflus. Les pellets de neige carbonique se dissolvent complètement en dioxyde de carbone (CO₂) après la projection. Tout ce qui reste, c'est un produit propre.

NETTOYEURS CRYOGÉNIQUE IB 10/8 L2P et IB 10/15 L2P ADVANCED

Le premier appareil de nettoyage cryogénique au monde à disposer d'une production de neige carbonique intégrée à partir de CO₂ liquide. Idéal pour un nettoyage à court terme, sans logistique fastidieuse. Pour la première fois, vous pouvez appliquer cette méthode de nettoyage avancée à tout moment et sans longue préparation. Les IB 10/8 L2P et IB 10/15 L2P Advanced sont toujours prêts à l'emploi car les glaçons sont produits à la demande.



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES.

Les aspirateurs Kärcher eau et poussières couvrent l'intégralité du spectre de travail, de l'aspiration de liquides à l'aspiration de poussières. Grâce à des appareils tout-terrain et spécialisés.

En tant qu'utilisateur professionnel, vous êtes conscient que la puissance d'aspiration seule ne reflète pas la véritable performance. La capacité de nettoyage dépend de l'ensemble de la construction comprenant tous les

filtres et les commandes, l'ergonomie, la stabilité et les accessoires optimaux. Avec nos technologies innovantes, nous repoussons les limites depuis des décennies et réalisons toujours un excellent rapport qualité-prix.



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ LE CODE QR.



NOUVEAU

NOUVEAU



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES À BATTERIE

Avec le NT 22/1 Ap Bp L, nous introduisons le premier aspirateur eau/poussière à batterie destiné aux utilisateurs professionnels. La batterie puissante Battery Power+ garantit une performante d'aspiration maximale et de longues heures de travail.

GAMME AP - ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

Les aspirateurs performants polyvalents de la classe Ap éliminent efficacement les saletés liquides et humides ainsi que les poussières moyennement fines. Grâce au décolmatage semi-automatique du filtre, le filtre ne se bouche pas et la puissance d'aspiration reste élevée. Pour des périodes de travail prolongées et efficaces.

GAMME TACT - ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

Le système Tact breveté garantit une utilisation ininterrompue pour une puissance d'aspiration constamment élevée - même en cas de grandes quantités de poussières fines. De puissants jets d'air permettent au filtre de se nettoyer tout seul.

ASPIRATEUR DE SÉCURITÉ

Pour aspirer en toute sécurité les poussières nocives pour la santé, Kärcher a mis au point des aspirateurs eau et poussières qui répondent à toutes les normes de sécurité. Grâce au sac filtrant non tissé et au filtre de sécurité, l'utilisateur est assuré que les poussières sont éliminées en toute sécurité.

GAMME STANDARD - ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

Les aspirateurs eau et poussières standards ont été conçus spécifiquement pour les déchets volumineux et les grands volumes de liquides. Robustes, durables et faciles à manipuler, les aspirateurs eau et poussières standards sont parfaits pour les entreprises de nettoyage.

ASPIRATEUR SPÉCIFIQUE

Kärcher propose des aspirateurs spécialisés qui répondent aux exigences spécifiques des boulangers et des pompiers. Ces aspirateurs pour pompiers avec pompe d'évacuation sont équipés des systèmes de sécurité les plus récents ; nos aspirateurs pour boulangerie sont entièrement résistants à la chaleur.



UN ASPIRATEUR N'EST AUSSI BON QUE SON FILTRE.

FILTRE À BOUGIE Wood
Classe de poussière : M + L




- Résistant à l'humidité et à l'abrasion.
- Encore plus économique grâce à une durée de vie prolongée.
- Aspiration garantie élevée (pas de colmatage !).
- Compatible avec tous les aspirateurs Kärcher monomoteurs.
- Efficace pour tout type de poussières contenant du bois ou des fibres.
- Taux de séparation des poussières garanti : 99,9 %.

FILTRE PLISSÉ PLAT Safety/HEPA
Classe de poussière : H




- Adapté à l'aspiration des poussières nocives et explosives.
- Le nouveau filtre PTFE H est le premier filtre H à décolmatage disponible sur le marché. Il permet ainsi également l'aspiration de grandes quantités de poussières fines sans sac filtrant.
- Lors de l'aspiration de poussières nocives, il convient de travailler avec un kit de filtre de sécurité ou un sac à déchets.
- Taux de séparation des poussières garanti : 99,995 % (HEPA).

FILTRE PLISSÉ PLAT Ultimate
Classe de poussière : M + L





- Résistant à l'humidité et à l'abrasion.
- Encore plus économique grâce à la durée de vie prolongée du filtre.
- Garantit une puissance d'aspiration élevée (sans colmatage !).
- Pour des applications avec beaucoup de poussières.
- Convient à tous les nouveaux modèles NT Tact.
- Taux de séparation des poussières garanti : 99,995 % (HEPA).

FILTRE PLISSÉ PLAT Wet & Dry
Classe de poussière : M + L




- Résistant à l'humidité et à l'abrasion.
- Encore plus économique grâce à la durée de vie prolongée du filtre.
- Parfaitement adapté à l'alternance fréquente entre aspiration d'eau et de poussières.
- Taux de séparation des poussières garanti : 99,995 % (HEPA).

FILTRE PLISSÉ PLAT Dry
Classe de poussière : M + L




- Puissance d'aspiration élevée pour l'aspiration de poussières fines.
- Grande capacité de rétention de la poussière.
- Si utilisé pour l'aspiration de liquides, le filtre doit être séché !
- Taux de séparation des poussières garanti : 99,995 % (HEPA).

Aspirateurs eau et poussières

	Référence	Capacité réservoir (l)	Débit d'air (l/s)	Dépression (mbar / kPa)	Classe de protection	Préparation antistatique ou système antistatique complet (avec flexible d'aspiration électroconducteur)	Filtre plissé plat	Nettoyage semi-automatique du filtre	Nettoyage automatique du filtre Tact
Gamme Tact									
	NT 30/1 Tact L	1.148-201.0	30	74	254 / 25,4	I	■	-	■
	NT 30/1 Tact Te L	1.148-211.0	30	74	254 / 25,4	I	■	-	■
	NT 40/1 Tact Te L	1.148-311.0	40	74	254 / 25,4	I	■	-	■
	NT 40/1 Tact Bs *EU	1.148-340.0	40	74	254 / 25,4	II	■	-	■
	NT 40/1 Tact Te M Wood *EU	1.148-356.0	40	74	254 / 25,4	I	■	-	■
	NT 50/1 Tact Te L	1.148-411.0	50	74	254 / 25,4	I	■	-	■
	NT 65/2 Tact2	1.667-286.0	65	2 x 74	254 / 25,4	I	■	-	■
	NT 65/2 Tact2 Tc	1.667-287.0	65	2 x 74	254 / 25,4	II	■	-	■
	NT 75/2 Tact2 Me	1.667-288.0	75	2 x 74	254 / 25,4	I	■	-	■
	NT 75/2 Tact2 Me Tc	1.667-289.0	75	2 x 74	254 / 25,4	II	■	-	■
Gamme Ap									
	NT 22/1 Ap L	1.378-600.0	22	71	255 / 25,5	II	-	-	■
	NT 22/1 Ap Te L	1.378-610.0	22	71	255 / 25,5	I	-	-	■
	NT 22/1 Ap Bp L	1.528-130.0	22	57	152/15,2	III	-	-	■
	NT 30/1 Ap L	1.148-221.0	30	74	254 / 25,4	II	-	-	■
	NT 30/1 Ap Te L	1.148-231.0	30	74	254 / 25,4	I	-	-	■
	NT 40/1 Ap L	1.148-321.0	40	74	254 / 25,4	II	-	-	■
	NT 65/2 Ap	1.667-291.0	65	2 x 74	254 / 25,4	II	-	-	■
	NT 75/2 Ap Me Tc	1.667-292.0	75	2 x 74	254 / 25,4	II	-	-	■
Gamme standard									
	NT 27/1	1.428-500.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-
	NT 27/1 Me Adv	1.428-114.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-
	NT 27/1 Me	1.428-100.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-
	NT 27/1 Adv	1.428-520.0	27	67	200 / 20	II	-	-	-
	NT 48/1	1.428-620.0	48	67	200 / 20	II	-	-	-
	NT 70/2	1.667-269.0	70	2 x 74	254 / 25,4	II	-	-	-
	NT 70/3	1.667-270.0	70	3 x 74	254 / 25,4	II	-	-	-
	NT 70/3 Me Tc	1.667-274.0	70	3 x 74	254 / 25,4	II	-	-	-
	NT 70/2 Me	1.667-275.0	70	2 x 74	254 / 25,4	II	-	-	-
Gamme Classic									
	NT 30/1 Me Classic	1.428-568.0	30	59	227 / 22,7	II	-	-	-
	NT 50/2 Me Classic	1.667-030.0	50	2 x 53	225 / 22,5	II	-	-	-
	NT 70/2 Me Classic	1.667-306.0	70	2 x 53	225 / 22,5	II	-	-	-
	NT 90/2 Me Classic	1.667-700.0	90	2 x 53	225 / 22,5	II	-	-	-
Aspirateurs spéciaux									
	NT 30/1 Tact Te M	1.148-235.0	30	74	254 / 25,4	I	■	-	■
	NT 30/1 Tact Te H	1.148-237.0	30	74	254 / 25,4	I	■	-	■
	NT 50/1 K	1.148-470.0	50	74	273 / 27,3	I	■	-	-
	NT 50/1 MWF	1.148-472.0	50	74	273 / 27,3	I	■	-	-
	NT 50/1 Tact Te M	1.148-435.0	50	74	254 / 25,4	I	■	-	■
	NT 50/1 Tact Te H	1.148-437.0	50	74	254 / 25,4	I	■	-	■
	NT 75/1 Tact Me Te H	1.667-294.0	75	74	254 / 25,4	I	■	-	■
	NT 75/1 Me Ec H Z22	1.667-331.0	75	61	220 / 22	I	■	-	-
	NT 75/1 Me M Z22	1.667-332.0	75	61	220 / 22	I	■	-	-

■ Compris dans la livraison.

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ LE CODE QR.



ASPIRATEURS POUR LE NETTOYAGE D'ENTRETIEN PROFESSIONNEL.

Les aspirateurs Kärcher sont soumis à des tests rigoureux avant leur mise sur le marché. Ils se distinguent par leur construction légère et robuste, leur longue durée de vie et leur fonctionnement très silencieux. Conçus spécialement pour un usage professionnel dans les hôtels, les bureaux et les commerces, ils répondent aux exigences les plus élevées des entreprises de nettoyage. Nous avons considérablement amélioré la puissance de nos aspirateurs à batterie, permettant ainsi d'atteindre facilement le même niveau de nettoyage qu'avec les aspirateurs fonctionnant sur secteur.



Aspirateurs à batterie



Aspirateurs

ASPIRATEURS.













ASPIRATEUR À BATTERIE

Nos aspirateurs dorsaux ultralégers, performants et alimentés par batterie, les modèles BVL 3/1 Bp Pack et BVL 5/1 Bp Pack, sont les premiers de leur catégorie grâce à l'utilisation du matériau innovant EPP, ce qui les rend extrêmement légers. Que ce soit dans les cinémas, à bord d'un avion, d'un bus ou d'un train, lors du nettoyage des bureaux ou encore dans les escaliers, ces puissants aspirateurs dorsaux avec une cuve à déchets de 3 ou 5 litres offrent une facilité d'utilisation maximale dans les espaces les plus étroits.

Aspirateurs


	Référence	Capacité réservoir (l)	Débit d'air (l/s)	Dépression (mbar / kPa)	Classe de protection	Coude antistatique	Niveau sonore dB(A)	Puissance nominale (W)	
	T 7/1 Classic	1.527-181.0	7,5	40	235 / 23,5	II	-	62	850
	T 7/1 ecoefficiency	1.527-145.0	7	46	185 / 18,5	II	■	62	500
	T 9/1 Bp	1.528-133.0	9	40	210 / 22	II	■	59	-
	T 10/1 Adv	1.527-154.0	10	43	220 / 24	II	-	57	800
	T 10/1 Adv Hepa	1.527-419.0	10	53	240 / 24	II	■	73	800
	T 11/1 Classic	1.527-197.0	11	40	235 / 23,5	II	-	61	850
	T 11/1 Classic Hepa	1.527-199.0	11	40	235 / 23,5	II	-	61	850
	T 11/1 Classic HEPA RePlast	1.527-205.0	11	40	235 / 23,5	II	-	61	850
	T 12/1 Edition	1.355-133.0	12	53	240 / 24	II	■	62	800
	T 12/1 ecoefficiency	1.355-135.0	12	46	185 / 18,5	II	■	60	500
	T 15/1 Hepa	1.355-235.0	15	43	220 / 22	II	■	60	800
	BVL 3/1 Bp	1.394-300.0	3	35,4	189 / 18,9	III	-	65	350
	BVL 5/1 Bp	1.394-274.0	5	40	223 / 23,5	II	■	65	-
	HV 1/1 Bp Fs	1.394-262.0	1	33	47 / 4,7	II	-	70	-

■ Compris dans la livraison.



ASPIRATEUR À BATTERIE

Flexible et doté d'une puissance d'aspiration et d'une autonomie exceptionnelles grâce à la performante batterie Kärcher Battery Power+: notre aspirateur sans fil T 9/1 Bp ne craint pas la comparaison avec les aspirateurs poussières alimentés sur secteur.



ASPIRATEUR HEPA

Le terme High Efficiency Particulate Air Filter (filtre à particules à haute efficacité), ou HEPA, fait référence à des filtres très efficaces qui captent et retiennent les plus petites particules et les matériaux dispersés dans l'air tels que les germes, les bactéries, les virus, les spores, le pollen ou les acariens. Ils sont classifiés selon la norme EN 1822:2019 pour les filtres à particules.

AUTOLAVEUSES POUR MOQUETTES & INJECTEURS-EXTRACTEUR.

Les surfaces textiles dans les bureaux, hôtels ou écoles sont surchargées chaque jour.

Voici où les nettoyeurs de tapis de Kärcher se sont démarqués. Ils sont robustes, puissants et polyvalents, adaptés au nettoyage de base et au nettoyage intermédiaire des tapis ainsi qu'à l'élimination


des taches sur les surfaces textiles. Nos nettoyeurs de tapis vous permettent également de nettoyer en profondeur les revêtements et les sièges de voiture.

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ LE CODE QR.




INJECTEUR-EXTRACTEUR À BATTERIE

Profitez d'une liberté de mouvement maximale avec l'injecteur-extracteur **Puzzi 9/1 Bp**, équipé d'un système anti-mousse, d'un compartiment de rangement pour les détergents et d'un support pour le suceur à main.



AUTOLAVEUSE POUR MOQUETTES

L'autolaveuse pour moquettes offrant un nettoyage par injection/extraction économique et rapide ou un nettoyage intermédiaire des moquettes d'une surface entre 250 et 1000 m².



Autolaveuses pour moquettes & injecteurs-extracteurs

Autolaveuses pour moquettes

	Référence	Rendement surfacique max. (m ² /h)	Réservoir à eau propre/sale (l)	Débit d'air (l/s)	Dépression (mbar / kPa)	Puissance turbine (W)	Puissance pompe (W)
	PW 30/1 - geschikt voor Puzzi 30/4	1.913-103.0	110	-	-	-	-
	PW 30/1 - geschikt voor Puzzi 10/2	1.913-102.0	55	-	-	-	-
	BRS 43/500 C	1.006-671.0	300	7,5	-	-	-
	BRC 30/15 C	1.008-057.0	150	15 / 17	20	300 / 30	1130
	BRC 40/22	1.008-062.0	900	22 / 19	47	299 / 30	1119

Injecteurs-extracteurs

	Puzzi 8/1	1.100-240.0	12-18	8/7	71	270/27	1200	40
	Puzzi 9/1 Bp	1.101-700.0	-	9/7	57	57 / 15	550	4
	Puzzi 10/1 Edition	1.100-131.0	25	10/9	74	254 / 25,4	1250	40
	Puzzi 10/2 Adv	1.193-120.0	45	10/9	74	254 / 25,4	1250	80
	Puzzi 30/4	1.101-120.0	75	30/15	74	254 / 25,4	1200	70
	Puzzi 30/4 E	1.101-122.0	75	30/15	74	254 / 25,4	1200	70

Aspiro-brosseur pour moquettes

	Référence	Capacité réservoir (l)	Débit d'air (l/s)	Aspiration (mbar / kPa)	Classe de protection	Coude antistatique	Niveau sonore dB(A)	Puissance nominale (W)	
	CV 30/1	1.023-121.0	5,5	43	193 / 19,3	II	-	66	850
	CV 30/2 Bp Adv	1.023-206.0	3	34	187/18,7	-	Ja	-	450
	CV 38/2 Adv	1.033-336.0	5,5	40	200 / 20	II	-	65	850
	CV 48/2 Adv	1.057-329.0	5,5	40	200 / 20	II	-	65	850
	CV 60/1 RS Bp Pack	1.012-109.0	17,5	34	11,7	2	-	68	300
	CVS 65/1 Bp	1.517-301.0	20	-	1	-	-	56	300

NOUVEAU



ASPIRO-BROSSEUR POUR MOQUETTES

Le Kärcher CV 30/2 Bp est le premier aspirateur-balai vertical professionnel au monde, alimenté par batterie, avec détection automatique de sol, fonction d'auto-nettoyage de la brosse cylindrique et un design ultra-plat.



NOUVEAU



BALAYEUSE POUR MOQUETTES

Le CVS 65/1 Bp surpasse dès le premier passage de l'aspirateur le résultat de nettoyage d'une balayeuse verticale pour tapis. Grâce à son faible niveau sonore de 56 dB(A), il convient à une utilisation dans des espaces sensibles au bruit. De plus, il est équipé d'un système de filtre à deux niveaux comprenant un préfiltre et un filtre plat revêtu de PTFE pour les classes de poussière L et M, permettant de travailler avec peu de poussière, d'une brosse latérale pour le nettoyage des coins et des bords ainsi que de grandes roues.





NETTOYEURS VAPEUR POUR UN NETTOYAGE HYGIÉNIQUE.

Les nettoyeurs vapeur professionnels de Kärcher assurent un nettoyage fiable, économique et surtout sans détergent. Que vous travailliez dans un environnement humide ou sensible à l'hygiène, ils éliminent jusqu'à 99,999 % des virus, tels que le coronavirus ou la grippe, ainsi que 99,999 % de toutes les bactéries domestiques courantes sur les surfaces dures. La puissance de la vapeur et la large gamme d'accessoires garantissent un nettoyage approfondi des surfaces en verre, des carreaux et des luminaires.


BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ LE CODE QR.



Nettoyeurs vapeur

Nettoyeurs vapeur

	Référence	Pression de la vapeur (bar)	Capacité du réservoir (l)
	SG 4/4	1.092-104.0	4
	SGV 8/5 Classic	1.092-019.0	5
	SGV 8/5	1.092-010.0	5



NETTOYEUR VAPEUR

Le nettoyeur vapeur SG 4/4 compact et puissant grâce à une pression de la vapeur de 4 bars, avec réglage en continu de la quantité de vapeur et fonction VapoHydro pour un nettoyage parfait et une désinfection certifiée sans produits chimiques.



ASPIRATEUR VAPEUR

Polyvalent avec ses 3 fonctions innovantes et uniques, l'aspirateur vapeur SGV 8/5 se distingue particulièrement dans les environnements où l'hygiène est une priorité, tels que les secteurs de la santé, de l'industrie agro-alimentaire et des entreprises de nettoyage.

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ LE CODE QR.



ASPIRATEURS ET DÉPOUSSIÉREURS INDUSTRIELS.

De la machine mobile aux solutions stationnaires d'aspiration ou d'extraction de poussière.

Des appareils mobiles aux systèmes d'aspiration ou de dépoussiérage prêts à l'emploi ! Une puissance d'aspiration élevée pour toutes les exigences : avec les accessoires appropriés, nos aspirateurs eau et poussière peuvent même aspirer des liquides et des poussières combustibles dans l'industrie. Dans l'industrie, vous avez

besoin d'un système composé de machines, d'accessoires et de services facilement intégrables à votre processus opérationnel et offrant une valeur ajoutée. Un système où tous les produits sont spécialement conçus pour répondre aux exigences rigoureuses de l'industrie. Nous avons le système qui fait la différence pour vous !



ASPIRATEURS INDUSTRIELS LIQUIDES/COPEAUX

Des aspirateurs industriels pour les quantités importantes de copeaux abrasifs et de lubrifiants. Dans le secteur industriel, il est essentiel d'avoir des aspirateurs capables de fonctionner facilement pendant plusieurs heures par jour, voire en continu 24/7. Ils doivent pouvoir aspirer une large gamme de matériaux, allant des petites aux très grandes quantités de copeaux abrasifs et de grosses particules, jusqu'aux liquides tels que l'huile, les émulsions réfrigérantes et l'eau, en passant par les dépôts de fluides.

ASPIRATEURS INDUSTRIELS SOLIDES/POUSSIÈRES

Des aspirateurs dotés d'un système de filtration spécifique. Dans les différents secteurs de l'industrie, une variété de matières et de fluides doivent être aspirés. Dans ce contexte, les dépôts de fluides, les poussières nocives, les copeaux - fins ou gros -, le sable, les produits de sablage, les fibres de toute sorte, les résidus alimentaires, les substances organiques, ainsi que les matériaux - des plus légers aux plus lourds - imposent des exigences extrêmes envers les systèmes de filtration utilisés. Le système industriel Kärcher propose le filtre optimal pour chaque tâche, qu'elle s'effectue quotidiennement pendant quelques heures ou en fonctionnement continu 24/7 directement au cœur du processus.

ASPIRATEURS INDUSTRIELS EX

Sécurité testée en zone à risque d'explosion. L'aspiration en zone à risque d'explosion requiert l'utilisation d'appareils d'une qualité irréprochable. Les aspirateurs Kärcher Ex sont conformes aux normes appropriées et certains modèles sont même accompagnés d'une certification de conformité aux directives délivrée par les organismes TÜV Süd et IBEExU.

DÉPOUSSIÉREURS

Pour une capture efficace des particules en suspension. Les particules en suspension peuvent être très variées : poussières fines, poussières nocives, copeaux fins et abrasions de toute sorte. Dans de nombreuses industries, une aspiration continue des poussières de déchets métalliques, de verre, de pierre, des fibres textiles, des produits agroalimentaires ou chimiques est essentielle dans le processus de traitement direct. Nos aspirateurs industriels capturent efficacement les particules en suspension, même en grande quantité, et ce même en utilisation continue 24h/24, 7j/7. Ils peuvent être directement raccordés aux postes de traitement ou aux installations de remplissage.

ASPIRATEURS INDUSTRIELS.

100% SÉCURITAIRE. 70% DU PRIX.

Une efficacité maximale et un prix d'achat attractif, avec une sécurité maximale conforme à la norme IEC 60335-2-69 : avec les aspirateurs industriels ACD de Kärcher, vous êtes parfaitement équipé pour une large gamme d'applications - pas besoin d'un aspirateur industriel ATEX.


Poussière inflammable à l'intérieur de la zone ATEX 22.
Accessoires à l'intérieur, aspirateur à l'extérieur. Solution = Machine ACD.



Poussière inflammable à l'intérieur de la zone ATEX 22.
Accessoires et aspirateur à l'intérieur. Solution = Machine ATEX.






Poussière inflammable à l'extérieur de la zone ATEX 22.
Aspirateur à l'extérieur de la zone ATEX 22. Solution = Machine ACD.



L'ENSEMBLE COMPLET POUR ENCORE PLUS D'EFFICACITÉ ET D'HYGIÈNE

Les aspirateurs industriels de Kärcher, associés à leurs accessoires, sont votre clé du succès pour maintenir des zones de production impeccables.

La vaste gamme, composée de 109 accessoires alimentaires, est parfaitement adaptée aux aspirateurs industriels et aux exigences spécifiques de votre secteur. Les accessoires colorés, résistants aux chocs et lisses, fabriqués dans des matériaux conformes à la FDA, vous permettent de maximiser le potentiel de vos systèmes d'aspiration. Pour des performances de nettoyage optimales, la sécurité et l'efficacité dans chaque application. Pour les meilleures performances de nettoyage, de sécurité et d'efficacité dans chaque application.



ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVM 40/24-2 H ACD

L'aspirateur industriel Kärcher, compact et mobile, conçu pour l'aspiration de poussière inflammable. La machine est équipée d'une cuve à déchets en acier inoxydable facile à nettoyer. Le système efficace de nettoyage du filtre Pull-andClean assure un nettoyage fiable du filtre avec revêtement PTFE, même en présence de substances adhésives.

ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVM 60/24-2 M ACD WS

Le spécialiste de l'inertage de la poussière présentant un risque d'auto-inflammation et d'explosion, tel que l'aluminium, le titane et le magnésium, généré lors du meulage, du polissage ou de la production additive. Le matériau est humidifié dans le bain liquide et les solides sont séparés dans le média filtrant.

ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVM 60/36-3 H ACD

L'aspirateur industriel puissant et fiable, conçu pour collecter de grandes quantités de poussière inflammable et de solides à des dimensions compactes et un réservoir en acier inoxydable facile à nettoyer.

ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVM 40

Un appareil maniable pour des quantités normales. Son système de nettoyage de filtre efficace pull-and-clean, son châssis maniable et ses dimensions compactes en font l'aspirateur industriel idéal pour des applications rapides et flexibles. Avec ses différentes classes de filtres et de sécurité, l'appareil compact IVM 40 équipé d'un réservoir à déchets en acier inoxydable de 40 litres est parfaitement conçu pour une gamme étendue de tâches spécifiques aux secteurs.

ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVM 60/100

Un appareil performant pour les moyennes et grandes quantités. Son réservoir à déchets en acier inoxydable de 60 ou 100 litres, ainsi que ses filtres et moteurs efficaces, rendent l'appareil IVM 60 ou IVM 100 idéal pour des applications de nettoyage plus longues et plus difficiles. Les différentes classes de filtres et de sécurité permettent des solutions appropriées pour une grande variété d'applications dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire.

Aspirateurs industriels et dépoussiéreurs industriels



Gamme Super

	Référence	Capacité réservoir (l)	Type de courant (Ph/V/Hz)	Puissance absorbée (kW)	Débit d'air max. (l/s / m³/h)	Dépression (mbar/kPa)	Filtere plissé plat	Filtere en étoile / filtere à poches	Filtere cartouche	Filtere à surface
IVS 100/40	1.573-620.0	100	3 / 400 / 50-60	4.2	61.1 / 220	150 / 15	-	■	-	-
IVS 100/40 M	1.573-622.0	100	3 / 400 / 50-60	4.2	61.1 / 220	150 / 15	-	■	-	-
IVS 100/40 Longopac	1.573-621.0	100	3 / 400 / 50-60	4.2	139 / 500	175 / 17.5	-	■	-	-
IVS 100/55 M	1.573-722.0	100	3 / 400 / 50-60	5.5	98.1 / 353	250 / 25	-	■	-	-
IVS 100/55 M Z22	9.987-899.0	100	3 / 400 / 50-60	5.5	98.1 / 353	250 / 25	-	■	-	-
IVS 100/55 Longopac	1.573-721.0	100	3 / 400 / 50-60	5.5	139 / 500	250 / 25	-	■	-	-
IVS 100/75 M	1.573-822.0	100	3 / 400 / 50-60	7.5	103.6 / 373	305 / 30.5	-	■	-	-
IVS 100/75 M Z22	9.987-900.0	100	3 / 400 / 50-60	7.5	103.6 / 373	305 / 30.5	-	■	-	-
IVS 100/75 Longopac	1.573-821.0	100	3 / 400 / 50-60	7.5	149 / 536	290 / 29	-	■	-	-

Gamme robuste

IVR 35/20-2 Sc Me	9.986-065.0	35	1 / 220-240 / 50-60	2	100 / 360	220 / 22	-	■	-	-
IVR 40/30 Sc	9.986-067.0	40	3 / 400 / 50-60	3	88 / 315	260 / 26	-	■	-	-
IVR 40/15 Sc	9.986-066.0	40	3 / 400 / 50-60	1.5	58 / 210	210 / 21	-	■	-	-
IVR 40/24-2 Sc	9.989-408.0	40	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	■	-	-
IVR 50/40 Sc	9.989-412.0	50	3 / 400 / 50-60	4.7	138 / 495	140 / 14	-	■	-	-
IVR 50/30 Sc	9.989-411.0	50	3 / 400 / 50-60	3	87.5 / 315	260 / 26	-	■	-	-
IVR 50/15 Sc	9.989-409.0	50	3 / 400 / 50-60	1.5	58 / 210	200 / 20	-	■	-	-
IVR 50/24-2 Sc	9.989-410.0	50	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	■	-	-
IVR 100/24-2 Sc	9.989-414.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	■	-	-
IVR 100/24-2 Ef	9.989-407.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	■	-	-
IVR 100/30 Sc	9.989-413.0	100	3 / 400 / 50-60	3	87.5 / 315	260 / 26	-	■	-	-
IVR 100/30 Ef	9.989-406.0	100	3 / 400 / 50-60	3	87.5 / 315	260 / 26	-	■	-	-
IVR 100/40 Sc	9.986-069.0	100	3 / 400 / 50-60	4.7	137.5 / 495	150 / 15	-	■	-	-
IVR 100/40-Pp Sc	9.978-763.0	100	1 / 220-240 / 50-60	4.7	95 / 341	500 / 50	-	■	-	-
IVR 100/60 Ef	9.989-405.0	100	3 / 400 / 50-60	6	175 / 630	260 / 26	-	■	-	-
IVR 100/75-Pp Sc	9.978-764.0	100	1 / 220-240 / 50-60	7.5	203 / 732	500 / 50	-	■	-	-
IVR 100/75-Pp Ef	9.978-765.0	100	1 / 220-240 / 50-60	7.5	230 / 732	500 / 50	-	■	-	-
RI 331 D4 IE2-IS-H	9.987-559.0	50	3 / 400 / 50-60	4.7	138 / 495	140 / 14	-	■	-	-
RI 331 D3 IE2-IS-H	9.987-558.0	50	3 / 400 / 50-60	3	88 / 315	260 / 26	-	■	-	-

Gamme Médium

IVM 40/24-2	9.989-906.0	40	1 / 220-240 / 50-60	2.4	106 / 381.6	225 / 22.5	-	-	■	-
IVM 40/24-2 (H)	9.989-907.0	40	1 / 220-240 / 50-60	2.4	106 / 381.6	225 / 22.5	-	-	■	-
IVM 40/24-2 H	9.989-908.0	40	1 / 220-240 / 50-60	2.4	106 / 381.6	225 / 22.5	-	-	■	-
IVM 40/24-2 H ACD	9.990-224.0	40	1 / 220-240 / 50-60	2.4	106 / 381.6	225 / 22.5	-	■	■	-
IVM 40/24 -2 M Lp	9.989-909.0	40	1 / 220-240 / 50-60	2.4	106 / 381.6	225 / 22.5	-	-	■	-
IVM 60/24-2 M ACD WS	9.990-267.0	60	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148	254 / 25.4	-	-	-	-
IVM 60/30	1.573-520.0	60	3 / 400 / 50-60	3	68 / 245	286 / 28.6	-	■	-	-
IVM 60/36 -3	1.573-320.0	60	1 / 220-240 / 50-60	3.6	221 / 799	254 / 25.4	-	■	-	-
IVM 60/36-3 H	9.989-910.0	60	1 / 220-240 / 50-60	3.6	222 / 799	254 / 25.4	-	-	■	-
IVM 60/36-3 H ACD	9.990-524.0	60	1 / 220-240 / 50-60	3.6	367	150 / 15	-	■	-	-
IVM 100/36-3	9.989-950.0	100	1 / 220-240 / 50-60	3.6	222 / 799	254 / 25.4	-	-	■	-
IVM 100/36-3 (H)	9.989-951.0	100	1 / 220-240 / 50-60	3.6	222 / 799	254 / 25.4	-	-	■	-
IVM 100/36-3 Oss	9.989-952.0	100	1 / 220-240 / 50-60	3.6	222 / 799	254 / 25.4	-	-	■	-

Gamme Compacte

IVC 60/12-1 Tact Ec	1.576-102.0	60	1 / 220-240 / 50-60	1.2	62.5 / 225	244 / 24.4	■	-	-	-
IVC 60/24-2 Tact² M	1.576-105.0	60	1 / 220-240 / 50-60	2.4	72.2 / 260	224 / 22.4	■	-	-	-
IVC 60/24-2 Tact²	1.576-100.0	60	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	254 / 25.4	■	-	-	-
IVC 60/24-2 Ap	1.576-104.0	60	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	254 / 25.4	■	-	-	-
IVC 60/24-2 Tact² Lp	1.576-114.0	60	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	254 / 25.4	■	-	-	-
IVC 60/30 Tact²	1.576-101.0	60	3 / 400 / 50-60	3	68 / 245	286 / 28.6	■	-	-	-
IVC 60/30 Ap	1.576-107.0	60	3 / 400 / 50-60	3	68 / 245	286 / 28.6	■	-	-	-
IVC 60/30 Tact² Lp	1.576-115.0	60	3 / 400 / 50-60	3	68 / 245	286 / 28.6	■	-	-	-

Aspirateurs d'appoint

IVR-B 20/8	9.989-417.0	20	3 / 400 / 50-60	0.8	38.8/140	90/9	-	-	■	-
IVR-B 30/15	9.989-416.0	30	3 / 400 / 50-60	1.5	58 / 210	200/20	-	-	■	-
IVR-B 50/30	9.989-415.0	50	3 / 400 / 50-60	3	87.5 / 315	260/26	-	-	■	-

■ Compris dans la livraison.



Gamme robuste

	Référence	Capacité réservoir (l)	Type de courant (Ph/V/Hz)	Puissance absorbée (kW)	Débit d'air max. (l/s / m³/h)	Dépression (mbar/kPa)	Filtere plissé plat	Filtere en étoile / filtere à poches	Filtere cartouche	Filtere à surface
IVR-L 40/12-1	9.986-054.0	40	1 / 220-240 / 50-60	1.2	59 / 212.4	230 / 23	-	-	-	■
IVR-L 65/12-1 Tc	9.986-055.0	65	1 / 220-240 / 50-60	1.2	59 / 212.4	230 / 23	-	-	-	■
IVR-L 65/20-2 Tc	9.989-403.0	65	1 / 220-240 / 50-60	2	100 / 360	220 / 22	-	-	-	■
IVR-L 100/24-2	9.987-883.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	-	-	■
IVR-L 100/24-2 Me	9.987-884.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	-	-	■
IVR-L 100/24-2 Tc	9.987-885.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	-	-	■
IVR-L 100/24-2 Tc Dp	9.989-400.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	-	-	■
IVR-L 100/24-2 Tc Me	9.987-886.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	-	-	■
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	9.987-887.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	-	-	■
IVR-L 100/30 Sc	9.986-064.0	100	3 / 400 / 50-60	3	87.5 / 315	260 / 26	-	-	-	■
IVR-L 100/40 Sc	9.989-401.0	100	3 / 400 / 50-60	4.7	138 / 495	140 / 14	-	-	-	■
IVR-L 120/24-2 Tc	9.987-888.0	120	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	-	-	■
IVR-L 120/24-2 Tc Me	9.987-889.0	120	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	-	-	■
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	9.987-890.0	120	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	-	-	■
IVR-L 200/24-2 Tc Dp	9.989-404.0	200	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	-	-	■
IVR-L 400/24-2 Tc	9.989-402.0	400	1 / 220-240 / 50-60	2.4	148 / 532	230 / 23	-	-	-	■

■ Compris dans la livraison.



Dépoussiéreurs industriels

	Référence	Capacité réservoir (l)	Type de courant (Ph/V/Hz)	Puissance absorbée (kW)	Débit d'air max. (l/s / m³/h)	Dépression (mbar/kPa)	Filtere plissé plat	Filtere en étoile / filtere à poches	Filtere cartouche	Filtere à surface
ID 350/110 Afc	9.988-784.0	100	3 / 400 / 50-60	11	972 / 3500	71 / 7.1	-	-	■	-
ID 130/22 Afc	9.985-410.0	170	3 / 400 / 50-60	2.2	370 / 1329	33 / 3.3	-	-	■	-
ID 130/22	9.982-506.0	170	3 / 400 / 50-60	2.2	370 / 1329	33 / 3.3	-	-	■	-
ID 90/30	9.987-840.0	100	3 / 400 / 50-60	3	250 / 900	46 / 4.6	-	-	■	-
ID 50/40 Afc	9.986-460.0	50	3 / 400 / 50-60	4	138 / 495	140 / 14	-	-	■	-
ID 30/30 Afc	9.986-412.0	50	3 / 400 / 50-60	3	87.5 / 315	260 / 26	-	-	■	-
ID 130/22 Z22	9.985-600.0	170	3 / 400 / 50-60	2.2	369 / 1329	25 / 2.5	-	■	-	-
ID 90/30 Afc Z22	9.987-920.0	100	3 / 400 / 50-60	3	250 / 900	48 / 4.8	-	■	-	-

■ Compris dans la livraison.



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ LE CODE QR.



UNE PUISSANCE INTERGALACTIQUE. DES POSSIBILITÉS INFINIES.

Extrêmement intelligent et absolument sûr. Toutes les batteries du Kärcher Battery Universe sont compatibles au sein de leur catégorie de tension, qu'il s'agisse d'appareils de la gamme Professional ou Home & Garden.

Écran LCD avec technologie en temps réel
L'écran intégré affiche intelligemment le niveau de la batterie, la durée d'utilisation restante et le temps de charge restant.

Régulation de température efficace
Une gestion de la chaleur efficace et une gestion intelligente de la batterie garantissent des performances maximales pour les applications à forte demande en énergie.



Imperméable
Protection contre les jets d'eau depuis toutes les directions (classe de protection IPX5).



Mode de stockage automatique

Surveillance automatique des cellules
Protection contre les surcharges pendant la recharge, contre les surchauffes et contre les décharges totales.

Des cellules lithium-ion performantes
Des performances constantes avec un faible déchargement et sans effet de mémoire.


Boîtier robuste
Le boîtier de la batterie Kärcher est résistant aux chocs et offre une meilleure adhérence pour une utilisation plus confortable.



HOME & GARDEN

COMPATIBLE

PROFESSIONAL



Affichage du temps en minutes
Les utilisateurs sont continuellement informés du temps d'utilisation restant et savent immédiatement quand la batterie doit être rechargée. La durée d'utilisation est adaptée à l'appareil spécifique.



Affichage en pourcentage de la capacité de la batterie



Autonomie restante en minutes
Pendant l'utilisation, l'utilisateur est constamment au courant de l'autonomie restante et sait ainsi à la minute près à quel moment la batterie doit être remplacée ou chargée. L'autonomie s'adapte en fonction de l'appareil.

PLATEFORME DE BATTERIES

Type de batterie	Référence	Voltage
Battery Power+ 36/75 *INT	2.445-043.0	36V
Battery Power+ 36/60 *INT	2.042-022.0	36V
Battery Power+ 18/30 *INT	2.445-042.0	18V
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60 *EU	2.445-045.0	36V
Chargeur rapide Battery Power+ 18/60 *EU	2.445-044.0	18V
Chargeur universel Battery Power+ 18-36/60 *EU	2.445-054.0	18V & 36V

N'HÉSITEZ PAS.
AVEC LA PLATEFORME DE BATTERIES KÄRCHER.
Découvrez-la sur www.karcher.be





BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ LE CODE QR.



PUISSANTS ET SILENCIEUX, ET SANS AUCUNE ÉMISSION !

Avec Kärcher Outdoor Power Equipment vous êtes prêt à relever n'importe quel défi dans l'environnement vert. Nos nouveaux souffleurs de feuilles, tailles-haies, tronçonneuses, débroussailleuses, coupes-bordures et tondeuses à gazon entraînées par batteries vous donnent la liberté et rendent votre travail plus sûr et plus sain. Pas de gaz d'échappement, peu de bruit et presque aucune vibration. Et avec une seule batterie qui peut être installée n'importe où et qui est assez puissante pour les tâches les plus exigeantes. Le tout à des coûts d'exploitation et de maintenance extrêmement bas. Exactement ce qu'il faut aux professionnels ayant les exigences les plus élevées.




Des appareils entraînés par batterie puissants et robustes pour les professionnels.

Passez du souffleur de feuilles au taille-haie ou à la tondeuse - et emportez simplement la batterie avec vous. Toutes les batteries de 36 volts conviennent à tous les appareils de la gamme Kärcher Outdoor Power Equipment. Grâce à la haute performance et à la

grande autonomie de nos appareils sans fil, vous obtiendrez des résultats optimaux pour chaque intervention. Et vous bénéficiez d'un travail ergonomique et confortable, dans un environnement peu bruyant.



OUTDOOR POWER EQUIPMENT.



TRONÇONNEUSE

Un véritable concentré de puissance. Notre tronçonneuse à batterie **CS 400/36 Bp** repose de manière ergonomique dans la main, produit des vibrations minimales et aucune émission de gaz d'échappement, offrant des performances puissantes répondant aux exigences d'une utilisation quotidienne.

TAILLE-HAIE

Utilisation confortable avec des résultats de taille parfaits. Le taille-haie sans fil **HT 650/36 Bp** offre une prise en main parfaitement ergonomique, dispose d'une poignée orientable pour un travail qui ménage les poignets et s'illustre par des coupes précises et nettes.

MULTITOOL

Un seul outil pour diverses applications. Notre outil multifonction sans fil **MT 36 Bp** est une unité d'entraînement qui peut être équipée d'accessoires interchangeables allant du taille-haie longue portée jusqu'à la perche élagueuse. Pour réaliser diverses tâches avec un seul appareil.

COUPE-BORDURES

Extrêmement pratique et confortable à utiliser. Notre coupe-bordures sans fil performant **LT 380/36 Bp** s'illustre par sa flexibilité maximale et son maniement confortable.

SOUFFLEUR DE FEUILLES

L'élimination rapide, efficace et surtout silencieuse des feuilles et autres débris est la spécialité de notre souffleur de feuilles sans fil **LB 930/36 Bp**. Il fonctionne sans aucune émission.

TONDEUSE À GAZON

Robuste et fiable, cette machine offre des résultats exceptionnels pour l'entretien de votre pelouse. La tondeuse à gazon **LM 530/36 Bp** à batterie avec un plateau de tonte en acier. Extrêmement flexible, peu bruyante et ne produisant absolument aucune émission de gaz d'échappement.

BALAYEUSES.

Des balayuses autotractées aux balayuses industrielles - des performances de balayage maximales, toujours et partout.

Le modèle parfait pour chaque défi : des balayuses autotractées aux balayuses aspirantes industrielles - les balayuses et les balayuses aspirantes Kärcher répondent aux attentes du client en termes de flexibilité

et d'adaptabilité. Kärcher offre également tous les types d'entraînement nécessaires pour chaque domaine d'application - essence, LPG ou électrique.

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ LE CODE QR.



Balayuses autotractées compactes



Balayuses aspirantes poussées



Balayuses autoportées



Balayuses aspirantes industrielles

BALAYEUSES.



BALAYEUSE AUTOTRACTÉE

Les balayuses autotractées Kärcher forment la solution idéale pour les tâches exigeantes. Ces appareils robustes et extrêmement confortables, entraînés par batterie, impressionnent par leurs rendements surfaciques et leurs résultats de nettoyage exceptionnels.

Balayuses		Référence	Largeur de balayage avec 1 balai latéral (mm)	Rendement surfacique max. (m ² /h)	Cuve à déchets (l)
Veeg-/zuigmachines					
	KM 70/15 C	1.517-151.0	700	2800	42
	KM 70/20 C	1.517-106.0	700	2800	42
	KM 70/20 C 2SB	1.517-107.0	920	3680	42
	KM 70/30 C Bp Pack Adv	1.517-213.0	700	2800	42
	KM 75/40 W G	1.049-216.0	750	3375	40
	KM 75/40 W Bp + paquet d'énergie	9.994-292.0	750	3375	40
	KM 85/50 W Bp	1.351-116.0	850	3825	50
	KM 85/50 W Bp Pack	1.351-117.0	850	5100	50
	KM 90/60 R G	1.047-310.0	900	7200	60
	KM 90/60 R Bp	1.047-311.0	900	5400	60
	KM 100/100 R Bp	1.280-103.0	1000	7800	100
	KM 100/100 R G	1.280-105.0	1000	10400	100
	KM 100/100 R Bp Pack	1.280-112.0	1000	7800	100
	KM 100/120 R G	1.280-171.0	1000	7000	120
	KM 100/120 R Bp	1.280-170.0	1000	5500	120
	KM 100/120 R Bp Pack	1.280-172.0	1000	5500	120
	KM 100/120 R Bp Pack 45B	1.280-173.0	1270	5500	120
	KM 105/100 R + KSSB	1.280-140.2	1050	9800	2x50
	KM 105/110 R + KSSB	1.280-140.2	1050	9800	110
	KM 125/130 R + KSSB	1.280-150.2	1250	10000	130
	KM 105/180 R Bp Classic	1.186-050.0	1050	6300	180
	KM 120/250 R LPG Classic	1.186-001.0	1200	10800	250
	KM 120/250 R D Classic	1.186-000.0	1200	10800	250
	KM 120/250 R Bp Classic	1.186-002.0	1200	7200	250
	KM 130/300 R D Classic	1.186-139.0	1300	13000	300
	KM 130/300 R LPG	1.186-146.0	1300	13000	300
	KM 130/300 R Bp	1.186-122.0	1300	9100	300
	KM 150/500 R D	1.186-124.0	1500	18000	500
	KM 150/500 R LPG	1.186-147.0	1500	18000	500



BALAYEUSE AUTOPORTÉE

Des appareils compacts qui nettoient parfaitement là où l'espace est limité. Les rendements surfaciques élevés garantissent un nettoyage économique et efficace. D'autres avantages des machines entraînées par batterie sont l'opération simple et l'intégration du système Homebase qui offre diverses possibilités pour transporter des outils supplémentaires.



BALAYEUSE INDUSTRIELLE

La vitesse de travail extrêmement élevée et la grande largeur de travail rendent ces balayuses très rapides, performantes et efficaces, surtout dans les grandes zones industrielles. De plus, elles sont très simples et intuitives à utiliser, et très robustes et durables.

AUTOLAVEUSES.

Les autolaveuses de Kärcher réalisent des résultats stupéfiants en nettoyant les sols de façon hygiénique et impeccable.

Les autolaveuses sont comme les voitures - elles fonctionnent toutes de la même manière, mais tous les modèles ne conviennent pas à tous les domaines d'application. Cependant, grâce aux divers designs, tailles, systèmes de têtes de brosse et technologies d'entraînement disponibles, il est facile de trouver un appareil qui correspond parfaitement à vos

besoins individuels. Vous êtes conscient de la taille de vos surfaces et de leur encombrement en objets. Vous connaissez également la structure de vos sols et leur niveau de salissure. Nous avons exactement l'appareil nécessaire pour nettoyer vos surfaces, c'est une promesse.

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ LE CODE QR.



Monobrosses



Autolaveuses autotractées compactes



Autolaveuses autotractées



Autolaveuses autoportées

AUTOLAVEUSES.



MONOBROSSES

Performante, robuste et polyvalente : monobrosse orbitale BDS 43 / Orbital C à mouvements orbitaux et rotatifs combinés pour une efficacité de nettoyage maximale.

AUTOLAVEUSES AUTOTRACTÉES COMPACTES

Même sur les grandes surfaces, les autolaveuses compactes sont souvent très utiles en raison des limites de la hauteur. Les autolaveuses autotractées compactes sont très maniables et par conséquent la solution idéale pour des surfaces avec beaucoup d'obstacles.

AUTOLAVEUSES AUTOTRACTÉES

Compactes, maniables et robustes. La facilité d'utilisation et le concept d'entretien facile soulignent la grande convivialité de ces autolaveuses autotractées.

AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

Adaptées à partir d'une surface de 1500 m² : les autolaveuses autoportées Kärcher sont l'alternative confortable pour les grandes autolaveuses autotractées.

Autolaveuses

	Référence	Largeur de travail en brosse (mm)	Autonomie max. batterie (h)	Rendement surfacique théorique max. (m ² /h)	Réservoir d'eau propre/ eau sale (l)
Autolaveuses autoportées					
	B 300 R I	1.480-235.2	1045 / 1755	-	10450-17550
	B 260 RI Bp Dose+SB+R100	1.480-251.0	1000 / 1420	6	10000-12000
	B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100	1.480-252.0	1000 / 1420	6	10000-12000
	B 260 RI Bp Dose+D100	1.480-253.0	1000 / 1420	6	10000-12000
	B 260 RI Bp Pack Dose+D100	1.480-254.0	1000 / 1420	6	10000-12000
	B 260 RI Bp Dose+SB+R120	1.480-255.0	1000 / 1420	6	10000-12000
	B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120	1.480-256.0	1000 / 1420	6	10000-12000
	B 260 RI Bp	1.480-257.0	1000 / 1420	6	10000-12000
	B 260 RI Bp SB	1.480-258.0	1000 / 1420	6	10000-12000
	B 200 R	1.246-230.2	750 / 900 / 1100	5	4500-6600
	B 150 R Adv	1.246-050.2	750 / 900	4,5	7500-9000
	B 150 R	1.246-050.2	750 / 900	5	4500-5400
	B 110 R	1.161.403.0 -423.0	650 / 750	4	3900-4500
	B 90 R Classic Bp Pack	1.161-306.0 -307.0	550 / 750	2,5	3300-4500
	BD 50/70 R Bp Pack Classic	1.161-071.0	510	2,5	2800
	BD 50/70 R Bp Classic	1.161-070.0	510	2,5	2800
Autolaveuses à conducteur debout					
	B 95 RS Bp Pack Dose 180AhGel+R75	1.006-201.0	750	2,5	4500
	B 95 RS Bp Pack Dose 180AhGel+D65	1.006-202.0	650	2,5	3300
	BD 50/40 RS Bp Pack	1.533-170.0 -171.0	510	2,5	2800
	BR 55/40 RS Bp Pack	1.533-172.0 -173.0	550	2,5	3025
Autolaveuses aspirantes autotractées					
	BD 50/55 W Bp Classic Bp Pack	1.127-055.0 -062.0 -063.0	850	-	2550
	BD 70/75 W Bp Classic Pack	1.127-013.0 -019.0 -027.0	710	4	3550
	BD 80/100 W Bp Classic	1.127-012.0 -028.0	800	5	4050
	B 80 W Bp	1.259-010.2	650 / 750	4	3900-4500
	B 60 W Bp	1.384-020.2	550 / 650	3	3300-3900
	B 60 C Bp Classic	1.384-020.2	510 / 550	3,5	2295-2475
	B 60 W Ep	1.384-020.2	510 / 550	-	3060-3300
	B 50 W Bp + D51 / R55 / D60	1.533-220.0 -222.0 -224.0	850	-	3000-3600
	B 50 W Bp + Dose + Rinse + autofill + D51 / R55 / D60	1.533-228.0 -232.0 -236.0	850	-	3000-3600
	B 50 W Bp Pack 115Ah + Dose + Rinse + autofill + D51 / R55 / D60	1.533-249.0 -251.0 -255.0	850	-	3000-3600
	B 50 W Bp Pack Lithium + Dose + Rinse + autofill + D51 / R55 / D60	1.533-229.0 -233.0 -235.0	850	-	3000-3600
	B 50 W Bp Pack Lithium + Fast Charger + Dose + Rinse + autofill + D51 / R55 / D60	1.533-239.0 -241.0 -243.0	850	-	3000-3600
Autolaveuses aspirantes manuelles / à conducteur debout					
	BD 50/50 C Bp Classic Pack	1.127-001.0 -006.0	510	3	2295
	BD 50/50 C Classic Bp Pack Li-Ion 80Ah +FC	1.127-060.0 -069.0	510	3	2295
	BD 50/60 C Ep Classic	1.127-002.0	510	-	2295
	BR 45/22 C Bp Pack	1.783-460.0	450	2	1800
	BD 43/25 C Bp Bp Pack	1.515-400.0 -403.0	430	2	1720
	BD 43/35 C Ep	1.515-401.0	430	-	1720
	BD 38/12 C Bp Pack	1.783-430.0	380	1,5	1520
	BR 35/12 C Bp Pack	1.783-467.0	350	1,5	1400
	BR 40/10 C Adv	1.783-311.0	400	-	400
	BR 30/4 C Bp Pack	1.783-228.0	300	0,5	200
	BR 30/4 C Adv	1.783-213.0	300	-	200
	BR 30/4 C MF	1.783-220.0 -223.0	300	-	200
	BD 30/4 C Bp Pack	1.783-230.0	300	1	900
Monobrosses					
	BDS 43/150 C Classic	1.291-243.0	430	-	-
	BDS 43/DUO	1.291-250.0	430	-	-
	BDS 43/orbital C	1.191-252.0	430	-	-
	BDS 43/orbital C Spray	1.191-253.0	430	-	-
Autolaveuses pour escalator					
	BR 47/35 Esc	1.310-109.0	470	-	-
	BD 17/5 C	1.737-107.0	170 / 200	-	-
Polisseuses					
	BDP 50/1500 C	1.291-141.0	510	-	-

DÉTERGENTS POUR LES AUTOLAVEUSES.

Les détergents Kärcher FloorPro offrent une efficacité élevée et garantissent un nettoyage ultra-performant, à moindre effort et en peu de temps.

Les systèmes de nettoyage Kärcher incluent des appareils, des accessoires et des détergents fonctionnant en accord parfait. Ils facilitent votre travail, le rendent plus rapide

et plus confortable, tout en offrant une protection optimale pour les équipements de nettoyage et les surfaces à nettoyer.

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ LE CODE QR.



FloorPro CA 50 C

Détergent pour sols non agressif pour les matériaux. Pour un nettoyage aussi bien manuel que mécanisé de tous les sols durs et souples. Convient également aux surfaces brillantes et au mobilier. Certification européenne Ecolabel.



FloorPro RM 755 ASF

Nettoyant pour sols brillants. Détergent lustrant au parfum frais de citron, peu moussant, pour tous les sols durs. Le RM 755 sèche sans laisser de traces. Convient spécialement aux sols en pierre très brillants.



FloorPro RM 756

Détergent multisurface. Fort pouvoir mouillant, usage universel et très économique : Détergent d'entretien multi-surface FloorPro RM 756 pour le nettoyage mécanisé et manuel des sols et surfaces de tout type.



FloorPro RM 69 ASF

Détergent en profondeur ecoefficiency. Ce puissant détergent pour sols fortement sollicités et sols industriels permet d'éliminer sans effort les taches d'huile, de graisse, de suie et les souillures minérales les plus tenaces. Particulièrement rentable, efficace et respectueux de l'environnement grâce à sa formulation ecoefficiency.



FloorPro RM 752

Nettoyant en profondeur intensif Extra RM 752. Nettoyant en profondeur ultrapuissant permettant d'éliminer les impuretés et couches tenaces des sols résistants aux produits alcalins. Élimine même les taches d'huile et de graisse et les souillures minérales les plus tenaces.



FloorPro RM 776

Détergent pour traces de pneus et de dérapage. Détergent spécial très actif pour l'élimination des traces de pneu et des marques laissées par les engins de manutention. Également efficace contre les traces tenaces d'huile et de suie et pour enlever les couches de polymère et de cire. Élimine activement les résidus de bande adhésive.



PressurePro RM 750

Détergent en profondeur intensif RM 750. Ce nettoyant en profondeur puissant élimine à fond les souillures les plus tenaces telles que huile, graisse, suie, taches de sang et de protéines. Peu moussant. Particulièrement approprié au nettoyage mécanique des sols et à une utilisation avec des nettoyeurs de surface.

VÉHICULES PORTE-OUTILS HOLDER.

BESOIN DE PLUS
D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ LE CODE QR.



Des solutions optimales pour une grande variété d'applications - **Les porte-outils de Holder offrent une force supérieure pour tout terrain et toute tâche.**

De l'entretien hivernal au balayage et au nettoyage, en passant par le fauchage et le désherbage municipal et de nombreuses autres applications spéciales.

Ces héros quotidiens robustes assurent des résultats parfaits et peuvent être utilisés presque sans limite.



GAMME B HOLDER

Le plus petit membre de la famille Holder est la gamme B :

Multifonctionnel et confortable à conduire, avec une puissance de 57 cv et une prise de force hydraulique.

GAMME C HOLDER

Polyvalents, efficaces et maniables : les porte-outils multifonctionnels de la gamme C de Holder sont de véritables héros polyvalents excellent à tous les niveaux. Ils offrent un confort optimal lors du déplacement et du travail, ils ont un spectre de puissance élevé, de 57 à 70 cv, et une prise de force mécanique PTO à l'avant et hydraulique à l'arrière. A partir du modèle C 65, également disponible avec cabine à 2 places.

GAMME S HOLDER

Robustes, puissants et pour tous les terrains : les porte-outils polyvalents de la série S de Holder sont équipés de jusqu'à 129 cv de puissance. Ils sont conçus pour être utilisés tout au long de l'année dans les conditions les plus difficiles. Disponible avec cabine à 1 ou 2 places.



BALAYEUSES DE VOIRIE MULTIFONCTIONNELLES.

Performances, flexibilité et respect de l'environnement.

La bonne machine, au bon moment, au bon endroit. Avec les machines Kärcher dédiées aux services municipaux, vous bénéficiez de l'équipement parfait pour accomplir efficacement et confortablement les nombreuses tâches variées de votre quotidien.

Du balayage des déchets et de la contamination organique dans les rues et sur les places, à l'enlèvement des mauvaises herbes des routes et des chemins au nettoyage du mobilier urbain et de la signalisation.



La balayeuse multifonction MIC 42 impressionne aussi bien ses conducteurs que les superviseurs et le personnel d'atelier.

Le moteur diesel common-rail de 42 ch et le filtre à particules répondent largement aux exigences de la norme d'émission STAGE V. La machine est également disponible avec un moteur de 35 ch. Le bras frontal peut être monté et démonté rapidement et facilement, sans outils, en fonction du travail à effectuer. Augmenter la largeur de balayage ou broser les mauvaises herbes, à vous le choix.



La balayeuse multifonctionnelle MC 130 peut se conduire avec un permis de conduire B.

La cabine confortable pour deux personnes avec une visibilité à 360° offre un environnement de travail agréable de janvier à décembre. Les deux brosses peuvent être dirigées indépendamment l'une de l'autre. Balayer plus large ou enlever les mauvaises herbes ? Optez alors pour notre MC 130 avec système à 3 brosses. Avec la version à 3 brosses du MC 130, vous pourrez littéralement passer à un niveau supérieur !



La MC 250 peut être équipée d'un système à 2 ou à 3 brosses, tout comme la MC130.

Le bras frontal robuste augmente la largeur de balayage et permet de balayer tous les coins. La troisième brosse peut également être remplacée par une brosse à mauvaises herbes qui permet d'éliminer efficacement les mauvaises herbes tenaces. La suspension hydro-pneumatique garantit un confort de conduite sans précédent et une grande précision de la direction. Et avec une vitesse de déplacement de 60 km/h, vous pourrez facilement prendre part au trafic et vous déplacer rapidement de A à B.





MEER INFO?
SCAN DE QR CODE



DÉTERGENTS

10 raisons d'utiliser les détergents Kärcher.

Si une seule bonne raison peut suffire pour prendre une décision, avoir 10 bonnes raisons ne peut que confirmer que la décision est justifiée.

- 1 Des formules de produits extrêmement efficaces et économiques**
Pour fabriquer ses détergents, Kärcher utilise des matières premières de qualité supérieure. C'est pourquoi il est possible d'utiliser les produits avec des dosages très faibles et économiques.
- 2 Des formules brevetées pour faciliter l'élimination (ASF)**
De nombreux produits Kärcher disposent d'une formule qui facilite l'élimination en assurant une séparation très rapide des phases aqueuses et huileuses dans les séparateurs d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales.
- 3 Formules respectueuses des matériaux avec composants de protection anticorrosion et autres additifs spéciaux**
Les produits de nettoyage Kärcher ont été conçus spécialement pour être utilisés avec les matériels Kärcher. Cette adéquation permet d'obtenir une élimination optimale des saletés tout en respectant au maximum le matériel. De nombreux détergents contiennent à cet effet des substances spéciales qui assurent l'entretien et la protection de l'appareil.
- 4 Stabilité à haute pression et à haute température jusqu'à 150 °C**
Les détergents haute pression Kärcher sont spécialement adaptés aux exigences liées à une utilisation à haute pression.
- 5 Un développement continu par le service développement de Kärcher**
Les détergents Kärcher sont développés en continu pour offrir de meilleures prestations de nettoyage, des temps d'action plus courts ou pour obtenir des formules encore plus respectueuses de l'environnement.
- 6 Responsabilité envers l'environnement, l'homme et la machine**
Kärcher évite rigoureusement d'employer des solvants, des métaux lourds et d'autres substances inutiles nocives pour l'environnement et pour la santé. Pour une protection maximale de l'utilisateur, de la machine et de l'environnement.
- 7 Écologique grâce à un emballage réduit**
Les détergents Kärcher se présentent sous forme hautement concentrée et nécessitent par conséquent moins de matériau d'emballage. Ceci permet d'économiser des ressources et facilite l'élimination des matériaux d'emballage.
- 8 Conçus pour les domaines les plus exigeants**
De nombreux détergents Kärcher disposent d'une homologation pour produits alimentaires et peuvent, avec une utilisation adéquate, être mis en œuvre dans tous les secteurs de la fabrication agroalimentaire.
- 9 Une grande efficacité avec un parfum frais**
Pour combattre les mauvaises odeurs, de nombreux détergents Kärcher contiennent des substances odorantes, comme par exemple des huiles d'agrumes, qui permettent de créer une atmosphère de propreté et de fraîcheur.
- 10 Une solution complète par un fournisseur unique**
Le système Kärcher allie de multiples compétences dont l'utilisateur peut profiter : un fabricant pour le matériel, les détergents et les accessoires. Un seul et même interlocuteur pour toutes vos questions.



NETTOYAGE MANUEL

L'application correcte pour chaque surface.

Les produits Kärcher pour le nettoyage manuel sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des prestataires de service de nettoyage. Ils éliminent de manière fiable et rapide toutes les salissures classiques sans agresser les surfaces. Cependant, la capacité de nettoyage seule ne suffit plus aujourd'hui à répondre

aux besoins professionnels des prestataires de service de nettoyage et de la gestion de site. Les produits retenus doivent offrir beaucoup plus : parfum agréable, impact environnemental réduit, dosage fiable des concentrés et bonne maniabilité grâce à des récipients ergonomiques.



CA 10 C

Détergent en profondeur pour sanitaires, eco!perform, 1 l.



CA 20 R

Détergent d'entretien pour sanitaires, 0.5 l.



CA 30 R

Détergent pour surfaces, eco!perform, 0.5 l.



CA 40 R

Détergent pour vitres prêt à l'emploi, eco!perform, 0,5 l.



CA 50 C

Détergent pour sols Eco, Eco!perform, 1 l.



LINGETTES EN MICRO-FIBRE

Code couleur pratique pour la prévention d'une contamination croisée.



MOP

Avec velcro pour un changement facile.


BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ LE CODE QR.



FLEXOMATE, UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE.

**Plus efficace, plus flexible, plus ergonomique:
un chariot qui redéfinit le nettoyage manuel.**

Le FlexoMate est un chariot à structure modulaire qui peut être personnalisé selon vos besoins. Sa qualité, sa fonctionnalité élevée et son design ergonomique optimisé rendent le travail des technicien(ne)s de surface plus agréable. Cela se traduit par moins de plaintes de santé et une augmentation de l'efficacité et de la productivité.



LES MODÈLES DE BASE FLEXOMATE.

Le Flexobmate est disponible en trois modèles de base. Chaque modèle peut être adapté aux besoins spécifiques des objets à nettoyer.

Le FlexoMate Swift:



Domaines d'application du FlexoMate Swift :

- 5-6 espaces sanitaires
- 4-6 espaces publics comme les bureaux ou les salles de réunion

Le FlexoMate Expert:



Domaines d'application du FlexoMate Expert :

- 5-6 espaces sanitaires
- 2-3 coins café
- Jusqu'à 12 espaces publics comme les bureaux ou les salles de réunion

Le FlexoMate ExpertPro:



Domaines d'application du FlexoMate ExpertPro :

- 5-6 espaces sanitaires
- 2-3 coins café
- Jusqu'à 12 espaces publics comme les bureaux ou les salles de réunion

KÄRCHER

makes a difference

KÄRCHER FINANCIAL LEASE.



Financement

Un seul et même partenaire, une technologie de nettoyage innovante et un financement flexible.

Pour le financement des biens d'équipement, Kärcher offre un programme de leasing flexible. Remboursement intégral ou partiel ou location-vente : Kärcher propose une offre sur mesure pour le financement de vos produits.

Veuillez nous contacter
pour plus d'informations :

Belux Kärcher S.A.

Boomsesteenweg 939

2610 Wilrijk (Anvers)

Tél. +32 3 340 07 11

info.be@karcher.com

www.karcher.be