PRESSEMITTEILUNG

Heißwasser-Hochdruckreiniger: Kärcher überarbeitet Kompaktklasse

Kompakte Begleiter für Werkstatt, Bauhof & Co.

Pressekontakt
Julia Häcker
Public Relations
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden

+49 (7195) 14 - 5399
julia.haecker@karcher.com

Winnenden, Januar 2025 – Kärcher hat die Heißwasser-Hochdruckreiniger seiner Kompaktklasse überarbeitet. Neben einer guten Reinigungsleistung mit einem Druck von bis zu 180 bar und 800 l/h Schwemmleistung punkten sie vor allem mit Ergonomie und einfacher Handhabung. So verfügen die Geräte über eine automatische Schlauchtrommel und eine EASY!Force-Pistole, die normalerweise erst in höheren Geräteklassen zu finden sind. Höherwertige Elektronik sorgt für mehr Temperaturstabilität. Für Anwender in Werkstätten oder Bauhöfen sind die neuen Heißwasser-Hochdruckreiniger kompakte Begleiter für den Arbeitsalltag, mit denen sich vielfältige Reinigungsaufgaben schnell erledigen lassen.

Heißwasser-Hochdruckreinigung ist vor allem dort ein Treiber für Effizienz, wo hartnäckige Verschmutzungen schnell entfernt werden sollen. Die neue Kompaktklasse macht dieses Potenzial für Anwendungen nutzbar, in denen kein Dauereinsatz gefragt ist, sondern Reinigungen nach Bedarf durchgeführt werden. Ob es darum geht, PKW zu reinigen, Motorwäschen zu erledigen oder Reinigungsarbeiten in Kommunen durchzuführen – die Heißwasser-Hochdruckreiniger bieten eine gute Reinigungsleistung und entfernen auch Öle und Fette wirksam. Da die gleiche Steuerungseinheit verbaut ist wie bei den Geräten der Mittel- und Superklasse, erreichen die neuen Heißwasser-Hochdruckreiniger eine höhere Temperaturstabilität.

Zudem verfügen die neuen Heißwasser-Hochdruckreiniger je nach Ausstattungsvariante über eine automatische Schlauchtrommel, die den 15 m langen Schlauch selbst in einem Winkel von 45° mühelos auf- und abrollt. Die kräftezehrende manuelle Handhabung des Hochdruckschlauchs entfällt somit. Für noch mehr körperliche Entlastung sorgt die EASY!Force-Hochdruckpistole, die sich die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls zunutze macht und die Haltekraft auf nahezu null reduziert. Die Funktion des Servo Control Reglers

erlaubt es, während der Arbeit an der Pistole die Wassermenge und Druck an die jeweilige Arbeitsaufgabe anzupassen. Dank EASY!Operation-Konzept ist der Regler, mit dem sich Fördermenge und Druck einstellen lassen, direkt durch eine Öffnung in der Abdeckung zu bedienen. Ist alles auf minimal und eine Temperatur von über 100 °C eingestellt, wird das Gerät in der Dampfstufe betrieben.

Das Konzept der Modulplattform, das Kärcher für alle Hochdruckreiniger nutzt, bietet den Vorteil, dass weniger verschiedene Ersatzteile benötigt werden und sich die Reparaturzeiten verkürzen. Für hohe Langlebigkeit sorgen die Axialkolbenpumpe mit Keramikkolben und der wassergekühlte, langsam laufende 4-polige Elektromotor.

Kärcher ist die aktuell meistverkaufte Hochdruckreiniger-Marke

Kärcher hat einen GUINNESS WORLD RECORDSTM-Titel als aktuell meistverkaufte Marke für Hochdruckreiniger erhalten und bestätigt damit seine weltweite Marktführerschaft. Der Erfolg basiert auf einer langen Tradition von Innovation und Qualität. Bereits 1950 erfand Alfred Kärcher den ersten Heißwasser-Hochdruckreiniger Europas, 1984 folgte der erste tragbare Hochdruckreiniger für Privatanwender. Damit verkauft das Unternehmen bereits seit 75 Jahren Hochdruckreiniger. Heute ist kärchern als Synonym für Hochdruckreinigung etabliert und unter anderem im Duden verzeichnet.

Kärcher wird 90

Kärcher feiert 2025 sein 90-jähriges Jubiläum. Gegründet 1935 von Alfred Kärcher als Tüftlerwerkstatt für Heiztechnik in Stuttgart, entwickelte sich das Familienunternehmen zu einer weltbekannten Marke für Reinigungstechnik. Schon früh zeichneten sich die Produkte durch technische Innovation aus – eine Eigenschaft, die bis heute die DNA des Unternehmens prägt.

Der Einstieg in den Reinigungsmarkt erfolgte 1950 mit dem ersten europäischen Heißwasser-Hochdruckreiniger KW 350. Nach Alfred Kärchers Tod 1959 übernahm seine Frau Irene die Führung und trieb die Internationalisierung voran. 1974 fokussierte sie das Unternehmen strategisch auf die Hochdruckreinigung und etablierte das heute bekannte Kärcher-Gelb. Unter ihrer Leitung entwickelte sich Kärcher zum Weltmarktführer. 1984 folgte

PRESSEMITTEILUNG

ein weiterer Meilenstein: der HD 555, der weltweit erste tragbare Hochdruckreiniger für Privathaushalte.

Neben Innovation und einem breiten Portfolio mit über 3.000 Produkten rund um Reinigung und Pflege, spielt Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Kärcher setzt sich mit zahlreichen Maßnahmen für Emissionsreduktion, Ressourcenschonung, Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft ein und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet.

	HDS 6/15 C/CXA	HDS 7/16 C/CXA	HDS 8/18-4 C/CXA
Stromart	230 V / 1 ~ / 50 Hz	400 V / 3 ~ / 50 Hz	
Fördermenge	260 - 560 l/h	310 - 660 l/h	300 - 800 l/h
Arbeitsdruck	30 - 150 bar	30 - 160 bar	30 - 180 bar
Anschlussleistung	3,4 kW	4,4 kW	6 kW
Max. Temperatur	Max. 80 °C		Max. 155 °C
Kraftstofftank	15 l		
Hochdruckschlauch	10m / 20m		
Abmessungen	1.066 x 650 x 920 mm / 1.380 x 650 x 920 mm		
Gewicht (ohne Zubehör)	90 kg / 92,9 kg	100 kg / 102,9 kg	108 kg / 110,9 kg

PRESSEMITTEILUNG



Die neuen Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse von Kärcher vereinen gute Reinigungsleistung, einfache Handhabung und Ergonomie.



Dank automatischer Schlauchtrommel verkürzen sich die Rüstzeiten um bis zu 50 Prozent.

PRESSEMITTEILUNG




Über einen Drehregler lässt sich die Temperatur und auch die eco!efficiency-Stufe einstellen, mit der bei 60 °C energiesparend gereinigt werden kann.



Der Systempflegetank (RM110) bietet die Möglichkeit, einem Verkalken der Heizschlange vorzubeugen.

PRESSEMITTEILUNG



Durch eine Öffnung in der Haube kann die Leistung der Pumpe auf ein Minimum eingestellt werden. Zudem haben Anwender über das Manometer den aktuellen Druck im Blick.



Vielfältige Reinigungsaufgaben in Werkstätten…

PRESSEMITTEILUNG



…oder Kommunen lassen sich mit der Kompaktklasse mühelos erledigen.