

**KÄRCHER**

# RENT NYTT

Kärcher rengjøringsutstyr  
[karcher.no](https://www.karcher.no)

Professional | Kampanjeavis - gyldig til og med 31.08.2025  
Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

# HØYTRYKKS- VASKERE

**Høytrykksvasking med Kärcher - uslåelig resultat og utmerket brukervennlighet.** Om du er ute etter tekniske finesser eller fleksibilitet, varmtvannsvasker eller kaldtvannsvasker, elektrisk motor eller forbrenningsmotor, en mobil maskin eller stasjonæranlegg finner du en profesjonell kvalitetsløsning hos Kärcher.



\* Vi tilbyr 5 års garanti på varmespiralen i våre varmtvannsvaskere, forutsatt at du bruker RM 110 eller RM 111 Adv systempleie, som beskytter maskinen mot forkalkning og korrosjon. For å aktivere garantien, husk å registrere Kärcher garantikortet på våre nettsider.

\*\* Når du kjøper en Kärcher høytrykksvasker skal du ikke være i tvil om kvaliteten. Derfor gir vi 5 års garanti på pumpen om maskinen gjennomgår årlig forebyggende vedlikehold.

Garanti-  
registrering



RM 110: 6.295-331.0  
RM 111: 6.295-339.0



## Kärchers imponerende fordeler:

**Sylinder i rustfritt stål, sylindertopp i messing** og automatisk trykkavlastning for lang levetid.

Patentert **EASY!Force høytrykkspistol** og **EASY!Lock hurtigkobling** for å gjøre arbeidet enklere og spare tid.


Kraftdyse som gir **40% bedre** vaskeresultat.

# ECO!BOOSTER

**50%** høyere områdeytelse

**50%** lavere vannforbruk

**50%** lavere energiforbruk



Nyheten **Eco!Booster** leverer 50% høyere områdeytelse sammenlignet med standard kraftdyse, noe som gir raskere rengjøring med betydelig lavere vann- og energiforbruk. Vår unike teknologi sikrer optimal effektivitet og fleksibilitet. Eco!Booster kan brukes med de fleste av våre profesjonelle HD/HDS-modeller, noe som gjør den til et allsidig verktøy for bærekraftig og effektiv rengjøring.

eco!Booster TR 030*	2.113-084.0
eco!Booster TR 033*	2.113-085.0
eco!Booster TR 036*	2.113-083.0
eco!Booster TR 040*	2.113-086.0
eco!Booster TR 045*	2.113-087.0
eco!Booster TR 050*	2.113-088.0
eco!Booster TR 060*	2.113-090.0
eco!Booster TR 080*	2.113-089.0

\*TR står for EASY!Lock kobling. Koden, f.eks TR 030 står for dysestørrelse. Velg en størrelse som er lik eller litt større enn den som er originalt på din maskin.

# VARMTVANN SVASKERE

## 230 V



### UPRIGHT-KLASSEN

Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. Med slangetrommel.

#### HDS 5/13 UX

- ✓ 500 l/t, 550 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 125 bar, 180 maks
- ✓ 15 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.064-909.0

Leiefinans 60 mnd: 492,-

Kampanjepris:  
**22 990,-**  
ekskl. mva

#### HDS 5/15 UX

- ✓ 450 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 180 maks
- ✓ 15 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.064-913.0

Leiefinans 60 mnd: 546,-

Kampanjepris:  
**25 490,-**  
ekskl. mva



# VARMTVANN SVASKERE

## ELEKTRISK ELLER DIESEL

Høytrykksvasker med elektrisk oppvarming av vann beregnet for bruk hvor eksos ikke er ønskelig. EcoEfficiencyinnstilling gir en energieffektiv høytrykksvasker

#### HDS-E 8/16-4 M

- ✓ 300-760 l/t
- ✓ 30-160 bar
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 85° C

Leiefinans 60 mnd: 1476,-

Kampanjepris:  
**70 990,-**  
ekskl. mva

1.030-900.0 (12 kW)

ELEKTRISK  
OPPVARMING



Leiefinans 60 mnd: 1518,-

Kampanjepris:  
**72 990,-**  
ekskl. mva

1.030-904.0 (24 kW)

Leiefinans 60 mnd: 1601,-

Kampanjepris:  
**76 990,-**  
ekskl. mva

1.030-906.0 (36 kW)

### KOMPAKTKLASSEN

Kompakt 1/3-fas varmtvannsvasker med høy ytelse og avansert utstyr ideell for håndverkere, bedriftseiere eller rengjøringsbedrifter. Pumpen kobles ut når høytrykkspistolen ikke er i drift.

#### HDS 6/14 C -4 C

- ✓ 240-560 l/t, 800 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-140 bar, 180 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80/155° C

1.169-900.0/1.170-900.0

Kampanjepris C:  
**33 750,-**  
ekskl. mva

Kampanjepris -4 C:  
**38 750,-**  
ekskl. mva

#### HDS 7/16 C

- ✓ 270-660 l/t, 900 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-160 bar, 195 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.173-901.0 (230 V)

Leiefinans 60 mnd: 813,-

Kampanjepris:  
**37 990,-**  
ekskl. mva

#### HDS 9/17 -4 C

- ✓ 350-900 l/t, 1000 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-170 bar, 205 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.174-917.0

Leiefinans 60 mnd: 909,-

Kampanjepris:  
**42 490,-**  
ekskl. mva



Kraftig høytrykksvasker med forbrenningsmotor som kan brukes uten strømtilførsel. For byggeplassen, land- og skogbruk og andre krevende felt.

#### HDS 8/20 De

- ✓ 800 l/t, 1000 maks
- ✓ 200 bar, 230 maks
- ✓ 6,8 kW Kärcher LC 186
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.210-910.0

Leiefinans 60 mnd: 1426,-

Kampanjepris:  
**68 590,-**  
ekskl. mva

PS! Finnes også med bensinmotor til pumpen og dieselbrenner til vannet.



DIESELDREVET  
VARMTVANN-  
SVASKER



### MELLOM- OG SUPERKLASSEN

En kraftig høytrykksvasker for rengjøringsoppgaver som krever optimal ytelse og kvalitet fra en mobil maskin. Velegnet for vask av større kjøretøyer, anleggsmaskiner, driftsbygninger m.m.

NYHET

#### HDS 10/21 -4 M

- ✓ 500-1000 l/t, 1300 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-210 bar, 240 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.071-946.0 (230 V)

Leiefinans 60 mnd: 1 174,-

Kampanjepris:  
**56 450,-**  
ekskl. mva

#### HDS 13/20 -4 S

- ✓ 650-1300 l/t, 1500 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-200 bar, 240 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.071-954.0 (230 V)

Leiefinans 60 mnd: 1 320,-

Kampanjepris:  
**63 490,-**  
ekskl. mva



Kraftig høytrykksvasker med forbrenningsmotor som kan brukes der det ikke er tilgang til strøm. Perfekt for byggeplassen, land- og skogbruksvirksomhet, samt andre krevende felt. Weed-varianten kommer med tilbehør for fjerning av ugress med varmtvann.

#### HDS 1000 DE Diesel / Weed - ugressbekjempelse

- ✓ 450-900 l/t
- ✓ 40-200 bar
- ✓ 6,8 kW / 9,3 hk
- ✓ Maks 80° C / Weed maks 98° C

1.811-943.0

1.811-947.0 Weed\*

Leiefinans 60 mnd: 2 316,-

Kampanjepris:  
**112 490,-**  
ekskl. mva

1.811-943.0

Leiefinans 60 mnd: 2 846,-

Kampanjepris:  
**127 990,-**  
ekskl. mva

1.811-947.0 Weed\*



# VARMTVANNSSVASKERE 400 V

## STANDARD MODELLER

Vår nye HDS M/S-klasse er flaggskipet blant Kärchers varmtvannstrykkvaskere. Den er designet for å levere høy ytelse og tåle de tøffeste forholdene. I tillegg bruker den nyeste innovasjoner for å gjøre arbeidet så komfortabelt som mulig for operatøren. Fokuset er rettet mot hovedmålgruppene innen jordbruk, bygg, industri og transport.



NYHETER

### KOMPAKTKLASSE

#### HDS 8/18-4 C

- ✓ 300-800 l/t, 1000 l/t maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar, 220 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks temp 80°C / Damp 155°C

1.174-918.0



Leiefinans 60 mnd: 899,-

Kampanjepris:  
**39 990,-**  
ekskl. mva

### MELLOMKLASSE

#### HDS 10/21-4 M

- ✓ 500 - 1000 l/t, 1300 l/t maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-210 bar, 235 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks temp 80°C / Damp 155°C

1.071-939.0



Leiefinans 60 mnd: 1 218,-

Kampanjepris:  
**54 790,-**  
ekskl. mva

### SUPERKLASSE

#### HDS 13/20-4 S

- ✓ 500 - 1300 l/t, 1500 l/t maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-200 bar, 235 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks temp 80°C / Damp 155°C

1.071-937.0



Leiefinans 60 mnd: 1 389,-

Kampanjepris:  
**62 490,-**  
ekskl. mva

# VARMTVANNSSVASKERE 400 V

## CLASSIC MODELLER

HDS Classic er enkle, robuste maskiner med varmt vann, kraft og pålitelighet til konkurransedyktig pris. Laget med høykvalitetskomponenter for lang levetid under krevende forhold. Enkel service sikrer pålitelighet, og Eco!efficiency-modus reduserer kostnader og utslipp.



NYHETER

### KOMPAKTKLASSE

#### HDS 8/18-4 Classic

- ✓ 300-800 l/t, 1000 l/t maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar, 235 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 93°C

1.030-913.0



Leiefinans 60 mnd: 667,-

Kampanjepris:  
**29 990,-**  
ekskl. mva

### MELLOMKLASSE

#### HDS 10/21-4 M Classic

- ✓ 1000 l/t, 1300 l/t maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 210 bar, 235 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 93°C

1.030-911.0



Leiefinans 60 mnd: 899,-

Kampanjepris:  
**39 990,-**  
ekskl. mva

### SUPERKLASSE

#### HDS 13/20-4 S Classic

- ✓ 1300 l/t, 1500 l/t maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 200 bar, 235 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 93°C

1.030-912.0



Leiefinans 60 mnd: 1 212,-

Kampanjepris:  
**43 990,-**  
ekskl. mva

### SUPERKLASSE

#### HDS 18/18-4 S Classic

- ✓ 1800 l/t, 2100 l/t maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 50-180 bar, 235 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 93°C

1.030-915.0



Leiefinans 60 mnd: 2 868,-

Kampanjepris:  
**128 990,-**  
ekskl. mva



## BEST UNDER PRESS

Kärcher utvikler og produserer alle pumper og motorer selv. Vi har full kontroll over hele produksjonsprosessen og bruker nøye utvalgte, høykvalitetsmaterialer for produktene våre. Materialevalget bestemmes av ytelsesklassen der den aktuelle høytrykkksenheten brukes.



### Sylinderhode i messing

Alle Kärchers profesjonelle maskiner er utstyrt med et sylinderhode i messing som standard. Dette er designet for sterk ytelse og svært lang driftstid.



### Stempler tilpasset bruken

I lavtrykksområdet garanterer rustfrie stempler optimale glideegenskaper og lav slitasje, mens keramiske stempler gir den nødvendige robustheten selv ved høyt arbeidstrykk.



### Perfekt samspill

For hver maskin designer vi den beste kombinasjonen av høytrykkspumpe og motor. Det gir optimalt driftspunkt, garanterer lang levetid og maksimal effektivitet.



### Rengjøringsmidler

Våre pumper er designet for bruk med sterke rengjøringsmidler. Dette betyr at vi kan garantere det beste rengjøringsresultatet for enhver bruk.



### Stillere

Motor og pumpe er optimalt koordinert for å sikre lav friksjon og dermed generere mindre støy.

## Sertifiserte varmtvannsvaskere

Kärchers varmtvannsvaskere er sertifisert for tilfredsstillende effektivitet og utslippsstandarder i henhold til spesifikasjoner utarbeidet av den uavhengige europeiske organisasjonen "European Cleaning Machines Association". Kärcher er den første verdensomspennende leverandøren av varmtvannsvaskere med en slik sertifisering. Det er derfor garantert at alle våre varmtvannsvaskere oppfyller følgende testkrav eller overholder følgende grenseverdier:

Eksoutslipp maks. 11%

CO-utslipp maks. 75 ml/l

Sotmengde maks 1

Brennere med høy effektivitet

Lavt drivstofforbruk

Lave utslipp



Alle Kärchers varmtvannsvaskere utstyres nå med dette symbolet som et tegn på sertifiseringen.

# VASKETILHENGERE



Pris på forespørsel

IKKE REGISTERINGS-PLIKTIG

KAN LEVERES MED 155°C STEAM

## HDS-TRAILER

Mobil varmtvannshenger

### HDS 9/50 DE TR1

1.524-521.2

✓ 500 bar

✓ 900 l/t

### HDS 13/20 DE TR1

1.524-952.2

✓ 200 bar

✓ 1300 l/t

### HDS 13/35 DE TR1

1.524-521.2

✓ 350 bar

✓ 1300 l/t

### HDS 17/20 DE TR1

1.524-952.2

✓ 200 bar

✓ 1700 l/t



## HD-TRAILER

Mobil kaldtvannshenger

Leveres med stor slangetrommel, samt deksel og overtrekk som beskytter mot vær og vind

Pris på forespørsel

NYHET

### HD 9/23 DE TR1

0.300-421.0

### HD 9/23 GE TR1

0.300-420.0

✓ 40-230 bar

✓ 400-930 l/t

✓ 1.000 l vanntank

✓ Diesel- eller bensindrevet



# KALDTVANNSSVASKERE

## HD 5/11 EX Plus Classic

Kaldtvannsvasker

1.520-801.0

Kompakt innstegsmodell av en profesjonell høytrykksvasker. Leveres med enkel og robust Classic-pistol, kraftdyse og rotordyse. Slangetrommel for enkel oppbevaring av slangen.

- ✓ 500 l/t, 720 maks
- ✓ 1 ~ / 200-240 V / 50 Hz
- ✓ 110 bar, 160 maks
- ✓ 8 m slange

Kampanjepris:  
**7 990,-**  
ekskl. mva



NYHET

## HD 5/15 C

Kaldtvannsvasker

1.520-930.0

Kompakt og hendig 1-fas høytrykksvasker med høy rengjøringskapasitet og brukerkomfort. Det er en robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk.

- ✓ 500 l/t, 720 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:  
**9 450,-**  
ekskl. mva



## HD 5/15 CX Plus

Kaldtvannsvasker

1.520-932.0

HD 5/15 CX Plus er en kompakt og hendig 1-fas høytrykksvasker med høy rengjøringskapasitet og brukerkomfort. Robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Med slangetrommel og rotordyse.

- ✓ 500 l/t, 720 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:  
**11 490,-**  
ekskl. mva



## HD 7/14-4 M Cage

Kaldtvannsvasker

1.524-942.0

Robust kaldtvannsvasker med saktegående 4-polet motor, robust stålramme, automatisk trykkavlastning og 140 bar arbeidstrykk.

- ✓ 700 l/t, maks 900
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 140 bar, 210 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:  
**15 990,-**  
ekskl. mva



## HD 10/25-4 SXA Plus

Kaldtvannsvasker

1.286-974.0 (230 V)  
1.286-955.0 (400 V)

Kraftig og pålitelig maskin med mange nye brukervennlige løsninger. Vi nevner: Automatisk slanginntrekk, Ny rotordyse som reduserer vibrasjoner med opptil 30%, og ny slitesterk slange. 15% høyere effektivitet som sparer tid og kostnader sammenlignet med sin forgjenger.

- ✓ 400-1000 l/t, 1200 maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-250 bar, 280 maks
- ✓ 20 m slange

Leiefinans 60 mnd: 778,-  
Kampanjepris:  
**34 990,-**  
ekskl. mva



NYHET

## HD 6/15 MX Plus

Kaldtvannsvasker

1.150-931.0

HD 6/15 MX er en vekselstrømsdrevet mobil høytrykksvasker med automatisk start/stopp, integrert slangetrommel for enkel håndtering av høytrykkslangen og en rekke muligheter for plassering og oppbevaring av tilbehør.

- ✓ 560 l/t, 720 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:  
**13 990,-**  
ekskl. mva



## HD 8/23 G Classic

Kaldtvannsvasker med forbrenningsmotor

1.187-012.0

HD 8/23 G Classic er en bensindrevet kaldtvannsvasker med 280 bar trykk som gir maksimal mobilitet og de beste rengjøringsresultatene selv under tøffe forhold.

- ✓ Bensinmotor 6,8 kW
- ✓ 800 l/t
- ✓ 230 bar - 280 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:  
**18 590,-**  
ekskl. mva



## HD 7/17 M

Kaldtvannsvasker

1.151-935.0

HD 7/17 M er en 3-fas kaldtvannsvasker som kombinerer lang levetid, maksimal fleksibilitet og komfortabelt arbeid i en svært effektiv maskin. Designet for horisontal og vertikal drift. Trommel kan ettermonteres: Trommel: 2.110-024.0

- ✓ 700 l/t, 900 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 170 bar, 255 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:  
**13 890,-**  
ekskl. mva



## HD 7/14-4 MXA Plus


Kaldtvannsvasker

1.524-947.0

Første høytrykksvasker utstyrt med automatisk inntrekk av slange. Velprøvd fjersystem kjent fra veggmonterte tromler. Foruten velkjente Kärcher løsninger med Easy!Force, svivel på pistol, har maskinen en større grunnflate for mer stabilitet. **Markedets høyeste vannmengde på 1 fas.**

- ✓ 690 l/t, 900 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 140 bar, 210 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:  
**20 590,-**  
ekskl. mva



MXA  
Automatisk inntrekk på slangetrommel



TOPP-MODELL

+15%  
EFFEKT

# STASJONÆRE LØSNINGER



Pris på forespørsel

2000-12 000  
LITER I TIMEN  
80-160 BAR

## Skreddersydd høytrykksanlegg

Robust, brukervennlig og tilpasset  
HDC - 1.509-500.2 / 1.509-501.2 / 1.509-502.2

Meget driftssikker og stabil stasjonærvasker.  
Tidsbesparende med en vasker som alltid er klar.  
En eller flere samtidige brukere.

Maskinene kan leveres med servokontroll for justering  
av trykk under arbeidet. Vi kan også levere  
kjemidoseringsystem til f.eks. desinfisering.

- ✓ Kan leveres i 400V, 440V, 690V / 50 og 60 Hz
- ✓ Vannmengde 2.000 - 12.000 l/t
- ✓ Maksstrykk 80 eller 160 bar
- ✓ Temperatur: Velg mellom 70°C eller 85°C

## HD 7/16-4M ST | HD 9/18-4M ST | HD 13/12-4M ST

Stasjonære kaldtvannsvaskere

1.524-950.2  
Husk å oppgi spenning ved bestilling

Stasjonære kaldtvannsvaskere gir mulighet til direkte tilkobling for opptil 6 uttakspunkt. Pulseringsdemper for montering til fast røropplegg. Ekstra fintfiltrerende vannfilter som standard. Den innebygde timeren kan justeres slik at maskinen slår seg automatisk av fra 5-120 minutter etter siste bruk. Kan kobles til fjernkontroll.  
**OBS! Leveres med 10 m slange, høytrykkslanse og tretrinnsdyse**

- ✓ 300-700 l/t | 460-900 l/t | 650-1300 l/t
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz (kan leveres i 400 V)
- ✓ 30-160 bar | 40-180 bar | 30-120 bar
- ✓ 4,4 kW | 6,4 kW | 6,4 kW

Vi tilbyr enda flere varianter av drivstoffdrevne høytrykksvaskere. Kontakt oss for mer informasjon.

Leiefinans 60 mnd: 1 100,-

Kampanjepris:  
**49 490,-**  
ekskl. mva

HD 7/16-4MST

Leiefinans 60 mnd: 1 162,-

Kampanjepris:  
**52 250,-**  
ekskl. mva

HD 9/18-4MST

Leiefinans 60 mnd: 1 245,-

Kampanjepris:  
**55 990,-**  
ekskl. mva

HD 13/12-4MST



## HD 8/18-4M ST

Stasjonær kaldtvannsvasker

1.524-983.0

HD 8/18-4 M ST har kraftig og robust 3-stempel aksialpumpe med herdet rustfritt stålstempler, trefasemotor og veggmontering for stasjonær bruk. Leveres uten slange, lanse og pistol.

- ✓ 400-800 l/t, maks 960 l/t
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar, 220 maks
- ✓ 4,2 kW

Kampanjepris:  
**18 990,-**  
ekskl. mva



3~

## HD 6/15 M ST

Stasjonær kaldtvannsvasker

1.150-950.0

HD 6/15 M ST er en kompakt, pålitelig og energieffektiv stasjonær kaldtvannsvasker med vannmengde på 600 l/t, vekselstrømsmotor, automatisk trykkavlastning og veggfeste. Leveres uten slange, lanse og pistol.

- ✓ 560 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 225 maks
- ✓ 3,1 kW

Kampanjepris:  
**9 990,-**  
ekskl. mva



1~

# TIPS TIL TILBEHØR

## Slangetrommel på vegg eller maskin

Å ettermontere en slangetrommel på vegg eller på maskin er ikke noe problem. Tromler og slanger får du i alle variasjoner. For næringsmiddelindustrien med syrefast og rustfritt stål. Flere sikkerhetsklasser på slangene med forskjellige nivå tilpasset kundens behov og ønsker.



## Noen ganger har man liten plass, andre ganger har man litt mer albuerom.

Med store arealer jobber man effektivt med en lang lanse som gir en god rekkevidde. Når området du skal rengjøre er vanskelig å nå, eller plassen du jobber på er trang, vil en kort lanse gjøre jobben best.



## Tankvask

Fra vinfat til melkebil eller tankbil har Kärcher løsningen for deg. Enten det er et enkelt påmonteringssett til din høytrykksvasker, eller et tegnet anlegg for flervask av tankvogntog.


## Tette rør

Betong som størkner i slangen, tett avløp på hytta, eller rørganger som må rengjøres? Med rett maskin, slange og dyse vil du kunne løse de fleste utfordringer du møter på.



## Kjemiinjektor

Med en kjemiinjektor kan du dosere riktig mengde kjemi til ditt bruk. Mindre bytting mellom tilbehør, og en mer effektiv vaskeprosess.



## Fjern vannet samtidig som du vasker

Når man fester på en overflatevasker sikrer du et jevnt resultat. Ønsker du samtidig å fjerne vannet fra vaskeområdet er FRV løsningen for deg. Utformingen sikrer at vannet flyttes vekk fra området og til nærliggende kum, bølge eller skråning.



## Fjerne ugress

En varmtvannsvasker kan mer enn bare fjerne skitt, fett og olje. Med ugressmunnstykke, og varmt vann eller skum, vil ugress fjernes effektivt. Varmen i skummet/vannet tar knekken på ugresset fra røttene og det vil dø og visne.



## Rengjøring av solcellepaneler, glassflater og fasader

Vår systemløsning består av børster, teleskopslanger, tilbehør og adaptere, som legger til rette for fleksibel bruk av en rekke rengjøringstyper i ulike rengjøringsjobber. Lavt, middels, høyt trykk, eller støvsuging: Aldri før har rengjøring av vanskelig tilgjengelige fasader, glassflater, solcellepanel og gulv vært mer fleksibelt, komfortabelt og grundig.



# TILBEHØR

Kampanjepris:  
**4 695,-**  
ekskl. mva



**Skumleggingssett EASY!Force**  
Inneholder RM 81 ecoefficiency (10 l), skumlanse Advanced (1 l), hurtigkobling (hun) og 2 stk hurtigkobling (han).  
Art. nr. 9.549-667.0 - under 700 l/t  
Art. nr. 9.550-313.0 - 700 - 800 l/t  
Art. nr. 9.549-006.0 - over 900 l/t

Kampanjepris:  
**1 695,-**  
ekskl. mva



**Skumflaske Advance**  
Presis dosering med tre forskjellige doseringsventiler (1,2,4 %). Mulighet for å justere strålevinkel for bedre kontroll av skumlegging. Leveres med stabil flaske. Beholderstr. 1 liter  
Art. nr. 4.112-063.0 400 - 600 l/t  
Art. nr. 4.112-064.0 700 - 800 l/t  
Art. nr. 4.112-065.0 900 - 2.500 l/t

Kampanjepris:  
**1 375,-**  
ekskl. mva



**Skumflaske Basic**  
Presis dosering med tre forskjellige doseringsventiler (1,2,4 %). Beholderstørrelse 1 liter  
Art. nr. 4.112-053.0 350-600 l/t  
Art. nr. 4.112-054.0 700-800 l/t  
Art. nr. 4.112-055.0 800-2500 l/t

Kampanjepris:  
**5 495,-**  
ekskl. mva



**Flexilansesett 1 m EASY!Force**  
Inneholder flexilanse, hurtigkobling (hun) og hurtigkobling (han).  
Dysesett bestilles separat.  
Art. nr. 9.549-014.0

Pris på forespørsel



**WR 50 ugressfjerner**  
For effektiv og enkel fjerning av ugress sammen med en Kärcher varmtvannsvasker. Høytrykksvaskeren gir optimal temperatur på 98° C. I tillegg til denne på 50 cm, finnes det løsninger på 10 og 20 cm, samt en bom på 1 meter.  
Art. nr. 2.114-013.0



Kampanjepris:  
**295,-**  
ekskl. mva



**VehiclePro Skumvask RM 838**  
Den alkaliske skumvasken RM 838 fjerner uanstrengt olje- og fettflekker, insektsrester og annen skitt som er skånsom mot lakken.  
Art. nr. 6.295-979.0

Pris på forespørsel



**Rørrengjøringssett EASY!Force - 20 meter**  
Settet inneholder rørrengjøringslange 250 bar (20 m) og rotodyse.  
Oppgi vannmengde så finner vi riktig kombinasjon til ditt behov.

Kampanjepris:  
**6 195,-**  
ekskl. mva



Kampanjepris:  
**3 795,-**  
ekskl. mva u/slange

**Slangtrommelsett for HDS C**  
Slangtrommel til høytrykksvaskere i C-klassen, inkludert 15 m høytrykkslange.  
Art. nr. 9.550-312.0  
Art. nr. 2.110-010.0 (uten slange)



**Har du en pent brukt Kärchervasker?**  
Da kan du oppgradere til de ekstra solide og behagelige EASY!Force pistolene!

Kampanjepris:  
**5 595,-**  
ekskl. mva



**Oppgraderingssett EASY!Force**  
Gi din nye Kärcher nytt tilbehør. Inneholder EASY!Force høytrykkspistol, EASY!Force lanse, høytrykkslange (10 m), adapter 8 og adapter 2.  
Art. nr. 4.111-051.0

Kampanjepris:  
**999,-**  
ekskl. mva



**LED-lampe**  
Lykt med LED-lys til å sette på høytrykkslansen for bedre sikt f.eks. ved jobben i mørket.  
Art. nr. 2.680-002.0



Kampanjepris:  
**13 995,-**  
ekskl. mva



**Slangtrommelsett til varmtvannsvaskere (HDS)**  
For maksimal komfort ved opprulling av høytrykkslangen.  
Art. nr. 2.110-011.0 (S-/M-klassen)  
Art. nr. 2.110-012.0 (C-klassen)

Kampanjepris:  
**9 995,-**  
ekskl. mva



**Slangtrommelsett kompositt 20 m**  
Inneholder trommel kompositt, veggfeste, høytrykkslange DN 8 (20 m) med svivel.  
Art. nr. 9.549-743.0

Kampanjepris:  
**11 895,-**  
ekskl. mva



**Slangtrommelsett m/ svivel**  
Inneholder trommel kompositt, veggfeste og longlife høytrykkslange DN 8 med svivel (20 m). 400 bar.  
Art. nr. 9.549-060.0

Kampanjepris:  
**19 995,-**  
ekskl. mva



**Slangtrommelsett rustfritt EASY!Force**  
Inneholder trommel og svingbart feste i rustfritt stål, høytrykkslange DN 8 (20 m) med svivel. Godkjent opp til 315 bar  
Art. nr. 9.550-096.0

Kampanjepris:  
**13 995,-**  
ekskl. mva



**Overflatevasker FRV 30 ME**  
Integrert automatisk oppsuging av avløpsvann som effektiviserer rengjøringen. Maks 250 bar, 1000 l/t og 85 °C. 7,5 m slange.  
Art. nr. 2.111-012.0

Kampanjepris:  
**8 945,-**  
ekskl. mva



**Overflatevasker FRV 30**  
Integrert automatisk oppsuging av avløpsvann som effektiviserer rengjøringen. Maks 250 bar, 1000 l/t og 60°C. 5 m slange.  
Art. nr. 2.111-010.0

Kampanjepris:  
**1 045,-**  
ekskl. mva

Dysesett FRV 30	Kompatibel maskin
2.642-430.0	HD 5/15 HD 6/15
2.642-431.0	HD 6/13 HD 7/17
2.642-432.0	HD 7/14 HD 8/18
2.642-433.0	HD 9/20 4M HD 10/25-45



**Dysesett til overflatevasker**  
Må utstyres med passende dyse i henhold til maskinen som brukes.  
**Se modell til høyre.**

# ULTRAHØYTRYKK

## HD 9/100-4 Cage Classic

Ultrahøytrykksvasker

1.812-000.0

NYHET

Ideell for universell bruk i bygg- og anleggsbransjen og til andre industrielle bruksområder. HD 9/100-4 Cage Classic er en allsidig ultrahøytrykksvasker i UHP-kompaktklassen. Hjertet i maskinen er en ekstremt kraftig industriell høytrykkspumpe fra WOMA med høy volumetrisk effektivitet. HD 9/100-4 er utstyrt med en bypass-høytrykkspistol og har et arbeidstrykk på 1000 bar og en strømningshastighet på 980 l vann per time. Den fjerner dermed selv den mest gjenstridige smuss raskt og pålitelig.

- ✓ 980 l/t
- ✓ 1000 bar
- ✓ 400V / 63 Amp
- ✓ 10 m slange



Pris på forespørsel

## HD 9/50-4 Cage

Ultrahøytrykksvasker

1.367-156.0

Hendig og praktisk: Holderen og den integrerte slangekroken sørger for at tilbehøret er klart ved maskinen. Timemåleren viser alltid den nøyaktige driftstiden til pumpen. Sikker oppbevaring: Tilbehør og verktøy oppbevares i en beskyttet boks. Enkel å flytte: Tralleprinsippet gjør det mulig å transportere maskinen på en enkel måte, selv til områder som er vanskelig tilgjengelig. Pålitelig og sikker: Kärchers veivakselpumper med høy ytelse, sikrer et optimalt trykk. Den valgfrie utkoblingen ved tørgang beskytter både maskinen og brukeren. Finnes også i versjon med bensinmotor.

- ✓ 900l/m
- ✓ 500 bar
- ✓ 400V / 32 Amp
- ✓ 10 m slange



Pris på forespørsel

# TØRRISBLÅSERE

## IB 10/15 L2P Advanced

Tørrisblåser

1.574-201.0

NYHET

Tørrisblåseren IB 10/15 L2P Advanced revolusjonerer rengjøring med integrert tørrisproduksjon direkte fra flytende CO<sub>2</sub>. Denne innovative maskinen gjør tørrisrengjøring tilgjengelig for mindre vedlikeholdsoppgaver, produksjonsprosesser og kjøretøyløsgjøring, selv på komplekse overflater og kraftig forurensning. Med forbedret tørrisproduksjon og redusert behov for trykkluft tilbyr den høyere rengjøringsytelse og enklere logistikk. Kärchers skånsomme og restefrie teknologi gjør maskinen ideell for industrielle miljøer, uten kompromiss på effektivitet.

- ✓ Lufttrykk 0,7 - 10 bar
- ✓ Luftstrøm 0,07 - 1,55 m<sup>3</sup>/min



Pris på forespørsel

## IB 15/120

Tørrisblåser



1.574-104.0

Ice Blaster IB 15/120 er en robust maskin som kombinerer kraft og pålitelighet med smarte detaljer som koffertholder, is-tømming og oppbevaringslommer. Disse funksjonene gjør tørrisrengjøring enklere og mer behagelig. Vi har forbedret luftstrømmen i maskinen, slangen, høytrykkspistolen og dysen for å gi deg enestående rengjøringseffekt. Til tross for sin størrelse er IB 15/120 svært mobil og kan enkelt trilles av én person, også i trapper. Kort sagt - tørrisblåsing på sitt beste!

- ✓ Lufttrykk 2 - 16 bar
- ✓ Luftstrøm 2 - 12 m<sup>3</sup>/min



Pris på forespørsel



# INDUSTRISTØVSUGERE PLAST- OG METALL

## IVR-L 40/20 -2 med tilbehør

Industristøvsuger

9.990-764.0

NYHET

Kompakt, robust og mobil industristøvsuger med 2kW motor og to turbiner for effektiv fjerning av metallspån og væske. Med en robust 40-liters stålbeholder, 360° arbeidsradius og lydisolert motortopp er den ideell for daglig bruk i krevende miljøer. Leveres som komplett løsning med slange, håndtak, dyse og filterkurv i rustfritt stål. Filterkurven sikrer enkel separering av dreiespån og kjølevæske. Flottør sikrer overfyllingsbeskyttelse, og gjennomsiktig slange forenkler tømning. Justerbar sugekraft og slitesterk konstruksjon gjør den fleksibel og pålitelig, med et svært godt pris-ytelsesforhold.

- ✓ Luftmengde 100l/s
- ✓ Vakuum 220mbar
- ✓ Beholder 40l



Leiefinans 60 mnd: 899,-  
Kampanjepris:  
**39 990,-**  
ekskl. mva

## IVR-L 120/24-2 Tc

Industristøvsuger

9.987-888.0

NYHET

Den kompakte IVR-L 120/24-2 Tc Ringler industristøvsugeren er ideell for effektiv separering av skjærevæsker og spon. Med en robust konstruksjon, inkludert oljebestandige hjul og strømledning, er den slitesterk og egnet for tøff, daglig industriell bruk. Støvsugeren har et vippekabinett med en kapasitet på 120 liter, perfekt for store mengder væske og støvfrie faste stoffer. Faste stoffer kan skilles ut med en valgfri sponkurv. Slangetilkoblingen på sugehodet er 360° roterbar for fleksibel bruk. Enkel tømning skjer via tømmerør eller vippekabinett, og maskinen kan flyttes med gaffeltruck.

- ✓ Luftmengde 148l/s
- ✓ Vakuum 235mbar
- ✓ Beholder 120l



Pris på forespørsel

# INDUSTRISTØVSUGERE NÆRINGSMIDDEL

## IVM 40/24-2 M Lp

Industristøvsuger

9.989-909.0

NYHET

Holdbar, robust, kompakt og mobil industristøvsuger i mellomklassen med to motorer, designet for generell oppsuging av fine og grove faste stoffer i industrielle miljøer. Den pålitelige maskinen er enfaset, og motorene kan styres individuelt for optimal fleksibilitet. Det effektive filterrengjøringsystemet renser det store PTFE-stjernefilteret i støvklasse M enkelt og pålitelig uten at støvsugeren må slås av. Maskinen er utstyrt med Longopac-pose-system, som sikrer støvfri avhending av materiale. Det slitesterke stål-kabinettet og store hjul gjør den lett å transportere, og sikrer lang levetid i krevende arbeidsmiljøer. Leveres uten tilbehør

- ✓ Luftmengde 106l/s
- ✓ Vakuum 225mbar
- ✓ Beholder 40l



Leiefinans 60 mnd: 845,-  
Kampanjepris:  
**37 990,-**  
ekskl. mva

## NT 40/1 Tact Bs

Våt- og tørrstøvsuger

1.148-340.0

Bakere og konditorer kan trekke et lettelsens sukk med vår bakeristøvsuger NT 40/1 Tact Bs. Det være seg gulv, maskiner eller annet utstyr – og med det rette tilbehøret også bakerovnen: Støvsugeren takler enkelt alle utfordringer som venter på bakeriet. Med de solide låseklossene i metall er den sertifisert som eksplosjonssikker maskin og er derfor perfekt til støvsuging av potensielt helseskadelig melstøv. Den automatisk rengjøringen av Tact-filteret sikrer ikke bare konstant høy sugekraft, men gjør det også mulig å støvsuge store mengder fint støv. Det er enkelt å betjene støvsugeren med dreiebryteren i midten. Den robuste beholderen gjør at den også tåler tøffere bruk, og støvsugeren er svært lett å transportere takket være det ergonomiske skyvehåndtaket.

- ✓ Luftmengde 74l/s
- ✓ Vakuum 273mbar
- ✓ Beholder 40l
- ✓ Effekt 1380W (maks)



Lanseringspris:  
**9 945,-**  
ekskl. mva



## TILBEHØRSSETT

Næringsmiddel FDA godkjent

9.989-940.0

Leiefinans 60 mnd: 289,-  
Kampanjepris:  
**12 990,-**  
ekskl. mva

NYHET



## BAKERISETT

Tilbehør NT 40/1 Tact Bs

2.640-436.0

Lanseringspris:  
**5 295,-**  
ekskl. mva



## BAKEROVNSETT

Tilbehør NT 40/1 Tact Bs

2.640-341.0

Lanseringspris:  
**11 645,-**  
ekskl. mva



# STØVSUGERE

**Støvsuging med Kärcher.** Våre brukervennlige våt- og tørrstøvsugere og teppebørstesugere er optimale løsninger for industri, varehandel, bilbransjen, renholdsselskaper, bygg og anlegg, leverandører av vedlikeholdstjenester m.m. Maskinene leverer svært gode rengjøringsresultater, er utstyrt med innovativ filterteknologi og er svært holdbare.

**Støv** er en sammensatt blanding av luft og faste partikler i forskjellige former og størrelser. Den kjemiske sammensetningen og de fysiske egenskapene kan varieres betydelig. Støv er kategorisert i forskjellige klasser som bruker disse variablene. Fibre, som det spesielt farlige **asbest** og mineralfibre (<5 µm) kan også trenge dypt inn i luftveiene. Nøyaktig identifikasjon av støvklasse er derfor meget viktig i valg av rett støvsuger.


**Støv** som ikke er i luftbåren kan ikke gjøre skade. Den eneste prevantive løsningen er sug direkte på elektroverktøyet. Hvis dette ikke lar seg gjøre er det mange måter å binde eller støvsuge opp støv på kombinert med riktig ansiktsmaske som kan forhindre støvet i å entre luftveiene.



## BEST I HVER KLASSE

Det har aldri vært tryggere å vise sine sanne farger. Filtrene våre er fargekodet for å vise bruksområdene. Brunt til tre- og fiberstøv. Rødt til HEPA. Svart til de mest krevende bruksområdene. Blått kan brukes til alt. Og grønt til tørt støv og for høy kostnadseffektivitet.


STØVKLASSE	HYGIENISK GRENSEVERDI mg/m <sup>3</sup> og filtreringsgrad	BRUKSOMRÅDE	KOMMENTAR
	>1	Rengjøring av avfall, jord, grus, sten og leire.	Opptil 1 % av alt støv som suges inn blåses ut i din pusteluft uten bedre filterklasse.
	>=0,1 og filtreringsgrad 99,5% (uten H13)	Under riving, saging, skjæring, sliping og boring i f.eks. tre, plast, stein, gips og ildfaste deler. Ved kvartsstøv må H13-filter erstatte M-filter.	Støv fra harde tresorter eller trykkimpregneret trevirke har grense på 0,5 mg/ m <sup>3</sup> i løpet av en arbeidsdag. Ved oppsug av silkestøv skal filteret være av klassen H13 i henhold til EN 1822.
	<0,1 og filtreringsgrad 99,995%	Miljø med mulig direkte eksponering for farlig støv som f.eks kreftfremkallende eller allergifremkallende støv.	For eksempel støv som inneholder krom, 6+, bly, platina, kadmium, kvikksølv eller asbest.



### LOMMEFILTER

Trevirke  
Støvklasse: **M+L**

2.414-000.0



- Sug av fibre uten filterpose.
- Sikret høy sugekraft (ingen tilstopping!).
- Fukt- og råtebestandig.

### FLATFILTER

Ultimate  
Støvklasse: **M+L**

6.907-455.0



- Fukt- og råtebestandig teflonfilter (PTFE).
- Kostnadseffektiv takket være lengre levetid på filteret.
- Sikret høy sugekraft (ingen tilstopping!).

### FLATFILTER

Tørt  
Støvklasse: **M+L**

6.904-367.0



- Høy sugekraft ved oppsug av fint støv.
- Høy støvretensjon (Holder på støvet).
- Filteret må tørkes etter oppsug av væsker!

### FLAT PLEATED FILTER

Sikkerhets-/HEPA  
Støvklasse: **H**

6.907-671.0



- For farlig og eksplosivt støv.
- Det nye PTFE H-filteret er det første vaskbare H-filteret på markedet. Dette sikrer oppsug av store mengder støv uten filterpose.
- Et sikkerhetsfiltersett eller avfallspose påkraves for oppsug av farlig støv.

### FLATFILTER

Vått og tørt  
Støvklasse: **M+L**

6.907-662.0




- Fukt- og råtebestandig (PES).
- Kostnadseffektiv takket være lengre levetid på filteret.
- Egnet for brukere som hyppig bytter mellom sug av væske og tørt.

### METALLFILTER

Vått  
Støvklasse:

6.904-287.0



- Perforert metallplate for væsker.
- Passer NT 611, K og KF modeller.

# VÅT- OG TØRRSUGERE

## NT 30/1 Ap Te L

Våt- og tørrsuger

1.148-231.0

Ny våt- og tørrsuger med halv-automatisk filterrengjøring samt uttak for el-verktøy.

- ✓ Luftmengde 74l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)

- 6.904-367.0 (papir)
- 2.889-154.0

Kampanjepris:  
**5 690,-**  
ekskl. mva



## NT 30/1 Tact Te L

Våt- og tørrsuger

1.148-211.0

NT 30/1 Tact Te er håndverkernes favoritt og kommer med strømuttak (automatisk av/på bryter) og Tact filterrengjøring for uavbrutt arbeid.

- ✓ Luftmengde 74l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)

- 6.907-662.0 (PES)
- 2.889-154.0



## NT 30/1 Tact Te Adv L

Våt- og tørrsuger

1.148-281.0

**Vår anbefaling til statisk støv!**  
Denne maskinen leveres med antistatisk bend og sugeslange.

- ✓ Luftmengde 74l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)

- 6.907-662.0 (PES)
- 2.889-154.0

Kampanjepris:  
**7 750,-**  
ekskl. mva



## NT 30/1 Tact Te M

Våt- og tørrsuger

1.148-235.0

**Vår anbefaling til kvartsstøv!**  
Våtstøvsugeren NT 30/1 Tact Te M fjerner byggestøv i støvklasse M trygt og sikkert. Leveres med antistatisk slange og bend.

- ✓ Luftmengde 74l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)

- 6.907-662.0 (PES)

Kan oppgraderes med:

- 6.907-455.0 (Ultimate)
- 6.907-671.0 (HEPA)
- 2.889-154.0



## NT 22/1 Ap Te Adv L

Våt- og tørrsuger

1.378-621.0

NT 22/1 AP Te Adv L har uttak for el-verktøy, automatisk av/på- bryter, semiautomatisk filterrens, samt antistatisk rørbend og sugeslange. Kommer med stor tilbehørspakke. Kompakt og lett, ideell for håndverkere og serviceteknikere.

- ✓ Luftmengde 71l/s
- ✓ Vakuum 255 mbar
- ✓ Beholder 22l
- ✓ Effekt 1300 W (maks)

- 2.889-219.0
- 2.889-217.0

Kampanjepris:  
**3 490,-**  
ekskl. mva



## NT 65/2 Ap

Våt- og tørrsuger

1.667-291.0

NT 65/2 Ap er en robust og kraftig våt- og tørrstøvsuger som håndterer alt fra våt grovsmuss til fint støv. Med Ap Clean-systemet har den semiautomatisk filterrens som muliggjør konstant høy rengjøringskraft.

- ✓ Luftmengde 2x74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 65l
- ✓ Effekt 2760 W (maks)

- 6.904-283.0
- 6.904-290.0



## NT 50/1 K

Våtstøvsuger med lensepumpe

1.148-470.0

Spesielt utformet for rask fjerning av store vannmengder på byggeplasser eller i industrielle anlegg. En kraftige avløpspumpe håndterer over 300 liter skittent vann per minutt, inkludert grovt smuss opptil 20 mm i partikkelstørrelse. Geka-koblingen sikrer kompatibilitet med vannslanger. Turbinen og pumpen beskyttes av grovsmussfiltre. Robuste metallhjul og et justerbart skyvehåndtak gjør NT 50/1 K enkel å transportere.

- ✓ Luftmengde 74l/s
- ✓ Vakuum 273 mbar
- ✓ Beholder 50l
- ✓ Effekt 1200 W (maks)
- ✓ Kraftig lensepumpe på over 300 l/min



Kampanjepris:  
**22 690,-**  
ekskl. mva

NYHET

## NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc

Våt- og tørrsuger

1.667-289.0

75 l beholder med 2 motorer og helautomatisk filterrens. Over 1000 kg med kategori A finstøv kan suges opp før filteret må skiftes. Antistatisk og med tipp-container.

- ✓ Luftmengde 2x74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 75 l i metall
- ✓ Effekt 2760 W (maks)

- 6.907-277.0 (PES)
- 6.904-290.0



# STØVSUGERE

## T 11/1 Classic HEPA

Støvsuger

1.527-199.0

Med HEPA 14-filte med 99,995 filtreringsgrad, tilfredsstillende støvsuger også sikkerhetsstandardene for områder der hygiene er ekstra viktig som på legekontor eller sykehus.

Kampanjepris:  
**1 590,-**  
ekskl. mva

- ✓ HEPA 14 filter
- ✓ Vakuum 235 mbar
- ✓ Beholder 11 l
- ✓ Kabel 7,5 m

6.904-084.0



## T 10/1 Adv HEPA

Støvsuger

1.527-307.0

NYHET

Støvsuger med HEPA 14-filte for høyeste hygienestandard. Robust, stillegående (52 dB(A)) og bærekraftig (45% resirkulert materiale). God sugekraft, 10l beholder, ergonomisk design og omfattende tilbehør. Perfekt for sensitive områder.

Kampanjepris:  
**3 290,-**  
ekskl. mva

- ✓ Luftmengde 40 l/s
- ✓ Vakuum 185 mbar
- ✓ Beholder 10 l
- ✓ Kabel 12 m

\*alle plastdeler, unntatt tilbehør: basert på DIN EN 45557 og DIN SPEC 91446



Fugemunnstykke til tekstiler  
4.130-010.0



## HV 1/1 Bp FS

Håndholdt batteristøvsuger

1.394-262.0

Den nye håndholdte, batteridrevne støvsugeren er beregnet for rengjøring på mindre områder, og steder hvor det er vanskelig å komme til. Maskinen har et kompakt og lett design som gjør at den har et stort spekter av bruksområder.

Litium-ion batteriet gjør at maskinen kan brukes i 20 minutter (30 min med eco-efficiency modus) før den må lades. Det tar kun 60 minutter å lade batteriet opp igjen. Lader og batteri må kjøpes separat.

- ✓ Luftmengde 33 l/s
- ✓ Effekt 115 W
- ✓ 1,8 kg
- ✓ Batteri: 2.445-034.0
- ✓ Lader: 2.445-032.0

Kampanjepris:  
**1 790,-**  
ekskl. mva

Kampanjepris:  
**1 595,-**  
ekskl. mva



## BR 30/1 C Bp Pack

Kompakt gulvvaskemaskin

1.783-050.0

Svært kompakt og batteridrevet gulvvaskemaskin for rengjøring av alle gulvtyper og arealer opp til 200m<sup>2</sup>. Maskinen har bedre rengjørings- og tørkeytelse, høyere hygiene, oppsamling av grovt smuss og økt komfort sammenlignet med en tradisjonell mopp. Lavt støynivå.

- ✓ Arbeidsbredde 300 mm
- ✓ Beholdere 11+ 0,7 l
- ✓ Driftstid 60 min
- ✓ Vekt 6,1 kg m/batteri

Kampanjepris:  
**11 390,-**  
ekskl. mva

NYHET



## BVL 5/1 Bp

Batteridrevet ryggstøvsuger

1.394-274.0

Utformet med skummet polypropylen er maskinen lett (5 kg) og robust. Med Air stream comfort systemet får man behagelig arbeid med mindre varmeoverføring fra maskin til ryggen. Batteri og lader må kjøpes separat.

- ✓ Luftmengde 40 l/s
- ✓ Vakuum 223 mbar
- ✓ Beholder 5 l
- ✓ Batteri: 2.042-022.0
- ✓ Lader: 2.445-045.0

NYHET

Kampanjepris:  
**6 790,-**  
ekskl. mva



Kampanjepris:  
**5 455,-**  
ekskl. mva

## PUZZI 8/1

Tepperenser

1.100-240.0

NYHET

Kampanjepris:  
**6 790,-**  
ekskl. mva

Ny oppgradert utgave! Kompakt og enkel møbelrense-maskin for rengjøring av mindre områder som f.eks. bilseter, sofaer og flekkjerning på teppe og møbler. Med hånddyse.

- ✓ 1 l/min = 1 bar
- ✓ Beholder skitten 7 l
- ✓ Beholder rent 8 l
- ✓ Kapasitet 18 m<sup>2</sup>/t



## PUZZI 10/1

Tepperenser

1.100-130.0

Integrert teppe- og møbelmunnstykke. Maskinen er perfekt for rengjøring av små og mellomstore tekstiloverflater. Beregnet både for profesjonelt renhold og privat.

- ✓ 1 l/min = 1 bar
- ✓ Beholder skitten 9 l
- ✓ Beholder rent 10 l
- ✓ Kapasitet 20-25 m<sup>2</sup>/t



Kampanjepris:  
**8 890,-**  
ekskl. mva

## PUZZI 9/1 Bp

Batteridrevet teppe- og møbelrenser

1.101-700.0

Verdens første batteridrevne teppe og møbelrenser. Rengjør tekstile overflater hvor som helst. Batteri og lader må kjøpes separat.

- ✓ Beholder skitten 7 l
- ✓ Beholder rent 9 l
- ✓ Batteri: 2.042-022.0
- ✓ Lader: 2.445-045.0
- ✓ Samme som benyttes til BVL 5/1 Bp

Kampanjepris:  
**9 390,-**  
ekskl. mva

NYHET



## BRC 40/22 C

Teppe- og møbelrenser

1.008-062.0

Den kompakte tepperenseren BRC 40/22 er ideell for økonomisk og hurtig rengjøring av teppebelagte flater på mellom 250 og 1000 m<sup>2</sup>. Rengjøringshodet kan dreies med rattet.

- ✓ Kapasitet 500 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Luftmengde 47 dm<sup>3</sup>/s
- ✓ Beholder 22+19 l
- ✓ Vekt 45,5 kg

Leiefinans 60 mnd: 1 592,-  
Kampanjepris:  
**72 290,-**  
ekskl. mva



# FEIEMASKINER

# 5,5 kg

## SKITT KOMMER INN GJENNOM DØREN\*

Ved besøk av 500 personer per dag legger 5,5 kg skitt seg igjen i inngangspartiet. Vi har maskinene som holder både inngangen og tepper rene.

\*Studien er utført av ISSA (International Sanitary Supply Association).



HOVEDBØRSTEN  
FEIER SELV NÅR  
DU SVINGER!

### KM 70/15 C Classic

Gå-bak feiemaskin

1.517-111.0

Ideell for feiing av små til mellomstore områder, både innendørs og utendørs. Maskinen håndterer effektivt tidkrevende oppgaver som vanligvis gjøres med kost.

NYHET

- ✓ Arbeidsbredde 480 mm
- ✓ Beholder 32l
- ✓ Maks kapasitet 2800 m<sup>2</sup>/t

Kampanjepris:  
**4 990,-**  
ekskl. mva



### KM 70/20 C

Gå-bak feiemaskin

1.517-130.0

Støvfri feiing både inne og ute: Den allsidige KM 70/20 C manuelle feiemaskinen oppnår optimale rengjøringsresultater takket være filteret, børstevalsen og sidebørsten.

NYHET

- ✓ Arbeidsbredde 700 mm (1 SB)
- ✓ Beholder 45l
- ✓ Maks kapasitet 2800 m<sup>2</sup>/t

Leiefinans 60 mnd: 158,-

Kampanjepris:  
**7 190,-**  
ekskl. mva




SONE 1  
Utendørs




Ved å holde det rent på utsiden rundt inngangen reduseres mengden av skitt som dras til inngangen og til slutt det som når helt inn i bygningen. Kärchers feiemaskiner er tilgjengelige i alle størrelser, og med riktig modell og riktig kost får du full funksjonalitet uavhengig av årstid og vær. Det første trinnet i et rent inngangsparti bør bestå av gitter eller gummimatte.

SONE 2  
Inngangen



I denne sonen plasseres en matte i form av et kombinasjonstepp. Dette for å fjerne de fineste partiklene og absorbere fuktighet ved vått vær. For å holde det rent må teppet vedlikeholdes ved å støvsuge teppet jevnlig. For tørr skitt kan en vanlig profesjonell støvsuger brukes, men ved oppsuging av fukt eller grov skitt, bør en våt- og tørrsuger brukes.

SONE 3  
Innendørs



Siste trinn i inngangen er en tørkematte for å fjerne det fine støvet fra skoene i tørt vær og fuktighet fra skoene i vått vær. Disse teppene har en avgjørende betydning for et rent, støvfritt og friskt innemiljø. Takket være høy absorberingsevne trekker de raskt til seg fukt og smuss, og for å opprettholde dette må teppet rengjøres jevnlig. Her er en teppe- og møbelreiser ideell.

### KM 75/40 W Bp Pack

Gå-bak feiemaskin

1.049-207.0

Kompakt og ekstremt manøvrerbar feiemaskin for små og mellomstore områder. Overkastprinsipp sørger for at smusskassen kan fylles opp 100%.

- ✓ Arbeidsbredde 750 mm (1 SB)
- ✓ Beholder 40l
- ✓ Maks kapasitet 2375 m<sup>2</sup>/t

Leiefinans 60 mnd: 1 464,-

Kampanjepris:  
**6 690,-**  
ekskl. mva



### KM 70/20 C 2SB

Gå-bak feiemaskin

1.517-131.0

Optimale rengjøringsresultater både inne og ute: KM 70/20 C 2SB manuell feiemaskin med 2 sidebørster sikrer omfattende arealprestasjon og nesten støvfri feiing.

- ✓ Arbeidsbredde 980 mm (2SB)
- ✓ Beholder 45l
- ✓ Maks kapasitet 3920 m<sup>2</sup>/t

Leiefinans 60 mnd: 1 83,-

Kampanjepris:  
**8 290,-**  
ekskl. mva



# RENGJØRINGS- MIDLER OG KJEMISPRØYTER




Det er mange fordeler ved å bruke Kärchers profesjonelle rengjøringsmidler og kjemi.

Våre løsninger bidrar til raskt og effektivt renhold med lavt energiforbruk og lite vannforurensning fra mineraloljerester. Rengjøringsmidlene og pleie-midlene fra Kärcher er utviklet spesielt for Kärchers rengjøringsmaskiner, og er like allsidige og effektive som maskinene de brukes i.




## PIKTOGRAMMER OG FORKLARINGER

### Rengjøring



Manuell rengjøring



Maskinrengjøring

### Konsentrering




Bruksklar




Konsentrat

### Teknisk informasjon



pH-verdi



Absorberer lukt

PU = Antall i pakken

## BILVASKEMIDLER

### Car glass cleaner 0,5 l RM 650

Stripe- og blendefri rengjøring av bilruter og speil. Fjerner effektivt insekter, fingermerker og skitt. Med antistatisk effekt for å beholde rutene og speilene rene lenge.

6.296-105.0 | 0,5 | PU 1



### Interior cleaner 0,5 l RM 651

Forfriskende rent interiør: For vinyl, plast og gummi, samt til stoff og skinn. Med antistatisk effekt og effektiv luktneutralisering. Kan brukes på alt fra display og dashbord til stoff.

6.296-106.0 | 0,5 | PU 1



### Cockpit cleaner - semi matt 0,5 l - RM 652

Dyprensende pleie og beskyttelse for alle plast- og gummi-overflater. Etterlater silke matte overflater som gir følelsen av ny-bil, og er vannavstøtende og smussavvisende.

6.296-107.0 | 0,5 | PU 1



### Wax polish 0,5 l RM 660

Intensiv rengjøring og vaske- og værbestandig behandling i ett trinn. Små riper og striper blir fjernet, og den originale fargeglansen blir gjenopprettet.

6.296-108.0 | 0,5 | PU 1



## KJEMISPRØYTER

### Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 16 liter og 7,5 m slange. Til bruk med avfetting og olje.

9.549-956.0 (bærbar)



### Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 24 liter og 7,5 m slange. Til bruk med avfetting og olje.

9.549-957.0 (mobil)



### Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 40 liter og 7,5 m slange. Til bruk med avfetting og olje.

9.549-958.0 (mobil)



### Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 16 liter og 7,5 m slange. Til bruk med alkaliske midler blandet med vann.

9.549-959.0 (bærbar)



### Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 24 liter og 7,5 m slange. Til bruk med alkaliske midler blandet med vann.

9.549-960.0 (mobil)



### Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 40 liter og 7,5 m slange. Til bruk med alkaliske midler blandet med vann.



9.549-961.0 (mobil)





# VÅRE TOPPVALG FOR TEPPE-/TEKSTILRENGJØRING

Våre produkter tar seg av det harde arbeidet for deg. Her er våre bestselgere for rene resultater helt ned til fibrene.

CARPETPRO RENGJØRINGSMIDDEL ICAPSOL RM 768 OA	EGENSKAPER	BRUKSOMRÅDER
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ideell løsning for mellomrengjøring av tekstilgulv</li> <li>■ iCapsol** for raskere ønsket resultat</li> <li>■ WoolSafe-sertifisert og fosfatfri</li> <li>■ OA***-formelen fjerner ubehagelig lukt og etterlater en frisk duft</li> <li>■ Fjerner olje, fett, sot, voks, proteiner, veistøv, smuss, osv.</li> <li>■ Med regelmessig mellomrengjøring (hver 3-4 måned) er behovet for dypprensing mindre hyppig</li> </ul> <p>6.295-634.0 (10 l)*</p>	<p><b>Rengjøringsytelse</b></p> <p><b>Tidsbesparende</b></p> <p>8.5</p> <p>sur alkalisk pH verdi som konsentrat</p>	<p><b>Bygningsrengjøring</b> (kontorbygg)</p> <p><b>Hotell- og restaurantbransjen</b> (Hoteller og spisesteder)</p> <p>8.5 pH</p> 

CARPETPRO RENGJØRINGSMIDDEL ICAPSOL, PULVER RM 760 OA	EGENSKAPER	BRUKSOMRÅDER
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effektivt rengjøringsmiddel for grundig rengjøring av tepper, tekstilgulv og møbeltrekk</li> <li>■ iCapsol** for raskere ønsket resultat</li> <li>■ WoolSafe-sertifisert og fri for fosfater</li> <li>■ OA***-formelen fjerner ubehagelige lukter og gir en frisk duft</li> <li>■ Fjerner olje, fett, sot, voks, proteiner, veistøv, jord, osv.</li> <li>■ Sjeldnere behov for rensing, som også blir mer effektiv (ca. en gang årlig)</li> <li>■ Finnes også i tablettform - PH 7</li> </ul> <p>6.295-849.0 (0,8 kg) 6.295-847.0 (10 kg)*</p> 	<p><b>Rengjøringsytelse</b></p> <p><b>Tidsbesparende</b></p> <p>8.8</p> <p>sur alkalisk pH verdi som konsentrat</p>	<p><b>Bygningsrengjøring</b> (kontorbygg)</p> <p><b>Hotell- og restaurantbransjen</b> (Hoteller og spisesteder)</p> <p>8.8 pH</p> 



FLEKKFJERNER UNIVERSAL RM 769	EGENSKAPER	BRUKSOMRÅDER
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kraftig alt-i-ett-løsning for manuell flekkfjerning</li> <li>■ Egnet for fjerning av flekker fra tekstiloverflater og for mellomliggende og grundig rengjøring av løsemiddelbestandige harde overflater, som dører, skrivebord, osv.</li> <li>■ For uforynnnet påføring</li> <li>■ Fjerner olje, skokrem, matflekker, limrester, blekk, osv.</li> <li>■ Er ikke giftig, noe som gjør det trygt og enkelt å bruke</li> </ul> <p>6.295-490.0 (0,5 l)*</p>	<p><b>Rengjøringsytelse</b></p> <p><b>Tidsbesparende</b></p>	<p><b>Building cleaning</b> (office/admin buildings)</p> <p><b>Hotell- og restaurantbransjen</b> (Hoteller og spisesteder)</p> 



CARPETPRO SKYLLEMIDDEL RM 763	EGENSKAPER	BRUKSOMRÅDER
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Svært effektiv spesialformel for manuell og maskinell rengjøring av polstrede møbler og tepper</li> <li>■ Inneholder ingen overflateaktive stoffer eller løsningsmidler - for skånsom rengjøring av tekstilfibre</li> <li>■ Hurtigtørkende skyllemiddel for syntetiske og naturlige overflater</li> <li>■ Fjerner smuss og frisker opp fiber og farger</li> <li>■ For fortynnnet bruk</li> <li>■ Egner seg også til bruk på fine steintøyfliser</li> </ul> <p>6.215-844.0 (1 l)*</p>	<p><b>Rengjøringsytelse</b></p> <p><b>Tidsbesparende</b></p> <p>8.7</p> <p>sur alkalisk pH verdi som konsentrat</p>	<p><b>Bygningsrengjøring</b> (kontorbygg)</p> <p><b>Hotell- og restaurantbransjen</b> (Hoteller og spisesteder)</p> 



Besøk gjerne vår nettside for flere forpackningsstørrelser  
 \*\* iCapsol: iCapsol-rengjøringsmidler innkapsler skitten. Den krystalliserer deretter mens den tørker, slik at skitten kan støvsuges opp. Fordelene: Ingen behov for skylning og kortere tørketid.  
 \*\*\* OA: luktaabsorberende produkter maskerer ikke bare lukter med en duft, de absorberer dem. På den måten kan de ikke lenger oppfattes.



# VÅRE TOPPVALG FOR HØYTRYKKSRENGJØRING


Sortimentet vårt er omfattende. Men her er våre bestselgere for imponerende resultater med høyt trykk.

PRESSUREPRO BILVASK, ALKALISK KONSENTRAT RM 81	EGENSKAPER	BRUKSOMRÅDER
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Imponerende alt-i-ett-løsning for (nesten) alle materialer</li> <li>■ Egnet for kaldt eller varmt vann, helt opp til damptrinn</li> <li>■ Uten silikonolje, rask oljeseparasjon (ASF)xEffektiv mot oljer, fett, organisk materiale, blod, skitt forårsaket av utslipp, osv.</li> <li>■ Høy konsentrasjon for økonomisk påføring</li> </ul> <p>6.295-556.0 (10 l)*</p>	<p><b>Rengjøringsytelse</b></p> <p><b>Materiellkompatibilitet</b></p> <p>12.3</p> <p>sur alkalisk pH verdi som konsentrat</p>	<p><b>Landbruk</b> (traktorer, maskiner, redskaper, rengjøring av motorer og deler)</p> <p><b>Industri, for eksempel matindustri</b> (overflater, transportbånd, kasser, maskiner)</p> <p><b>Bil-/transport</b> (alle typer kjøretøy, motorer, deler, lakkerte overflater, presenningrengjøring)</p> <p><b>Offentlige områder</b> (venteområder ved busstopp, røykeskjul)</p> 

PRESSUREPRO OLJE- OG FETTLØSER, KONSENTRAT EXTRA RM 31	EGENSKAPER	BRUKSOMRÅDER
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karftig alkalisk for grundig rengjøring</li> <li>■ Fjerner selv den mest sta olje- og fettbaserte skitten</li> <li>■ Egnet for kaldt eller varmt vann, helt opp til damptrinn</li> <li>■ Uten silikonolje, rask oljeseparasjon (ASF)</li> <li>■ Høy konsentrasjon for økonomisk påføring</li> </ul> <p>6.295-068.0 (10 l)*</p>	<p><b>Rengjøringsytelse</b></p> <p><b>Materiellkompatibilitet</b></p> <p>13</p> <p>sur alkalisk pH verdi som konsentrat</p>	<p><b>Landbruk</b> (rengjøring av motorer og deler)</p> <p><b>Industri, for eksempel matindustri</b> (rengjøring av tankinterior, tønner)</p> <p><b>Bil-/transport</b> (rengjøring av motorer og deler)</p> <p><b>Offentlig/bygningsrengjøring</b> (røykeskjul, fasader (skitt forårsaket av utslipp))</p> 

PRESSUREPRO FASADEVASK NØYTRAL RM 55	EGENSKAPER	BRUKSOMRÅDER
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perfekt balanse mellom ytelse og materiell kompatibilitet</li> <li>■ Egnet for temperaturer opptil 80°C</li> <li>■ Den høye konsentrasjonen av overflateaktive stoffer er effektiv mot lett smuss av olje og fett</li> <li>■ Egnet for bruk på delikate overflater (f.eks. aluminium, plast)</li> </ul> <p>6.295-579.0   2.5 l 6.294-090.0   10 l 6.295-411.0   20 l</p>	<p><b>Rengjøringsytelse</b></p> <p><b>Materiellkompatibilitet</b></p> <p>10</p> <p>sur alkalisk pH verdi som konsentrat</p>	<p><b>Industri, for eksempel matindustri</b> (overflater, transportbånd, kasser, maskiner, utstyr)</p> <p><b>Bil/transport</b> (alle typer kjøretøy, lakkerte overflater, presenningrengjøring)</p> <p><b>Offentlig/bygningsrengjøring</b> (plaststoler/benker i parker/hoteller/restauranter; sitteområder ved busstopp)</p> 

PRESSUREPRO AKTIVT RENGJØRINGSMIDDEL RM 25	EGENSKAPER	BRUKSOMRÅDER
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kraftig kombinasjon av syrer og overflateaktive stoffer for grundig rengjøring/fjerning av kalkavleiringer</li> <li>■ Egnet for temperaturer opptil 80°C</li> <li>■ Uten silikonolje, rask oljeseparasjon (ASF)</li> <li>■ Effektiv mot melkestein/biervstein, kalkavleiringer og mer</li> <li>■ Høy konsentrasjon for økonomisk påføring</li> </ul> <p>6.295-113.0 (10 l)*</p>	<p><b>Rengjøringsytelse</b></p> <p><b>Materiellkompatibilitet</b></p> <p>0.2</p> <p>sur alkalisk pH verdi som konsentrat</p>	<p><b>Landbruk</b> (meierier, melkerom)</p> <p><b>Matindustri</b> (overflater, utstyr, rengjøring av tankinterior, tønner, kjølerom)</p> <p><b>Offentlig/bygningsrengjøring</b> (dusjkabinetter, offentlige toaletter og dusjer, for eksempel på bensinstasjoner, togstasjoner, osv.)</p> 

PRESSUREPRO FOAM CLEANER RM 838 DIRECT	EGENSKAPER	BRUKSOMRÅDER
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kraftig skum for rengjøring uten bruk av mekaniske midler</li> <li>■ Ingen mikroskader: høy hefteevne betyr at løst skitt enkelt skylles av</li> <li>■ Egnet for kaldt vann opptil 40°C</li> <li>■ Uten silikonolje</li> <li>■ Effektiv mot sta skitt som olje, fett, pollen, fugleskitt og mer.</li> </ul> <p>6.295-979.0 (3 l)*</p>	<p><b>Rengjøringsytelse</b></p> <p><b>Materiellkompatibilitet</b></p> <p>12.6</p> <p>sur alkalisk pH verdi som konsentrat</p>	<p><b>Landbruk</b> (traktorer, maskiner, pløger, harver)</p> <p><b>Transport</b> (alle typer kjøretøy (lastebiler, biler, busser))</p> <p><b>Offentlig</b> (feiemaskiner, snøpløger, snøskjerm, plenklippere, flishuggere)</p> 

\*Besøk gjerne vår nettside for flere forpackningsstørrelser

# MER KJEMI TIL HØYTRYKK

<p><b>Olje- og fettløser eco!efficiency konsentrat RM 31 ASF</b></p> <p>Høykonsentrat som fjerner de sterkeste forurensninger av olje, fett, tjære og sot. Ekstra drøy i bruk. Skal forblandes 1:3 for den doseres. Meget økonomisk.</p> <p>6.295-646.0   2,5   PU 4 6.295-647.0   10   PU 1 6.295-648.0   20   PU 1 6.295-649.0   200   PU 1</p> 	<p><b>Vask av kjøretøy - Aktivrens eco!efficiency RM 81</b></p> <p>Skånsom konsentrat for høytrykksrengjøring av sterke forurensninger fra olje, fett og mineraler.</p> <p>6.295-642.0   2,5   PU 1 6.295-643.0   10   PU 1 6.295-644.0   20   PU 1 6.295-645.0   200   PU 1</p> 	<p><b>PressurePro Skumrens, alkalisk RM 91 Agri</b></p> <p>Skumrensens har gode fettoppløselige egenskaper og fjerner uanstrengt organisk materiale som møkk og skitt. Ideell for rengjøring av gjødsel, skitt, og førrester.</p> <p>6.295-654.0   10   PU 1</p> 	<p><b>Kärcher Avfetting Plus</b></p> <p>Bruksklar løsning for fjerning av veisalt, olje, fett, tjære og asfaltflekker. Skader ikke metall, lakk eller gummi.</p> <p>9.550-380.0   1   PU 1 9.549-945.0   25   PU 1 9.549-946.0   200   PU 1</p> 
<p><b>VehiclePro Skumvask RM 838</b></p> <p>Den alkaliske skumvasken RM 838 fjerner uanstrengt olje- og fettflekker, insektsrester og annen skitt som er skånsom mot lakken. Skal forblandes 1:3 for den doseres. Meget økonomisk.</p> <p>6.295-838.0   20   PU 1 6.295-839.0   200   PU 1</p> 	<p><b>Pro purple extreme Felgrens</b></p> <p>Pro purple extreme felgrens og oksidløser er et spesialmiddel for avoksydering og fjerning av bremsestøv. Middelet er fremstilt av høykvalitetsstoffer. Når middelet har skiftet farge til dyp lilla er det klart for avspyling.</p> <p>9.549-070.0   1   PU 1 9.549-490.0   20   PU 1</p> 	<p><b>Kärcher Mikro Ekstra</b></p> <p>Ekstra kraftig og effektiv mikroemulsjon for fjerning av tyngre smussdannelse. Fjerner effektivt trafikkfilm, olje, fett, asfaltrester, dekkmerker, støv, sot og alle typer smuss fra harde flater.</p> <p>9.549-941.0   25   PU 1 9.549-942.0   200   PU 1</p> 	
<p><b>Kärcher Høytrykksvask</b></p> <p>Konsentrert rengjøringsmiddel som kan brukes både for manuell rengjøring, med lavtrykksprøyte eller høytrykksvasker, med kaldt eller varmt vann.</p> <p>9.549-937.0   25   PU 1 9.549-938.0   200   PU 1</p> 	<p><b>Kärcher Autoshampo</b></p> <p>Høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg eller høytrykksvaskere. Dosering kan tilpasses sesong.</p> <p>9.549-933.0   25   PU 1 9.549-934.0   200   PU 1</p> 	<p><b>VehiclePro Forvask RM 803 Eco!perform</b></p> <p>Miljøvennlig og effektiv sprayrengjøringsmiddel til forvask. Løser opp og fjerner olje, fett og insektsrester raskere. Svanemerket</p> <p>6.296-068.0   25   PU 1</p> 	<p><b>Kärcher Bilshampo</b></p> <p>Kärcher Bilshampo er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks. Middelet er fremstilt av høykvalitetsstoffer.</p> <p>9.549-935.0   25   PU 1 9.549-936.0   200   PU 1</p> 

# BÆREKRAFT UTGJØR FORSKJELLEN.

**For oss i Kärcher er bærekraft både en ambisjon og en drivkraft.** Det er derfor vi ikke bare utvikler kraftige rengjøringsystemer, men også tar et stort ansvar – for miljøet, produktene våre, leverandørkjeden, samfunnet og medarbeiderne våre.



## NULL UTSLIPP

**På kurs mot klimabeskyttelse**  
Vi er et ledende, klimavennlig firma i bransjen vår, og produksjonsanleggene våre har vært CO<sub>2</sub>-nøytrale siden 2021. I tillegg bruker vi grønn elektrisitet og kompensere for utslipp ved å finansiere klimabeskyttende prosjekter. Mange av anleggene våre har solcellesystemer som produserer strøm til eget forbruk. Vi gjør også forretningsreisene våre CO<sub>2</sub>-nøytrale med digitale konferanser og elektriske kjøretøy.



## REDUSER, GJENBRUK, RESIRKULER

**Bevaring av ressurser**  
Vi designer rengjøringsystemene våre slik at de er så miljøvennlige som mulig, fra produksjon og hele veien til avhending. Målsettingen vår er å redusere førstegangs bruk av råvarer ved å kjøpe inn materialer fra bærekraftige kilder, øke andelen av resirkulert plast i produktene og lage maskiner med lang levetid. Vi arbeider også med å innføre bærekraftige forpakninger og forebygge plastavfall.



## SOSIALT ENGASJEMENT

**Ansvarlighet er rettesnoren vårt**  
I leverandørkjeden vår verdsetter vi også miljøvennlig adferd, langvarige relasjoner, strenge sosiale standarder og åpenhet. Vi har tydelige kriterier som vi måler oss selv og våre partnere opp mot. Vi tar det sosiale ansvaret vårt på alvor og støtter derfor organisasjoner og individer som arbeider for natur, kultur og samfunn.



I Norge er vi også Miljøfyrtårn-sertifisert. Du finner mer informasjon om bærekraft i firmaet på nettsiden vår [karcher.com/no](http://karcher.com/no)

**BE THE  
DIFFERENCE**

[www.kaercher.com/CSR](http://www.kaercher.com/CSR)



**KÄRCHER**

**90  
YEARS**

**90 ÅR MED  
Å UTGJØRE  
EN FORSKJELL.**

**Kärcher Norge AS**

Stanseveien 31, 0976 Oslo • 24 17 77 00

[www.kaercher.com/no](http://www.kaercher.com/no) • [karcher@karcher.no](mailto:karcher@karcher.no)

Med forbehold om trykkfeil og prisendringer