

KÄRCHER



JOHDOTTOMASTI, TOTTA KAI!

Tutustu kahteentoista akkukäyttöiseen siivouslaitteeseen, joita voi käyttää samalla 36 V -tehoakulla ja -pikalaturilla.

karcher.fi

Robotti-imuri

KIRA CV 50
1.454-500.0

UUSI

Helppokäyttöinen robotti-imuri automatisoi rutiininomaiset imurointi-tehtävät ja vapauttaa näin ammattitaitoiset työntekijät tärkeimpiin työsuorituksiin. Automatiikka kartoittaa alueen täysin itsenäisesti ja laskee optimaalisen siivousreitit. Kestävä ja luotettavasti navigoiva, turvallisuustestattu imurirobotti sopii erinomaisesti myös tiloihin, jois-sa on asiakasliikennettä siivoustyön aikana.

- Läpivirtaus 16 l/s ja alipaine 19,3 kPa
- Säiliötilavuus 4,5 l
- Paino 19,3 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella ja kahdella akulla 140 min / 210 min eco-asetuksella
- Suositeltu akku ja laturi:
2x Akku 36 V 7,5 Ah ja
Pikalaturi 36 V



Lue lisää
siivousroboteista
ja katso video:



Reppuimuri

BVL 5/1 Bp
1.394-274.0

Kovatehoinen reppuimuri on varma valinta paikkoihin, joissa kapeat tilat haittaavat puhdistustöitä ja virtajohto on tiellä. Ainutlaatuisen EPP-rakenteen myötä imuri on saatu todella kevyeksi materiaalien lujuudesta tinkimättä.

- Läpivirtaus 40 l/s ja alipaine 223 mbar
- Säiliötilavuus 5 l
- Paino 5,0 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 22 min / 64 min ecoefficiency-tila
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 6 Ah ja Pikalaturi 36 V



Pölynimuri

T 15/1 Bp Adv HEPA
1.355-351.0

UUSI

Johdottomalla imurilla voidaan imuroida turvallisesti myös silloin, kun alue on avoinna muille liikkujille. 15 litran säiliö on muotoiltu siten, että imurin kuljettaminen ja säilyttäminen käyvät vaivattomasti. Katta-vaan varustukseen kuuluu HEPA 14 -suodatin, kaksi lattiasuulaketta sekä rako- ja kalustesuulakkeet. Uusi tuotantotekniikka mahdollistaa sen, että imurin muoviosista 45 % on valmistettu kierrätysmuovista.

- Läpivirtaus 40 l/s ja alipaine 223 mbar
- Säiliötilavuus 15 l
- Paino 7,2 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 31 min / 66 min ecoefficiency-tila
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



Reppuimuri

BVL 3/1 Bp
1.394-300.0

Reppuimuri on nyt saatavilla myös edullisena ja kompaktin kokoisena kolmen litran säiliöllä varustettuna versiona. Pienes-tä koostaan huolimatta imuri on tehokas; siinä on 189 mbarin alipaineen takaava imuturbiini.

- Läpivirtaus 35,4 l/s ja alipaine 189 mbar
- Säiliötilavuus 3 l
- Paino 4,5 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 31 min / 52 min ecoefficiency-tila
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 5 Ah ja Laturi 36 V



Pölynimuri

T 10/1 Bp Adv HEPA
1.527-351.0

UUSI

10 litran säiliö on muotoiltu siten, että imurin kuljettaminen ja säilyt-täminen käyvät vaivattomasti. Rungon kapean muodon ansiosta pai-nopiste asettuu kannettaessa lähelle kehoa. Kattavaan varustukseen kuuluu HEPA 14 -suodatin, kaksi lattiasuulaketta sekä rako- ja kalus-tesuulakkeet. Uusi tuotantotekniikka mahdollistaa sen, että imurin muoviosista 45 % on valmistettu kierrätysmuovista.

- Läpivirtaus 40 l/s ja alipaine 223 mbar
- Säiliötilavuus 10 l
- Paino 6,8 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 31 min / 66 min ecoefficiency-tila
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



Märkä-kuivaimuri

NT 22/1 Ap Bp L
1.528-130.0

Kevyellä ja monikäyttöisellä laitteella voidaan imuroida nesteen lisäksi sekä hieno- että raskasrakenteista likaa kohteissa, joissa ulkoinen virtalähde on saavuttamattomissa. Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus varmistaa imutehon jatkuvan hyvänä. Pölyluokka L.

- Läpivirtaus 57 l/s ja alipaine 152 mbar
- Säiliötilavuus 22 l
- Paino 8,8 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 31 min
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



Painehuuhtelukone

Puzzi 2/1 Bp
1.101-750.0

Uuden Puzzi 2/1 -tekstiilipesurin säiliökoko on suunniteltu nopeaa reagointia ja ketterää liikuteltavuutta edellyttäviin kohteisiin. Kompaktin kokoinen akkulaite kulkee turvallisesti portaissa ja mahtuu hyvin siivousvaunuun. Tämä kevyt painehuuhtelukone toimii tekstiilipesun lisäksi yksittäisten tahrojen poistajana.

- Läpivirtaus 16/s ja alipaine 16 kPa
- Säiliötilavuus 1,7 / 2,9 l (puhdas-/likavesi)
- Paino 3,7 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 37 min
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36V 6,0 Ah ja Pikalaturi 36 V



Painehuuhtelukone

Puzzi 9/1 Bp
1.101-700.0

Johdoton laite mahdollistaa joustavan työskentelyn ahtaissa ja paljon liikkumista edellyttävissä työkohteissa. Kompaktin kokoinen ja ergonomisesti muotoiltu käsisuutin helpottaa työskentelyä kohteissa kuten autojen jalkatiloja ja istuimia puhdistettaessa.

- Läpivirtaus 57 l/s ja alipaine 15 kPa
- Säiliötilavuus 9 / 7 l (puhdas-/likavesi)
- Paino 7,6 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 35 min
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V




Yhdistelmäkone

BR 30/4 C Bp
1.783-234.0

Tämä yhdistelmäkone sopii täydellisesti pienten alueiden puhdistukseen ja korvaamaan manuaalista siivousta. Kone pesee ja kuivaa eteen- sekä taaksepäin ajettaessa sekä mahtuu useimpien kalusteiden alle.

- Työleveys 300 mm
- Säiliötilavuus 4 / 4 l (puhdas-/likavesi)
- Paino 13 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 35 min
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



Mattoimuri

CV 30/2 Bp
1.023-200.0

Tehokas, telaharjalla varustettu mattoimuri, jonka työskentelyleveys on 25 cm. Laite soveltuu automaattisen pinnantunnistusjärjestelmän ansiosta myös kovien pintojen pölynpoistoon. Rungossa on erillinen imuletku ja imuputki. Tässä mallissa on vakiona harjan puhdistustoiminto.

- Läpivirtaus 34 l/s ja alipaine 187 mbar
- Säiliötilavuus 3 l
- Paino 8 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 32 min / 50 min eco!efficiency-tila
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 6 Ah ja Pikalaturi 36 V




Mattolakaisin

CVS 65/1 Bp
1.517-301.0

Hiljainen laite soveltuu irtoroskien ja pölyn poistoon myös mattojen vieressä olevilta kovilta lattiatpinnoilta. Harjapaineen säätö tapahtuu nopeasti ja helposti laitteen päältä. Järjestelmä informoi käyttäjää, jos harjapaine on liian suuri.

- Työskentelyleveys 625 mm
- Säiliötilavuus 20 l
- Paino 37 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella 60 min
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



Lakaisukone

KM 70/30 C Bp 2SB
1.517-231.0

Työnnettävä lakaisukone sisä- ja ulkotilojen kovien pintojen puhdistukseen. Tehokas laakasudatin kerää pölyn. Kevyesti kulkevan lakaisimen harjat ja imumoottori toimivat akkuvoimalla. Mahtuu varastoituna pieneenkin tilaan.

- Työleveys yhdellä / kahdella sivuharjalla 700 / 980 mm
- Säiliötilavuus 45 / 20 (brutto/netto)
- Paino 34 kg
- Käyttöaika yhdellä latauksella n. 120 min
- Suositeltu akku ja laturi:
Akku 36 V 7,5 Ah ja Pikalaturi 36 V



AKKUVOIMAA AMMATTILAISILLE SIIVOUSTEHTÄVIIN

Kärcherin akkukäyttöiset siivouslaitteet vastaavat täydellisesti siivoustyön ergonomialle, työturvallisuudella ja tehokkuudelle asetettuihin vaatimuksiin. Uuden akkutekniikan ansiosta johdottomat laitteet mahdollistavat entistä pidemmän käyttöajan yhdellä

latauksella samalla, kun niiden tehot vastaavat virtajohdollisia versioita. Kattava akkulaitteiden valikoima tarjoaa aivan uudenlaista ketteryyttä vaativaan ammattikäyttöön.

Runkomallit eivät sisällä akkua tai laturia, joten muista tilata ne erikseen.




- Reaaliaikainen tekniikka: Akun LC-näytöstä näkee jäljellä olevan käyttöajan minuutin tarkkuudella sekä akun varauksen prosentteina.
- Latauksen aikana näytössä näkyy jäljellä oleva latausaika minuutin tarkkuudella.
- Yhteensopivuus laitteiden, akkujen ja latureiden välillä tekee työnteosta sujuvaa.
- Akut ovat roiskesuojattuja (IPX5-suojaus), kotelo on iskunkestävä ja niissä on miellyttävä käyttötuntuma.
- Tehokkaat litiumionikennot takaavat tasaisen suorituskyvyn sekä älykäs kennojen valvonta suojaa niitä ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkaukselta.
- Akuilla on kahden vuoden takuu aika.

MUISTA TILATA AKKU JA LATURI:

Akut

Kärcherin 36V-sarjan litiumioniakut soveltuvat kaikille 36V Kärcher Battery Power ja Kärcher Battery Power+ -akkusarjojen laitteille.

- Irrotettava litiumioniakku
- 36 V -akkusarja
- Innovatiivinen, reaaliaikainen tekniikka: näyttää jäljellä olevan käyttöajan minuutilleen



Akku 36 V 7,5 Ah

2.445-043.0

- 36 V 7,5 Ah
- 2,1 kg
- 168 x 88 x 118 mm



Akku 36 V 6 Ah

2.042-022.0

- 36 V 6,0 Ah
- 1,5 kg
- 134 x 89 x 118 mm



Akku 36 V 5 Ah

2.445-031.0

- 36 V 5,0 Ah
- 1,5 kg
- 134 x 88 x 118 mm



Akku 36 V 2,5 Ah

2.445-030.0

- 36 V 2,5 Ah
- 0,9 kg
- 134 x 88 x 73 mm



Laturit

Kärcherin 36V-laturit soveltuvat kaikille 36V Kärcher Battery Power ja Kärcher Battery Power+ -akkusarjojen akuille.

- 36 V -akkusarja
- Merkkivalo latauksen valmistumiseen
- Mahdollisuus asentaa pöydälle tai kiinnittää seinään

Pikalaturi 36 V (harmaa)

2.445-045.0

- Virtajohdon pituus 1,2 m
- Paino 0,9 kg
- Akun latausaika pikalaturilla:
36V 7,5 Ah: 58 min (80 %) / 92 min (100 %)
36V 6 Ah: 45 min (80 %) / 76 min (100 %)
36V 5 Ah: 40 min (80 %) / 68 min (100 %)



Laturi 36 V (musta)

2.445-033.0

- Virtajohdon pituus 1,2 m
- Paino 0,7 kg
- Akun latausaika laturilla:
36V 5 Ah: 98 min (80 %) / 138 min (100 %)



Akkupaketti 7,5 Ah

2.445-070.0

Sisältää:

- 2 kpl 36V 7,5 Ah -akkuja
- 1 kpl Pikalaturi 36V



Akkupaketti 6 Ah

2.445-071.0

Sisältää:

- 2 kpl 36V 6,0 Ah -akkuja
- 1 kpl Pikalaturi 36V



Akkupaketti 5 Ah

2.445-065.0

Sisältää:

- 1 kpl 36V 5,0 Ah -akku
- 1 kpl Laturi 36V



KÄRCHER

makes a difference

Kärcher Oy

Ilvesvuorenkatu 12
01900 Nurmijärvi
puh. 09 6899 7710
info@karcher.fi

Asiakaspalvelu avoinna
arkisin klo 8.00 - 16.00

Kärcher Center Vantaa

Tammiston Kauppatie 37
01510 Vantaa
puh. 09 6899 7760
vantaa@karcher.fi

Asiakaspalvelu avoinna
arkisin klo 9.00 - 17.00

Kärcher Center Jyväskylä

Palokankaantie 6
40320 Jyväskylä
puh. 09 6899 7750
jyvaskyla@karcher.fi

Asiakaspalvelu avoinna
arkisin klo 9.00 - 17.00

www.karcher.fi