

PERSBERICHT

Nieuwe Kärcher nat- en droogzuigers voor stofklassen M en H

Efficiënte filters en antistatische accessoires voor gevaarlijke stoffen, waaronder asbest.

Wilrijk, maart 2025 – Om de gezondheid van medewerkers op bouwplaatsen en in industriële omgevingen niet in gevaar te brengen, gelden strenge eisen voor een veilige werkomgeving. De nieuwe NT 30/1 Ap Te M/H nat- en droogzuiger van Kärcher garandeert de hoogst mogelijke normen voor veiligheid op de werkplek dankzij een efficiënt filtersysteem en antistatische accessoires. Deze nieuwkomer is verkrijgbaar in twee productvarianten: voor stofklasse M of H.

Perscontact
Pieter Weyn
Marketing Manager
Kärcher NV
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)

T +32 (0)3 340 08 51
pieter.weyn@karcher.com

De NT 30/1 Ap Te M is geschikt voor stofsoorten die een matig gevaar vormen, zoals metaal- of kunststof.

De NT 30/1 Ap Te H, uitgerust met een HEPA H-13 vlakfilter op basis van glasvezel, kan zelfs zeer gevaarlijk stof van klasse H opzuigen, zoals lood- of asbeststof (gecertificeerd voor asbest verwijdering volgens de Duitse regel TRGS 519) in combinatie met de hiervoor vereiste veiligheidsfilterzakken. Hierbij is een stoffiltratie efficiëntie van 99,995% gegarandeerd volgens EN 60335-2 69 en IEC 60335-2-69-2021.

Naast de volledige certificering voor stofklasse M of H zijn deze nat- en droogzuigers uitgerust met een driedraads rubberen kabel voor gebruik op de werf en een antistatisch systeem met elektrisch geleidende accessoires. Dit betekent dat zelfs grote hoeveelheden fijn stof verwijderd kunnen worden, zonder risico op elektrische schokken voor de gebruiker. Het halfautomatische AP-filterreinigingssysteem genereert met één druk op de knop een luchtstroom, die vanaf de schone zijde door de filter stroomt en zo de filter reinigt. Dit garandeert een constant hoge zuigkracht, minder werkonderbrekingen en een langere levensduur van de filter.

Dankzij de afgeplatte containerkop kunnen gereedschapskisten en andere tools veilig op de bovenkant van de stofzuiger worden gezet, zonder weg te glijden. Een houder voor het opbergen van de kierenzuigmond, een adapter voor elektrisch

KÄRCHER

PERSBERICHT

gereedschap en een handige zuigslangbevestiging zorgen ervoor dat accessoires binnen handbereik blijven. Ontworpen voor gebruik op bouwterreinen is de nat- en droogzuiger ook uitgerust met een stopcontact voor elektrisch gereedschap.

	NT 30/1 Ap Te M/H
Luchtvolume	74 l/s (Turbine) & 42 l/s (Apparaat)
Vacuüm	273 mbar (Turbine) & 230 mbar (Machine)
Inhoud container	30 l
Maximaal opgenomen vermogen	1.380 W
Geluidsdrukniveau	70 dB(A)
Gewicht	12,8 kg
Kabellengte	7,5 m
Maat (L x B x H)	525 x 370 x 560 mm



Dankzij efficiënte filters en antistatische accessoires zorgen de nieuwe nat- en droogzuigers van Kärcher voor een veilige werkomgeving.

KÄRCHER

PERSBERICHT



Gereedschapskisten en andere tools kunnen op de afgeplatte containerkop worden geplaatst, zonder weg te glijden.



Naast de volledige certificering voor stofklasse M of H zijn de nat- en droogzuigers ook voorzien van een driedraads rubberen kabel voor gebruik op de werf en een antistatisch systeem met elektrisch geleidende accessoires.

PERSBERICHT

Over Kärcher

Alfred Kärcher SE & CO. KG is wereldwijd dé toonaangevende leverancier in reinigingstechnologie. Het familiebedrijf heeft meer dan 17.000 mensen in 85 landen in dienst en realiseerde een omzet van 3,294 miljard euro in 2024. Kärcher NV, de vooraanstaande speler op het gebied van reinigingssystemen in België en Luxemburg, blijft een exponentiële groei realiseren in zowel de particuliere als de professionele sector. Met een gevarieerd assortiment aan hoogwaardige reinigungsoplossingen biedt Kärcher NV, met hoofdkantoor in Wilrijk, geavanceerde technologieën die gericht zijn op het maximaliseren van efficiëntie en het minimaliseren van milieubelasting.

<https://www.kaercher.com/be/>

KÄRCHER