KÄRCHER

REINIGUNG IM AUTO-HAUS

Unsere Lösungen für Ihren Betrieb

PROFESSIONAL | AUTOMOTIVE | AUTOHÄUSER

SAUBERKEIT IST DAS HALBE GESCHÄFT.

Kärcher bietet Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern und Werkstätten abgestimmt sind. Lassen Sie sich vom umfassenden Kärcher Reinigungsgeräteangebot und den kundenfreundlichen Dienstleistungen überzeugen.



Inhaltsverzeichnis

4 Außenbereich
8 Showroom
14 Werkstatt
20 Lager
26 Fahrzeugwäsche
30 Innenreinigung
34 EASY!Force
36 Pkw-Waschanlage
38 Lkw-Waschanlage
40 iSolar
42 Tact-System
44 HDS-Automotive
46 Reinigungsmittel
<OV> Kärcher Services und digitale Lösungen

AUSSENBEREICH

Die Visitenkarte eines erfolgreichen Unternehmens: perfekte Sauberkeit dank durchdachter Kärcher Produkte für die Außenreinigung.

KM 100/120 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Automatische Filterreinigung
- Integrierte Seitenbesen-Drehzahlregulierung
- Inkl. Batterie und Einbauladegerät

Technische Daten	
Fahrantrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V)	24
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)	6000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	7620
Arbeitsbreite (mm)	730
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000

Ausstattung

Polyester-Rundfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung automatisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Servolenkung ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.280-172.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-911.0 / Preis

Rückleuchte
Bestell-Nr. 2.853-042.0 / Preis

Home-Base-Kit Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.852-497.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.906-065.0 / Preis

KM 85/50 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten	
Fahrantrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung mechanisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrantrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.351-127.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.852-321.0 / Preis

Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-500.0 / Preis

Hauptkehrwalze Standard
Bestell-Nr. 4.762-430.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf **karcher.com**

KM 75/40 W G

Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten

Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Kohler
Antrieb – Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m²/h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

Ausstattung

Flachfaltenfilter aus Polyester ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrantrieb vorwärts ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Schubbügel klappbar ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.049-216.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 6.906-132.0 / Preis

Hauptkehrwalze Standard
Bestell-Nr. 6.906-884.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.906-885.0 / Preis

KM 70/20 C

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	45/20
Farbe	anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	21

Ausstattung

Feinstaubfilter ▪ Kehrantrieb manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Außeneinsatz ▪ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-130.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

ABS Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.640-908.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis

Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 2.884-935.0 / Preis

SHOWROOM

Gesteigerter Glanz, gesteigerte Verkäufe: Setzen Sie auf Kärcher, damit Ihre Ausstellungsflächen genauso blitzen wie die Autos, die Sie anbieten.



T 15/1 Adv

Trockensauger

- Besonders ressourcenschonend: aus 45 % Rezyklat hergestellt
- Ultraleise – nur 52 db(A)
- Mit umfassendem Zubehör

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 – 240/50 – 60
Vakuum (mbar/kPa)	185/18
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	585
Behälterinhalt (l)	15
Behältermaterial	Kunststoff mit Rezyklatanteil
Kabellänge (m)	12

Ausstattung

Behältermaterial Kunststoff mit Rezyklatanteil ▪ Smartes Kabelaufroll-system ▪ Steckbares Netzkabel Standard ▪ Klappbarer ergonomischer Tragegriff ▪ Integrierte Zubehöraufbewahrung ▪ Länge Saugschlauch 2 m ▪ Krümmer, Antistatisch mit Falschluftschieber ▪ Teleskopsaugrohr, 615 mm, 1007 mm

Bestell-Nr. 1.355-304.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp
Bestell-Nr. 2.889-424.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp
Bestell-Nr. 2.885-908.0 / Preis

Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35
Bestell-Nr. 2.860-116.0 / Preis

Motorschutzfilter, 3 Stück, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1
Bestell-Nr. 2.885-910.0 / Preis

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Trockensauger

- Besonders nachhaltiges Produkt mit 60 % Rezyklatanteil
- Hochwirksamer HEPA-14-Filter
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	850
Behälterinhalt (l)	11
Behältermaterial	Kunststoff mit Rezyklatanteil
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Behältermaterial Kunststoff mit Rezyklatanteil ▪ Kabelhaken ▪ Integrierte Zubehöraufbewahrung ▪ Länge Saugschlauch 2 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 3 Stück ▪ Länge Saugrohre 350 mm ▪ Material Saug-rohre Kunststoff

Bestell-Nr. 1.527-205.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic
Bestell-Nr. 6.904-084.0 / Preis

Set HEPA-14 für T 11/1 Classic
Bestell-Nr. 2.889-310.0 / Preis

Parkettdüse, DN 35, Breite 360 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkett-böden und Hartflächen
Bestell-Nr. 2.889-196.0 / Preis

Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35
Bestell-Nr. 2.860-116.0 / Preis

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf **karcher.com**

NT 30/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 2,5 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 550 mm ▪ Material Saugrohre Stahl, verchromt ▪ Anzahl Filtertüten 1 Stück ▪ Material Filtertüte Vlies ▪ Breite Nass-/Trockenbodendüse 300 mm

Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 30/1
Bestell-Nr. 2.889-154.0 / Preis

Flachfaltenfilter Wet & Dry
Bestell-Nr. 6.907-662.0 / Preis

Saugpinsel DN 35
Bestell-Nr. 6.903-862.0 / Preis

Bohrstaubdüse DN 35
Bestell-Nr. 2.679-000.0 / Preis

B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill

Scheuersaugmaschine

- Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien
- Kompakte schmale Bauform und äußerst wendig
- Hohe Reinigungskraft durch Walzenbürsten

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	max. 3300
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1980

Ausstattung

Walzenbürste ▪ Fact ▪ DOSE ▪ Kehrfunktion ▪ Kraftvoller Fahrantrieb ▪ Batterie ▪ Ladegerät ▪ Saugbalken, gebogen

Bestell-Nr. 1.533-233.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm
Bestell-Nr. 4.035-184.0 / Preis

Sauglippen, Linatex®, 944 mm
Bestell-Nr. 4.400-011.0 / Preis

Home-Base-Kit Mopphalterung
Bestell-Nr. 4.400-080.0 / Preis

BR 35/12 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	350
Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	12/12
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	1400
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1050

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-467.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 350 mm
Bestell-Nr. 4.037-066.0 / Preis

Walzenbürste, mittel, rot, 350 mm
Bestell-Nr. 4.037-031.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geriffelt, 450 mm
Bestell-Nr. 4.037-035.0 / Preis

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

BR 30/4 C Ep Adv

Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Handabsaugung, Mikrofaserwalze

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4/4
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	200
Flächenleistung praktisch (m²/h)	130

Ausstattung

Walzenbürste ▪ Mikrofaserwalze ▪ 2-Tank-System ▪ Netzbetrieb ▪ Transporträder ▪ 2 Saugbalken, gerade ▪ Handabsaugung

Bestell-Nr. 1.783-213.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 300 mm
Bestell-Nr. 4.762-484.0 / Preis

Mikrofaserwalze, 300 mm
Bestell-Nr. 4.762-453.0 / Preis

Saugbalken, 300 mm, gerade
Bestell-Nr. 4.777-324.0 / Preis

Verlängerungskabel
Bestell-Nr. 6.647-022.0 / Preis

BR 30/1 C Bp

Scheuersaugmaschine

- Grundgerät ohne Akkus
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Hohe Agilität und geringer Platzbedarf dank kompakter Bauweise

Technische Daten	
Akkuplattform	18-V-Akkuplattform
Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	1 / 0,7
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	200
Akkutyp	Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ▪ 2-Tank-System ▪ Walzenbürste

Bestell-Nr. 1.783-054.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Universalwalzenset blau
Bestell-Nr. 4.030-088.0 / Preis

Walzenset Stein
Bestell-Nr. 4.030-126.0 / Preis

Battery Power+ 18/30
Bestell-Nr. 2.445-042.0 / Preis

Schnellladegerät Battery Power+ 18/60
Bestell-Nr. 2.445-044.0 / Preis

WPD 200 Adv. S White

Wasserspender

Technische Daten	
Spannung (Ph / V / Hz)	1 / 220 – 240 / 50
Eingangsdruck (bar)	1,5 – 6
Wasserdurchflussmenge (l/h)	120
Kühlleistung (l/h)	65
Aufnahmeleistung (W)	max. 1900
Kühlmittel	R290
Heißes Wasser	ja

Ausstattung

Automatische thermische Desinfektion ▪ Automatischer Spülprozess ▪ Wasserausgabe mit Berührschutz ▪ Portionierung der Wassermenge für Glas, Flasche oder Karaffe ▪ Positionierhilfe des Trinkgefäßes ▪ Tropfschale mit Füllstandanzeige ▪ Tropfschalenablauf ohne Ablauf ▪ Power-Save-Modus

Bestell-Nr. 1.024-934.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Standfuss ohne Becherspender weiß WPD
Bestell-Nr. 2.643-883.0 / Preis

Becherspender WPD
Bestell-Nr. 2.644-181.0 / Preis

Becher mit Logo PS, 3000 St.
Bestell-Nr. 6.640-453.0 / Preis

Trinkflasche 0,6l
Bestell-Nr. 6.640-469.0 / Preis

WERKSTATT

Arbeitssicherheit durch Sauberkeit: Vertrauen Sie auf Kärcher Reinigungslösungen, die bei Ihren Kunden und Mitarbeitern Eindruck machen.

NT 65/2 Ap

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubbügel

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 550 mm ▪ Material Saugrohre Edelstahl ▪ Anzahl Filtertüten 1 Stück ▪ Material Filtertüte Papier ▪ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.667-291.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90
Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis

Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993
Bestell-Nr. 6.904-282.0 / Preis

Flachfaltenfilter PES
Bestell-Nr. 6.904-284.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-146.0 / Preis

NT 30/1 Tact Te L

Nass-/Trockensauger

- PES-Flachfaltenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 550 mm ▪ Material Saugrohre Edelstahl ▪ Anzahl Filtertüten 1 Stück ▪ Material Filtertüte Vlies ▪ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.148-211.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 30/1
Bestell-Nr. 2.889-154.0 / Preis

Zubehörset Autoreinigung DN 35: Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter von DN 40 auf DN 35
Bestell-Nr. 2.862-166.0 / Preis

Extra lange Fugendüse
Bestell-Nr. 2.863-306.0 / Preis

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf **karcher.com**

NT 22/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Saugstutzen im Gerätekopf
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	72
Vakuum (mbar/kPa)	249/24,9
Behälterinhalt (l)	22
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1300
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 1,9 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 505 mm ▪ Material Saugrohre Kunststoff ▪ Anzahl Filtertüten 1 Stück ▪ Material Filtertüte Vlies ▪ Breite Nass-/Trockenbodendüse 300 mm

Bestell-Nr. 1.378-600.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 22/1
Bestell-Nr. 2.889-217.0 / Preis

Patronenfilter PES, Geeignet für NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1
Bestell-Nr. 2.889-219.0 / Preis

Zubehörset Autoreinigung DN 35: Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter von DN 40 auf DN 35
Bestell-Nr. 2.862-166.0 / Preis

Autodüse, DN 35, 90 mm
Bestell-Nr. 6.906-108.0 / Preis

B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill

Scheuersaugmaschine

- Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien
- Kompakte schmale Bauform und äußerst wendig
- Hohe Reinigungskraft durch Walzenbürsten

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	max. 3300
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1980

Ausstattung

Walzenbürste ▪ Fact ▪ DOSE ▪ Kehrfunktion ▪ Kraftvoller Fahrantrieb ▪ Batterie ▪ Ladegerät ▪ Saugbalken, gebogen

Bestell-Nr. 1.533-233.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 550 mm
Bestell-Nr. 4.114-010.0 / Preis

Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 550 mm
Bestell-Nr. 4.762-412.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm
Bestell-Nr. 4.400-005.0 / Preis

Home-Base-Kit Mopphalterung
Bestell-Nr. 4.400-080.0 / Preis

BR 45/22 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	450
Arbeitsbreite Saugen (mm)	500
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	22/22
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	1800
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1260

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-460.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hart, grün, 450 mm
Bestell-Nr. 4.762-407.0 / Preis

Mikrofaserwalze, 450 mm
Bestell-Nr. 4.037-093.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 560 mm
Bestell-Nr. 4.037-097.0 / Preis

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

BR 40/10 C Ep Adv

Scheuersaugmaschine

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	400
Arbeitsbreite Saugen (mm)	400
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10/10
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	400
Flächenleistung praktisch (m²/h)	300
Bürstendrehzahl (U/min)	1100

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Netzbetrieb ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ 2 Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-311.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

Verlängerungskabel
Bestell-Nr. 6.647-022.0 / Preis

Saugbalken ölfest, 435 mm, gerade
Bestell-Nr. 4.777-098.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geriffelt, 435 mm
Bestell-Nr. 4.035-288.0 / Preis

IB 7/40 Adv

Trockeneisstrahlgerät

- Bedienung an der Pistole
- Öl- und Wasserabscheider
- Für Hausdruckluftnetze

Technische Daten	
Anschlussleistung (kW)	0,6
Druckluftanschluss	Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse / Rahmen	Edelstahl (1.4301)
Kabellänge (m)	7
Luftdruck (bar / MPa)	2 – 10 / 0,2 – 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom (m^3/min)	0,5 – 3,5

Ausstattung

Fett für Düsengewinde ▪ Flachstrahldüse ▪ Gabelschlüssel (für Düsenwechsel) 2 Stück ▪ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ▪ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ▪ Einstellung der Eismenge direkt an der Strahlpistole ▪ Einstellung des Luftdruckes direkt an der Strahlpistole ▪ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole

Bestell-Nr. 1.574-002.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flachstrahldüse, XS, kurz
Bestell-Nr. 4.574-040.0 / Preis

Rundstrahldüse, XS, lang
Bestell-Nr. 4.574-037.0 / Preis

Scrambler
Bestell-Nr. 4.574-026.0 / Preis

Druckluftschlauch, 1", 20 m
Bestell-Nr. 6.574-280.0 / Preis

IB 10/15 L2P Advanced

Trockeneisstrahlgerät

- Mit integriertem Wärmetauscher für noch effizientere Trockeneisproduktion
- Inklusive Druckregler und Druckluftfilter

Technische Daten	
Anschlussleistung (kW)	1,1
Druckluftanschluss	1/4" Schnellkupplung
Gehäuse / Rahmen	Kunststoff Rotationskörper
Geprüft (durch) nach	CE
Kabellänge (m)	5,5
Luftdruck (bar / MPa)	0,7 – 10 / 0,07 – 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei

Ausstattung

Flachstrahldüse ▪ Flachstrahldüse, kurz ▪ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ▪ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ▪ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole ▪ Elektronische Steuerung ▪ Öl- und Wasserabscheider

Bestell-Nr. 1.574-201.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

RPV Adapter
Bestell-Nr. 2.574-006.0 / Preis

Rundstrahlduese Lang, Ø3mm
Bestell-Nr. 4.574-105.0 / Preis

Flachstrahldüse Kurz, Power, Ø3mm
Bestell-Nr. 4.574-117.0 / Preis

Spritzschutz L2P
Bestell-Nr. 2.574-004.0 / Preis



LAGER

Kärcher hat für jedes Lager die passende Lösung, um die Reinigung schnell und effektiv zu erledigen, die Arbeitssicherheit zu erhöhen, die Produktqualität zu sichern und Unfallgefahren zu vermeiden.

KM 85/50 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten

Fahrantrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung mechanisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrantrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.351-127.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.852-321.0 / Preis

Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-500.0 / Preis

Home-Base-Kit Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.852-497.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis

KM 75/40 W G

Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten

Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Kohler
Antrieb – Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m²/h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

Ausstattung

Flachfaltenfilter aus Polyester ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrantrieb vorwärts ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Schubbügel klappbar ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.049-216.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze Standard
Bestell-Nr. 6.906-884.0 / Preis

Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 6.906-132.0 / Preis

Doppelfilterrüttler
Bestell-Nr. 2.851-040.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-635.0 / Preis

KM 70/30 C Bp 2SB

Kehrmaschine

- Geeignet für Li-Ion-Akku-36-V-Plattform
- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Aktives Staubfiltersystem

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Antrieb – Leistung (V)	36
Max. Flächenleistung (m²/h)	3920
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	980
Behältervolumen brutto/netto (l)	45/20

Ausstattung

Flachfaltenfilter Papier ▪ Kehrantrieb elektrisch ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Absaugung ▪ Außeneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-231.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 36/75
Bestell-Nr. 2.445-070.0 / Preis

Flachfaltenfilter Dry
Bestell-Nr. 6.904-367.0 / Preis

ABS Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.640-908.0 / Preis

BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM

Scheuersaugmaschine

- Kompakte schmale Bauform und äußerst wendig
- Extrem einfache und intuitive Bedienung
- Leistungsstarke Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	510
Arbeitsbreite Saugen (mm)	900
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	70/75
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	2805
Flächenleistung praktisch (m²/h)	2000

Ausstattung

Scheibenbürste ▪ Kraftvoller Fahrantrieb ▪ Batterie ▪ Batterie und Ladegerät inkl. ▪ Automatischer Wasserstopp ▪ Magnetventil ▪ Saugbalken, v-förmig ▪ 2-Tank-System

Bestell-Nr. 1.161-071.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

LED Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 4.039-267.0 / Preis

Scheibenbuerste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm
Bestell-Nr. 4.905-029.0 / Preis

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

Saugschlauch Zubehör
Bestell-Nr. 4.444-015.0 / Preis

B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill

Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	650
Arbeitsbreite Saugen (mm)	940
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	60/60
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	3900
Flächenleistung praktisch (m²/h)	2340
Batterietyp	wartungsfrei

Ausstattung

Walzenbürste ▪ DOSE ▪ Kraftvoller Fahrantrieb ▪ Batterie und Ladegerät inkl. ▪ Saugbalken, v-förmig ▪ Tank-in-Tank-Bauweise ▪ Patentiertes Tankspülsystem ▪ Motor Batterie

Bestell-Nr. 1.384-026.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch Zubehör
Bestell-Nr. 4.444-015.0 / Preis

Mikrofaserwalze, 608 mm
Bestell-Nr. 4.114-054.0 / Preis

Walzenbürste, mittel, rot, 608 mm
Bestell-Nr. 4.035-604.0 / Preis

Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm
Bestell-Nr. 6.273-023.0 / Preis

BR 45/22 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	450
Arbeitsbreite Saugen (mm)	500
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	22/22
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	1800
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1260

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-460.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 450 mm
Bestell-Nr. 4.037-093.0 / Preis

Walzenbürste, hart, grün, 450 mm
Bestell-Nr. 4.762-407.0 / Preis

Sauglippen, Linatex®, 560 mm
Bestell-Nr. 4.037-131.0 / Preis

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

NT 30/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 2,5 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 550 mm ▪ Material Saugrohre Stahl, verchromt ▪ Anzahl Filtertüten 1 Stück ▪ Material Filtertüte Vlies ▪ Breite Nass-/Trockenbodendüse 300 mm

Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter Dry
Bestell-Nr. 6.904-367.0 / Preis

Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm
Bestell-Nr. 2.889-356.0 / Preis

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-281.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

T 10/1

Trockensauger

- Besonders ressourcenschonend: aus 45 % Rezyklat hergestellt
- Ultraleise – nur 52 db(A)
- Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design

Technische Daten	
Stromart (V/Hz)	220 – 240/50 – 60
Vakuum (mbar/kPa)	185/18
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	585
Behälterinhalt (l)	10
Behältermaterial	Kunststoff mit Rezyklatanteil
Kabellänge (m)	12

Ausstattung

Behältermaterial Kunststoff mit Rezyklatanteil ▪ Smartes Kabelaufrollsystem ▪ Steckbares Netzkabel Standard ▪ Klappbarer ergonomischer Tragegriff ▪ Parkposition Bodendüse ▪ Integrierte Zubehöraufbewahrung ▪ Länge Saugschlauch 2 m ▪ Krümmer, Antistatisch mit Falschluftschieber

Bestell-Nr. 1.527-300.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp
Bestell-Nr. 2.885-908.0 / Preis

HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp
Bestell-Nr. 2.889-424.0 / Preis

Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen
Bestell-Nr. 2.889-361.0 / Preis

Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35
Bestell-Nr. 2.860-116.0 / Preis

FAHRZEUGWÄSCHE

Professionelle Fahrzeugwäsche leicht gemacht: Kärcher bietet das flexible Gesamtprogramm – von der SB-Wäsche bis zur Nutzfahrzeug-Waschanlage.

HDS 12/18-4 SXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Robuste 3-Kolben-Axialpumpe

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 – 1200
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (g/h)	6,1
Anschlussleistung (kW)	8

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Länge HD-Schlauch 20 m ▪ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Integrierte automatische Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb

Bestell-Nr. 1.071-960.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 070/080
Bestell-Nr. 4.114-030.0 / Preis

Unterbodenstrahlrohr
Bestell-Nr. 4.112-032.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Nassstrahleinrichtung mit Mengenregulierung (ohne Düsen)
Bestell-Nr. 4.115-000.0 / Preis

HDS 10/21-4 M

Hochdruckreiniger

- Robuste 3-Kolben-Axial-Pumpe
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- 2 Reinigungsmitteltanks mit Klarspülfunktion

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 – 1000
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 210/3 – 21
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Anschlussleistung (kW)	8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,3
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	5,8

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ▪ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Länge HD-Schlauch 10 m ▪ Typ HD-Schlauch Longlife ▪ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 400 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ ANTI!Twist

Bestell-Nr. 1.071-939.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

HDS 8/18-4 CXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel für sicheres Arbeiten und komfortables Verstauen des 15 m langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon®
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 – 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar)	220
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5,2

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Länge HD-Schlauch 15 m ▪ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte automatische Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.174-928.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Hochdruck Knickgelenk
Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Inno Foam Set
Bestell-Nr. 2.112-008.0 / Preis

Rotierende Waschbürste für Geräte < 1000 l/h, Naturhaarborsten
Bestell-Nr. 4.113-003.0 / Preis

HD 13/18-4 SXA Plus

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung
- LED-Betriebszustandsanzeige

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 – 424/50
Fördermenge (l/h)	700 – 1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	50 – 180
Max. Druck (bar)	250
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ▪ Länge HD-Schlauch 20 m ▪ Typ HD-Schlauch Ultra Guard ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung

Bestell-Nr. 1.286-957.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Doppelstrahlrohr, 960 mm
Bestell-Nr. 2.112-016.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	380 – 760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ Länge HD-Schlauch 15 m ▪ Typ HD-Schlauch Flex ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ ANTI!Twist

Bestell-Nr. 1.524-977.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Hochdruck Knickgelenk
Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten
Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis

HDS 8/18 -4 St EU-I

Hochdruckreiniger

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 – 424/50 – 50
Fördermenge (l/h)	800
Arbeitsdruck (bar)	180
Anzahl gleichzeitiger Anwender	1
Mobilität	stationär
Absicherung (A)	16
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	160

Ausstattung

Ölmessstab ▪ Ölstandschauglas ▪ Flammüberwachung ▪ Vorbereitet für Servo Control ▪ Vorbereitet für Fernbedienung ▪ Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung ▪ RM1 Dosierung ▪ Trockenlaufschutz

Bestell-Nr. 1.699-930.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 20 m
Bestell-Nr. 6.391-520.0 / Preis

Schwenkhalter Edelstahl
Bestell-Nr. 2.641-867.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten
Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis

INNENREINIGUNG

Bieten Sie Ihren Kunden mehr: Die Fahrzeugaufbereitung als Zusatzangebot bewirkt oft eine noch engere Kundenbindung. Mit Kärcher Sprühextraktionsgeräten und Saugern befreien Sie Sitzpolster, Teppiche und textile Seitenverkleidungen bequem, schonend und gründlich.



Puzzi 8/1

Sprühextraktionsgerät

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
- Sehr geringes Gewicht – nur 8,6 kg

Technische Daten	
Max. Flächenleistung (m²/h)	12 – 18
Luftmenge (l/s)	71
Vakuum (mbar / kPa)	270 / 27
Sprühmenge (l/min)	1
Sprühdruck (bar)	1
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	8 / 7
Leistung Turbine (W)	1200

Ausstattung

Netzkabel 7,5 m ▪ Polsterdüse kurz mit Handgriff ▪ Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m ▪ Kabelhaken ▪ Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse ▪ Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse ▪ Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser ▪ Düsenmundstück, Polsterdüse, orange

Bestell-Nr. 1.100-240.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Sprüh-/Saugschlauch Puzzi, Länge 4 m
Bestell-Nr. 6.394-375.0 / Preis

Fugendüse Puzzi, Länge 253 mm
Bestell-Nr. 4.130-010.0 / Preis

Teppichbodenreinigungs-Set mit Bodendüse 240 mm für Puzzi
Bestell-Nr. 4.130-007.0 / Preis

Puzzi 10/1

Sprühextraktionsgerät

- Herausnehmbarer Schmutzwassertank
- Gummigelagerte Pumpe / Turbine
- Zusatzhandgriff an Bodendüse

Technische Daten	
Max. Flächenleistung (m²/h)	20 – 25
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar / kPa)	254 / 25,4
Sprühmenge (l/min)	1
Sprühdruck (bar)	1
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10 / 9
Leistung Turbine (W)	1250

Ausstattung

Polsterdüse ▪ Reinigungsmittel, RM 760 Tabs, 2 Stück ▪ Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m ▪ Kabelhaken ▪ Bodendüse 240 mm ▪ Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse ▪ Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse ▪ Sprüh-/Saugpistole

Bestell-Nr. 1.100-130.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Fugendüse Puzzi, Länge 253 mm
Bestell-Nr. 4.130-010.0 / Preis

Sprüh-/Saugschlauch Puzzi, Länge 4 m
Bestell-Nr. 6.394-375.0 / Preis

Behälter Reinigungsmittel, komplett
Bestell-Nr. 4.070-006.0 / Preis

NT 65/2 Ap

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubbügel

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 550 mm ▪ Material Saugrohre Edelstahl ▪ Anzahl Filtertüten 1 Stück ▪ Material Filtertüte Papier ▪ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.667-291.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter PTFE
Bestell-Nr. 6.907-449.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90
Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis

Autodüse, DN 40, 90 mm
Bestell-Nr. 2.840-095.0 / Preis

Allzweckbürste DN 35
Bestell-Nr. 6.903-863.0 / Preis

NT 30/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 2,5 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 550 mm ▪ Material Saugrohre Stahl, verchromt ▪ Anzahl Filtertüten 1 Stück ▪ Material Filtertüte Vlies ▪ Breite Nass-/Trockenbodendüse 300 mm

Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Zubehörset Autoreinigung DN 35: Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter von DN 40 auf DN 35
Bestell-Nr. 2.862-166.0 / Preis

Autodüse, DN 35, 90 mm
Bestell-Nr. 6.906-108.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-281.0 / Preis

IB 10/15 L2P Advanced

Trockeneisstrahlgerät

- Mit integriertem Wärmetauscher für noch effizientere Trockeneisproduktion
- Inklusive Druckregler und Druckluftfilter

Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	1,1
Druckluftanschluss	1/4" Schnellkupplung
Gehäuse/Rahmen	Kunststoff Rotationskörper
Geprüft (durch) nach	CE
Kabellänge (m)	5,5
Luftdruck (bar/MPa)	0,7 – 10/0,07 – 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei

Ausstattung

Flachstrahldüse ▪ Flachstrahldüse, kurz ▪ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ▪ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ▪ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole ▪ Elektronische Steuerung ▪ Öl- und Wasserabscheider

Bestell-Nr. 1.574-201.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Adjust & Filter, 1/4 Zoll
Bestell-Nr. 2.644-227.0 / Preis

Flachstrahldüse Lang, Ø3mm
Bestell-Nr. 4.574-083.0 / Preis

Rundstrahlduese Lang, Ø3mm
Bestell-Nr. 4.574-105.0 / Preis

SB VC 2

SB-Sauger

Technische Daten

Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar)	2 × 254
Anschlussleistung (kW)	2 × 1,38
Behälterinhalt (l)	2 × 36
Schalldruckpegel (dB(A))	63
Anzahl der Stromphasen (Ph)	1
Frequenz (Hz)	50/60

Ausstattung

Bestell-Nr. 0.300-353.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

EASY!Force

TAKE IT EASY

Null Haltekraft. Keine Ermüdung. Kein Stress. Die EASY!Force-HD-Pistole schont Gelenke, Muskeln und den gesamten Körper. Im Vergleichstest hat unsere EASY!Force alle Anwender überzeugt, Männer wie Frauen. Unsere EASY!Force-Hochdruckpistole entlastet Sie und ermöglicht Ihnen ein ermüdungsfreies und effektiveres Arbeiten. **karcher.com**

Pkw-Waschanlage

ALLES FÜR EIN SAUBERES FAHRZEUG

Sie wissen, was Sie wollen. Ihr ideales System für die Innen- und Außenreinigung von Pkws muss durch hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebendsdauer und perfekte Reinigungsergebnisse überzeugen. Und dabei sparsam im Wasserverbrauch sein und die Umwelt schonen. Bitteschön: unsere Waschanlagen. Genau für Sie gemacht. **karcher.com**

Lkw-Waschanlage

GLÄNZEND UNTERWEGS

Für die Reinigung von Nutzfahrzeugen brauchen Sie Anlagen, die sich gewaschen haben. Sie bekommen von uns perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen, die jeder Herausforderung gewachsen sind. Damit reinigen Sie Lkws und Busse jeder Größe immer sichtbar effektiv und messbar wirtschaftlich.
karcher.com

FREIE BAHN FÜR DIE KRAFT DER SONNE

Verschmutzungen durch Staub, Ruß und Pollen vermindern die Leistung Ihrer Photovoltaik- und Solarthermiemodule auf Dächern um bis zu 30 Prozent, auf Freiflächen um bis zu 10 Prozent. Die natürliche Einwirkung von Regen, Tauwasser und Wind reicht keinesfalls aus, die Module wirkungsvoll zu reinigen. **karcher.com**

ALLES EINE FRAGE DES TACT

Feinstaub gefährdet Ihre Gesundheit. Damit Sie bestmöglich vor Feinstaub geschützt sind, haben wir unser Tact-System noch besser gemacht. Das Ergebnis sind unsere leistungsstarken Tact-Sauger mit hocheffizienter Filterabreinigung und der weltweit einmaligen Filterstandzeit von 180 Kilogramm Feinstaub (Mineralstaub Kategorie A) bis zur manuellen Reinigung. Dadurch können Sie noch länger unterbrechungsfrei mit konstanter Saugkraft arbeiten und sind dabei noch besser vor Feinstaub geschützt. **karcher.com**

HDS-Automotive

PERFEKTION IN 10 MINUTEN.

CHALLENGE ACCEPTED.

Der Heißwasser-Hochdruckreiniger kommt, um seine Arbeit zu erledigen. Schnell und gründlich entfernt er selbst hartnäckigste Verschmutzungen an Fahrzeugen und beschleunigt dadurch die Arbeit für mehr Effizienz. Entdecken Sie das gesamte Sortiment auf **karcher.com**

REINIGUNGSMITTEL

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genauso vielfältig und leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Kombination von Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Ausstellungsräume							
	FloorPro Multi Reiniger RM 756 Hochkonzentrierter Unterhaltsreiniger für Böden und Oberflächen. Mit hochnetzender Formulierung für höchste Reinigungsleistung und intensiv frischem Duft.	Manuell - Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung NTA-frei	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l	12	**6.295-913.0**	
				2,5 l	4	**6.295-915.0**	
				10 l	1	**6.295-914.0**	
	FloorPro Glanzreiniger RM 755 Völlig streifenfrei abtrocknender Glanzreiniger auf Lösungsmittelbasis zur Unterhalts- und Zwischenreinigung von Böden und Oberflächen. Optimal geeignet für hochglänzende Granitböden.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 11,4	2,5 l	4	**6.295-846.0**	
				10 l	1	**6.295-174.0**	
				20 l	1	**6.295-409.0**	
	FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753 Der Spezialist für Feinsteinzeugfliesen. Der tensidfreie Reiniger löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen, ohne die rutschhemmende Eigenschaft der Fliese zu beeinträchtigen.	Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung Manuell - Grundreinigung NTA-frei	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	2,5 l	4	**6.295-587.0**	
				10 l	1	**6.295-082.0**	
	Universal Fleckentferner RM 769 Universell einsetzbarer Fleckentferner zur Entfernung nicht wasserlöslicher, stärkerer Verschmutzungen von allen lösungsmittelbeständigen textilen und nicht textilen Oberflächen.	manuell NTA-frei	pH-Wert:	500 ml	8	**6.295-490.0**	

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Werkstatt							
	FloorPro Industriereiniger RM 69 Kennzeichnungsfreier Industriereiniger zur Entfernung gängiger Öl- und Fettverschmutzungen bei Unterhalts- und Zwischenreinigung von Industrieböden in Logistik- und Produktionsumgebungen.	Maschinell - Unterhaltsreinigung Maschinell - Zwischenreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung NTA-frei	schwach alkalisch pH-Wert: 10,7	2,5 l	4	**6.296-058.0**	
				10 l	1	**6.296-049.0**	
				20 l	1	**6.296-050.0**	
	FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776 Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Auch Klebebandrückstände sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen werden wirkungsvoll entfernt.	Grundreinigung NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 13	10 l	1	**6.295-545.0**	
				20 l	1	**6.295-546.0**	
	PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750 Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm eingestellt und daher auch zur maschinellen Bodenreinigung geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung Scheuersaugmaschinen – Entschichtung manuell Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l	1	**6.295-539.0**	

Fahrzeugwäsche

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	4	**6.295-555.0**	
				10 l	1	**6.295-556.0**	
				20 l	1	**6.295-557.0**	
	VehiclePro Schaumreiniger RM 838 Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.	SB-Waschplatz mit MultiApp-Lanze Hochdruckreiniger mit Schaumdüse SB-Waschplatz mit Powerschaum-Lanze NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 13	20 l	1	**6.295-838.0**	
	VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic Alkalischer Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen. Gründliche und schonende Entfernung hartnäckigster Felgenverschmutzungen wie z. B. eingebrannten Bremsstaubs.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	1	**6.295-323.0**	
	VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze NTA-frei	schwach sauer pH-Wert: 4	2,5 l	4	**6.295-583.0**	
				20 l	1	**6.295-431.0**	
	VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805 Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l	1	**6.295-550.0**	
	VehiclePro Klear!Shine RM 895 Die Fahrzeugpflege für ein perfektes Oberflächen-Finish und höchste Ansprüche erzeugt einen beeindruckenden Glanzeffekt sowie einen dauerhaften Schutz vor Umwelteinflüssen. VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage NTA-frei	schwach sauer pH-Wert: 4,5	20 l	1	**6.296-076.0**	
	PressurePro Systempflege RM 110 Zum Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) von Heißwasser-Hochdruckreinigern. Ideal geeignet bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers.	Heißwasser-Hochdruckreiniger NTA-frei	schwach alkalisch pH-Wert: 9	10 l	1	**6.295-303.0**	
				20 l	1	**6.295-488.0**	
	PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110 Leistungserhaltende Systempflege mit Verkalkungsschutz für alle wasserführenden Teile von Heißwasser-Hochdruckreinigern bei der Verwendung mittelharten und harten Wassers.			1 l	6	**6.295-625.0**	

Innenreinigung

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA Pulverförmiger Grundreiniger zur Sprühextraktion aller textiler Bodenbeläge (auch aus Wollfasern). Dank innovativer iCapsol-Technologie ganz ohne Ausspülen anzuwenden. Mit Geruchsabsorber.	Grundreinigung NTA-frei ABSORBS ODORS	schwach alkalisch pH-Wert: 8,8	0,8 kg	4	**6.295-849.0**	
				10 kg	1	**6.295-847.0**	

Innenreinigung

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 Grundreiniger-Tabs in wasserlöslicher Folie. Mit smarter iCapsol-Technologie zur Sprühextraktion ganz ohne Ausspülen. Geeignet für alle Arten textiler Bodenbeläge (inkl. Wollfasern).	Grundreinigung NTA-frei	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	16 Tabs	20	**6.295-850.0**	

Waschanlagen

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	VehiclePro Klear!PreWash RM 890 VehiclePro Klear!Prewash RM 890: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.	Fahrzeugwaschanlage NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 12	10 l	1	**6.296-003.0**	
				20 l	1	**6.296-004.0**	
	VehiclePro Klear!Brush RM 891 Hochkonzentriertes, trocknungsförderndes Bürstenshampoo zur intensiven, lackschonenden Reinigung. Unterstützt die Selbstreinigung und verlängert die Funktionalität der Bürsten. VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage NTA-frei	schwach alkalisch pH-Wert: 11	10 l	1	**6.295-995.0**	
				20 l	1	**6.295-996.0**	
	VehiclePro Klear!Foam RM 892 Hochkonzentrierter Schaumreiniger: sehr gute Schaumbildung, beste Schmutzlösung, sehr hohes Schmutztragevermögen, leicht abspülbar, verträglich mit Trocknungshilfen und Wachsen. VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage NTA-frei	schwach alkalisch pH-Wert: 10	10 l	1	**6.295-998.0**	
				20 l	1	**6.295-999.0**	
	VehiclePro Klear!Dry RM 893 VehiclePro Klear!Dry RM 893: explosionsartiger Aufriss bei geringster Mikroperlenbildung für beste Trocknungsergebnisse. Sparsamer Verbrauch, frostsicher (–10 °C), VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage NTA-frei	schwach sauer pH-Wert: 4	10 l	1	**6.296-001.0**	
				20 l	1	**6.296-002.0**	
	VehiclePro Klear!Glow RM 894 VehiclePro Klear!Glow RM 894: für hervorragenden Lackschutz gegen äußere Einflüsse. Mit speziellem Glanzeffekt und langanhaltender Konservierung bei geringem Verbrauch. VDA-konform.			10 l	1	**6.295-993.0**	
				20 l	1	**6.295-994.0**	
	VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804 Das saure Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz entfernt von Baustellenfahrzeugen effektiv mineralische Verschmutzungen wie Gips, Kalk, Mörtel und Beton. Auch als Edelstahlreiniger einsetzbar.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage NTA-frei	sauer pH-Wert: 1	20 l	1	**6.295-595.0**	
	VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805 Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l	1	**6.295-550.0**	
	VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic Konzentriertes, reinigungsaktives, wachsverträgliches, VDA-konformes Bürstenshampoo. Die Wirkstoffkombination unterstützt die Gleitfähigkeit der Bürsten und schont so die Fahrzeugoberfläche.	Fahrzeugwaschanlage NTA-frei	schwach alkalisch pH-Wert: 9	20 l	1	**6.295-439.0**	

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebinde-größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Waschanlagen							
	VehiclePro Flüssigleder RM 833 Spezielle Trocknungshilfe für Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. Auch für Hochdruckreiniger geeignet.	Fahrzeugwaschanlage NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 12	20 l	1	**6.295-391.0**	

UND WENN SICH DIE ZUKUNFT MORGEN ÄNDERT?

Ganz gleich, wie radikal sich Ihre Aufgaben verändern, wir helfen Ihnen, mit den Herausforderungen der Zukunft Schritt zu halten. Kontaktieren Sie uns, um nach den Sternen zu greifen. **Nothing can stop you. Mit Services und digitalen Lösungen von Kärcher.**

cleaning consulting

Produktivität und Qualität in Balance: Wir optimieren Ihre Reinigungsprozesse und beraten Sie gerne mit einem individuellen und bedarfsorientierten Reinigungskonzept.

all brands service

Service für Ihre ganze Flotte: Nutzen Sie unseren Kärcher All Brands Service für die Reparatur und Wartung Ihrer Reinigungsmaschinen aller Hersteller.

financial solutions

Mehr Freiheit bei Ihren Finanzen: Sie erhalten bei uns standardisierte und individuelle Finanzierungslösungen, die auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen angepasst sind.

service packages

Regelmäßige, fachgerechte Wartungen: reduzieren das Ausfallrisiko Ihres Maschinenparks auf ein Minimum, verlängern die Lebensdauer Ihrer Maschinen und erhöhen deren Zeitwert.

rental

Mieten direkt vom Hersteller: Mit unseren Mietgeräten nutzen Sie genau die Maschine, die für Ihren Einsatz optimal ist. Und nur genau so lange, wie sie wirklich gebraucht wird.

mykärcher business

24/7 für Sie erreichbar: Mit myKärcher Business bieten wir Ihnen die Möglichkeit, jederzeit und von jedem Ort aus schnell und präzise Servicemeldungen und Bestellungen jeglicher Art aufzugeben.

used

Kärcher bleibt Kärcher: Echte Kärcher Qualität kennt kein Verfallsdatum. Denn wir verstehen unsere Maschinen über den gesamten Lebenszyklus hinweg bis ins Detail. Perfekt aufbereitet sind die Maschinen bereit für ihren nächsten Einsatz.

original spare parts

Stark in allen Teilen: Unsere Ersatzteile stehen für Werterhalt und eine gewohnt starke Reinigungsleistung auf Kärcher Niveau.

equipment management

Für Ihren Fuhrpark nur das Beste: Mit den Flottenmanagement-Lösungen von Kärcher verwalten Sie Ihren Fuhrpark, optimieren den Einsatz und bleiben fortlaufend informiert.

visual remote support

Die passende Diagnose per Videoanruf: Telefonieren Sie mit dem passenden Servicemitarbeiter via Videochat, um schnelle Direkthilfe zu erhalten und fokussiert die nächsten Schritte zu planen.

KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gerne:

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

kundenbetreuung.at@karcher.com
www.kaercher.at

WIR SIND FÜR SIE DA – AUS UND FÜR GANZ ÖSTERREICH

+43 (0)1 250 60-7080

Kärcher Verkaufs- und Servicestellen in Österreich:

Kärcher Center Wien
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Kärcher Center Wiener Neudorf
IZ NÖ-Süd, Gewerbestraße 21, Obj. M65
2355 Wr. Neudorf

Kärcher Center St. Pölten
ATC Park NORD
Mostviertelstraße 3-5/Obj. 10
3100 St. Pölten/Ratzersdorf

Kärcher Center Haid
Kremstalstraße 2
4053 Haid/Ansfelden

Kärcher Center Graz
Triesterstraße 478a
8055 Graz

Kärcher Center Salzburg
Franz-Brötzner-Straße 7/2
5073 Wals

Kärcher Center Innsbruck
Grabenweg 38a
6020 Innsbruck

Kärcher Center Asten
Handelsring 4
4481 Asten

NEU ab März 2025

Öffnungszeiten Kärcher Center:
Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

ÖSTERREICH · **11/2024** · Technische Änderungen und farbliche Abweichungen sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Alle Preise in diesem Katalog sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro, inkl. MwSt.

Impressum: Medieninhaber: Alfred Kärcher GmbH, Lichtblaustraße 7, 1220 Wien.
Hersteller: Druckwerkstatt Handels GmbH, Hosnedlgasse 16B, 1220 Wien