

KÄRCHER

GUEST RELATIONS

HOTELLERIE UND GAS- TRONOMIE


Unsere Lösungen für Ihren Betrieb

PROFESSIONAL | HOTELLERIE UND GASTRONOMIE



GRENZEN- LOSE SAUBERKEIT UND HYGIENE

Die Gäste stehen im Mittelpunkt Ihres Betriebs, ihr Wohlbefinden hat höchste Priorität. Auch Ihre Mitarbeiter wissen ein sicheres und gepflegtes Ambiente sehr zu schätzen. Denn wo es sauber ist, da kommt man gerne wieder. Wir bieten Ihnen passende Lösungen für den manuellen und maschinellen Bedarf in den unterschiedlichen Bereichen Ihres Hauses. So reinigen und desinfizieren Sie in kürzester Zeit höchst wirkungsvoll und effizient.



Inhaltsverzeichnis

4	Das PDIR-Reinigungs-konzept	38	Orbital-Einscheibenma-schine plus NT-Sauger
6	Außenanlagen und Park-plätze	40	Wellness- und Fitnessa-reale
10	Öffentliche Bereiche	46	Konferenz- und Event-bereiche
16	FlexoMate-Reinigungs-trolleys	52	Service- und Personal-bereiche
18	Hotelzimmer	58	Reinigungsmittel
24	Teppichboden-Zwischen-reinigung	66	Know-how und Services
26	Gästebadezimmer	68	Batterieplattform
30	Dampfreiniger plus Trolley	<OV>	Kärcher Services und digi-tale Lösungen
32	Küche und Restaurant		



SAUBERKEIT MIT SYSTEM: PDIR

Unser PDIR-Reinigungskonzept – Ihre Basis für ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die 4 aufeinander aufbauenden Reinigungszyklen und unsere umfassende Auswahl an Geräten, Reinigungsmitteln, Zubehörteilen und Serviceangeboten bieten Ihnen die perfekte Grundlage für tadellos saubere Räume, Werterhalt, zufriedene Gäste und Mitarbeiter.

DAS PDIR-REINIGUNGSKONZEPT

- 1 PREVENTATIVE**
Die vorbeugende Reinigung. Schmutz gelangt größtenteils über die Eingänge ins Gebäude: durch die Schuhe von Mitarbeitern, Lieferanten und Gästen, durch Koffer, Trolleys und Transportwagen. Regelmäßiges Kehren der Außenbereiche reduziert den Schmutzeintrag deutlich. Sauberlaufzonen mit geeigneten Fußmatten minimieren ihn zusätzlich.
- 2 DAILY**
Die tägliche Reinigung. Wann und wo immer es nötig ist: Das zeitnahe Entfernen von Schmutz auf Böden und Oberflächen hilft, dauerhafte Schäden zu vermeiden und die weitere Schmutzverbreitung zu stoppen. Das reduziert den Reinigungsaufwand insgesamt und sorgt für sichtbare, sympathische Sauberkeit.
- 3 INTERIM**
Die smarte Zwischenreinigung. Wenn die tägliche Reinigung nicht mehr ausreicht, ist es Zeit für ein intensiveres und zugleich ressourcenschonendes Verfahren. So erhalten Oberflächen und Böden ihre ursprünglichen Reinigungseigenschaften zurück, dem Wertverlust wird vorgebeugt und weniger ressourcenintensive Grundreinigungsprogramme werden benötigt.
- 4 RESTORATIVE**
Die werterhaltende Grundreinigung. Um Böden und Oberflächen so weit wie möglich ihrem Originalzustand anzunähern, wird bei Bedarf ein restauratives Reinigungsverfahren fällig. Bei der effizienten und möglichst ressourcenschonenden Umsetzung helfen die passenden Reinigungssysteme von Kärcher.
- 5 WOW-ERGEBNIS**
Gerne unterstützen wir Sie mit entsprechender Einweisung, Beratung und Trainings dabei, das PDIR-Reinigungskonzept dauerhaft und erfolgreich in Ihrem Haus umzusetzen – für mehr WOW im Hotel.

WICHTIGER HINWEIS

Je nach Art und Größe Ihres Betriebs binden wir auch gerne unsere digitalen Lösungen in das PDIR-Konzept für Sie mit ein – oder die neuen KIRA-Reinigungsroboter für die Großfläche, für Hartböden oder textile Bodenbeläge. Damit mehr Zeit für die Betreuung Ihrer Gäste bleibt.

AUSSENANLAGEN UND PARKPLÄTZE

Zufahrten, Grünanlagen, Parkplätze, Tiefgaragen und Gebäudeeingänge: Gepflegte Außenbereiche sind Ihre Visitenkarte und das Erste, was Ihre Gäste vor Ort wahrnehmen. Mit unseren hierfür ausgelegten Reinigungssystemen halten Sie externe Areale sauber und repräsentativ – zu jeder Jahreszeit und Witterung.



KM 100/120 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Automatische Filterreinigung
- Integrierte Seitenbesen-Drehzahlregulierung
- Inkl. Batterie und Einbauladegerät

Technische Daten

Fahrertrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V)	24
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m ² /h)	6000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m ² /h)	7620
Arbeitsbreite (mm)	730
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000

Ausstattung

Polyester-Rundfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung automatisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Servolenkung ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.280-172.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-911.0 / Preis
- Rückleuchte
Bestell-Nr. 2.853-042.0 / Preis
- Home-Base-Kit Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.852-497.0 / Preis
- Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.906-065.0 / Preis



KM 70/20 C

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m ² /h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	45/20
Farbe	anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	21

Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-130.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- ABS Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.640-908.0 / Preis
- Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis
- Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 2.884-935.0 / Preis



HDS 8/18-4 CXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel für sicheres Arbeiten und komfortables Verstauen des 15 m langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon®
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar)	220
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	5,2

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.174-928.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- WR 50
Bestell-Nr. 2.114-013.0 / Preis
- Powerdüse 25°, 043
Bestell-Nr. 2.113-008.0 / Preis
- Dreckfräser, groß, 045
Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis



HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	380 - 760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Typ HD-Schlauch Flex ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist

Bestell-Nr. 1.524-977.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis
- Hochdruck Knickgelenk
Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis
- LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis
- Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten
Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis



NT 70/2

Nass-/Trockensauger

- Robuster Bumper, große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
- Nassfilter optional erhältlich

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	70
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2400
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm ■ Fugendüse ■ Patronenfilter Papier

Bestell-Nr. 1.667-269.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90
Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis
- Patronenfilter Papier
Bestell-Nr. 6.907-038.0 / Preis
- Fahrbanddüse NT 70
Bestell-Nr. 4.130-432.0 / Preis



SG 4/4

Dampfreiniger

- Zertifizierte Desinfektion
- Geringe Aufheizzeit
- Pumpe Heizkesselbefüllung

Technische Daten

Kesselinhalt (l)	2,4
Tankinhalt (l)	2
Dampfdruck (bar)	max. 4
Heizleistung (W)	2300
Aufheizzeit (min)	9
Kesseltemperatur (°C)	max. 145
Kabellänge (m)	7,5

Ausstattung

Tank permanent wiederbefüllbar ■ Ergonomischer Tragegriff ■ Handdüse mit Bürste 165 mm ■ Anzahl Dampfrohre 2 Stück ■ Länge Dampfrohre 505 mm ■ Dampfschlauch mit Pistole 2 m ■ Bodendüse mit Lamellen 320 mm ■ Bodendüse mit Borsten 310 mm

Bestell-Nr. 1.092-104.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- Fahrwagen SG 4/4
Bestell-Nr. 6.962-239.0 / Preis
- Mikrofaser-Tuchset Bad
Bestell-Nr. 2.863-171.0 / Preis
- Rundbürstenset
Bestell-Nr. 2.863-264.0 / Preis
- Mikrofaser-Überzugsset für die Handdüse
Bestell-Nr. 2.863-270.0 / Preis

ÖFFENTLICHE BEREICHE

Ihre Gäste möchten sich in Lobby, Aufzug, Veranstaltungsräumen, öffentlichen Sanitärbereichen und anderen allgemeinen Hotelbereichen zu jeder Zeit wohlfühlen. Für ein ansprechendes Ambiente rund um die Uhr sorgen unsere Lösungen aus passendem Reinigungsprozess, Geräten, Zubehör, Reinigungsmitteln und Training.



BVL 5/1 Bp

Akkusauger

- Ultraleicht: < 4,6 kg Rückentragengewicht
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Bürstenloser EC-Motor

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	5
Schalldruckpegel (dB(A))	65
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	500
Vakuum (mbar / kPa)	223/22,3
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Tragegestell ■ Länge Saugschlauch 1 m ■ Typ Saugschlauch mit Krümmer ■ Krümmer, Antistatisch mit Falschluftschieber ■ Teleskopsaugrohr, 615 mm, 1007 mm ■ Teleskopsaugrohr, Material Stahl, verchromt ■ Umschaltbare Bodendüse

Bestell-Nr. 1.394-274.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 36/60

Bestell-Nr. 2.445-071.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 10 Stück, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

Bestell-Nr. 6.904-335.0 / Preis

HEPA-14-Filter für BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp und CV 30/2 Bp

Bestell-Nr. 2.889-342.0 / Preis

Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen

Bestell-Nr. 2.889-361.0 / Preis



NT 22/1 Ap Bp L

Akku-Nass-/Trockensauger

- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	22
Behältermaterial	Kunststoff
Schalldruckpegel (dB(A))	70
Luftmenge (l/s)	57
Vakuum (mbar / kPa)	152/15,2
Aufnahmeleistung (W)	max. 575

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Länge Saugschlauch 1,9 m ■ Typ Saugschlauch mit Krümmer ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 505 mm ■ Material Saugrohre Kunststoff ■ Material Filtertüte Vlies ■ Breite Nass-/Trockenbodendüse 300 mm

Bestell-Nr. 1.528-130.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 36/60

Bestell-Nr. 2.445-071.0 / Preis

Flachfilter Wet & Dry

Bestell-Nr. 6.907-649.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 22/1

Bestell-Nr. 6.907-469.0 / Preis

Autodüse, DN 35, 90 mm

Bestell-Nr. 6.906-108.0 / Preis



EB 30/1

Elektrobesen

- Li-Ion-Technologie
- Parkposition
- Entnehmbare Bürstenwalze

Technische Daten

Arbeitsbreite (mm)	300
Behälterinhalt (l)	1
Schalldruckpegel (dB(A))	56
Ladestrom (A)	1,8
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
Spannung (V)	7,2

Ausstattung

Akku 7,2 V/2,5 Ah Akku (1 Stück) ■ Schnellladegerät BC 1/1,8 ■ Bürstenwalze, Standard ■ Teleskopstiel mit Handgriff, höhenverstellbar ■ Schmutzbehälter

Bestell-Nr. 1.545-126.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Akku mit Li-Ion-Zellen 7,2 V/ 2,5 Ah

Bestell-Nr. 6.654-328.0 / Preis

Bürstenwalze rot EB 30/1

Bestell-Nr. 4.762-401.0 / Preis

Bürstenwalze EB 30/1

Bestell-Nr. 4.762-400.0 / Preis



WVP 10 Adv

Nasssauger

- WVP 10 Adv mit Schnellladefunktion
- Wechselbarer Akku
- Nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)	280
Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm)	170
Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)	200
Akkuladezeit (min)	50
Akkulaufzeit (min)	35
Akkutyp	Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)	3,7

Ausstattung

Oberflächenreiniger-Konzentrat CA 30 R (1 x 500 ml) ■ Sprühflasche (500 ml) ■ Mikrofaser-Wischbezug Indoor 1 x ■ Mikrofaser-Wischbezug Outdoor 1 x ■ Saugdüsenbreite, 280 mm, 170 mm ■ Akku ■ Inklusive Wechselakku ■ Schnellladestation

Bestell-Nr. 1.633-560.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Wechselakku für den WV 5 und WVP 10

Bestell-Nr. 2.633-123.0 / Preis

Verlängerungsset

Bestell-Nr. 2.633-144.0 / Preis

WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor

Bestell-Nr. 2.633-130.0 / Preis

WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor

Bestell-Nr. 2.633-131.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Dreheschieber mit 7 Betriebsarten
- Komfortables Display
- ecoefficiency-Modus und Selbstreinigungsfunktion des Geräts

Technische Daten

Dampfdruck (bar)	max. 8
Heizleistung (W)	3000
Aufheizzeit (min)	7
Kesseltemperatur (°C)	max. 173
Heißwassertemperatur (°C)	70 - 173
Frischwassertank (l)	5,6
Dampfkessel (l)	3,4

Ausstattung

Tank entnehmbar und permanent wiederbefüllbar ■ Anzahl Dampfhöhre 2 Stück ■ Gehäuse Edelstahl ■ Dampfsaugrohre, 2 Stück, 505 mm ■ Bodendüse 300 mm ■ Dampf-/Saug Schlauch mit Dampf-/Saugpistole 4 m ■ Gummileiste Handdüse, 150 mm ■ Gummileiste Bodendüse, 300 mm

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Set Rundbürste

Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis

Dreieckdüse für Hand-/Bodenreinigung von Ecken für SGV

Bestell-Nr. 2.889-053.0 / Preis

1. Punktstrahldüse 2. Adapter für Rundbürsten und Fugendüse für SGV Dampfsauger, Länge 185 mm

Bestell-Nr. 2.889-011.0 / Preis

Fugendüse 200 mm für SGV Dampfsauger

Bestell-Nr. 2.889-028.0 / Preis



BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah

Scheuersaugmaschine

- Batteriebetrieben
- 1 Scheibe
- Extrem einfache Bedienung

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	510
Arbeitsbreite Saugen (mm)	900
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	max. 2040
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1200

Ausstattung

Scheibenbürste ■ Batterie ■ Ladegerät ■ Saugbalken, v-förmig ■ 2-Tank-System ■ Motor Batterie

Bestell-Nr. 1.127-006.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Scheibenbürste, weich, natur, 510 mm

Bestell-Nr. 4.905-027.0 / Preis

Padtreibteller, 479 mm

Bestell-Nr. 4.762-534.0 / Preis

Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 Stück

Bestell-Nr. 6.369-079.0 / Preis

Home-Base-Kit Mopphalterung

Bestell-Nr. 9.753-023.0 / Preis



BDS 43/Orbital C Spray

Einscheibenmaschine

- Robust und zuverlässig
- Leistungsstark und vielseitig
- Einfache Bedienung

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	430
Arbeitshöhe (mm)	100
Tank Frischwasser (l)	12
Bürstendrehzahl (U/min)	60
Bürstenanpressdruck (kg)	38 - 55
Oszillationen (O/min)	1500

Ausstattung

Tank 12 l ■ Treibteller ■ Netzbetrieb

Bestell-Nr. 1.291-253.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Pad, mittelweich, rot, 432 mm, 5 Stück

Bestell-Nr. 6.369-470.0 / Preis

Pad, sehr weich, weiß, 432 mm, 5 Stück

Bestell-Nr. 6.369-469.0 / Preis

Pad, weich, blau, 432 mm, 5 Stück

Bestell-Nr. 6.369-471.0 / Preis

Pad, mittelhart, grün, 432 mm, 5 Stück

Bestell-Nr. 6.369-472.0 / Preis



BDP 50/1500 C

Poliermaschine

- Netzbetrieben für unterbrechungsfreies Arbeiten
- Mit zentralem Führungsräd - polieren bis zum Rand
- Staubfreies Arbeiten dank eingebauter Staubabsaugung

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Bürstendrehzahl (U/min)	1500
Bürstenanpressdruck (g/cm ²)	4
Schalldruckpegel (dB(A))	56 - 61
Stromart (V/Hz)	230/50
Farbe	anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	35,4

Ausstattung

Treibteller ■ Staubabsaugung ■ Netzbetrieb

Bestell-Nr. 1.291-141.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Pad, weich, beige, 508 mm, 5 Stück

Bestell-Nr. 6.369-468.0 / Preis

Pad, weich, weiß, 508 mm, 5 Stück

Bestell-Nr. 6.371-320.0 / Preis

Naturhaarpad, weich, natur, 500 mm, 5 Stück

Bestell-Nr. 6.371-146.0 / Preis



FLEXOMATE - MANUELLE REINIGUNG NEU DEFINIERT

Die neuen, konfigurierbaren FlexoMate-Reinigungstrolleys sind effizienter, flexibler, ergonomischer. Mit modularem Konzept, ergonomischem Griff, abschließbarer Türe, faltbarer Platte und ausgezeichnetem Design. Statt Doppelimern lassen sich auch Maschinen wie BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp, CV oder 12-Liter-Eimer einsetzen. [karcher.com](https://www.karcher.com)



HOTELZIMMER

Sie wollen die Ansprüche Ihrer Gäste nicht nur erfüllen, sondern übertreffen – insbesondere da, wo sie besonderen Komfort erwarten: im Zimmer und auf dem Weg dorthin. Für Top-Sauberkeit und Top-Bewertungen bieten wir Ihnen perfekte Reinigungslösungen inklusive Beratung und Anwendungstraining.



T 15/1 Adv

Trockensauger

- Besonders ressourcenschonend: aus 45 % Rezyklat hergestellt
- Ultraleise – nur 52 db(A)
- Mit umfassendem Zubehör

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 – 240/50 – 60
Vakuum (mbar/kPa)	185/18
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	585
Behälterinhalt (l)	15
Behältermaterial	Kunststoff mit Rezyklatanteil
Kabellänge (m)	12

Ausstattung

Behältermaterial Kunststoff mit Rezyklatanteil ■ Smartes Kabelaufrollsystem ■ Steckbares Netzkabel Standard ■ Klappbarer ergonomischer Tragegriff ■ Integrierte Zubehöraufbewahrung ■ Länge Saugschlauch 2 m ■ Krümmer, Antistatisch mit Falschlufschieber ■ Teleskopsaugrohr, 615 mm, 1007 mm

Bestell-Nr. 1.355-304.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp

Bestell-Nr. 2.885-908.0 / Preis

HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp

Bestell-Nr. 2.889-424.0 / Preis

Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35

Bestell-Nr. 2.860-116.0 / Preis

Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen

Bestell-Nr. 2.889-361.0 / Preis



T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Trockensauger

- Besonders nachhaltiges Produkt mit 60 % Rezyklatanteil
- Hochwirksamer HEPA-14-Filter
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	850
Behälterinhalt (l)	11
Behältermaterial	Kunststoff mit Rezyklatanteil
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Behältermaterial Kunststoff mit Rezyklatanteil ■ Kabelhaken ■ Integrierte Zubehöraufbewahrung ■ Länge Saugschlauch 2 m ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 3 Stück ■ Länge Saugrohre 350 mm ■ Material Saugrohre Kunststoff

Bestell-Nr. 1.527-205.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic

Bestell-Nr. 6.904-084.0 / Preis

Set HEPA-14 für T 11/1 Classic

Bestell-Nr. 2.889-310.0 / Preis

Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35

Bestell-Nr. 2.860-116.0 / Preis



T 10/1 Bp Adv

Akkusauger

- Besonders ressourcenschonend: aus 45 % Rezyklat hergestellt
- Längere Laufzeiten dank ecoefficiency-Modus
- Mit umfassendem Zubehör

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	10
Behältermaterial	Kunststoff mit Rezyklatanteil
Schalldruckpegel (dB(A))	57
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	500
Vakuum (mbar/kPa)	223/22

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ ecoefficiency-Modus ■ Klappbarer ergonomischer Tragegriff ■ Integrierte Zubehöraufbewahrung ■ Länge Saugschlauch 2 m ■ Krümmer, Antistatisch mit Falschlufschieber ■ Teleskopsaugrohr, 615 mm, 1007 mm ■ Teleskopsaugrohr, Material Aluminium

Bestell-Nr. 1.527-350.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 36/60

Bestell-Nr. 2.445-071.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp

Bestell-Nr. 2.885-908.0 / Preis

Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp

Bestell-Nr. 2.885-909.0 / Preis

HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp

Bestell-Nr. 2.889-424.0 / Preis



CV 30/2 Bp Adv

Akku-Bürstsauger

- Automatische Bodenerkennung
- Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion
- HEPA-14-Filter optional verfügbar

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Vakuum (mbar/kPa)	187/18,7
Luftmenge (l/s)	34
Nennleistung (W)	420
Schalldruckpegel (dB(A))	64
Behälterinhalt (l)	3
Arbeitsbreite (cm)	25,2

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Vlies ■ Fugendüse ■ Polsterdüse ■ Flächendüse ■ Härtegrad Bürstenwalze mittelweich ■ Anzahl Bürstenwalze 1 Stück

Bestell-Nr. 1.023-206.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 36/75

Bestell-Nr. 2.445-070.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 10 Stück, CV 30/2 Bp

Bestell-Nr. 2.889-357.0 / Preis

HEPA-14-Filter für BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp und CV 30/2 Bp

Bestell-Nr. 2.889-342.0 / Preis

Zubehörhalter CV 30/2 Bp

Bestell-Nr. 2.889-406.0 / Preis



CV 38/2 Adv

Teppichbürstsauger

- Optische Bürsteneinstellhilfe
- Schnellwechselsystem für Gleitflex-Netzkabel
- 2 Motoren

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Arbeitsbreite (cm)	38
Vakuum (mbar/kPa)	200/20
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	850
Behälterinhalt (l)	5,5
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Fugendüse ■ Polsterdüse ■ Saugrohr, herausnehmbar ■ Dehnsaugschlauch ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Vlies ■ Filterzustandsanzeige ■ Steckbares Netzkabel Gleitflex

Bestell-Nr. 1.033-336.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 Stück, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

Bestell-Nr. 6.904-305.0 / Preis

Motorschutzfilter, 1 Stück, CV 30/1, CV 38/1

Bestell-Nr. 5.731-611.0 / Preis

HEPA-13-Filter

Bestell-Nr. 2.889-286.0 / Preis

Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz, CV 38/1, 38/2

Bestell-Nr. 6.906-643.0 / Preis



BR 30/4 C Bp

Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Batteriebetrieb

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4/4
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	200

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Transporträder ■ 2-Tank-System ■ Walzenbürste ■ 2 Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-234.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 36/60

Bestell-Nr. 2.445-071.0 / Preis

Mikrofaserwalze, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-453.0 / Preis

Anbausatz Teppichreinigung

Bestell-Nr. 2.783-005.0 / Preis

Füllschlauch

Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis



BR 30/1 C Bp

Scheuersaugmaschine

- Grundgerät ohne Akkus
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Hohe Agilität und geringer Platzbedarf dank kompakter Bauweise

Technische Daten

Akkuplattform	18-V-Akkuplattform
Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	1/0,7
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	200
Akkutyp	Entnehmbare Lithium-Ionen-Akku

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ▪ 2-Tank-System ▪ Walzenbürste

Bestell-Nr. 1.783-054.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 18/30

Bestell-Nr. 2.445-072.0 / Preis

Universalwalzenset blau

Bestell-Nr. 4.030-088.0 / Preis

Walzenset Stein

Bestell-Nr. 4.030-126.0 / Preis



Puzzi 10/1

Sprühextraktionsgerät

- Herausnehmbarer Schmutzwassertank
- Gummigelagerte Pumpe/Turbine
- Zusatzhandgriff an Bodendüse

Technische Daten

Max. Flächenleistung (m ² /h)	20 - 25
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Sprühmenge (l/min)	1
Sprühdruck (bar)	1
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10/9
Leistung Turbine (W)	1250

Ausstattung

Polsterdüse ▪ Reinigungsmittel, RM 760 Tabs, 2 Stück ▪ Sprüh-/Saug-schlauch 2,5 m ▪ Kabelhaken ▪ Bodendüse 240 mm ▪ Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse ▪ Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse ▪ Sprüh-/Saugpistole

Bestell-Nr. 1.100-130.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Sprüh-/Saugschlauch Puzzi, Länge 4 m

Bestell-Nr. 6.394-375.0 / Preis

Hartflächenadapter für Bodendüse 240 mm

Bestell-Nr. 4.762-014.0 / Preis

Fugendüse Puzzi, Länge 253 mm

Bestell-Nr. 4.130-010.0 / Preis



WVP 10 Adv

Nasssauger

- WVP 10 Adv mit Schnellladefunktion
- Wechselbarer Akku
- Nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)	280
Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm)	170
Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)	200
Akkuladezeit (min)	50
Akkulaufzeit (min)	35
Akkutyp	Entnehmbare Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)	3,7

Ausstattung

Oberflächenreiniger-Konzentrat CA 30 R (1 x 500 ml) ▪ Sprühflasche (500 ml) ▪ Mikrofaser-Wischbezug Indoor 1 x ▪ Mikrofaser-Wischbezug Outdoor 1 x ▪ Saugdüsenbreite, 280 mm, 170 mm ▪ Akku ▪ Inklusive Wechselakku ▪ Schnellladestation

Bestell-Nr. 1.633-560.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Wechselakku für den WV 5 und WVP 10

Bestell-Nr. 2.633-123.0 / Preis

Verlängerungsset

Bestell-Nr. 2.633-144.0 / Preis

WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor

Bestell-Nr. 2.633-130.0 / Preis

WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor

Bestell-Nr. 2.633-131.0 / Preis





FRISCHEKICK FÜR TEPPICH- BÖDEN

Die Reinigungsmaschine BRS 43/500 C zur Teppichboden-Interimsreinigung, das Reinigungsmittel CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 und der Bürstsauger CV 38/2 C Adv: Ihr Erfolgstrio für die schnelle, effiziente und nachhaltige Zwischenreinigung. Für sichtbar schönere Teppichböden, die deutlich länger sauber bleiben.
[karcher.com](https://www.karcher.com)

TRIO



GÄSTEBADEZIMMER

Ein makellos sauberes Badezimmer sorgt für zufriedene Gäste und schützt die Gesundheit. Auf engstem Raum muss hier flexibel und besonders gründlich gereinigt werden. Mit unseren ergonomischen Geräten und effizienten Prozessen helfen wir Ihnen, glänzende Ergebnisse zu erzielen.



BR 30/4 C Ep Adv

Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Handabsaugung, Mikrofaserwalze

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4 / 4
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	200
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	130

Ausstattung

Walzenbürste ■ Mikrofaserwalze ■ 2-Tank-System ■ Netzbetrieb ■ Transporträder ■ 2 Saugbalken, gerade ■ Handabsaugung

Bestell-Nr. 1.783-213.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-453.0 / Preis

Walzenbürste, mittel, rot, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-005.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-484.0 / Preis

Walzenbürste, weich, weiß, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-452.0 / Preis

WVP 10 Adv

Nasssauger

- WVP 10 Adv mit Schnellladefunktion
- Wechselbarer Akku
- Nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)	280
Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm)	170
Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)	200
Akkuladezeit (min)	50
Akkulaufzeit (min)	35
Akkutyp	Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)	3,7

Ausstattung

Oberflächenreiniger-Konzentrat CA 30 R (1 × 500 ml) ■ Sprühflasche (500 ml) ■ Mikrofaser-Wischbezug Indoor 1 × ■ Mikrofaser-Wischbezug Outdoor 1 × ■ Saugdüsenbreite, 280 mm, 170 mm ■ Akku ■ Inklusive Wechselakku ■ Schnellladestation

Bestell-Nr. 1.633-560.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Wechselakku für den WV 5 und WVP 10

Bestell-Nr. 2.633-123.0 / Preis

Verlängerungsset

Bestell-Nr. 2.633-144.0 / Preis

WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor

Bestell-Nr. 2.633-130.0 / Preis



SG 4/4

Dampfreiniger

- Zertifizierte Desinfektion
- Geringe Aufheizzeit
- Pumpe Heizkesselbefüllung

Technische Daten

Kesselinhalt (l)	2,4
Tankinhalt (l)	2
Dampfdruck (bar)	max. 4
Heizleistung (W)	2300
Aufheizzeit (min)	9
Kesseltemperatur (°C)	max. 145
Kabellänge (m)	7,5

Ausstattung

Tank permanent wiederbefüllbar ■ Ergonomischer Tragegriff ■ Handdüse mit Bürste 165 mm ■ Anzahl Dampfrohre 2 Stück ■ Länge Dampfrohre 505 mm ■ Dampfschlauch mit Pistole 2 m ■ Bodendüse mit Lamellen 320 mm ■ Bodendüse mit Borsten 310 mm

Bestell-Nr. 1.092-104.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Fahrwagen SG 4/4

Bestell-Nr. 6.962-239.0 / Preis

Mikrofaser-Tuchset Bad

Bestell-Nr. 2.863-171.0 / Preis

Rundbürstenset

Bestell-Nr. 2.863-264.0 / Preis

Mikrofaser-Überzugsset für die Handdüse

Bestell-Nr. 2.863-270.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Drehschalter mit 7 Betriebsarten
- Komfortables Display
- ecoefficiency-Modus und Selbstreinigungsfunktion des Geräts

Technische Daten

Dampfdruck (bar)	max. 8
Heizleistung (W)	3000
Aufheizzeit (min)	7
Kesseltemperatur (°C)	max. 173
Heißwassertemperatur (°C)	70 - 173
Frischwassertank (l)	5,6
Dampfkessel (l)	3,4

Ausstattung

Tank entnehmbar und permanent wiederbefüllbar ■ Anzahl Dampfrohre 2 Stück ■ Gehäuse Edelstahl ■ Dampfsaugrohre, 2 Stück, 505 mm ■ Bodendüse 300 mm ■ Dampf-/Saugschlauch mit Dampf-/Saugpistole 4 m ■ Gummileiste Handdüse, 150 mm ■ Gummileiste Bodendüse, 300 mm

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Set Rundbürste

Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis

Dreieckdüse für Hand-/Bodenreinigung von Ecken für SGV

Bestell-Nr. 2.889-053.0 / Preis

1. Punktstrahldüse 2. Adapter für Rundbürsten und Fugendüse für SGV Dampfsauger, Länge 185 mm

Bestell-Nr. 2.889-011.0 / Preis

Fugendüse 200 mm für SGV Dampfsauger

Bestell-Nr. 2.889-028.0 / Preis






TIPPTOPP MIT TEMPO

Hygienisch, kostensparend, umweltschonend. Unsere Dampfreiniger säubern harte Flächen porentief und sind auch für die Oberflächendesinfektion zertifiziert - ganz ohne Chemie. Der Trolley nimmt das Zubehör auf und bringt die Geräte komfortabel, sicher und schnell von Einsatz zu Einsatz. [karcher.com](https://www.karcher.com)

KÜCHE UND RESTAURANT

Küche und Restaurant prägen den Ruf Ihres Hauses entscheidend mit, und hier ist Hygiene oberstes Gebot. Ob Edelstahlflächen, Kacheln, Sicherheitsfliesen oder Gästebereiche: Mit unseren auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Reinigungssystemen säubern und desinfizieren Sie höchst effektiv und vorschriftsgemäß.



T 15/1 Bp Adv HEPA

Akkusauger

- Besonders ressourcenschonend: aus 45 % Rezyklat hergestellt
- Hochwirksamer HEPA-14-Filter
- Mit umfassendem Zubehör

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	15
Behältermaterial	Kunststoff mit Rezyklatanteil
Schalldruckpegel (dB(A))	57
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	500
Vakuum (mbar/kPa)	223/22

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ ecoefficiency-Modus ■ Klappbarer ergonomischer Tragegriff ■ Integrierte Zubehöraufbewahrung ■ Länge Saugschlauch 2 m ■ Krümmer, Antistatisch mit Falschlufschieber ■ Teleskopsaugrohr, 615 mm, 1007 mm ■ Teleskopsaugrohr, Material Aluminium

Bestell-Nr. 1.355-351.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 36/60

Bestell-Nr. 2.445-071.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp

Bestell-Nr. 2.885-908.0 / Preis

HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp

Bestell-Nr. 2.889-424.0 / Preis

Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35

Bestell-Nr. 2.860-116.0 / Preis



CV 30/2 Bp Adv

Akku-Bürstsauger

- Automatische Bodenerkennung
- Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion
- HEPA-14-Filter optional verfügbar

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Vakuum (mbar/kPa)	187/18,7
Luftmenge (l/s)	34
Nennleistung (W)	420
Schalldruckpegel (dB(A))	64
Behälterinhalt (l)	3
Arbeitsbreite (cm)	25,2

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Vlies ■ Fugendüse ■ Polsterdüse ■ Flächendüse ■ Härtegrad Bürstenwalze mittelweich ■ Anzahl Bürstenwalze 1 Stück

Bestell-Nr. 1.023-206.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 36/75

Bestell-Nr. 2.445-070.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 10 Stück, CV 30/2 Bp

Bestell-Nr. 2.889-357.0 / Preis

HEPA-14-Filter für BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp und CV 30/2 Bp

Bestell-Nr. 2.889-342.0 / Preis

Zubehörhalter CV 30/2 Bp

Bestell-Nr. 2.889-406.0 / Preis



NT 70/2

Nass-/Trockensauger

- Robuster Bumper, große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
- Nassfilter optional erhältlich

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	70
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2400
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm ■ Fugendüse ■ Patronenfilter Papier

Bestell-Nr. 1.667-269.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90

Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis

Patronenfilter Papier

Bestell-Nr. 6.907-038.0 / Preis

Fahrbahndüse NT 70

Bestell-Nr. 4.130-432.0 / Preis



WVP 10 Adv

Nasssauger

- WVP 10 Adv mit Schnellladefunktion
- Wechselbarer Akku
- Nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten

Technische Daten

Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)	280
Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm)	170
Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)	200
Akkuladezeit (min)	50
Akkulaufzeit (min)	35
Akkutyp	Entnehmbare Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)	3,7

Ausstattung

Oberflächenreiniger-Konzentrat CA 30 R (1 × 500 ml) ■ Sprühflasche (500 ml) ■ Mikrofaser-Wischbezug Indoor 1 × ■ Mikrofaser-Wischbezug Outdoor 1 × ■ Saugdüsenbreite, 280 mm, 170 mm ■ Akku ■ Inklusive Wechselakku ■ Schnellladestation

Bestell-Nr. 1.633-560.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Wechselakku für den WV 5 und WVP 10

Bestell-Nr. 2.633-123.0 / Preis

Verlängerungsset

Bestell-Nr. 2.633-144.0 / Preis

WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor

Bestell-Nr. 2.633-130.0 / Preis

WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor

Bestell-Nr. 2.633-131.0 / Preis



BR 30/4 C Bp

Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Batteriebetrieb

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4 / 4
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	200

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Transporträder ■ 2-Tank-System ■ Walzenbürste ■ 2 Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-234.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 36/75

Bestell-Nr. 2.445-070.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-484.0 / Preis

Saugbalken, 300 mm, gerade

Bestell-Nr. 4.777-324.0 / Preis

Mikrofaserwalze, 300 mm

Bestell-Nr. 4.762-453.0 / Preis



BR 40/10 C Ep Adv

Scheuersaugmaschine

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	400
Arbeitsbreite Saugen (mm)	400
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10 / 10
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	400
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	300
Bürstendrehzahl (U/min)	1100

Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Netzbetrieb ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ 2 Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-311.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 400 mm

Bestell-Nr. 4.114-004.0 / Preis

Padwalzenwelle, 400 mm

Bestell-Nr. 4.762-228.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 400 mm

Bestell-Nr. 4.762-251.0 / Preis

Walzenbürste, hart, grün, 400 mm

Bestell-Nr. 4.762-252.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Drehesalter mit 7 Betriebsarten
- Komfortables Display
- ecoefficiency-Modus und Selbstreinigungsfunktion des Geräts

Technische Daten

Dampfdruck (bar)	max. 8
Heizleistung (W)	3000
Aufheizzeit (min)	7
Kesseltemperatur (°C)	max. 173
Heißwassertemperatur (°C)	70 - 173
Frischwassertank (l)	5,6
Dampfkessel (l)	3,4

Ausstattung

Tank entnehmbar und permanent wiederbefüllbar ■ Anzahl Dampfrohre 2 Stück ■ Gehäuse Edelstahl ■ Dampfsaugrohre, 2 Stück, 505 mm ■ Bodendüse 300 mm ■ Dampf-/Saugschlauch mit Dampf-/Saugpistole 4 m ■ Gummileiste Handdüse, 150 mm ■ Gummileiste Bodendüse, 300 mm

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Set Rundbürste

Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis

Gummileiste 300 mm

Bestell-Nr. 2.889-007.0 / Preis

1. Punktstrahldüse 2. Adapter für Rundbürsten und Fugendüse für SGV Dampfsauger, Länge 185 mm

Bestell-Nr. 2.889-011.0 / Preis

Fugendüse 200 mm für SGV Dampfsauger

Bestell-Nr. 2.889-028.0 / Preis



HD 7/10 CXF

Hochdruckreiniger

- Für Sanitär-/Hygiene-/Lebensmittelbereiche
- HD-Schlauch in Lebensmittelqualität, graue, nicht zeichnende Räder
- Kraftsparende EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	250 - 700
Zulauftemperatur (°C)	80
Arbeitsdruck (bar/MPa)	10 - 100/1 - 10
Max. Druck (bar/MPa)	120/12
Anschlussleistung (kW)	3
Farbe	anthrazit

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Food ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Typ HD-Schlauch Lebensmittelausführung ■ Edelstahlstrahlrohr 840 mm ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.151-906.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 30

Bestell-Nr. 2.111-010.0 / Preis

Düsenkit für FRV, 050

Bestell-Nr. 2.642-433.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Bestell-Nr. 4.112-064.0 / Preis





WOW-EFFEKTE IM NU

Gepflegte Hartböden und strukturierte Oberflächen. Mit unserer Einscheibenmaschine BDS 43 Orbital C, dem passenden Reinigungsmittel und Nass-/Trockensauger zur Aufnahme der Schmutzflotte haben Sie bei haftenden Verschmutzungen den Dreh raus - und sorgen höchst wirtschaftlich für frische Sauberkeit. [karcher.com](https://www.karcher.com)

TRIO



WELLNESS- UND FITNESSBEREICHE

Ihre Gäste vertrauen auf absolute Hygiene, insbesondere im Fitness-, Wellness-, Spa- und Poolbereich. Mit unseren Dampfgeräten säubern und desinfizieren Sie alles nachhaltig, wirkungsvoll und ohne Chemie. Batteriebetriebene Geräte sorgen überall und voll flexibel für frische Sauberkeit.



BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM

Scheuersaugmaschine

- Kompakte schmale Bauform und äußerst wendig
- Extrem einfache und intuitive Bedienung
- Leistungsstarke Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	510
Arbeitsbreite Saugen (mm)	900
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	70/75
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	2805
Flächenleistung praktisch (m²/h)	2000

Ausstattung

Scheibenbürste ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie ■ Batterie und Ladegerät inkl. ■ Automatischer Wasserstopp ■ Magnetventil ■ Saugbalken, v-förmig ■ 2-Tank-System

Bestell-Nr. 1.161-071.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Scheibenbürste, weich, natur, 510 mm

Bestell-Nr. 4.905-027.0 / Preis

Padtreibteller, 479 mm

Bestell-Nr. 4.762-534.0 / Preis

Melaminpad, grau/weiß, 508 mm, 2 Stück

Bestell-Nr. 6.371-025.0 / Preis

Füllschlauch

Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis



BR 35/12 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Energiesparende ecoefficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	350
Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	12/12
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	1400
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1050

Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-467.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 350 mm

Bestell-Nr. 4.037-066.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 350 mm

Bestell-Nr. 4.037-037.0 / Preis

Sauglippen, Linatex®, 450 mm

Bestell-Nr. 4.037-127.0 / Preis

Walzenbürste, mittel, rot, 350 mm

Bestell-Nr. 4.037-031.0 / Preis



BDS 43/150 C Classic

Einscheibenmaschine

- Robust und zuverlässig
- Leistungsstark und vielseitig
- Einfache Bedienung

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	430
Arbeitshöhe (mm)	90
Bürstendrehzahl (U/min)	150
Bürstenanpressdruck (kg)	43
Schalldruckpegel (dB(A))	66
Stromart (V/Hz)	220 - 240/50

Ausstattung

Tank optional 10 l ▪ Treibteller ▪ Netzbetrieb

Bestell-Nr. 1.291-243.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Tank kpl.
Bestell-Nr. 9.753-058.0 / Preis

Scheibenbürste, mittel, rot, 430 mm
Bestell-Nr. 6.369-895.0 / Preis

Scheibenbürste, hart, schwarz, 430 mm
Bestell-Nr. 6.369-898.0 / Preis

Verlängerungskabel
Bestell-Nr. 6.647-022.0 / Preis



NT 48/1

Nass-/Trockensauger

- Robustes Fahrgestell
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter
- Ablassschlauch

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	72
Vakuum (mbar/kPa)	249/24,9
Behälterinhalt (l)	48
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 2,5 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 550 mm ▪ Material Saugrohre Edelstahl ▪ Anzahl Filtertüten 1 Stück ▪ Material Filtertüte Papier ▪ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.428-620.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Nassfilterbeutel
Bestell-Nr. 6.904-211.0 / Preis

Patronenfilter Papier
Bestell-Nr. 6.414-789.0 / Preis

Reparaturset für Saugschläuche DN 35 Clip 1.0
Bestell-Nr. 2.639-682.0 / Preis

Zyklonvorabscheider CS 40 Me
Bestell-Nr. 2.863-026.0 / Preis



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Hochdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	500
Zulauftemperatur (°C)	bis zu 60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	150/15
Max. Druck (bar/MPa)	200/20
Anschlussleistung (kW)	2,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ Länge HD-Schlauch 15 m ▪ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 200 bar ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ▪ Dreckfräser ▪ Schlauchtrommel ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung

Bestell-Nr. 1.520-934.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Rotierende Waschbürste für Geräte < 1000 l/h, Nylonborsten
Bestell-Nr. 4.113-004.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
Bestell-Nr. 4.112-053.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis



HDS 8/18-4 CXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel für sicheres Arbeiten und komfortables Verstauen des 15 m langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon®
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar)	220
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	5,2

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Länge HD-Schlauch 15 m ▪ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powderdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte automatische Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.174-928.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-054.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 045
Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis

Flächenreiniger FRV 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis

Düsenkit für FRV, 045
Bestell-Nr. 2.642-432.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Drehesalter mit 7 Betriebsarten
- Komfortables Display
- ecoefficiency-Modus und Selbstreinigungsfunktion des Geräts

Technische Daten

Dampfdruck (bar)	max. 8
Heizleistung (W)	3000
Aufheizzeit (min)	7
Kesseltemperatur (°C)	max. 173
Heißwassertemperatur (°C)	70 - 173
Frischwassertank (l)	5,6
Dampfkessel (l)	3,4

Ausstattung

Tank entnehmbar und permanent wiederbefüllbar ■ Anzahl Dampfrohre 2 Stück ■ Gehäuse Edelstahl ■ Dampfsaugrohre, 2 Stück, 505 mm ■ Bodendüse 300 mm ■ Dampf-/Saug Schlauch mit Dampf-/Saugpistole 4 m ■ Gummileiste Handdüse, 150 mm ■ Gummileiste Bodendüse, 300 mm

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Set Rundbürste

Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis

Dreieckdüse für Hand-/Bodenreinigung von Ecken für SGV

Bestell-Nr. 2.889-053.0 / Preis

1. Punktstrahldüse 2. Adapter für Rundbürsten und Fugendüse für SGV Dampfsauger, Länge 185 mm

Bestell-Nr. 2.889-011.0 / Preis

Fugendüse 200 mm für SGV Dampfsauger

Bestell-Nr. 2.889-028.0 / Preis



WPD 200 Adv. S Black

Wasserspender

Technische Daten

Spannung (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50
Eingangsdruck (bar)	1,5 - 6
Wasserdurchflussmenge (l/h)	120
Kühlleistung (l/h)	65
Aufnahmeleistung (W)	max. 1900
Kühlmittel	R290
Heißes Wasser	ja

Ausstattung

Automatische thermische Desinfektion ■ Automatischer Spülprozess ■ Wasserausgabe mit Berührschutz ■ Portionierung der Wassermenge für Glas, Flasche oder Karaffe ■ Positionierhilfe des Trinkgefäßes ■ Tropfschale mit Füllstandanzeige ■ Tropfschalenablauf ohne Ablauf ■ Power-Save-Modus

Bestell-Nr. 1.024-935.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Kanister WPD

Bestell-Nr. 2.644-183.0 / Preis

Hy-Protect-Filter

Bestell-Nr. 2.643-306.0 / Preis

Active-Pure-Filter

Bestell-Nr. 2.643-773.0 / Preis

Druckminderer CO2

Bestell-Nr. 6.640-290.0 / Preis



KONFERENZ- UND EVENTBEREICHE

Veranstaltungsbereiche werden stark frequentiert, für die Reinigung bleibt oft wenig Zeit. Das smarte, auf Sie abgestimmte Reinigungssystem löst vielfältige Reinigungsaufgaben: schnell und leistungsstark, mit netz- oder akkubetriebenen Geräten. Für frische Raumluft und Wohlbefinden während Events sorgen unsere Luftreiniger.



T 15/1 Adv HEPA

Trockensauger

- Besonders ressourcenschonend: aus 45 % Rezyklat hergestellt
- Hochwirksamer HEPA-14-Filter
- Mit umfassendem Zubehör

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Vakuum (mbar/kPa)	185/18
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	585
Behälterinhalt (l)	15
Behältermaterial	Kunststoff mit Rezyklatanteil
Kabellänge (m)	12

Ausstattung

Behältermaterial Kunststoff mit Rezyklatanteil ■ Smartes Kabelaufrollsystem ■ Steckbares Netzkabel Standard ■ Klappbarer ergonomischer Tragegriff ■ Integrierte Zubehöraufbewahrung ■ Länge Saugschlauch 2 m ■ Krümmer, Antistatisch mit Falschlufschieber ■ Teleskopsaugrohr, 615 mm, 1007 mm

Bestell-Nr. 1.355-307.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp

Bestell-Nr. 2.885-908.0 / Preis

HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp

Bestell-Nr. 2.889-424.0 / Preis

Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35

Bestell-Nr. 2.860-116.0 / Preis

Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen

Bestell-Nr. 2.889-361.0 / Preis



BVL 5/1 Bp

Akkusauger

- Ultraleicht: < 4,6 kg Rückentragegewicht
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Bürstenloser EC-Motor

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	5
Schalldruckpegel (dB(A))	65
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	500
Vakuum (mbar/kPa)	223/22,3
Standardnenntiefe	DN 35

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Tragegestell ■ Länge Saugschlauch 1 m ■ Typ Saugschlauch mit Krümmer ■ Krümmer, Antistatisch mit Falschlufschieber ■ Teleskopsaugrohr, 615 mm, 1007 mm ■ Teleskopsaugrohr, Material Stahl, verchromt ■ Umschaltbare Bodendüse

Bestell-Nr. 1.394-274.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 36/60

Bestell-Nr. 2.445-071.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 10 Stück, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

Bestell-Nr. 6.904-335.0 / Preis

HEPA-14-Filter für BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp und CV 30/2 Bp

Bestell-Nr. 2.889-342.0 / Preis

Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen

Bestell-Nr. 2.889-361.0 / Preis



CV 30/2 Bp Adv

Akku-Bürstsauger

- Automatische Bodenerkennung
- Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion
- HEPA-14-Filter optional verfügbar

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Vakuum (mbar/kPa)	187/18,7
Luftmenge (l/s)	34
Nennleistung (W)	420
Schalldruckpegel (dB(A))	64
Behälterinhalt (l)	3
Arbeitsbreite (cm)	25,2

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Vlies ■ Fugendüse ■ Polsterdüse ■ Flächendüse ■ Härtegrad Bürstenwalze mittelweich ■ Anzahl Bürstenwalze 1 Stück

Bestell-Nr. 1.023-206.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 36/75

Bestell-Nr. 2.445-070.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 10 Stück, CV 30/2 Bp

Bestell-Nr. 2.889-357.0 / Preis

HEPA-14-Filter für BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp und CV 30/2 Bp

Bestell-Nr. 2.889-342.0 / Preis

Zubehörhalter CV 30/2 Bp

Bestell-Nr. 2.889-406.0 / Preis



CVS 65/1 Bp

Teppichkehrsaugmaschine

- 2-stufiges HEPA-Filterssystem
- Autonomer Akkubetrieb
- Geringes Arbeitsgeräusch

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Arbeitsbreite (mm)	450
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	625
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	1800
Vakuum (mbar)	1
Behälterinhalt (l)	20
Aufnahmeleistung (W)	300

Ausstattung

Staubklasse M ■ Automatische Filterabreinigung ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Zubehörtasche

Bestell-Nr. 1.517-301.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 36/75

Bestell-Nr. 2.445-070.0 / Preis

Flachfaltenfilter PTFE

Bestell-Nr. 6.907-449.0 / Preis

Hauptkehrwalze antistatisch

Bestell-Nr. 2.886-002.0 / Preis

Entsorgungsbeutel

Bestell-Nr. 2.884-358.0 / Preis



Puzzi 10/1

Sprühextraktionsgerät

- Herausnehmbarer Schmutzwassertank
- Gummigelagerte Pumpe/Turbine
- Zusatzhandgriff an Bodendüse

Technische Daten

Max. Flächenleistung (m²/h)	20 - 25
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Sprühmenge (l/min)	1
Sprühdruck (bar)	1
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10/9
Leistung Turbine (W)	1250

Ausstattung

Polsterdüse ■ Reinigungsmittel, RM 760 Tabs, 2 Stück ■ Sprüh-/Saug-schlauch 2,5 m ■ Kabelhaken ■ Bodendüse 240 mm ■ Integrierte Zube-höraufnahme für Polster-/Fugendüse ■ Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse ■ Sprüh-/Saugpistole

Bestell-Nr. 1.100-130.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Sprüh-/Saugschlauch Puzzi, Länge 4 m

Bestell-Nr. 6.394-375.0 / Preis

Hartflächenadapter für Bodendüse 240 mm

Bestell-Nr. 4.762-014.0 / Preis

Fugendüse Puzzi, Länge 253 mm

Bestell-Nr. 4.130-010.0 / Preis



BRC 40/22 C

Teppichreinigungsautomat

- Arbeitsrichtung vorwärts
- Anpressdruck bzw. Bürsteneingriff auf Verschmutzungsgrad bzw. Florhöhe einstellbar
- Kompakt, für kleinere bis mittlere Flächen

Technische Daten

Flächenleistung (Grundreinigung/Zwischenreinigung iCapsol) (m²/h)	500/900
Luftmenge (l/s)	47
Vakuum (mbar/kPa)	290/29
Sprühdruck Zwischenreinigung (bar)	3,5
Sprühdruck Grundreinigung (bar)	7
Sprühmenge Zwischenreinigung (l/min)	0,38
Sprühmenge Grundreinigung (l/min)	2,5

Ausstattung

Arbeitsrichtung vorwärts ■ iCapsol-Betrieb ■ Anzahl Walzen 1 Stück

Bestell-Nr. 1.008-062.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Füllschlauch

Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

Handdüse DN 38

Bestell-Nr. 4.130-163.0 / Preis



WPD 50 Ws

Wasserspender

- Platzsparend und kompakt
- Intuitive Bedienung dank nutzerfreundlicher Icons

Technische Daten

Spannung (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50
Eingangsdruck (bar)	1,5 - 6
Wasserdurchflussmenge (l/h)	120
Kühlleistung (l/h)	15
Wasserabgabe gekühlt (l/h)	120
Wasserabgabe gekühlt mit CO ₂ (l/h)	80
Wasseranschluss	3/4"

Ausstattung

Aktivkohlefiltration ■ Ultrafiltration ■ Wasserausgabe mit Berührschutz ■ Positionierhilfe des Trinkgefäßes ■ Tropfschale mit Füllstandanzeige ■ Tropfschalenablauf ohne Ablauf ■ Version Tischversion ■ Elektronikpaket Basic

Bestell-Nr. 1.024-405.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Anschlussset CO₂-Flasche 2kg WPD50ws


Bestell-Nr. 2.644-218.0 / Preis

Reinigungsset mit Filterbypass WPD

Bestell-Nr. 2.643-989.0 / Preis

Hy-Pure-Plus-Filter

Bestell-Nr. 2.644-200.0 / Preis



SERVICE- UND PERSONALBEREICHE

Ob Lieferanteneingang, Wäscherei, Lager oder Personalbereich: Sauberkeit und Sicherheit wird auch hinter den Kulissen, im Innen- und Außenbereich, großgeschrieben. Die unterschiedlichen Reinigungseinsätze meistern Sie gezielt und wirtschaftlich – mit unseren Geräten, Zubehörteilen und Reinigungsmitteln.



HDS 8/18-4 CXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel für sicheres Arbeiten und komfortables Verstauen des 15 m langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon®
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar)	220
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5,2

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.174-928.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlance Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

Bestell-Nr. 4.112-054.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 045

Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis

Flächenreiniger FRV 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis

Düsenkit für FRV, 045

Bestell-Nr. 2.642-432.0 / Preis

HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Hochdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	500
Zulauftemperatur (°C)	bis zu 60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	150/15
Max. Druck (bar/MPa)	200/20
Anschlussleistung (kW)	2,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 200 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Dreckfräser ■ Schlauchtrommel ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung

Bestell-Nr. 1.520-934.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Rotierende Waschbürste für Geräte < 1000 l/h, Nylonborsten

Bestell-Nr. 4.113-004.0 / Preis

Becher-Schaumlance Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

Bestell-Nr. 4.112-053.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

LED Düsenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis



T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Trockensauger

- Besonders nachhaltiges Produkt mit 60 % Rezyklatanteil
- Hochwirksamer HEPA-14-Filter
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	850
Behälterinhalt (l)	11
Behältermaterial	Kunststoff mit Rezyklatanteil
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Behältermaterial Kunststoff mit Rezyklatanteil ▪ Kabelhaken ▪ Integrierte Zubehöraufbewahrung ▪ Länge Saugschlauch 2 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 3 Stück ▪ Länge Saugrohre 350 mm ▪ Material Saugrohre Kunststoff

Bestell-Nr. 1.527-205.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic

Bestell-Nr. 6.904-084.0 / Preis

Set HEPA-14 für T 11/1 Classic
Bestell-Nr. 2.889-310.0 / Preis

Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35
Bestell-Nr. 2.860-116.0 / Preis



BD 17/5 C Ep

Treppenreinigungsmaschine

- Für Fensterbänke, Treppen etc.
- Horizontal-/Vertikalreinigung
- Optional: Führungsstange und Tank

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	170 - 200
Bürstendrehzahl (U/min)	0 - 450
Schalldruckpegel (dB(A))	69
Stromart (V/Hz)	220 - 230/50 - 60
Farbe	anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	5,6

Ausstattung

Einstellbare Bürstengeschwindigkeit ▪ Netzbetrieb ▪ Tank optional 2,5 l

Bestell-Nr. 1.737-107.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Padtreibteller, 170 mm

Bestell-Nr. 6.994-119.0 / Preis

Winkelbürste, mittel, rot, 170 mm
Bestell-Nr. 6.994-127.0 / Preis

ABS Tank kpl. BD 17/5
Bestell-Nr. 2.644-023.0 / Preis



BR 40/10 C Ep Adv

Scheuersaugmaschine

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	400
Arbeitsbreite Saugen (mm)	400
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10/10
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	400
Flächenleistung praktisch (m²/h)	300
Bürstendrehzahl (U/min)	1100

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Netzbetrieb ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ 2 Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-311.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 400 mm

Bestell-Nr. 4.114-004.0 / Preis

Padwalzenwelle, 400 mm
Bestell-Nr. 4.762-228.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 400 mm
Bestell-Nr. 4.762-251.0 / Preis

Walzenbürste, hart, grün, 400 mm
Bestell-Nr. 4.762-252.0 / Preis



BR 45/22 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	450
Arbeitsbreite Saugen (mm)	500
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	22/22
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	1800
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1260

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-460.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 450 mm

Bestell-Nr. 4.762-406.0 / Preis

Walzenbürste, hart, grün, 450 mm
Bestell-Nr. 4.762-407.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 560 mm
Bestell-Nr. 4.037-097.0 / Preis

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis



BDS 43/150 C Classic

Einscheibenmaschine

- Robust und zuverlässig
- Leistungsstark und vielseitig
- Einfache Bedienung

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	430
Arbeitshöhe (mm)	90
Bürstendrehzahl (U/min)	150
Bürstenanpressdruck (kg)	43
Schalldruckpegel (dB(A))	66
Stromart (V/Hz)	220 - 240/50

Ausstattung

Tank optional 10 l ▪ Treibteller ▪ Netzbetrieb

Bestell-Nr. 1.291-243.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Pad, mittelweich, rot, 432 mm, 5 Stück

Bestell-Nr. 6.369-470.0 / Preis

Pad, weich, beige, 432 mm, 5 Stück

Bestell-Nr. 6.371-081.0 / Preis

Scheibenbürste, mittel, rot, 430 mm

Bestell-Nr. 6.369-895.0 / Preis

Tank kpl.

Bestell-Nr. 9.753-058.0 / Preis



NT 70/2

Nass-/Trockensauger

- Robuster Bumper, große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
- Nassfilter optional erhältlich

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 x 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	70
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2400
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 550 mm ▪ Material Saugrohre Edelstahl ▪ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Patronenfilter Papier

Bestell-Nr. 1.667-269.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90

Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis

Patronenfilter Papier

Bestell-Nr. 6.907-038.0 / Preis

Fahrbahndüse NT 70

Bestell-Nr. 4.130-432.0 / Preis



REINIGUNGSMITTEL

Was wäre eine Reinigungslösung ohne die passenden Reinigungs- und Desinfektionsmittel? Ohne geht es im Hotel- und Gastronomiebetrieb einfach nicht. Egal für welchen Bereich Ihres Betriebs, zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Böden bieten wir Ihnen das passende Mittel aus unserem Sortiment.



Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Teppichboden- und polsterpflege						
 CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 Grundreiniger-Tabs in wasserlöslicher Folie. Mit smarter iCapsol-Technologie zur Sprühextraktion ganz ohne Ausspülen. Geeignet für alle Arten textiler Bodenbeläge (inkl. Wollfasern).	Grundreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	16 Tabs	20	6.295-850.0	
 CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA Reinigungsaktiver Trockenschäum CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA mit Geruchsvernichter. Mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und beim nächsten Reinigen abgesaugt.	Zwischenreinigung	neutral pH-Wert: 5,6	10 l	1	6.296-127.0	
 CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA Pulverförmiger Grundreiniger zur Sprühextraktion aller textiler Bodenbeläge (auch aus Wollfasern). Dank innovativer iCapsol-Technologie ganz ohne Ausspülen anzuwenden. Mit Geruchsabsorber.	Grundreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,8	0,8 kg	4	6.295-849.0	
			10 kg	1	6.295-847.0	
 CarpetPro Reiniger RM 764 OA Reinigungsstarker, flüssiger Grundreiniger zur Sprühextraktion für textile Bodenbeläge aus synthetischen sowie natürlichen Fasern. Mit integriertem, wirkungsvollem Geruchsvernichter.	Grundreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9,2	10 l	1	6.295-854.0	
 CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA Flüssiger, schnell trocknender Grundreiniger zur Reinigung von textilen Bodenbelägen, gepolsterten Möbeln oder Autositzen. Störende Gerüche werden eliminiert und die Hygiene gesteigert.	Grundreinigung	neutral pH-Wert: 6,4	10 l	1	6.295-198.0	
 CarpetPro Spülung RM 763 Neutralisierende, schnelltrocknende Spülung für Teppichböden sowie synthetische und natürliche Textiloberflächen. Entfernt Schmutz- und Tensidrückstände, frischt Fasern und Farben auf.	Grundreinigung	schwach sauer pH-Wert: 3,8	1 l	12	6.295-844.0	
 CarpetPro Imprägnierung RM 762 Woolsafe-zertifizierte Imprägnierung für alle textilen Flächen. Versiegelt die Fasern, erhöht deren Widerstandsfähigkeit und bietet Langzeitschutz gegen trockenen und nassen Schmutz.	Sprühgeräte Sprühextraktionsgeräte	neutral pH-Wert: 5,5	5 l	2	6.295-852.0	
Schaumblocker RM 761 Effektiver Schaumblocker reduziert das Schaumufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.	Nass-/Trockensauger Sprühextraktionsgeräte Teppichreinigungsgeräte Bodenreinigungsgeräte Teilerreiner	pH-Wert:	2,5 l	5	6.291-389.0	
Hartbodenpflege						
 FloorPro Wischpflege Extra RM 780 Polymerbasierte Wischpflege ohne Schichtaufbau zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden. Rutschhemmend gemäß DIN V 18032-2:2001-04.	Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9	2,5 l	4	6.295-580.0	
			10 l	1	6.294-997.0	
			20 l	1	6.295-468.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Hartbodenpflege						
 FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754 Hocheffizienter Entschichter zum einfachen Entfernen von Wachs- und Polymerbeschichtungen von wasserbeständigen, auch alkaliempfindlichen Böden. Kein aufwendiges Nachspülen erforderlich.	Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen) Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	10 l	1	6.295-811.0	
 FloorPro Kristallisationsmittel RM 749 Mittel zur Trockenkristallisation kalkhaltiger Böden aus Marmor, Terrazzo oder Betonwerkstein - für härtere, strapazierfähigere und glänzende Böden.	Kristallisieren	sauer pH-Wert: 0,8	10 l	1	6.295-284.0	
 FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753 Der Spezialist für Feinsteinzeugfliesen. Der tensidfreie Reiniger löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen, ohne die rutschhemmende Eigenschaft der Fliese zu beeinträchtigen.	Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung Manuell - Grundreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	2,5 l 10 l	4 1	6.295-587.0 6.295-082.0	
 FloorPro Industriereiniger RM 69 Kennzeichnungsfreier Industriereiniger zur Entfernung gängiger Öl- und Fettverschmutzungen bei Unterhalts- und Zwischenreinigung von Industrieböden in Logistik- und Produktionsumgebungen.	Maschinell - Unterhaltsreinigung Maschinell - Zwischenreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,7	2,5 l 10 l 20 l	4 1 1	6.296-058.0 6.296-049.0 6.296-050.0	
 FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 Hochalkalischer Industrie-Grundreiniger und Entschichter zum Entfernen hartnäckigster Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen sowie Beschichtungen von alkalibeständigen Böden.	Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen) Zwischenreinigung	alkalisch pH-Wert: 13,2	10 l	1	6.295-813.0	
 FloorPro Multi Reiniger RM 756 Hochkonzentrierter Unterhaltsreiniger für Böden und Oberflächen. Mit hochnetzender Formulierung für höchste Reinigungsleistung und intensiv frischem Duft.	Manuell - Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l 2,5 l 10 l	12 4 1	6.295-913.0 6.295-915.0 6.295-914.0	
 FloorPro Glanzreiniger RM 755 Völlig streifenfrei abtrocknender Glanzreiniger auf Lösungsmittelbasis zur Unterhalts- und Zwischenreinigung von Böden und Oberflächen. Optimal geeignet für hochglänzende Granitböden.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 11,4	2,5 l 10 l 20 l	4 1 1	6.295-846.0 6.295-174.0 6.295-409.0	
 FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776 Spezialreiniger zum Entfernen von Gummibriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Auch Klebebandrückstände sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen werden wirkungsvoll entfernt.	Grundreinigung	alkalisch pH-Wert: 13	10 l 20 l	1 1	6.295-545.0 6.295-546.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Hartbodenpflege						
 FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751 Saurer Grundreiniger zur manuellen sowie maschinellen Sanitär- und Bauschlussreinigung. Löst kraftvoll Kalk, kalkhaltige Ablagerungen, Rost, Milch- und Urinstein sowie Zementschleier.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell	sauer pH-Wert: 0,7	2,5 l 10 l	4 1	6.295-586.0 6.295-129.0	
 FloorPro Wischpflege RM 746 Neutrale, lösungsmittelfreie Wischpflege auf Seifenbasis. Erzeugt einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden Pflegefilm, der sehr einfach auf strahlenden Hochglanz aufpolierbar ist.	Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9,2	10 l	1	6.295-156.0	
 FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 Polymerdispersion für die Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege elastischer Bodenbeläge. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden, abriebfesten und seidenglänzenden Pflegefilm.	Beschichtung Spray Cleaner Wischanierung Wischpflege	neutral pH-Wert: 7,6	5 l	2	6.295-817.0	
 FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758 Hartflächen-Intensivreiniger zur Entfernung von Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen auf Rolltreppen und Fahrsteigen. Inklusive Korrosionsschutz für Gerät und Rolltreppenmaterialien.	Rolltreppenreinigung	neutral pH-Wert: 7,5	20 l	1	6.295-408.0	
 FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782 Extra robuste, hochglänzende Polymerbeschichtung mit ausgezeichneter Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit sowie erhöhter Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel.	Beschichtung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	5 l	2	6.295-816.0	
Reinigungsmittel für Hochdruckreiniger						
 PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25 Saurer Hochdruck-Grundreinigungsmittel für den Sanitärbereich und die Lebensmittelindustrie. Entfernt Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fette und Eiweiße.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	sauer pH-Wert: 0,2	2,5 l 10 l 20 l	4 1 1	6.295-588.0 6.295-113.0 6.295-420.0	
 PressurePro Natürlicher Aktivreiniger, alkalisch RM 82N Natürlicher, alkalischer Aktivreiniger auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Extrem reinigungsstark und sowohl zum Einsatz mit Kaltwasser- als auch Heißwasser-Hochdruckreinigern geeignet.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	schwach alkalisch pH-Wert: 11	10 l 20 l	1 1	6.296-195.0 6.296-196.0	
 PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 ecoefficiency Universelles Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Durch die ecoefficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l 10 l 20 l	4 1 1	6.295-642.0 6.295-643.0 6.295-644.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Reinigungsmittel für Hochdruckreiniger						
 PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59 Entfernt mühelos starke Ablagerungen und Beläge wie Kalk, Rost, Fett, Eiweiß, Bier- und Milchstein an Fliesen, Kacheln und Containern. Sehr stabiler Schaumteppich auf allen Oberflächen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell	sauer pH-Wert: 1,8	20 l	1	6.295-192.0	
 PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58 Entfernt die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweißhaltigen Verschmutzungen sowie Lebensmittelrückstände von Fliesen, Kacheln und aus Containern. Lange Kontaktzeiten durch Schaumteppich.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell	alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l	1	6.295-100.0	
 PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57 Materialschonendes, neutrales Schaumreinigungsmittel für Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen. Der stabile Schaumteppich erhöht die Reinigungswirkung und lässt sich gut abspülen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell	neutral pH-Wert: 6,7	20 l	1	6.295-178.0	
 PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731 Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen von Fußböden, Arbeitsflächen und Maschinen. Besonders für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger manuell	alkalisch pH-Wert: 13,1	5 l	1	6.295-402.0	
 PressurePro Systempflege RM 110 Zum Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) von Heißwasser-Hochdruckreinigern. Ideal geeignet bei der Verwendung mittelhart bis harten Wassers.	Heißwasser-Hochdruckreiniger	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l 10 l 20 l	6 1 1	6.295-325.0 6.295-303.0 6.295-488.0	
 PressurePro Rauchharzentferner RM 33 Der flüssige, äußerst kraftvolle Grundreiniger für die Entfernung extremer Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen sowie eingebraunten Zuckerglasuren.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	1	6.295-560.0	
 PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell	schwach alkalisch pH-Wert: 10	2,5 l 10 l 20 l	4 1 1	6.295-579.0 6.295-090.0 6.295-411.0	
 PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43 Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	alkalisch pH-Wert: 13,8	20 l	1	6.295-447.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Reinigungsmittel für Hochdruckreiniger						
 PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 ecoefficiency Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel mit spezieller ecoefficiency-Formulierung. Beseitigt äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte	alkalisch pH-Wert: 13,5	2,5 l 10 l 20 l	4 1 1	6.295-646.0 6.295-647.0 6.295-648.0	
Reinigungsmittel für Oberflächen						
 SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C ecoperform Hochkonzentrierter, schnell und streifenfrei abtrocknender Oberflächenreiniger zur manuellen Unterhaltsreinigung. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.	Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 11,2	1 l 5 l	12 2	6.295-681.0 6.295-682.0	
Fleckentferner						
 Universalreiniger, tensidfrei RM 770 Tensidfreier Universalreiniger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge. Löst kraftvoll Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen und reduziert Wiederanschmutzungen erheblich.	Sprühgeräte manuell Sprühextraktionsgeräte 1-Scheiben-Maschinen	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	1 l	12	6.295-489.0	
 Universal Fleckentferner RM 769 Universell einsetzbarer Fleckentferner zur Entfernung nicht wasserlöslicher, stärkerer Verschmutzungen von allen lösungsmittelbeständigen textilen und nicht textilen Oberflächen.	manuell	pH-Wert:	500 ml	8	6.295-490.0	
Bad- und WC-Reiniger						
 SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C ecoperform EU Ecolabel-zertifizierter, gebrauchsfertiger WC-Reiniger mit viskoser Gelformel für eine sehr gute Haftung auf der Innenseite von Toiletten und Urinalen sowie beste Reinigungsergebnisse.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung	sauer pH-Wert: 1,8	1 l 5 l	12 2	6.295-677.0 6.295-678.0	
 SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R ecoperform Gebrauchsfertiger Sanitärreiniger mit zukunftsweisender Säurekombination. Extra reinigungsstark und dennoch umweltfreundlich. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.	Unterhaltsreinigung	schwach sauer pH-Wert: 2,1	0,5 l	12	6.295-685.0	
Desinfektionsmittel und Desinfektionsreiniger						
 Desinfektionsreiniger, schäumend RM 734 Desinfizierender Schaumreiniger mit breitem Wirkspektrum gegen Pilze, Sporen, Viren und Bakterien. Bildet einen stabilen Schaumteppich und löst auch Fett, Protein und Rußablagerungen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell	alkalisch pH-Wert: 13,7	25 l	1	6.295-282.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Desinfektionsmittel und Desinfektionsreiniger						
 Desinfektionsmittel, flüssig RM 735 Neutral, wirkungsvoll, materialschonend: das Desinfektionsmittel RM 735 von Kärcher. Wirkt bakterizid (z. B. E. coli), levurozid (z. B. C. albicans) und begrenzt viruzid (z. B. Coronavirus).	Sprühgeräte Hochdruckreiniger manuell 	neutral pH-Wert: 7,6	20 ml	20	6.295-476.0	
			20 ml	20	6.296-143.0	
			5 l	1	6.295-597.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Wasserspender Reinigungsmittel						
 Bevi Tab alkalisch Reinigungsmittel Bevi Tab alkalisch: zur gründlichen Unterhaltsreinigung unseres Wasserspenders WPD 50. Hochwirksam gegen Bakterien und Viren, verhindert das Entstehen von Biofilmen.		schwach alkalisch pH-Wert: 10,6	10 Tabs	1	6.295-891.0	

VON WIE GEHT DAS? ZU GEWUSST WIE!

Kärcher Lösungen sorgen für perfekte Sauberkeit. Kombiniert mit unserem kundenspezifischen Paket aus Beratung, Service, Training, Updates, Tipps und Tutorials schöpfen Sie das Potenzial optimal aus: für maximale Leistung, Sicherheit und Effizienz bei jedem Einsatz. [karcher.com](https://www.karcher.com)





SO VIEL BATTERIE WIE NIE

Grenzenlose, flüsterleise Reinigungseinsätze. Die innovative Kärcher Battery Power-Plattform inklusive der unterschiedlichsten batteriebetriebenen Geräte macht es möglich. Ohne externe Stromversorgung und störende Kabel bieten sie Leistungsstärke bei voller Bewegungsfreiheit. [karcher.com](https://www.karcher.com)

UND WENN SICH DIE ZUKUNFT MORGEN ÄNDERT?

Ganz gleich, wie radikal sich Ihre Aufgaben verändern, wir helfen Ihnen, mit den Herausforderungen der Zukunft Schritt zu halten. Kontaktieren Sie uns, um nach den Sternen zu greifen. **Nothing can stop you. Mit Services und digitalen Lösungen von Kärcher.**



cleaning consulting

Produktivität und Qualität in Balance: Wir optimieren Ihre Reinigungsprozesse und beraten Sie gerne mit einem individuellen und bedarfsorientierten Reinigungskonzept.



financial solutions

Mehr Freiheit bei Ihren Finanzen: Sie erhalten bei uns standardisierte und individuelle Finanzierungslösungen, die auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen angepasst sind.



rental

Mieten direkt vom Hersteller: Mit unseren Mietgeräten nutzen Sie genau die Maschine, die für Ihren Einsatz optimal ist. Und nur genau so lange, wie sie wirklich gebraucht wird.



used

Kärcher bleibt Kärcher: Echte Kärcher Qualität kennt kein Verfallsdatum. Denn wir verstehen unsere Maschinen über den gesamten Lebenszyklus hinweg bis ins Detail. Perfekt aufbereitet sind die Maschinen bereit für ihren nächsten Einsatz.



equipment management

Für Ihren Fuhrpark nur das Beste: Mit den Flottenmanagement-Lösungen von Kärcher verwalten Sie Ihren Fuhrpark, optimieren den Einsatz und bleiben fortlaufend informiert.



all brands service

Service für Ihre ganze Flotte: Nutzen Sie unseren Kärcher All Brands Service für die Reparatur und Wartung Ihrer Reinigungsmaschinen aller Hersteller.



service packages

Regelmäßige, fachgerechte Wartungen: reduzieren das Ausfallrisiko Ihres Maschinenparks auf ein Minimum, verlängern die Lebensdauer Ihrer Maschinen und erhöhen deren Zeitwert.



mykärcher business

24/7 für Sie erreichbar: Mit myKärcher Business bieten wir Ihnen die Möglichkeit, jederzeit und von jedem Ort aus schnell und präzise Servicemeldungen und Bestellungen jeglicher Art aufzugeben.



original spare parts

Stark in allen Teilen: Unsere Ersatzteile stehen für Werterhalt und eine gewohnt starke Reinigungsleistung auf Kärcher Niveau.



visual remote support

Die passende Diagnose per Videoanruf: Telefonieren Sie mit dem passenden Servicemitarbeiter via Videochat, um schnelle Direkthilfe zu erhalten und fokussiert die nächsten Schritte zu planen.

KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gerne:

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

kundenbetreuung.at@karcher.com
www.kaercher.at

WIR SIND FÜR SIE DA – AUS UND FÜR GANZ ÖSTERREICH

+43 (0)1 250 60-7080

Kärcher Verkaufs- und Servicestellen in Österreich:

Kärcher Center Wien

Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Kärcher Center Wiener Neudorf

IZ NÖ-Süd, Gewerbestraße 21, Obj. M65
2355 Wr. Neudorf

Kärcher Center St. Pölten

ATC Park NORD
Mostviertelstraße 3-5/Obj. 10
3100 St. Pölten/Ratzersdorf

Kärcher Center Haid

Kremstalstraße 2
4053 Haid/Ansfelden

Kärcher Center Graz

Triesterstraße 478a
8055 Graz

Kärcher Center Salzburg

Franz-Brötzner-Straße 7/2
5073 Wals

Kärcher Center Innsbruck

Grabenweg 38a
6020 Innsbruck

Kärcher Center Asten

Handelsring 4
4481 Asten



Öffnungszeiten Kärcher Center:

Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

Alle Preise in diesem Katalog sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro, inkl. MwSt.

Impressum: Medieninhaber: Alfred Kärcher GmbH, Lichtblaustraße 7, 1220 Wien.
Hersteller: Druckwerkstatt Handels GmbH, Hosnedlgasse 16B, 1220 Wien