

KÄRCHER

makes a difference




З ЛЮБОВ'Ю ДО САДУ

Системи поливу від Kärcher

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЗРОШЕННЯ

Kärcher пропонує безліч рішень, що виключають перевитрату води – наприклад, універсальні конектори, що забезпечують швидке і надійне з'єднання шлангів, або осцилюючі дощувачі, що дають змогу змінювати витрату води і відключати невикористовувані форсунки. Максимальну економію гарантує нова система зрошення, дуже легка в управлінні, адаптована до будь-яких умов і без втрат подає воду до рослин. Блок управління поливом автоматично запускає полив у заданий момент часу.



ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ВАШОМУ САДУ

Широкий асортимент продуктів **Kärcher** не залишить байдужим жодного садівника. Наші насоси та поливальне обладнання оптимально поєднуються між собою, дуже зручні у використанні й забезпечують відповідальне та раціональне ставлення до природних ресурсів. Наприклад, наші насоси для дому та саду дозволяють використовувати воду з альтернативних джерел, а інноваційна система керування гарантує витрату лише справді необхідної кількості води. Її доставку до потрібного місця забезпечують високоякісні шланги **Kärcher** – міцні, еластичні та стійкі до перегинів. Для особливо зручного поливу ідеально підходить система зрошення **Kärcher Rain System®**, яку встановлюють на початку літнього сезону. У нашому асортименті ви знайдете все, що потрібно вашому саду.



Насоси для вирішення будь-яких завдань

Kärcher пропонує насоси, розраховані на будь-які потреби та вирішення будь-яких завдань – від економного забезпечення будинку і саду водою з альтернативних джерел до швидкого відкачування води.

Самообслуговування для вашого саду


Не потрібно витрачати сили й час на ручний полив рослин і хвилюватися, що вони можуть засохнути під час вашої відсутності: запропоновані Kärcher блоки керування поливом забезпечують повну автоматизацію процесу. Подача води вмикається за заданим вами графіком.

Програма догляду за всім садом

Kärcher пропонує системний підхід до догляду за садом: наші пістолети, розпилювачі, дощувачі, шланги, котушки та візки для шлангів, з'єднувальні елементи й блоки керування поливом ідеально поєднуються між собою та гарантують оптимальне зрошення будь-яких рослин.

Цілеспрямований полив

Легко монтуювана система зрошення **Kärcher Rain System®** підходить для поливу кущів, клумб і грядок та забезпечує подачу води саме туди, де вона потрібна. При цьому вона дає змогу регулювати витрату води, яка подається до окремих рослин.



ЗРОШЕННЯ З ЧИСТОЮ СОВІСТЮ

Усі вироби **Kärcher**, що входять до програми обладнання для поливу, оптимально поєднуються між собою і гарантують відповідальне ставлення до одного з найцінніших природних ресурсів – води. Інноваційні технічні рішення забезпечують подачу води в необхідних для рослин обсягах.

Kärcher пропонує все необхідне для ефективного та екологічного зрошення: пістолети, розпилювачі, дощувальні установки, шланги, з'єднувальні елементи, блоки управління поливом тощо.



Обладнання для поливу

- 8 Система зрошення **Kärcher Rain System®**
- 12 Садовий душ
- 14 Розпилювачі з подовжувальною трубкою
- 16 Розпилювачі та пістолети
- 18 З'єднувачі шлангів
- 20 Дощувальні установки
- 22 Шланги та пристосування для їх зберігання
- 26 Обладнання для управління поливом



Цілеспрямований полив

Нова система зрошення **Kärcher Rain System®** легко монтується, адаптується до будь-яких потреб і подає воду саме туди, де вона необхідна. Коротше кажучи: максимум гнучкості та найвища ефективність зрошення.

Блок керування поливом WT 5

Блок керування поливом WT 5 автоматично регулює подачу води, забезпечуючи оптимальний догляд за рослинами без потреби в ручному контролі. Ви можете налаштувати час початку та тривалість поливу, а також вибирати між чотирма режимами: автоматичний полив, ручний полив, полив із зворотним відліком і 24-годинний перервою.



НОВИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МЕТОД ЗРОШЕННЯ

Клумби або газони, кущі чи живоплоти – нова інтелектуальна система зрошення від **Kärcher** гарантує цілеспрямований полив будь-яких рослин. При цьому нові блоки управління поливом **WT 4** та **WT 5** забезпечують адаптацію системи зрошення до конкретних умов застосування.



KÄRCHER RAIN SYSTEM®

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Блок керування поливом WT 4 або WT 5 | 9 | Герметизуючий хомут |
| 3 | Редуктор з фільтром | 10 | Кілочок для шлангів |
| 4 | Трійник з регулятором | 11 | З'єднувач |
| 5 | Крапельниця | 12 | Системний шланг |
| 6 | Форсунка 360° | 13 | Крапельний шланг |
| 7 | Форсунка 180° | 14 | Заглушка |
| 8 | Форсунка 90° | | |



ДОЩ ПО ЗАМОВЛЕННЮ

Нова система зрошення **Kärcher Rain System®** поєднує переваги традиційних і крапельних систем зрошення. У цій системі, що працює під тиском до 4 бар, використовується ПВХ-шланг діаметром 1/2", на якому встановлюються форсунки та крапельниці, оснащені манжетами. Для захисту від надмірного тиску та часток бруду шланг може бути додатково оснащений редуктором і фільтром.

ЕФЕКТИВНЕ

ЕКОНОМІЯ ВОДИ



Комплект форсунок і крапельниць
Форсунок, крапельниць, герметизуючі хомути та кілочки для реалізації системи зрошення для будь-якої групи рослин.



Крапельний шланг
Для ефективного поливу рослин уздовж лінії прокладки.



Комплект з'єднувальних елементів
Регульовані трійники, з'єднувачі та заглушки для підключення додаткових системних або крапельних шлангів.



Редуктор з фільтром
Редуктор зменшує тиск до 4 бар.

Комплект системи зрошення Kärcher

- У зручному пластиковому переносному контейнері
- Крапельний шланг 1/2" (10 м)
- Системний шланг 1/2" (15 м) для подачі води та установки форсунк і крапельниць
- 4 регулювачів трітінка, 4 з'єднувачі, 10 крапельниць, 5 ключків для шлангів, 5 заглушок, 1 фільтр, 2 коннектори
- 1 штуцер для підключення до крана G1 з переходником G3/4



НАСОЛОДА ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ


В літню спеку і люди, і рослини мріють про прохолоду. Новий садовий душ і розпилювачі з подовжувальною трубкою перетворять будь-який сад на оазис свіжості! Наприклад, практичний садовий душ від **Kärcher** не тільки дозволяє освіжитися під струменем прохолодної води, а й чудово підходить для поливу.

Оснащений міцним штативом, він швидко монтується і займає мало місця при зберіганні. Не менш комфортним є і розпилювач преміум-класу, широкі функціональні можливості якого забезпечують ефективне вирішення найрізноманітніших завдань.



Садовий душ

- Монтаж протягом 3 хвилин
- 3 триногою та пікою
- Знімний розпилювач з подовжувальною трубкою (виконує 2 функції)
- Включення/вимикання та зміна витрати води однією рукою
- Рухома розпилювальна головка (180°)



Під будь-який зріст

Висота душу зручно регулюється однією рукою в межах від 1,50 до 2,20 м.

Універсальність

Душова лійка **Kärcher** прекрасно підходить також для поливу рослин.



ДЛЯ ЗРУЧНОГО ПОЛИВУ

Пропоновані **Kärcher** розпилювачі з подовжувальною трубкою відмінні в усіх відношеннях: функціональність поєднується з елегантною формою та винятковою зручністю у використанні. Ергономічні ручки чудово лягають у руку. Розпилювачі сумісні з усіма системами з'єднувальних елементів.



Полив будь-яких рослин

Універсальний розпилювач дозволяє поливати не тільки клумби та грядки, а й ампельні рослини.

Нова функція

Настінний тримач дозволяє миттєво перетворити розпилювач з подовжувальною трубкою на садовий душ.

Управління однією рукою

Ввімкнення/вимикання подачі води та зміна її витрати здійснюються однією рукою.



Розпилювач з подовжувальною трубкою «Premium»

- 6 типів струменів
- Рухома розпилювальна головка (180°)
- Телескопічна штанга (70–105 см)
- Нековзкі ручки для утримання однією або двома руками
- Легка очистка розпилювальної головки без використання інструментів
- Зручна плавна регулювання витрати води однією рукою
- Стандартна система з'єднувальних елементів



РОЗПИЛЮВАЧІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАВДАНЬ

Можливість точного налаштування струменя – запорука оптимального поливу. Широкий асортимент наших пістолетів і розпилювачів, оснащених зручними поворотними ручками та регуляторами витрати води, дозволяє виконувати будь-які роботи. Тим, хто не хоче, щоб краплі потрапляли на одяг, варто звернути увагу на нашу продукцію серій «Plus» і «Premium», яка виключає протікання води. Найкращим рішенням стане новий багатофункціональний металевий пістолет, що не протікає й здатен подарувати справжнє задоволення від садових робіт.

Багатофункціональний металевий пістолет «Premium»

- Мембранна технологія, що виключає протікання води
- Міцні та довговічні металеві елементи
- Поворотна ручка для індивідуального налаштування
- Підвищена ергономічність і захист завдяки елементам із м'якого полімеру
- 4 типи струменя: душовий, горизонтальний плоский, аерозольний, туман
- Зручне регулювання витрати води однією рукою
- Легка фіксація важеля



Металевий пістолет «Premium»
Можливість формування потужного точкового струменя (наприклад, для очищення садового інструменту).



Багатофункціональний пістолет «Plus»
4 форми струменя – від потужного точкового до м'якого аерозольного туману.



Багатофункціональний пістолет
Главне регулювання форми струменя (від точкового до конічного та душового).



Регульований розпилювач
Регулювання струменя – від жорсткого до м'якого. Регулювання витрати води однією рукою.



УНІВЕРСАЛЬНА СИСТЕМА СТИКОВОГО З'ЄДНАННЯ



Проблеми, що виникають під час поливу, зазвичай пов'язані з підключенням до водопровідного крана та з'єднанням шлангів між собою. Тому **Kärcher** пропонує цілий ряд аксесуарів, що полегшують з'єднання, роз'єднання та ремонт шлангів. Універсальні з'єднувачі сумісні з шлангами трьох найбільш поширених діаметрів та будь-якими стандартними системами стикового з'єднання.

ЯКІСТЬ, ЗДАТНА ПРОТИСТОЯТИ БУДЬ-ЯКОМУ НАПОРУ

Серія латунних аксесуарів **Kärcher** розрахована на напівпрофесійне використання. Міцний матеріал та високоякісна обробка гарантують максимальний комфорт і довговічність навіть при інтенсивному використанні.

Універсальний з'єднувач «Premium»

- Сумісність з шлангами діаметром 1/2", 5/8" та 3/4"
- Надійний кріпильний елемент з анодованого алюмінію
- Зручні захвати з м'якого полімеру
- Стандартна система стикового з'єднання



Надійний 2-бічний з'єднувач для швидкого з'єднання двох шлангів.



Комплект для підключення до внутрішньоквартирного крана
Цей комплект дозволяє підключити садовий шланг до крана на кухні або у ванній. Він також підходить для водопостачання апарата високого тиску.



Латунний з'єднувач
Міцний стиковий з'єднувальний елемент з оболонкою з м'якого полімеру, що забезпечує зручність у використанні.



ТЕХНІКА, ЯКА ВТІЛЮЄ В ЖИТТЯ БУДЬ-ЯКІ ІДЕЇ

Широкий асортимент дощувачів **Kärcher** дозволяє знайти правильне рішення в будь-якій ситуації – для садів великих чи малих розмірів, рівних чи похилих ділянок. Наші нові осцилюючі дощувачі оснащені унікальним бризкозахисним пристроєм, що дозволяє швидко перемістити та відрегулювати дощувач без перекриття крану, не змочивши при цьому одяг. Усі моделі легко підключаються до садового шлангу та сумісні з усіма поширеними системами стикового з'єднання.



Осцилюючий дощувач

Дозволяє плавно змінювати площу поливу (макс. 320 м²).

Острівець сухості

Розміри зони поливу та витрату води можна відрегулювати, не змочивши одяг.

Комфортне налаштування

Під час встановлення та налаштування дощувача бризкозахисник захищає користувача від водяних бризок.

Змінна ширина зони поливу

Розміри зрошуваної площі можна зменшити, вимкнувши частину форсунок.


Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV

- Плавне зміння дальності поливу
- Довговічний механізм
- З бризкозахисником для зручного встановлення
- Регулювання витрати води (0 – макс.)
- Макс. площа поливу 320 м²
- Регулювання ширини зони поливу




ДОГЛЯД ЗА САДОМ – БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Пропоновані **Kärcher** пристосування для зберігання та використання шлангів встановлюють нові стандарти функціональності, якості та дизайну. Тримачі, катушки та візки для шлангів сприяють ефективному поливу саду. Наприклад, новий візок HT 3.20 Set з тримачами для аксесуарів і гачком для підвішування короткого кінця шланга значно полегшує роботу.



Свобода переміщення

Не потрібно з зусиллям тягнути шланг по землі: новий візок дозволяє легко прокласти його, вправно обходячи будь-які перешкоди.



Зручність і мобільність

Візок з довгим і коротким шлангами, а також закріпленим на ручці розпилювачем легко доставляється до місця застосування.

Компактність

Нові візки для шланга займають мінімум місця при зберіганні.

Візок для шланга HT 3.20 Set (в комплекті)

- 3 шлангом 1/2" PrimoFlex® (20 м), розпилювачем «Plus», 3 з'єднувачами, 1 з'єднувачем з функцією «Aqua Stop» і 1 штуцером для підключення до крана G3/4 з перехідником G1/2
- Кутовий штуцер для захисту робочого шланга від скручування та перегинів
- Регульована по висоті ручка
- Ергономічна ручка з нековзною накладкою
- У змонтованому стані



Візок для шланга HT 6 M

- Металева катушка забезпечує надійність і довгий термін служби.
- Направляюча дозволяє легко змотувати і розмотувати шланг.
- Широка опора та низький центр ваги надають катушці високу стійкість.
- Ергономічна ручка має неслизьке покриття для зручного використання.
- Кутовий штуцер запобігає скручуванню шланга і забезпечує максимальний потік води.



ВІДМІННІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ

Час покласти край заплутаним шлангам і небезпеці спіткнутися об них! **Kärcher** пропонує практичні рішення, які дозволяють акуратно зберігати шланг і швидко скористатися ним при першій необхідності – наприклад, катушку преміум-класу HBX 5.35 Automatic або компактну катушку HBX 2.10 Compact, призначену для поливу рослин на балконі або терасі, розташованій на плоскому даху.


Катушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic

- Розпилювачі можуть підвішуватися на навісному тримачі для зручного зберігання.
- Автоматичне змотування шлангу достатньо легкого потягування, щоб шланг акуратно змотався без зусиль і бруду.
- Вивід шлангу з нижньої частини катушки забезпечує захист від атмосферних впливів і подовжує термін служби виробу.
- Міцний знімний кронштейн із металевим сердечником гарантує довговічність і безпечне використання, зменшуючи ризик випадково зачепитися.



Навісна катушка

має функцію повороту на 180°, що забезпечує зручність у використанні.



Система FlexChange

Легко, швидко і без використання інструментів: розроблена **Kärcher** унікальна система кріплення FlexChange дозволяє всього за кілька секунд зняти катушку зі шлангом зі стінового кронштейна або платформи (наприклад, перед зимовим періодом).



Компактна катушка зі шлангом HBX 2.10 Compact

- Компактність і зручне зберігання, що ідеально підходить для зберігання навіть у тісних просторах, наприклад, під раковиную.
- Інтелектуальна система зберігання аксесуарів дозволяє компактно розмістити всі елементи, запобігаючи появі водяних плям у приміщенні.
- Два з'єднання з Aqua Stop забезпечують легке від'єднання без розбризкування води.
- Зручна ручка й мала вага дозволяють безпечно транспортувати пристрій без навантаження на спину.
- У комплект входять усі необхідні аксесуари для підключення та поливу.



САМООБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ВАШИХ КВІТНИКІВ

Блок керування поливом WT 5 автоматично регулює подачу води, вмикаючи та вимикаючи її без потреби у ручному контролі. Ви можете точно запрограмувати як час початку, так і тривалість поливу, забезпечуючи оптимальний догляд за рослинами без зайвих зусиль.



Знімний дисплей

Забезпечує легке та зручне програмування з чітким оглядом усіх налаштувань поливу. На дисплеї відображається рівень заряду батареї, а спеціальна функція збереження даних дозволяє зберегти всі налаштування навіть під час її заміни.



Точний полив

Вибір днів тижня і точне регулювання часу і тривалості кожного циклу поливу (макс. 2 на день). Точний полив – ідеальне рішення для регіонів із обмеженнями на використання води.



Блок керування поливом WT 5

- Має автоматичний і ручний режими поливу
- Можливість налаштування поливу для кожного дня тижня з двома циклами на день
- Режим зворотного відліку здійснює полив протягом заданого часу
- Функція 24-годинної перерви дозволяє тимчасово зупинити полив



ПОЛИВ ІЗ ТУРБОТОЮ ПРО ЗДОРОВ'Я

Високоякісні шланги **Kärcher PrimoFlex®** не містять шкідливих для здоров'я пластифікаторів. Вони відзначаються високою міцністю, гнучкістю, стійкістю до перегинів та зручністю у використанні. Більшість наших шлангів доступні у вигляді практичних комплектів, що дозволяють відразу розпочати роботу.



Шланги на будь-які потреби

Три типи шлангів дають змогу обрати оптимальне рішення для кожного садівника – від початківця до найвибагливішого.



Стійкість до перегинів

Він виготовлений з інноваційного матеріалу з анти-торсійної технологією **Kärcher Premium**, він забезпечує максимальну міцність, гнучкість і стійкість до перегинів.



Шланги різного діаметру

На вибір пропонуються шланги діаметром 1/2", 5/8", 3/4" та 1".



Комплект зі шлангом

Ідеальне бюджетне рішення для поливу рослин у саду та на терасі.



Шланг Performance Premium

- Для найвибагливіших садівників
- Безпечний для здоров'я, високоякісний садовий шланг без фталатів
- Стійкість до високого тиску завдяки інноваційному армуванню
- 5-шаровий шланг
- Максимальна еластичність, стійкість до перегинів і скручування
- Гарантія 18 років





Ми з радістю проконсультуємо Вас:

ТОВ «Керхер»
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08159 Київська обл., Україна
Тел.: 0 800 500 48 90
info@karcher.ua

