

# ご購入後もしっかりサポート»

ケルヒャー製品をご購入いただいた後も、安心して末長くお使いいただくために充実したアフターサービスをご提供しております。

## » 1年間のメーカー保証

ご購入から1年間の保証期間中は、無償で修理もしくは部品の交換をさせていただきます。<sup>※1</sup>

水冷式サイレントシリーズ(高圧洗浄機)は  
**3年間保証**



通常1年のメーカー保証を、ケルヒャーホームページでユーザー登録を行っていただくことで保証期間を3年に延長いたします。また、購入後1ヵ月以内に登録いただくことが条件となります。

※1)ご購入後、正常な使用状況(取扱説明書に基づく使用)で故障した場合に限りません。消耗品(リガーガン、高圧ホース、Oリング、ノズル、洗浄剤ホース、オイルおよびその他、これらに類する消耗品)は保証対象外です。

お客様専用ダイヤル **0120-60-3140** 携帯電話から  
045-394-3550

製品選びのご相談／製品のお問い合わせ／修理について

### 〈家庭用製品ユーザーのお客様〉

受付時間 平日・土日祝日 9:00～17:00  
(年末年始、当社休日を除く)

### 〈販売店・代理店のお客様〉

受付時間 平日・土日祝日 9:00～17:00  
(年末年始、当社休日を除く)

■このカタログの記載内容は、2025年9月現在のものです。

■開発・改良により仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

■業務・事業・店舗用・商用・営利目的等の一般家庭用以外の目的でご使用になる場合、原則として保証の対象外となります。

■販売店により取り扱い製品が異なる場合があります。ご確認の上ご購入ください。

ケルヒャー ジャパン株式会社

[www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

**KÄRCHER**



## » 修理・点検

ケルヒャー製品を知りつくしたエンジニアがお客様の製品をお預かりして、すみやかに対応いたします。

## » 安心の定額修理サービス

故障箇所に問わらず一律の料金で修理を実施するサービスです。料金があらかじめ分かりますので、安心してお申し込みいただけます。

## » 修理品引き取りサービス

修理品の梱包・引き取りをお客様のご自宅やご指定の場所に伺って行い、修理完了後にお届けするまで全て代行するサービスです。



# ケルヒャー 家庭用清掃機器 ラインナップカタログ 2025-2026

## CONTENTS

新製品	2	ハンディクリーナー	33	ガーデン製品	50
高圧洗浄機	16	スチームクリーナー	38	乾湿両用バキュームクリーナー	54
アクセサリー	26	アクセサリー	44	サポート・保証情報	60
スティッククリーナー	30	ウォーターバキュームクリーナー	46		

簡単比較

清掃場所も収納場所も限られている。  
そんな時にはこの一台!  
**ケルヒャーのモバイルクリーナー**



# ドロンコ バスターズ、現る!

帰るまえに、10秒ケルヒャー。[どこでも高圧洗浄機 ハンディエア] OC Handy Compact [kaercher.com/jp/](http://kaercher.com/jp/)

## OC 3 Foldable



圧力 : 0.5 MPa  
連続使用時間 : 15 分

タンク付き

折りたたみ

収納時高さ 10.8 cm

- ・ベランダや窓・網戸
- ・お墓
- ・シャワー(海水浴や防災)



## OC 5 Handy (ハンディジェット)



圧力 : 2.4 MPa\*  
連続使用時間 : 13 分~23 分

洗浄パワー

簡単泡洗浄

アクセサリー豊富  
(別売り)

- ・自動車の洗浄
- ・ベランダや窓・網戸



## OC Handy Compact (ハンディエア)



圧力 : 1.5 MPa\*  
連続使用時間 : 12 分~30 分

持ち運び

折りたたみ

最軽量

- ・スポーツやアウトドア  
での外出先の泥汚れに



\*最大許容圧力

# ハンディエア 新発売

NEW



帰るまえに、  
10秒ケルヒヤー。  
サッと取り出し、  
キレイが持ち運べる、  
**奇跡のような  
新体験。**



## 1 ケルヒヤー洗浄×モバイル

小さくても  
ケルヒヤー品質  
驚きの  
洗浄パワー



どこでも  
持ち運べる  
モバイル設計



ノズル先端で  
切り替え  
**4つの  
噴射モード**



扇状の  
幅広水流



頑固な  
汚れ落とし



狭い場所  
(角度が必要)



汚れの洗い流し  
(散水)

## 2 水道がなくても、手がるにサッと美しく



自転車



キャンプ用品



ベビーカー

製品名	OC ハンディ コンパクト
バッテリー	内蔵式 リチウムイオン 7.2 V 2.5 Ah
最大許容圧力	1.5 MPa
最大吐出水量	150 L/h
連続使用時間	約30分(シャワー・エコモード時)
充電時間	3 時間
本体寸法(長さ×幅×高さ)	184 × 71 × 186 mm ※
本体重量	780 g ※
標準装備品	4 in 1 ノズル、5 m 自吸用ホース、ホースクリップ、ペットボトルアダプター、洗浄剤ノズル、充電用USBケーブル(充電器なし)
注文番号	1.328-123.0
JAN	4066529201508

※ ノズルなどアクセサリーを除く

## » 使い方広がる! 便利なアクセサリー付き



ペットボトルアダプター  
ペットボトルやバケツからでも  
給水ができる。



自吸用ホース  
バケツから給水でき、  
水道がなくても洗浄可能  
(ホースクリップ付き)。



洗浄剤ノズル  
洗浄剤を泡状に塗布。  
よりしっかり落とします。

# ハンディジェット 新発売



## マンションでもケルヒャー

1 電源・水源不要! 簡単セットアップ。  
水道圧の最大約12倍の洗浄力

面倒な準備も  
片付けも簡単

汚れが気になったら、いつ  
でもどこでも使えるバッテ  
リータイプ。



コンパクトで  
軽い操作性

片手でも、しっかりと洗える  
軽量モデル。マンションの  
ベランダや狭い場所でも  
手軽に洗浄。




収納場所にも  
困らない

ファイルボックスにスッキ  
リ収納。シーブボックス  
や収納棚など、置き場所に  
困らないから安心。




## 2 5 in 1 ノズルで様々な清掃シーンに対応

標準



扇状の  
幅広水流

ポイントジェット




頑固な  
汚れ落とし

傾斜




狭い場所  
(角度が必要)

広角



広い場所の  
すすぎや洗い流し

低圧



汚れの洗い流し、  
散水、泡洗浄

標準装備品



製品名

OC 5 ハンディ

電源

バッテリーパック 18V 2.0Ah

最大許容圧力

2.4 MPa

最大吐出水量

150 L / h (自吸時)

連続使用時間 (満充電時)

最大約23分 (低圧: フォームモード時)

充電時間 (100%)

約5.5時間

本体寸法 (長さ×幅×高さ)

228 × 71 × 195 mm

本体重量

0.76 kg

注文番号

1.328-142.0

JAN

4066529179692

※1 1MPa=10.2kgf/cm<sup>2</sup> ※2 バッテリーパックおよび5 in 1 ノズルなどのアクセサリーを除く

## » 使い方広がる! オプションアクセサリー

### モバイル高圧洗浄機用 デッキクリーナー PS 20

水ハネを防ぎながら洗浄できる。  
ブラシの先端を回転させること  
で狭い場所にも。

注文番号 2.644-018.0  
JAN 4054278338217



### モバイル高圧洗浄機用 フレキシブル可変ノズル360° VJ24

向きを360度自由に変えら  
れるので洗いにくい場所の  
洗浄に最適。

注文番号 2.644-057.0  
JAN 4054278474564



### モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル

高圧の水を回転させながら噴射。  
頑固な汚れを手早く落とす。

注文番号 2.644-472.0  
JAN 4066529097446



※使用時は専用ランスが必要

### モバイル高圧洗浄機用 ランス

OC 5 ハンディ本体とアクセサリー  
の接続に使用。

注文番号 2.644-173.0  
JAN 4054278650357





**準備不要!**  
**バッテリー&バケツ搭載で**  
**どこでもすぐに洗浄!!**



## 1 大容量8Lタンク! 折りたためてスッキリ収納



## 2 水道の約2倍の圧力で汚れをサッと洗い流す



ベランダや窓・網戸



お墓



シャワー(海水浴や防災)  
40°Cまでのお湯を使用可能

製品名	OC 3 Foldable
吐出圧力	0.5 MPa
吐出水量	2 L/min
給水タンク容量	8 L
連続使用時間(満充電時)	約 15 分
充電時間	約 2.5 時間
本体質量	2.2 kg
注文番号	1.599-302.0
JAN	4066529004284

## » 使い方広がる! マルチクリーナー専用 オプションアクセサリー

### シャワーノズル

お湯も使えるので、ビーチや外出先のシャワーとしても便利。

注文番号 2.643-875.0  
JAN 4054278243245



### ウォッシュブラシ

自転車等の細部の汚れやドロ汚れの洗浄に便利。

注文番号 2.643-870.0  
JAN 4054278243238  
※細かい傷がつく可能性がありますのでご注意ください。



### 直噴ノズル

標準ノズルより強力かつ細い水流で、狭いすき間を洗浄。

注文番号 2.644-125.0  
JAN 4054278552712



※ペットへの使用不可

### 4 in 1 マルチジェット

4つのスプレーパターンを備えた多目的ノズル。

注文番号 2.644-499.0  
JAN 4066529135377



### ウォッシュブラシ(ソフト)

噴射しながらこすり洗いが可能。ブラシで水の飛び散りを抑制。

注文番号 2.644-417.0  
JAN 4066529040428



### スポンジノズル

噴射しながらスポンジ洗いが可能。スポンジで水の飛び散りを抑制。

注文番号 2.644-418.0  
JAN 4066529040435



### フォームジェット

洗浄剤を均一に塗布。

注文番号 2.644-419.0  
JAN 4066529040442



洗えないものが  
洗える!  
カーペットトリス  
クリーナー

NEW



## 1 ケルヒャー業務用の技術を、ご家庭に

洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取る。



パワフルな吸引力で速乾性に優れているので、次に使うまでの時間が短縮できる。



希釈した洗浄剤をスプレーしながらお掃除!水だけでも清掃可能。



## 2 洗濯機では洗えない布製品の洗浄に!



カーペット・ソファ



ペットベッド




車のシート

製品名	SE 3
清水タンク容量	1.7 L
汚水タンク容量	2.9 L
作業範囲	5.8 m
電源コード	3.6 m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	450 × 225 × 260 mm
本体重量	4.3 kg
標準装備品	サクションホース 1.9 m、スプレー・ヘッド、すきまノズル、洗浄剤 100 mL
注文番号	1.081-532.0
JAN	4066529001597

## » 簡単メンテナンス & 便利なアクセサリー



「システムクリーニング機能」でホースや汚水が通る経路を簡単メンテナンス。



手の届きづらい場所は、すきまノズルで効率的にお掃除。




収納に困らないコンパクトサイズ。

# 少ない水で家まわりを丸ごと洗浄

車・外壁・窓など屋外洗浄にこれ1台！用途に合わせたアクセサリー

も充実。



# 高圧洗浄機とは

高圧洗浄機とは水に圧力をかけて勢いよく吹き付けることで、手では落としにくい汚れを落とす洗浄機です。洗車はもちろん、家まわり、外壁の他、汚れが気になる場所を簡単にお掃除できます。



## » 高圧洗浄機3つの特長

### 水道圧の約40倍

水道蛇口の水流の約40倍の圧力で汚れを吹き飛ばします。



### 使用水量は約70%節水

水道ホースで洗浄した場合より、高圧洗浄機なら約70%節水。少ない水量で効果的に洗浄できます。



### 省力・省時間

高圧水流で洗浄するから、手作業で汚れを落とすより「力」も「時間」もかかりません。



## » こんな汚れに



落ちる汚れ



落ちにくい汚れ



落ちない汚れ

車・外壁・ウッドデッキ・網戸・窓など、表面についたドロ汚れやホコリ・苔

油分を含んだしつこい汚れ  
※洗浄剤やブラシを併用すれば落ちやすくなります。



黒カビ、雨だれなどの色素沈着した汚れ、サビや焼けた塗装

# ここが違う! ケルヒャーの高圧洗浄機

## ケルヒャーの高圧洗浄機はここが違う

### ノズルが違う

ケルヒャーのノズルは水圧が均一。だからムラなくキレイに、短時間で汚れを落とすことができます。



他社製品との洗浄比較 ※自社調べ

### 豊富なオプション アクセサリー

ケルヒャーの高圧洗浄機はアクセサリーが充実。さらにお掃除が楽しく!



### 全機種\*「ためた水」も 使える(自吸ができる)

アクセサリー(自吸用ホース・フィルター)を使えば、ためた水を使って洗浄できます。水道から遠い場所での作業や、雨水の再利用もできてさらに便利です。



※一部販売終了製品を除く

### あなたに合う高圧洗浄機は?

手軽に掃除を  
始めたい・  
収納も  
気になる

**K MINI**



軽量・  
コンパクトを  
重視  
(音は気にしない)

**K 2  
シリーズ**



都心部・  
マンション  
住まいで  
音が気になる

**K 2  
サイレント**



家まわり・  
ベランダにも  
使いたい

**K 3  
シリーズ**



家まわりの他、  
駐車場、  
倉庫などを  
快適に洗いたい

**K 4  
シリーズ**



最高峰の洗浄力  
広い場所を  
速く快適に  
洗いたい

**K 5  
シリーズ**



あなたに  
合った  
高圧洗浄機を  
見つけよう!

ここから  
アクセス



# 選べる! ケルヒャーの高圧洗浄機

高圧洗浄機ラインナップ										
洗浄力 パワー	シンプルな設計で 高圧洗浄を 始めてみたい方に おすすめ。	軽量コンパクトで 持ち運びラクラク。 手軽に使える 高圧洗浄機。	収納一体型の スマート設計。 お客様の声を形にした Japan モデル。	自動車はもちろん 屋外家具や 玄関の落ちにくい 汚れにも対応。	K 2 クラス 最高の洗浄力。 静音化と スマート収納を 実現。	コードレスだけど パワフルな 高圧洗浄機。 場所やシーンを 選ばず本格洗浄。	付属品は 本体にスッキリ収納。 使い勝手も向上。	最新 デッキクリーナーで 家まわりを 徹底高圧洗浄。	プレミアム アクセサリー満載、 ケルヒャー 高圧洗浄機の 最高峰。	
特長	軽量・コンパクト・手軽さ				電源のない場所に (コードレス)		広範囲の洗浄力			
静音性					静音		静音			
ホースの 種類	高圧ホース	高圧ホース	プレミアムフレックス 高圧ホース	高圧ホース	高圧ホース	高圧ホース	高圧ホース	プレミアムフレックス 高圧ホース	プレミアムフレックス 高圧ホース	
高圧ホース 長さ	3 m	5 m	5 m	8 m	8 m	4 m	10 m	10 m	12 m	
本体質量	4.2 kg	Little 3.7 kg Little Plus 3.7 kg		3.9 kg	4.9 kg	5.8 kg	4.5 kg	12.7 kg	13.6 kg	13.7 kg

# 高圧洗浄機

静音



K 5 プレミアム サイレント

製品名	K 5 プレミアム サイレント
最大許容圧力	12 MPa
最大吐出水量	430 L/h
消費電力	1400 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	417×306×584 mm
本体質量	13.7 kg
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"><li>5 in 1 マルチパワージェットノズル</li><li>トリガーガン</li><li>プレミアムフレックス高圧ホース 12 m</li><li>テラスクリーナー T 7 Plus</li><li>ホースリール</li><li>本体側カップリング</li></ul>

注文番号	1.603-540.0 (50Hz) 1.603-541.0 (60Hz)
JAN	4054278773315 (50Hz) 4054278773322 (60Hz)

・定格使用時間は最大1時間／1時間ほど使用したら1時間以上は休ませてください ・電源コードは5m

静音



K 4 プレミアム サイレント

製品名	K 4 プレミアム サイレント
最大許容圧力	11 MPa
最大吐出水量	400 L/h
消費電力	1350 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	417×306×584 mm
本体質量	13.6 kg
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"><li>バリオスプレー・ランス</li><li>サイクロンジェットノズル</li><li>トリガーガン</li><li>プレミアムフレックス高圧ホース 10 m</li><li>デッキクリーナー PS 30 Plus</li><li>ホースリール</li><li>本体側カップリング</li></ul>

注文番号	1.603-440.0 (50Hz) 1.603-441.0 (60Hz)
JAN	4054278773094 (50Hz) 4054278773100 (60Hz)

・定格使用時間は最大1時間／1時間ほど使用したら1時間以上は休ませてください ・電源コードは5m

# 高圧洗浄機



静音



静音

K 3 サイレント プラス

K 3 サイレント プラス ベランダ

製品名	K 3 サイレント プラス	K 3 サイレント プラス ベランダ
最大許容圧力	10 MPa	10 MPa
最大吐出水量	360 L/h	360 L/h
消費電力	1300 W	1300 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	394×289×542 mm	394×289×542 mm
本体質量	12.7 kg	12.7 kg
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリオスプレー・ランス</li> <li>・サイクロン・ジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース 10 m</li> <li>・洗浄剤タンク</li> <li>・本体側カッピング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリオスプレー・ランス</li> <li>・サイクロン・ジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース 10 m</li> <li>・洗浄剤タンク</li> <li>・本体側カッピング</li> <li>・デッキクリーナー PS 20</li> <li>・自吸用ホース 3 m</li> </ul>
注文番号	1.603-200.0 (50Hz) 1.603-201.0 (60Hz)	1.603-202.0 (50Hz) 1.603-203.0 (60Hz)
JAN	4054278867212 (50Hz) 4054278867236 (60Hz)	4054278867243 (50Hz) 4054278867250 (60Hz)

・定格使用時間は最大1時間／1時間ほど使用したら1時間以上は休ませてください ・電源コードは5m



コードレス  
だけど  
パワフル



静音

K 2 バッテリーセット

バッテリーについては  
バッテリーパワーのページをご参照ください。

製品名	K 2 バッテリーセット	K 2 サイレント
最大許容圧力	11 MPa	10 MPa
最大吐出水量	340 L/h	360 L/h
消費電力	—	1250 W
電源	バッテリーパワー 36 V	—
連続使用時間(満充電時)	約 14 分:標準モード(1ジェットノズル使用時) 約 8 分:ブーストモード(サイクロン・ジェットノズル使用時)	—
充電時間(100%)	600 分*	—
本体寸法(長さ×幅×高さ)	245×303×629 mm	538×293×303 mm
本体質量	4.5 kg(バッテリーなし)	5.8 kg
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1 ジェットノズル</li> <li>・サイクロン・ジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース 4 m</li> <li>・バッテリーパワー 36 V/5.0 Ah</li> <li>・36 V 専用充電アダプター</li> <li>・本体側カッピング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリオスプレー・ランス</li> <li>・サイクロン・ジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース 8 m</li> <li>・フォームノズル</li> <li>・本体側カッピング</li> </ul>
注文番号	1.117-223.0	1.600-920.0
JAN	4054278631578	4054278300320

・定格使用時間は最大1時間／1時間ほど使用したら1時間以上は休ませてください ・K 2 サイレントの電源コードは5 m

・K 2 バッテリーセットのハンドルは組み立て後、取り外すできません

※ セット品に同梱している充電アダプター使用時。別売りの急速充電器を使用した場合は138分で100%充電

# 高圧洗浄機



**K 2 Upright**



**K MINI**

コンパクト  
だけど  
高性能



**K 2 Little**

コンパクト  
だけど  
高性能



**K 2 Little Plus**



**K 1 X**

製品名	K 2 Upright	K MINI
最大許容圧力	9 MPa	9 MPa
最大吐出水量	390 L/h	330 L/h
消費電力	1250 W	1000 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	242×285×790 mm	280×233×295 mm
本体質量	4.9 kg	3.9 kg
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリオスプレー・ランス</li> <li>・サイクロン・ジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース 8 m</li> <li>・本体側カップリング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ショート・バリオスプレー・ランス</li> <li>・ショート・トリガーガン</li> <li>・ショート・延長ランス</li> <li>・プレミアム・フレックス・高圧ホース 5 m</li> <li>・本体側カップリング</li> </ul>
注文番号	1.602-517.0	1.600-050.0
JAN	4054278963037	4054278619491

・定格使用時間は最大1時間／1時間ほど使用したら1時間以上は休ませてください 一部の製品は組み立てが必要 电源コードは5 m

製品名	K 2 Little	K 2 Little Plus	K 1 X
最大許容圧力	8 MPa	8 MPa	8 MPa
最大吐出水量	330 L/h	330 L/h	330 L/h
消費電力	1000 W	1000 W	1000 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	380×197×248 mm	380×197×248 mm	177×279×443 mm
本体質量	3.7 kg	3.7 kg	4.2 kg
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1 ジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース 5 m</li> <li>・ガンホルダー</li> <li>・電源コードホルダー</li> <li>・本体側カップリング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリオスプレー・ランス</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース 5 m</li> <li>・ガンホルダー</li> <li>・電源コードホルダー</li> <li>・本体側カップリング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1 ジェットノズル</li> <li>・トリガーガン</li> <li>・高圧ホース 3 m</li> <li>・ガンホルダー</li> <li>・電源コードホルダー</li> <li>・本体側カップリング</li> </ul>
注文番号	1.600-930.0	1.600-934.0	1.602-235.0
JAN	4054278913940	4066529031907	4066529128928

・定格使用時間は最大1時間／1時間ほど使用したら1時間以上は休ませてください

・延長コードの使用：15A仕様の最長10 mまで／コードリール式は完全に引き出して使用すること 一部の製品は組み立てが必要 电源コードは5 m

# 高圧洗浄機 よくあるご質問(FAQ)

## Q1 水道蛇口はどのような形状でも使用できますか?

コネクターや専用アダプターを使用することで、以下の蛇口に対応します。




## オプションアクセサリー

3m 水道ホースセット 高圧洗浄機と蛇口を繋ぐ水道ホース4点セットです。 ●水道ホース(耐圧タイプ) 内径15mm／長さ3m ●逆止弁付マルチコネクター1個 ●マルチコネクター(逆止弁なし)1個 ●蛇口アダプター1個*  ※蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水栓、万能水栓、自在水栓／蛇口径約14～17mm)に適合します。蛇口タイプによっては別途コネクター等が必要です。 注文番号: 2.645-350.0	ホースバンド 注文番号: 9.548-308.0
マルチコネクター ※水を止める機能(逆止弁)は付いていません。 注文番号: 2.645-193.0	万能口金(大) ※蛇口径18～23mmに適合 注文番号: 9.548-321.0
逆止弁付 マルチコネクター 注文番号: 2.645-295.0	ねじ付蛇口アダプター 注文番号: 2.645-006.0
蛇口アダプター ※蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水栓、万能水栓、自在水栓／蛇口径約14～17mm)に適合します。 注文番号: 2.645-349.0	泡沫水栓用アダプター(外ネジ用) 注文番号: 9.548-322.0
	泡沫水栓用アダプター(内ネジ用) 注文番号: 9.548-324.0
	洗濯機用ホース継手 注文番号: 9.548-314.0
	分岐コック 注文番号: 9.548-326.0

## Q2 高圧洗浄機はどのように接続するのですか?

使用するためには、電源と水道蛇口が必要です。



## Q3 どのような水道ホースが使用できますか?


### お使いいただける 市販の水道ホースの 規格と部品

- ・内径 12～15mm
- ・長さ 3～30m
- ・耐圧タイプ(糸入りタイプ)
- ・水道ホース側カップリング

### 高圧洗浄機に使える ケルヒャー水道ホース・ 散水ホースリール

- ・3m 水道ホースセット
- ・ホーストロリー
- ・コンパクトホースリール  
(K 2 シリーズ、KHB シリーズに対応)

※市販の水道ホースリールにカップリングが含まれていない場合は別途ご用意が必要です。



## Q4 トリガーガンから高圧ホースが外れません

高圧洗浄機使用後は、本体内に圧力がかかっています。故障の原因となるため、必ず本体内の圧力を抜いてください。圧力を抜いていない場合、留め具は外れません。

### » 使用後の圧力の抜き方

- 1 給水を止め、電源スイッチを切る
- 2 トリガーガンのレバーを握る。「ブッシュ」と音がして本体内の圧力が抜けます。



# 高圧洗浄機 オプションアクセサリー

水道がない場所でも使って便利。



**自吸・水道兼用ホースセット 3m**  
蛇口に接続して水道から給水ができる、先端を交換すれば、バケツなどにためた水も使用できます。

注文番号 2.644-297.0  
JAN 4054278864488



**自吸用ホース 3m**  
バケツなどにためた水を使用できます。

注文番号 2.643-101.0  
JAN 4039784843097



**フィルター**  
汚れた水を吸い上げる場合に必要です。



※バケツは付属しません

## 3 m 水道ホースセット



水道ホース(耐圧タイプ)3m、逆止弁付マルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし)、蛇口アダプターの4点セットです。

※蛇口アダプターは丸型蛇口(蛇口径約14~17 mm)に適合します。

注文番号 2.645-350.0  
JAN 4054278822143

## 延長高圧ホース



標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にします。

※1本のみ接続可能

## クイックコネクト機種用



**6 m**  
注文番号 2.643-882.0  
JAN 4054278246574

**10 m**  
注文番号 2.643-881.0  
JAN 4054278246550



## プレミアムフレックス高圧ホース 10 m ねじれ防止付



### クイックコネクト機種用

しなやかで、扱いやすい高圧ホースのため、より快適に洗浄できます。ねじれ防止機能により、わざわざ高い高圧ホースのねじれに悩まされることがなくなります。洗浄後の高圧ホースの片付けもより簡単に行えます。冬場の低い気温でもホースが硬くならず、しやすさを保ちます。

※家庭用高圧洗浄機 K 2 と K 3 に使用可能(K 4 と K 5 には使用不可)。ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。

※延長高圧ホースではありません。

注文番号 2.643-585.0  
JAN 4054278134574

## クイックコネクトキット 7.5 m/12 m

### ① 高圧ホース(7.5/12 m)



トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できるアクセサリーの3点セットです。

### ② トリガーガン



クイックコネクトキット 7.5 m  
注文番号 2.643-878.0  
JAN 4054278246109

### ③ クイックカップリング



クイックコネクトキット 12 m  
注文番号 2.643-909.0  
JAN 4054278251134

### 【延長高圧ホースを併用する場合の注意点】

●本製品に適合する延長高圧ホースは「クイックコネクト機種用」になります。  
(ネジタイプの延長高圧ホースをご使用する場合、本体に延長高圧ホースを接続し、その後にクイックカップリングを接続してご使用ください。)

※画像は7.5 mの製品です。12 mは一部形状が異なります。

※高圧ホース巻き取りタイプ(K 3.490等)とエンジンタイプには使用できません/12 mはエンジンタイプにもご使用いただけます。

# 高圧洗浄機 オプションアクセサリー

## フォームノズル

洗浄剤を泡状に塗布できます。アルカリ性・酸性の洗浄剤が使用できます。先端部分を回すと噴射の向きを変えられます。

※塩素系洗剤や農薬は使用不可



注文番号 2.645-383.0  
JAN 4066529067173



## ウルトラフォームセット

3 in 1 ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセット。抜群の泡立ちと付着力で汚れを浮かせて落とします。洗浄剤の量が調節できるダイヤル付き。



注文番号 2.643-555.0  
JAN 4054278014500



## フレキシブル 可変ノズル 360°

ノズルの向きを360度自由に変えることができ、圧力の強弱も調節可能なので、狭く洗浄しにくい場所に最適です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可



注文番号 2.643-254.0  
JAN 4039784925588



## アンダーボディ スプレーランス

車の下まわりや雨どいなど届きにくい場所の洗浄に便利です。

※製造の都合上、製品の一部に焼き色等が付着することがあります。製品の性能や品質、ご使用に問題ございません。



## テラスクリーナー T 5

水ハネを防ぎながら玄関先やテラスの洗浄ができます。圧力を調節できるので、こびりついた汚れ等も木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。



注文番号 2.644-084.0  
JAN 4054278513652



## ウォッシュブラシ(黒)

軽度な汚れ用。車や壁面、シャッターなど、凹凸した場所の洗浄に便利です。

※細かい傷が付く可能性があります。色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください。



## デッキクリーナー PS 20

水ハネを防ぎながらベランダやタイル等が洗浄できます。先端部分が90度回転するので狭い場所にも便利です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可



注文番号 2.642-871.0  
JAN 4039784659070



# 高圧洗浄機 オプションアクセサリー

## eco!Booster 145

ワイドな水流で洗浄作業と時間を大幅に削減します。



注文番号 2.645-397.0  
JAN 4066529151360



## 3 in 1 ウォッシュブラシ

ノズル等の交換不要で、広角洗浄・洗浄剤散布・こすり洗いができます。



注文番号 2.644-374.0  
JAN 4054278967226

## 回転ブラシ WB 130 カー&バイク

ブラシが一定速度で回転するので、こすり洗いの手間がありません。

※細かい傷が付く可能性があります。色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください。



注文番号 2.644-287.0  
JAN 4054278862699

## 延長パイプ 3.7 m

約2.2~3.7mまで調節可能。届きにくい場所も洗浄できます。

※一部の機種(ショートトリガーガン、フックタイプ(旧)、トルクスタイル付きの高圧洗浄機、モバイル高圧洗浄機KHB)には、ご使用できません。



注文番号 2.644-248.0  
JAN 4054278815091

## スプラッシュガード

水ハネや泥ハネを防ぎながら洗浄できます。

※1 ジェットノズル、5 in 1 マルチパワージェット、一部の旧仕様のサイロングジェットノズルおよび旧仕様のパリオスプレーランス、モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。  
※黒色バージョン(アタッチメント)は使用できません。

注文番号 2.642-706.0  
JAN 4039784608542



## 回転ブラシ WB 130 専用アタッチメント カー&バイク

注文番号 2.644-290.0  
JAN 4054278862729



## 回転ブラシ WB 130 専用アタッチメント ユニバーサル

注文番号 2.644-289.0  
JAN 4054278862712



## 延長パイプ専用アタッチメントセット

延長パイプと併用することで、高所洗浄の幅が広がります。2種のアタッチメント付きなので洗浄対象物に合わせて選択できます。

※ご使用には延長パイプ3.7 m (2.644-248.0)が必要です



注文番号 2.644-191.0  
JAN 4054278684093



## お掃除をもっと楽しく。もっと便利に。

### バリオジョイント



洗浄対象物に合わせてトリガーガンとアクセサリーの角度をつけることができるアクセサリーです。

注文番号 2.640-733.0  
JAN 4039784051553



### パイプクリーニングキット 7.5 m/15 m




フレキシブルホースを採用し、曲がり角でも操作がしやすい。先端ノズルが交換可能。

後方に吐出し推進力と共に詰まりを押出すジェットノズル。回転することでパイプ内360°の表面を洗浄する回転ノズル。

7.5 m 注文番号 2.644-493.0  
JAN 4066529136640

15 m 注文番号 2.644-492.0  
JAN 4066529136626



※曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能  
※70mm以下のカーブの配管には使用不可  
※トイレ便器、洗面シンク等のS字配管は途中で止まるため使用不可

### 延長ランス



ノズルやアクセサリーを約40cm延長できます。テラスクリーナー等の交換用ランスとしてもお使いいただけます。

注文番号 2.643-240.0  
JAN 4039784920989



## 高圧洗浄機用洗浄剤

### 3 in 1 カーシャンパー

(弱アルカリ性)



車のボディ・ホイールの汚れに効果的。速乾性・光沢性・洗浄力に優れた洗浄剤です。

注文番号 6.295-750.0  
JAN 4039784712102

### ホイールクリーナーブレミアム

(中性)



鉄や金属を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。

注文番号 6.296-048.0  
JAN 4054278529349

### 3 in 1 ウルトラフォームクリーナー (弱アルカリ性)

抜群の泡立ちと付着力で汚れを効果的に落とします。

※ウルトラフォームセットの付替用です。またはフォームノズルにてお使いください。



注文番号 6.295-743.0  
JAN 4039784712034

### 3 in 1 ストーンクリーナー (中性)

テラス・玄関・外壁など石材の外気による油性の汚れや苔などの除去に効果的です。



注文番号 6.295-765.0  
JAN 4039784712300

### 3 in 1 ウルトラフォームクリーナー (5L)

(弱アルカリ性)



大容量の5L。別売りのフォームノズルに入れてお使いください。

注文番号 6.296-173.0  
JAN 4054278906874

### ユニバーサルクリーナー (中性)

様々な場所の汚れを効果的に落とせる多目的洗浄剤です。



注文番号 6.295-753.0  
JAN 4039784712133




コンパクト & シンプル  
パワフル吸引でラクラクお掃除



スティッククリーナー  
**VCS 3**

マルチサイクロンシステム  
6つのサイクロンで吸引力  
がパワフル! フィルターが詰  
まりにくいので吸引力が持  
続します。



LED付きフロアノズル  
暗いところでもくっきりホコ  
リが見えるので、家具下や  
隙間の掃除に便利。

バッテリーランプ  
バッテリー残量が20%を切る  
と緑色から赤色に変わってお  
知らせ。同時にモードを自動  
で1段階落とし、より長い時間  
のお掃除をサポートします。



卓越のパワフル吸引で  
最長クラスの使用時間



スティッククリーナー  
**VC 6**

パワフル & 大容量  
25.2Vのバッテリーと大きな  
ダストコンテナで、ゴミやホコ  
リをしっかり・たっぷり回収。



バッテリーランプ  
3本のランプでバッテリー残  
量をお知らせ。お掃除の途  
中も充電中も、一目で確認  
できます。



最長クラスの  
連続運転時間  
フル充電でブーストモード  
11分、標準モード50分の  
運転時間は最長クラス。

# スティッククリーナー

パワフルな吸引力と操作性を最適バランスで調和させ、ストレスフリーな使用感を実現しました。



VCS 3



VC 6

## 標準装備品



フラットノズル



すきまノズル



充電アダプター



スタンド

## 標準装備品



LED付きすきまノズル



ターボノズル



吸気口フィルタークリーニングツール



充電スタンド

製品名	VCS 3	VC 6
電源	リチウムイオンバッテリー 18 V*	リチウムイオンバッテリー 25.2 V
連続使用時間	約 40 分(エコモード) / 約 18 分(標準モード) / 約 10 分(強モード)	約 50 分(標準モード) / 約 11 分(ブーストモード)
ダストコンテナ容量	0.25 L	0.8 L
充電時間	約 210 分	約 235 分
本体寸法(長さ×幅×高さ)	236×259×990 mm	235×266×1130 mm
本体質量	1.8 kg	2.6 kg
注文番号	1.198-802.0	1.198-676.0
JAN	4054278920405	4066529037619

\* VCS 3 の内蔵バッテリーは交換できません

# ハンディクリーナー

パワフルな吸引力と大容量のダストコンテナで、家や車の中の気になるゴミをサッとお掃除できます。



CVH 3 Plus

## 標準装備品



ブラシ付きすきまノズル



充電スタンド



たったの520g

本体の重さはペットボトル1本ほどでとても軽いため、ストレスフリーで使い心地も抜群です。



狭い隙間もラクラク掃除

付属のすきまノズルを使えば、テレビ裏や階段、窓のサッシレールなど狭い場所もラクラクに掃除ができます。



収納中に充電完了

充電スタンドに置くだけで充電を開始します。サッと取り出せてすぐに掃除を始められます。

製品名	CVH 3 Plus
吸引力調節	2段階
連続使用時間	約 20 分(エコモード) / 約 9 分(強モード)
ダストコンテナ容量	0.15 L
充電	USB Type-A ポート(ACアダプタは付属していません)
充電時間	約 240 分
本体寸法(長さ×幅×高さ)	380×76×76 mm
本体質量	0.52 kg
注文番号	1.198-423.0
JAN	4054278964584

製品名	VCS 3	VC 6	CVH 3 Plus
電源	リチウムイオンバッテリー 18 V*	リチウムイオンバッテリー 25.2 V	吸引力調節
連続使用時間	約 40 分(エコモード) / 約 18 分(標準モード) / 約 10 分(強モード)	約 50 分(標準モード) / 約 11 分(ブーストモード)	2段階
ダストコンテナ容量	0.25 L	0.8 L	連続使用時間
充電時間	約 210 分	約 235 分	約 20 分(エコモード) / 約 9 分(強モード)
本体寸法(長さ×幅×高さ)	236×259×990 mm	235×266×1130 mm	ダストコンテナ容量
本体質量	1.8 kg	2.6 kg	充電
注文番号	1.198-802.0	1.198-676.0	充電時間
JAN	4054278920405	4066529037619	本体寸法(長さ×幅×高さ)

# 家中いろいろ使って嬉しい！ケルヒャースチームクリーナー

高温スチームで汚れを落とす！洗剤不要だからエコで環境にやさしく、お子さまやペットにも安心。





# 選べる! ケルヒャーのスチームクリーナー

スチームクリーナーラインナップ	最強パワフルスチーム	待ち時間最短 続けて使える	スタンダードモデル	ハンディ & コンパクト	スッキリ床掃除
					
待ち時間	約 4 分	約 35 秒	約 6 分	約 3 分	約 40 秒
スチームを出せる時間	給水して続けて使える		約 30 分		給水して続けて使える
収納サイズ	△	△	△	○	○
毎日の掃除	○	○	○	○	○
大掃除	○○	○	○	△	○
掃除箇所の多さ	○○	○	○	○	△

約100°Cの  
強力スチームで  
徹底除菌

目に見えないバクテリアやウイルスを99.99%除菌\*できます。洗剤は不要、環境にとても優しいクリーナーです。



\*第三者機関調べ。ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。(表面の硬い場所を清掃した場合)

あなたに合った  
スチームクリーナーを  
フローチャート  
で見つけよう!

ここからアクセス ➔



# スチームクリーナー

## ハイエンドモデル

アクセサリーも本体に収納できる、最高峰モデル

パワフルスチーム  
給水で連続使用  
充実の標準装備品

洗剤不要  
**99.99%**  
除菌



**SC 4 Deluxe**

### 標準装備品



製品名	SC 4 Deluxe
ヒートアップタイム(待ち時間)	約 4 分
スチーム吐出圧力	最大 0.35 MPa
スチーム連続噴射時間	給水により連続使用
清掃面積	130 m <sup>2</sup>
消費電力	1500 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	400×265×300 mm
本体質量	5.6 kg
注文番号	<b>1.513-283.0</b>
JAN	4054278940519

## オールラウンドモデル

簡単に、すぐに、長く使いたい方に

簡単準備  
給水で連続使用  
手早く掃除

洗剤不要  
**99.99%**  
除菌



**SC 3 EasyFix W**

### 標準装備品



製品名	SC 3 EasyFix W
ヒートアップタイム(待ち時間)	約 35 秒
スチーム吐出圧力	最大 0.35 MPa
スチーム連続噴射時間	給水により連続使用
清掃面積	75 m <sup>2</sup>
消費電力	1500 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	360×236×253 mm
本体質量	3.1 kg
注文番号	<b>1.513-655.0</b>
JAN	4054278991917

# スチームクリーナー

## スタンダードモデル

家中をシッカリお掃除したい方に

連続噴射30分

強力スチーム

たまつた汚れに

洗剤不要  
**99.99%**  
除菌



**SC 2 EasyFix W**

### 標準装備品



イージーフィックス フロアノズル



ハンドブラシ



ノズルヘッド



ブラシ2個  
(黒1個・黄1個)



イージーフィックス フロアノズル用  
マイクロファイバークロス(1枚)



ハンドブラシ用  
マイクロファイバーカバー(1枚)



パイプ(2本)



ボイラーワンスクリーニング  
パウダータイプ

製品名	<b>SC 2 EasyFix W</b>
ヒートアップタイム(待ち時間)	約 6 分
スチーム吐出圧力	0.32 MPa
スチーム連続噴射時間	約 30 分
清掃面積	75 m <sup>2</sup>
消費電力	1500 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	380×254×260 mm
本体質量	2.9 kg
注文番号	<b>1.512-611.0</b>
JAN	4066529012616

## ハンディ & コンパクト

毎日の掃除に特化、ちょっとした気になるところをサッとお掃除

軽量コンパクト

毎日手軽に

ヒートアップ3分

洗剤不要  
**99.99%**  
除菌



**SC 1 MINI**

### 標準装備品



ハンドブラシ



ハンドブラシ用  
マイクロファイバーカバー(2枚)

製品名	<b>SC 1 MINI</b>
ヒートアップタイム(待ち時間)	約 3 分
スチーム吐出圧力	0.3 MPa
スチーム連続噴射時間	約 6 分
消費電力	1200 W
電源コード(長さ)	4 m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	321×127×186 mm
本体質量	1.6 kg
注文番号	<b>1.516-451.0</b>
JAN	4054278991986

# スチームクリーナー

## スチームモップ

スリムなデザインで、家の床をラクラクお掃除

ヒートアップ40秒

毎日手軽に

床がサラサラ

洗剤不要  
99.99%  
除菌



SC 2 Upright

### 標準装備品



イージーフィックス フロアノズル用  
マイクロファイバーコロス (1枚)



スケール除去  
カートリッジ

製品名	SC 2 Upright
ヒートアップタイム(待ち時間)	約 40 秒
スチーム連続噴射時間	給水により連続使用
消費電力	1500 W
タンク容量	0.4 L
電源コード(長さ)	5 m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	243×168×1185 mm
本体質量	2.5 kg
注文番号	1.513-503.0
JAN	4054278990309

# スチームクリーナー こんな所にも使える!

## スニーカー・上履き

※革部分には使えません




ブラシの先端に固体石鹼か中性洗剤を少量付けてこります。

浮いた汚れを乾いた布で拭き取ると、簡単に真っ白に! ※雑巾などの上か汚れが流せるとこで行いましょう。




詳しく見る▲

## チャイルドシート・車のシート



汚れやにおいが気になるチャイルドシートや車のシート。洗濯ができないところも、スチームクリーナーならすっきり清掃、除菌や消臭もできます。

## 冷蔵庫・電子レンジの内部



冷蔵庫の棚や取っ手、電子レンジの内部にこびりついた汚れも、ラクに掃除できます。(家電の掃除は電源をオフにしてください)

## 洋服の消臭



頻繁に洗えないジャケットやコートの消臭に。ハンガーにかけて衣類を下に引っ張りながらスチームを当てると、シワのぼしもできます。

※熱に弱い素材はNG

## カーペット・布製ソファ、椅子などのシミ抜き



汚れにタオルを添え、ノズルヘッドを斜めにして汚れにスチームを当て、タオルに汚れを吹き飛ばします。乾いた布で軽くたたき、水分と汚れを拭き取ります。  
※素材を傷める可能性があるのでスチームは長時間当てないでください。  
または…  
シミの上にタオルを敷きブラシでスチームを当てると、シミが浮いてタオルに移ります。頑固な汚れはブラシで軽くこすってください。



お掃除の仕方は右記QRコードから動画でもご覧いただけます。▶

## スチームクリーナー オプションアクセサリー

### イージーフックス用 カーペットグライダー

カーペットをスチームクリーナーで清掃するためのアクセサリーです。



注文番号 2.863-298.0  
JAN 4054278504056

### イージーフックス用 使い捨てクロス15枚入り

汚れたクロスを洗う必要がない、衛生的なクロスです。



注文番号 2.863-300.0  
JAN 4054278516356

### スチームターボブラシ

ブラシ先端が振動するので力を入れずに汚れを落とせます。通常のブラシよりも洗浄時間を50%短縮します。



注文番号 2.863-159.0  
JAN 4039784060142

### スポットノズルセット (スポットノズル + 延長ノズル)

スチームを集中して出すことのできるスポットノズル(黄)と、延長ノズル(黒)のセットです。



注文番号 2.863-263.0  
JAN 4054278315911

### パワーブラシセット

こびりつきのひどい汚れなどに効果的です。  
※材質により傷がつきますのでご注意ください



注文番号 2.863-335.0  
JAN 4066529041470

### すきまブラシ 4個入り

窓や浴室ドアのサッシ、タイル目地、キッチンの水回りやコンロの隙間など、掃除しづらい直線的な隙間の掃除に最適です。



注文番号 2.863-324.0  
JAN 4054278907437

## スチームクリーナー オプションアクセサリー

### イージーフックス用 マイクロファイバーコロス2枚入り Y

交換用クロス。  
手を汚さず簡単に交換ができます。



注文番号 2.863-349.0  
JAN 4066529042071

### ハンドブラシ用 マイクロファイバーカバー2枚入り Y

交換用カバー。  
ゴムで簡単に交換ができます。



注文番号 2.863-344.0  
JAN 4066529041647

### ブラシ4個組(黒2個 黄2個)

ブラシの色で、掃除する場所ごとに使い分けができる便利です。ナイロン製。

※材質により傷が付きますのでご注意ください



注文番号 2.863-282.0  
JAN 4054278420684

### 窓用ノズル

スチームをガラスに吹きかけ、スクリューで汚れを拭い取ります。

※対象物に予熱を与えてご使用ください  
網入りガラスにはご使用いただけません



注文番号 2.863-336.0  
JAN 4066529041487

### ビッグブラシ

ブラシの直径が約5cm。シンクや浴槽など、曲面の掃除に最適です。



注文番号 2.863-022.0  
JAN 4054278042732

### ビッグブラシ用カバー2枚入り Y

マイクロファイバー素材を使用しているので吸水性と汚れ落ちに優れています。



注文番号 2.863-345.0  
JAN 4066529041678

### ボイラー洗浄剤 パウダータイプ 3包入り

スチームクリーナーのボイラー内部に付着した水あかを除去します。

※ボイラー式専用



注文番号 6.295-982.0  
JAN 4054278283272

### スケール除去カートリッジ

交換用。  
カートリッジが水あかの成分を除去するので、内部ボイラー洗浄が不要です。

※SC 3 およびスチームモップ専用



注文番号 2.863-018.0  
JAN 4054278026213

# ウォーターバキュームクリーナーとは

ケルヒャーが開発した、家中(平面)の「水」をサッと吸い取るクリーナーです。

窓掃除、結露、浴室の水滴取り、雨上がりのガーデンテーブル、テントやタープの夜露など、いろいろ使えてとても便利な、スケイジーとバキュームが合体したクリーナーです。



窓ガラス

結露

浴室

鏡

車の窓

タープ・テント

## » ウォーターバキュームクリーナーの特長

### 床や足元、服が濡れない

水切りしながら吸引するので、床が濡れず、屋内でも使用できます。浴室床も使って、お風呂上りも快適です。



### 手を汚さず快適お掃除

吸引した水分はタンクに溜まるので、雑巾のように手が濡れたり汚れたりせず快適に掃除ができます。



### 結露やお風呂上がりの水滴取りにも

カーテンなどのカビの原因となる結露もひと拭きです。鏡やガラス家具、洗車後の窓の拭き上げ、調理台やダイニングテーブルなどの掃除にも便利です。



## » 3ステップで簡単窓掃除

STEP  
1



専用洗浄液を窓ガラスに吹きかけます。

STEP  
2



ワイプパッドで専用洗浄剤を使い窓ガラスの汚れを浮かせます。

STEP  
3



汚れと残った泡をウォーターバキュームクリーナーで吸引します。

# ウォーターバキュームクリーナー

コードレスで手軽。強力なバキュームで清掃面の水分をしっかりとキャッチ、拭き跡も残しません。



WV 2 Black Edition



WV 1 White

### 標準装備品



スプレー ボトル  
ワイプ パッド  
ヘッド  
(小)  
ウォーターバキューム  
クリーナー専用  
洗浄剤 1 個  
充電  
アダプター

### 標準装備品



スプレー ボトル  
ワイプ パッド 1 枚  
ウォーターバキューム  
クリーナー専用  
洗浄剤 1 個  
充電アダプター

### 製品名

製品名	WV 2 Black Edition	WV 1 White
連続使用時間(満充電時)	約 35 分	約 25 分
清掃幅	280 mm / 170 mm	250 mm
清掃面積	約 105 m <sup>2</sup> (窓ガラス約 35 枚分)	約 70 m <sup>2</sup> (窓ガラス約 23 枚分)
汚水タンク容量	100 mL	100 mL
本体寸法(長さ×幅×高さ)	120×280×320 mm	130×250×275 mm
本体質量	600 g	500 g
注文番号	1.633-658.0	1.633-613.0
JAN	4054278977904	4054278976426

## オプションアクセサリー

### 窓用延長ポール



(最長 約 1.5 m)  
注文番号 2.633-144.0  
JAN 4054278544830

### ワイプパッド2枚組(窓用)



注文番号 2.633-130.0  
JAN 4054278238234

### ウォーターバキュームクリーナー専用洗浄剤(4個入)



内容量  
20 mL /1個  
注文番号 6.295-302.0  
JAN 4039784342033

# 快適なお手入れで、理想の庭 を手に入れよう

草刈り・芝刈り・苔取り・植木の剪定など、面倒だった庭仕事が楽しい

清掃体験！

プロア・プロアバキューム



庭木や生垣の剪定後 落葉のバキューム機能

チェンソー



丸太切りや枝払い

ヘッジトリマー



枝切り 生垣・植え込みの剪定

乾湿両用バキュームクリーナー



家まわりの掃除 落ち葉集め 車内、ホコリの吹き出し

生垣バリカン



植木の剪定

雑草刈機



苔取り 石畳の雑草除去

スイーパー



家まわりの掃除

水道蛇口



ワンタッチ接続

散水



広い庭に 庭まわり

刈払機



伸びた草刈り キワ刈り

## チェンソー

軽量で扱いやすい  
バッテリーチェンソー



※ 画像のバッテリーパワーは  
18 V 5.0 Ahです。

### CNS 18-30 バッテリーセット

製品名	CNS 18-30 バッテリーセット	WRE 18-55 バッテリーセット
バッテリーパワー	18 V 2.5 Ah	18 V 2.5 Ah
連続使用時間	10 分*	15 分*
本体寸法(長さ×幅×高さ)	690×230×245 mm	1320×230×380 mm
本体質量	3.4 kg (バッテリーパワーなし)	2.9 kg (バッテリーパワーなし)
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チェーンカバー</li> <li>・チェーンオイル</li> <li>・チェーン刃</li> <li>・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah</li> <li>・ガイドバー</li> <li>・急速充電器 BC 18 V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ナイロンブラシ</li> <li>・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah</li> <li>・急速充電器 BC 18 V</li> </ul>
注文番号	3.137-223.0	3.137-128.0
JAN	4515413010714	4515413009893

\* 18 V 2.5 Ah満充電時

## 雑草刈機

ナイロン製ブラシが高速回転し、  
石畳などを傷付けることなく  
雑草や苔を擦り取る



## 生垣バリカン

植木や芝生の剪定、  
キワ刈りや仕上げに最適



## プロアバキューム

プロア(送風)機能と  
バキューム(吸い込み)機能が  
一緒になった、一台二役の  
プロアバキューム



高压洗浄機

### GSH 18-20 バッテリーセット

製品名	GSH 18-20 バッテリーセット	BLV 18-200 バッテリーセット
バッテリーパワー	18 V 2.5 Ah	18 V 2.5 Ah
連続使用時間	110 分*	15 分*
本体寸法(長さ×幅×高さ)	582×100×171 mm	1243×171×376 mm
本体質量	1.4 kg(バッテリーパワーなし)	3.5 kg(バッテリーパワーなし)
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・庭木用ブレード</li> <li>・芝生用ブレード</li> <li>・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah</li> <li>・急速充電器 BC 18 V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダストバッグ</li> <li>・ショルダーベルト</li> <li>・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah</li> <li>・急速充電器 BC 18 V</li> </ul>
注文番号	3.137-125.0	3.137-157.0
JAN	4515413009862	4515413001026

\* 18 V 2.5 Ah満充電時

## 刈払機

伸びた草を  
高速回転のコードで切り落す、  
花などを傷付けない  
プランツプロテクター付き



### LTR 18-30 バッテリーセット

製品名	LTR 18-30 バッテリーセット	HGE 18-50 バッテリーセット
バッテリーパワー	18 V 2.5 Ah	18 V 2.5 Ah
連続使用時間	30 分*	40 分*
本体寸法(長さ×幅×高さ)	1325×312×315 mm	970×213×188 mm
本体質量	2.5 kg (バッテリーパワーなし)	2.9 kg (バッテリーパワーなし)
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ナイロンコード</li> <li>・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah</li> <li>・急速充電器 BC 18 V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッジブルーム</li> <li>・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah</li> <li>・急速充電器 BC 18 V</li> </ul>
注文番号	3.137-127.0	3.137-126.0
JAN	4515413009886	4515413009879

\* 18 V 2.5 Ah満充電時

## ヘッジトリマー

生垣や植え込みの剪定に最適。  
のこぎり機能付き  
なので枝も切れる



### HGE 18-50 バッテリーセット

## プロア

最大風速210km/hの送風パワーで  
効率よくゴミを集めることができる  
プロア



インテリア 製品

### LBL 2 バッテリーセット

製品名	LBL 2 バッテリーセット
バッテリーパワー	18 V 2.5 Ah
連続使用時間	22 分*
本体寸法(長さ×幅×高さ)	975×170×305 mm
本体質量	2.0 kg(バッテリーパワーなし)
標準装備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フラットノズル</li> <li>・バッテリーパワー 18 V 2.5Ah</li> <li>・急速充電器 BC 18 V</li> </ul>
注文番号	3.137-156.0
JAN	4515413001019

\* 18 V 2.5 Ah満充電時

ガーデン 製品

# バッテリーパワー



製品名	バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah	バッテリーパワー 18 V 5.0 Ah	バッテリーパワー 36 V 5.0 Ah
本体寸法(長さ×幅×高さ)	133×88×50 mm	133×88×72 mm	133×88×118 mm
本体質量	約 0.5 kg	約 0.8 kg	約 1.5 kg
電源	リチウムイオンバッテリー		
充電時間(100%)*	310 分	585 分	600 分
注文番号	2.445-059.0	2.445-060.0	2.445-061.0
JAN	4054278635118	4054278633909	4054278633893

\*セット品に同梱している充電アダプター使用時。バッテリーパワーには充電アダプターは同梱していません。

## 1 リアルタイムテクノロジー

バッテリー本体にLCDディスプレイを搭載。バッテリー残量や充電完了までの時間が表示されます。

## 2 オート保管モード

保管時に充電レベルを自動的に約70%に維持することで、バッテリーの急激な劣化を防ぎ、バッテリーの寿命を延ばします。

## 3 防水\*

IPX5の防水\*機能を搭載。屋外での水を使った洗浄作業にも安心です。



製品名	急速充電器 BC 18 V	急速充電器 BC 36 V
本体寸法(長さ×幅×高さ)	184×133×87 mm	184×133×87 mm
本体質量	約 0.7 kg	約 0.8 kg
充電可能容量	18 V	36 V
充電時間	2.5 Ahバッテリーを44分で80%充電(83分で100%充電) 5.0 Ahバッテリーを94分で80%充電(143分で100%充電)	5.0 Ahバッテリーを98分で80%充電(138分で100%充電)
注文番号	2.445-038.0	2.445-039.0
JAN	4054278557410	4054278557434

\*ご使用になる機器の電源(V)を確認の上、バッテリーパワー製品共用オプションアクセサリーをご購入ください。


18 Vと36 Vのオプションアクセサリーに互換性はありません。

# スイーパー

押して歩くだけでしっかりゴミやちりを掃き取ります



S 4



家まわり、倉庫の清掃に。サイドブラシが壁際のゴミも効率よく掃きこみます。



## サイドブラシ固定スクリュー

工具いらずの取り付けなので、簡単、かつスピーディなセットアップ。



## 自立型のダストコンテナ

たっぷり20 L容量。自立するので、ゴミの分別が簡単に楽に行えます。



## 手を汚さずにゴミ捨て

工具も使わずに簡単に外せるので、ゴミに触れることなく捨てられます。

製品名	S 4
作業幅	510 mm
清掃能力	1800 m <sup>2</sup> /h
コンテナ容量	20 L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	760×600×940 mm
本体質量	9.8 kg
注文番号	1.766-320.0
JAN	4054278247922

# 乾湿両用バキュームクリーナー

ハイパワー最上位モデル、ボタンひとつでフィルタークリーニング



WD 5 V



プロア機能付き



スイッチで  
乾湿ノズル切り替え



ケルヒャー独自の  
フィルター  
クリーニング機能

ボタンを3回押すだけで、フィルターに付着したチリを落とします。高い吸引力がすぐに回復します。

フィルターの  
取外しが簡単  
(特許取得済み)

フィルターは手で簡単に取り外しができるので、手を汚しません。エコフィルターは乾湿のゴミでフィルター交換が不要です。



標準装備品



サクションホース  
2.2 m



エコフィルター



パイプ 2 本



・すきまノズル  
・合成繊維フィルター  
バッグ 1 枚



サクションホースを  
本体に収納可能

サクションホースは本体のヘッド部分に引っ掛けることができる、省スペースで収納ができます。

乾湿両用バキュームクリーナー

製品名	WD 5 V
プロア機能	●
フィルタークリーニング機能	●
消費電力	1000 W
吸引仕事率	210 W
コンテナ容量	25 L
フィルター	エコフィルター
本体寸法(長さ×幅×高さ)	418×382×653 mm
本体質量	8.4 kg
注文番号	1.628-310.0
JAN	4054278692623

スタイリッシュで汚れにくいステンレス製ボディ



WD 3 S



プロア機能付き




カートリッジフィルター

乾湿フィルター交換不要。本体への取り付け・取り外しが簡単です。



電源コードと  
アクセサリーを  
本体に収納可能

コンパクトに、全てのアクセサリーを本体に収納することができます。電源コードも本体に収納できます。



サクションホースを  
本体に収納可能

サクションホースは本体のヘッド部分に引っ掛けることができる、省スペースで収納ができます。

標準装備品



サクションホース  
2.0 m



カートリッジ  
フィルター



スponジ  
フィルター  
・すきまノズル  
・フロアノズル  
・フリースバッグ  
1 枚

乾湿両用バキュームクリーナー

製品名	WD 3 S
プロア機能	●
フィルタークリーニング機能	—
消費電力	1000 W
吸引仕事率	180 W
コンテナ容量	17 L
フィルター	カートリッジフィルター(乾いたゴミ) スponジフィルター(濡れたゴミ・液体)
本体寸法(長さ×幅×高さ)	353×328×493 mm
本体質量	5.3 kg
注文番号	1.628-145.0
JAN	4054278688220

# 乾湿両用バキュームクリーナー

コンパクトなデザインでもハイパワー、軽量プラスチックボディ




WD 2 Plus



プロア機能付き



本体にアクセサリー収納



カートリッジフィルター

乾湿フィルター交換不要。本体への取り付け・取り外しが簡単です。

## 便利な アクセサリー収納

コンパクトに、全てのアクセサリーを本体に収納することができます。



## 標準装備品



プロア機能付き

車内のホコリや落ち葉などの吸引が難しいゴミには、プロア機能が役立ちます。

製品名	WD 2 Plus
プロア機能	●
フィルタークリーニング機能	—
消費電力	1000 W
吸引仕事率	180 W
コンテナ容量	12 L
フィルター	カートリッジフィルター(乾いたゴミ) スponジフィルター(濡れたゴミ・液体)
本体寸法(長さ×幅×高さ)	349×328×378 mm
本体質量	4.7 kg
注文番号	1.628-008.0
JAN	4054278685168

小さくてパワフルなスマートバキューム



KWD 1



プロア機能付き



3.9 kg

軽量コンパクト設計



## コンパクトで 持ち運びがラク

片手で持ち運べる軽量ボディながら、上位モデルと同等の吸引パワー。



## 簡単操作で 分かりやすい

思い立ったらすぐに使えるスマート設計。



プロア機能搭載

車内のホコリや落ち葉などの吸引が難しいゴミには、プロア機能が役立ちます。

## 標準装備品



製品名	KWD 1
プロア機能	●
フィルタークリーニング機能	—
消費電力	1000 W
吸引仕事率	180 W
コンテナ容量	12 L
フィルター	スponジフィルター(濡れたゴミ・液体) フリースバッグ1枚
本体寸法(長さ×幅×高さ)	349×328×378 mm
本体質量	3.9 kg
注文番号	1.628-405.0
JAN	4054278910765

# 乾湿両用バキュームクリーナー

乾いたゴミやホコリだけでなく、濡れたゴミも吸い取れる、コードレスタイプの乾湿両用の掃除機



WD 1 バッテリーセット



製品名	WD 1 バッテリーセット
プロア機能	●
電源	バッテリーパワー 18 V
連続使用時間(満充電時)	約 10 分(バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah 満充電時) <sup>*1</sup>
コンテナ容量	7 L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	386×279×312 mm
本体質量	3.1 kg (バッテリー、アクセサリーなし)
注文番号	1.198-306.0
JAN	4054278648217

<sup>\*1</sup> 別売りの18 V 5.0 Ah 使用時は約20分

## 標準装備品



## » 使い方広がる! オプションアクセサリー

### フリースバッグ(4枚入り)

乾いたゴミの吸引時に使用します。

- 適合する機種→WD 1、  
WD 2 Plus、WD 3 S
- ✗適合しない機種→WD 2、  
WD 2.210

注文番号 2.863-314.0  
JAN 4054278777689

### 合成繊維フィルターバッグ(4枚組)

紙パックの約2倍※の集塵量を  
誇ります。※当社比  
WD 5、WD 5 V 用  
注文番号 2.863-006.0  
JAN 403978495241

### フリースバッグ WD 1 バッテリー用(4枚入り)

乾いたゴミ、ホコリの吸引時に使  
用します。  
WD 1 バッテリーセット 用  
注文番号 2.863-325.0  
JAN 4054278926315

### スポンジフィルター/キャップ

液体吸引用  
※WD 5 には使えません  
注文番号 5.731-595.0  
JAN 4002667380972



キャップ  
注文番号 9.036-691.0  
JAN 4002667792768

カートリッジフィルター  
主に乾いたゴミの吸引時におすすめです。  
注文番号 2.863-303.0  
JAN 4054278598819

### エコフィルター

液体を吸引しても濡れないフィルターです。

WD 5、WD 5 V 用  
注文番号 2.863-005.0  
JAN 4039784945234



カーテンクリーニングキット  
車内のあらゆる清掃に便利なキットです。  
注文番号 2.863-304.0  
JAN 4054278656342

### ブラシキット

●ブラシ白:硬め  
●ブラシ茶:柔らかめ  
注文番号 2.863-221.0  
JAN 4054278042060

### 乾湿両用式 フロアノズル

※WD 5 標準装備品  
注文番号 2.863-000.0  
JAN 4039784973336



### ハウスホールドキット

・床用ノズル×1  
・小型ノズル×1  
注文番号 2.863-356.0  
JAN 4066529058003

# 回転ウォータージェット

ライトな汚れを勢いよく洗い流す新感覚の散水スプレーガン



WBS 3

製品名	WBS 3
電源	3 V (単3形乾電池1.5 V×2個)
スプレイパターン	直噴ジェット、回転ジェット
回転数(回転/分)	約 600-1100
回転ジェット機能連続使用時間*	約 60 分
使用圧力	最大 1 MPa
本体寸法(長さ×幅×高さ)	165×60×203 mm
本体質量	0.3 kg
注文番号	1.645-602.0
JAN	4054278674674

\* 新品の単3形乾電池(1.5 V 2 Ah)×2個使用時。  
直噴ジェット機能は電池なしでも使用可能です。

## 散水シリーズ お庭のお手入れがもっと楽しくなります。

### 首振りスプリンクラー

散水角度が設定できるスプリンクラーです。



OS 3.220

注文番号 2.645-133.0  
JAN 4039784426337



OS 5.320 S

注文番号 2.645-134.0  
JAN 4039784426344

### 多機能散水ランス

伸縮タイプで6種類の散水パターンが選べます。  
※高圧洗浄機には接続不可

注文番号 2.645-137.0  
JAN 4039784426368

### プレミアム 回転スプリンクラー RS 130/3

回転式で、円形に広範囲に散水できます。

※内径13~19 mmまでの耐圧ホースが必要  
※水道ホースと接続するには、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要

注文番号 2.645-019.0  
JAN 4039784289024

### スプレーガンプラス

水量やヘッドの向きなどが  
調節できます。

※内径13~19 mmまでの耐圧  
ホースが必要

※水道ホースとの接続には、別売り  
逆止弁付マルチコネクターが必要

※高圧洗浄機  
には接続不可

注文番号 2.645-268.0  
JAN 4054278047539

注文番号 2.645-267.0  
JAN 4054278047522

### スプレーノズル

散水パターンと水量を  
調節できます。

※内径13~19 mmまでの耐圧  
ホースが必要

※水道ホースとの接続には、別売り  
逆止弁付マルチコネクターが必要

※高圧洗浄機  
には接続不可

注文番号 2.645-295.0  
JAN 4054278190693

### 逆止弁付 マルチコネクター

散水ノズルと水道ホースの  
接続が簡単にできます。

※水を止める機能(逆止弁)は付いて  
いません  
※別途蛇口側のカッピングが必要

注文番号 2.645-193.0  
JAN 4039784605145

## 高圧洗浄機にも使えるホースリール

### コンパクトホースリール 万能口金(大)付

10 m+2 mホース付き  
のホースリールです。

※K 2シリーズ、KHBシリーズのみ使用可能

注文番号 2.645-292.0  
JAN 4054278190662



### スパイラルホースセット 万能口金(大)付

伸縮可能な10 mタイプです。

内径9mm(外径11mm)

※K 2シリーズ、KHBシリーズのみ使用可能

注文番号 9.548-980.0  
JAN 4515413006960

