



KÄRCHER

LET IT SHINE.

Vaskemidler for den profesjonelle norske brukeren
karcher.no

ENGINEERED SOLUTIONS | RENGJØRINGSMIDLER / AUTOBRANSJEN



Car shampoo shine

er en Sjampo for rengjøring av alle typer kjøretøy. Passer utmerket til manuell rengjøring og etterlater en ren og skinnende overflate. Påfør nedenfra og opp med lavtrykkssprøyte på overflatene som skal rengjøres. La virke i noen minutter før du skyller av med høyt trykk. Bruk børste eller svamp ved behov. Ikke påfør middelet på varme overflater, siden det ikke skal tørke inn på overflatene. (Hvis det er fare for at det tørker inn, må du påføre mer middel før du skyller av.)

5 l - 9.550-458.0 (Min ordre 3 stk)

**Degreaser plus wet**

er en Lavaromatisk kaldavfetting som effektivt løser opp tjære, asfalt, salt og oljerikt smuss. Svært effektivt selv på våte overflater. Påfør med lavt trykk nedenfra og opp på overflater som skal avfettes. La produktet virke noen minutter, men uten å tørke inn på overflaten. Påfør mer hvis det begynner å tørke inn. Skyll av ett stykke om gangen med høyt trykk. Brukes konsentrert. Skal ikke fortynnes.

1 l - 9.550-533.0 (Min ordre 12 stk)

5 l - 9.550-590.0 (Min ordre 3 stk)

**Rim Cleaner - Iron off extreme purple**

Løser effektivt opp bremsestøv på felgene og metallpartikler som sitter fast i lakken. Skifter farge til lilla når middelet reagerer med bremsestøvet. Gir fin glans etter vask og beskytter felgene mot korrosjon. Kan fint brukes på billakken for å vaske bort metallpartikler uten å skade eller mattgjøre lakken. Brukes konsentrert. Skal ikke fortynnes.

0,75 l - 9.550-556.0 (Min ordre 12 stk)

5 l - 9.550-557.0 (Min ordre 3 stk)

**Car glass cleaner RM 650**

Stripe- og blendefri rengjøring av bilruter og speil. Fjerner effektivt insekter, fingermerker og skitt. Med antistatisk effekt for å beholde rutene og speilene rene lenge.

0,5 l - 6.296-105.0 (8 flasker, selges kun i kartong)

**Interior cleaner RM 651**

Forfriskende rent interiør: For vinyl, plast og gummi, samt til stoff og skinn. Med antistatisk effekt og effektiv luktnøytralisering. Kan brukes på alt fra display og dashbord til stoff.

0,5 l - 6.296-106.0 (8 flasker, selges kun i kartong)

**Cockpit cleaner - semi matt RM 652**

Dyprensende pleie og beskyttelse for alle plast- og gummi-overflater. Etterlater silkematte overflater som gir følelsen av ny-bil, og er vannavstøtende og smussavvisende.

0,5 l - 6.296-107.0 (8 flasker, selges kun i kartong)

**Polish & Wax RM 660**

Intensiv rengjøring og vaske og værbestandig behandling i ett trinn. Små riper og striper blir fjernet, og den originale fargeglansen blir gjenopprettet.

0,5 l - 6.296-108.0 (8 flasker, selges kun i kartong)





ECO!PERFORM LINE

Høyeffektive konsentrater for portalvaskemaskiner, selvbetjente vaskeanlegg og vaskeanlegg for nyttekjøretøy – sertifisert med Svanemerket. Opplev kompromissløs rengjøringsytelse som oppfyller de strengeste miljøkravene.

Med eco!perform tilbyr du kundene dine en fremragende og ressursbesparende kjøretøyvask.

FELGVASK / FORVASK**VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform**

Dette effektive forvaskemiddelet for bil og kommersielle kjøretøy bidrar til å betydelig forbedre rengjøringsresultatene av påfølgende rengjøringsprosesser ved å utvide og pålitelig løse smuss forårsaket av fett, olje, utslipp og insekter. pH-verdi: 11

10 l - 6.296-067.0 / **20 l** - 6.296-068.0 / **200 l** - 6.296-069.0

1000 l - 6.296-133.0

**Vehicle!Pro Prewash - Rim Cleaner eco!perform**

Brukes som forvaskemiddel, felgrens eller insektsfjerner i automatvask eller gjør det selv-anlegg, men kan også brukes til manuell vask. Løser effektivt opp bremsestøv, insekter, sot og annet partikkelsmuss. pH-verdi: 13,2

25 l - 9.550-433.0 / **200 l** - 9.550-585.0 / **1000 l** - 9.550-586.0

**SKUMVASK****VehiclePro Car shampoo shine eco!perform**

En Sjampo for rengjøring av alle typer kjøretøy. Passer utmerket til manuell rengjøring og etterlater en ren og skinnende overflate. Påfør nedenfra og opp med lavtrykkssprøyte på overflatene som skal rengjøres. pH-verdi: 13,1

5 l - 9.550-458.0 (min 3 stk) / **25 l** - 9.550-457.0 /

200 l - 9.550-460.0 / **1000 l** - 9.550-587.0

**VehiclePro Aktivt-skum RM 812 eco!perform**

Det miljøvennlige vaskemidlet fjerner pålitelig oljer, fett og mineralisk smuss og øker samtidig glideegenskapene til børstene for rengjøring av biler og nyttekjøretøyer uten å skade lakken og reduserer tilsmussingen av børstene betydelig. Derfor brukes den også som børstesjampo. pH-verdi: 12

10 l - 6.296-070.0 / **20 l** - 6.296-071.0 / **200 l** - 6.296-072.0

**VehiclePro Autosjampo eco!perform**

Svært kraftig og høyt skummende alkalisk avfetting for overflater på personbiler, lastebiler, tog, t-baner, trikker, busser, lastebiler og kapeller. Miljømerket. Produktet er høykonsentrert og skal blandes med vann. pH-verdi: 13

25 l - 9.550-407.0 / **200 l** - 9.550-408.0 / **1000 l** - 9.550-432.0

**BØRSTESJAMPO****VehiclePro Brush shampoo eco!perform**

Brukes som børstesjampo i bilvasker og sjampo i selvbetjente vaskeanlegg. Holder børstene rene og myke og bidrar samtidig til å effektivt løse opp skitt på lakken. Etterlater en ren og blank overflate etter vask. Kan også brukes som vanlig håndsampo og gir en vannavvisende effekt i opptil 4 uker. pH-verdi: 5,5

25 l - 9.550-537.0

**POLISH / VOKS****VehiclePro Foam Polish eco!perform**

Foam polish brukes som polish i automatiske bilvasker og etterlater en blank og smussavvisende overflate med effektiv perleeffekt. Produktet påføres i polishprogrammet i den siste prosessen i den automatiske bilvasken og poleres inn i lakken med børstene. Kan også brukes manuelt etter vask av kjøretøyet. pH-verdi: 2,1

25 l - 9.550-400.0

**TØRKEMIDDEL / PERLEVOKS****VehiclePro Tørkemiddel RM 829 eco!perform**

VehiclePro Tørkemiddel RM 829 eco!perform er en svanemerket løsning som gir en imponerende miljøvennlig formulering med optimale tørkeegenskaper og langvarig beskyttelse. pH-verdi: 3

20 l - 6.296-074.0



KLEAR!LINE

Den høykonsentrerte og ekstremt drøye vaskemiddelserien for portalvaskemaskiner, utviklet for maksimal effektivitet. Den reduserer driftskostnadene dine per vask betydelig og sparer ressurser gjennom minimert transport og forbruk av vaskemidler.

FORVASK**VehiclePro Klear!Prewash Foam RM 890**

Ekstra kraftig, men likevel skånsom mot lakk på biler og nyttekjøretøy: Det høykonsentrerte, alkaliske forvasken VehiclePro Klear!PreWash RM 890 for bruk i bilvaskeanlegg er spesielt imponerende ved kraftig tilsmussing forårsaket av insektrester, og løser pålitelig fett, olje og smuss. pH-verdi: 12

20 l - 6.296-004.0

200 l - 6.296-005.0

**FELGVASK****VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802**

En kraftig felgrens som er spesielt utviklet for å brukes i bilvaske maskiner og selvbetjente vaskeanlegg. Produktet er spesielt effektivt i å fjerne tøff skitt fra både lettlegerings- og stålfelger. pH-verdi: 13,1

20 l - 6.295-934.0

**SKUMVASK****VehiclePro Klear!Foam RM 892**

En skumintensiv og aktiv skumrens som gir høyest utbytte, laveste dosering og svært gode rengjøringsresultater når den brukes i bilvaske maskiner. Fjerner pålitelig olje, fett og mineralisk smuss. pH-verdi: 10

10 l - 6.295-998.0 / **20 l** - 6.295-999.0

**BØRSTESJAMPO****VehiclePro Klear!Brush RM 891**

En svært effektiv børstesjampo med hydrofobe egenskaper som gir optimal rengjøring og tørking når man vasker biler og kommersielle kjøretøyer i bilvaske maskiner. pH-verdi: 11

10 l - 6.295-995.0 / **20 l** - 6.295-996.0

**POLISH / VOKS****VehiclePro Klear!Glow RM 894**

Et svært konsentrert, ekstremt økonomisk og VDA-kompatibelt vokspleieprodukt for både personbiler og kommersielle kjøretøy. Det er ideelt for bruk i bilvaske maskiner og selvbetjente vaskeanlegg. pH-verdi: 4

10 l - 6.295-993 / **20 l** - 6.295-994.0

**VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837**

En langvarig bevaringsmiddel spesielt utviklet for bilvaskesystemer med "Foam Polish" programalternativet. Dette svært effektive pleiemiddelet med lotusblomstekstrakt og reparasjonseffekt gir en høyglanset finish og beskytter samtidig lakkverket. pH-verdi: 5

20 l - 6.295-779.0

**VehiclePro Klear!Shine RM 895**

RM 895 representerer det ypperste innen vokspleie med langvarig beskyttelse fra Kärcher. Utviklet spesielt for bruk i bilvaskesystemer, og med en enestående økonomisk fordel med opptil 125 kjøretøy per liter konsentrat, tilfredsstiller denne voksen selv de mest krevende behovene. pH-verdi: 4,5

10 l - 6.296-075.0 / **20 l** - 6.296-076.0

**TØRKEMIDDEL / PERLEVOKS****VehiclePro Klear!Dry RM 893**

Imponerer som en effektiv tørkehjelp i bilvaske maskiner. Den sikrer eksplosivt rask oppbrudd av vannfilmen og gir dermed de beste tørkeresultatene, uavhengig av vannets hardhet. pH-verdi: 4

10 l - 6.296-001.0 / **20 l** - 6.296-002.0



ALKALISKE VASKEMIDLER

PressurePro Skumvask RM 838 (direct)

Gjør det mulig med kontaktløs bilvask. Fjerner enkelt selv seige olje- og fettavleiringer, insekter og veistøv samtidig som den er skånsom mot lakken. pH-verdi: 12,6

3 l - 6.295-979.0



VehiclePro Skumvask RM 838

Den alkaliske skumvasken RM 838 fjerner uanstrengt olje- og fettflekker, insektsrester og annen skitt som er skånsom mot lakken. pH-verdi: 13

20 l - 6.295-838.0 / **200 l** - 6.295-839.0



VehiclePro Høytrykksvask RM 806

Et kraftig smussoppløsende rengjøringskonsentrat som fjerner selv resistente ansamlinger fra f.eks. støv, olje, smørefett, insekter, kvæ / harpiks og gjørme. NTA-fri. pH-verdi: 13

20 l - 6.295-553.0 / **200 l** - 6.295-554.0



PressurePro Bilvask, alkalisk konsentrat RM 81 ecoefficiency

Universelt høytrykksrengjøringsmiddel for fjerning av gjenstridig olje, fett og mineralforurensning. Med ecoefficiency formuleringen er den spesielt økonomisk, effektiv og miljøvennlig. pH-verdi: 12,3

2,5 l - 6.295-642.0 / **10 l** - 6.295-643.0 / **20 l** - 6.295-644.0 / **200 l** - 6.295-645.0



FELGVASK

VehiclePro Jet!Rim RM 925

Alkalisk felgrens for selvbetjeningsanlegg som er svært lett å gjenkjenne på grunn av sin gule farge. For skånsom fjerning av hardnakket skitt fra lettmetall- og stålfelger. pH-verdi: 13

20 l - 6.296-206.0



VOKS

VehiclePro Flytende pusseskinn RM 833

Spesielt tørkehjelpemiddel for vask uten blåsetøking. Lar vann renne av over store flater og tørker uten flekker og striper. Passer også for bruk med høytrykksvaskere. pH-verdi: 12

20 l - 6.295-391.0



SPYLERVÆSKE

Ferdigblandet vinduspylevæske

For rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer. Sammensetningen av rensende stoffer gir den beste rengjøringen uten å etterlate en film på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, insekter m.m. Angriper ikke lakk og gummlister.

Frostsikker til -15°C / beskytter anlegget til -20°C

Spylervæske - **4 l kanne** - 9.549-950.0 (144 per pall)

Spylervæske - **3 l pose** - 9.549-417.0 (192 per pall)



Konsentrat

Effektiv mot trafikkfilm. For rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer. Sammensetningen av rensende stoffer gir den beste rengjøringen uten å etterlate en film på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, insekter m.m. Angriper ikke lakk og gummlister. Fylles i vindusspylerbeholder i ønsket blandingsforhold.

200 l - Profesjonell spylervæske konsentrat- 9.549-955.0

1000 l - Profesjonell spylervæske konsentrat- 9.550-956.0



VASKEMIDLER - AVFETTING

Degreaser quick

Effektiv kaldavfetting for avfetting av kjøretøy som løser opp asfaltflekker, olje og tjære. Separeres svært raskt fra vann og er effektiv i oljeutskilleren. Utmerket som forhåndsavfetting i vaskeautomater eller til manuell vask. Påfør med lavt trykk nedenfra og opp på overflater som skal avfettes. La produktet virke noen minutter, men uten å tørke inn på overflaten. Brukes konsentrert. Skal ikke fortynnes.

25 l - 9.550-445.0

200 l - 9.550-402.0

1000 l - 9.550-403.0



Degreaser plus wet

er en Lavaromatisk kaldavfetting som effektivt løser opp tjære, asfalt, salt og oljerikt smuss. Svært effektivt selv på våte overflater. Påfør med lavt trykk nedenfra og opp på overflater som skal avfettes. Brukes konsentrert. Skal ikke fortynnes.

1 l - 9.550-533.0 (min ordre 12 stk)

5 l - 9.550-590.0 (Min ordre 3 stk)

25 l - 9.550-534.0

200 l - 9.550-535.0

1000 l - 9.550-536.0



VASKEMIDLER - MICRO

Prewash extreme Nordic

Høyeffektiv skummende mikroemulsjon som løser opp veismuss, asfalt, olje og annen forurensning. Påfør nedenfra og opp med lavtrykkssprøyte på overflatene som skal rengjøres. Prøvevask anbefales. Produktet er høykonsentrert og skal blandes med vann - avhengig av tilsmussingsgrad og utetemperatur.

25 l - 9.550-539.0

200 l - 9.550-538.0



VASKEMIDLER - FELGVASK / METALLPARTIKKELFJERNER

Rim Cleaner - Iron off extreme purple Løser effektivt opp bremsesøv på felgene og metallpartikler som sitter fast i lakken. Skifter farge til lilla når middelet reagerer med bremsesøv. Gir fin glans etter vask og beskytter felgene mot korrosjon. Kan fint brukes på billakken for å vaske bort metallpartikler uten å skade eller mattgjøre lakken. Brukes konsentrert. Skal ikke fortynnes.

0,75 l - 9.550-556.0

5 l - 9.550-557.0

25 l - 9.550-558.0

200 l - 9.550-559.0

1000 l - 9.550-560.0



RENGJØRING FOR VASKEHALLER

VehiclePro Rengjøring for vaskehaller og fliser RM 841

Surt rengjøringsmiddelkonsentrat for vaskehaller og fliser. Fjerner kalk, flekker fra kjemi, alger og andre typiske smussavleiringer. Meget effektivt vaskemiddel. pH-verdi: 0,3

20 l - 6.295-419.0



**TILBEHØR TIL KJEMI / KJEMISPRØYTER /
GLORIA PRODUKTER**

Fatpumpe 200 l

Fatpumpe for 200 liters fat. For dosering av rengjøringsmiddel fra alle 200 liters fat

6.291-108.0



Tappekran for 20/25 literskanner.

For dosering av rengjøringsmiddel fra kjemibeholder.

6.394-759.0



Tappekran for 10 literskanner.

For dosering av rengjøringsmiddel fra kjemibeholder.

6.394-758.0



Mobil kjemispørøyte i rustfritt stål med to hjul, utstyrt med nivåmåler, antispрутtrakt, 7,5m spiralslange, sprøytepestol og lanse med munnstykke.

Bruksområde: Alkaliske væsker/Petroliumsbaserte væsker/avfetting. Ikke syre og sure væsker.

24l - 9.549-960.0



Mobil kjemispørøyte i lakkert stål med to hjul, utstyrt med nivåmåler, antispрутtrakt, 7,5m spiralslange, sprøytepestol og lanse med munnstykke.

Bruksområde: Petroliumsbaserte væsker/avfetting.

24l - 9.549-957.0



GLORIA 505 TK Proflin

Bærbar kjemisprøyte i rustfritt stål med 5l beholderkapasitet, 1,35m slange. Oljebestandig tetning. Med trykklufttilkobling/pumpenippel. Driftstrykk 4-6 bar.

5l - 9.549-082.0



GLORIA 510 TK Proflin

Bærbar kjemisprøyte i rustfritt stål med 10l beholderkapasitet, 1,35m slange. Med trykklufttilkobling/pumpenippel. Oljebestandig tetning. Driftstrykk 4-6 bar.

10l - 9.549-083.0



GLORIA CleanMaster EXTREME EX 100

Håndholdt trykksprayer med 1l beholderkapasitet. Resistent mot olje, bensin, alkohol og organiske oppløsningsmidler. Driftstrykk 3 bar.

1l - 9.549-073.0



GLORIA fine sprayer PRO 10

Håndholdt trykksprayer med 1,0l beholderkapasitet. Dobbelvirkende trigger. Bruksområde avfetting/microkjemi.

1l - 9.549-077.0



GLORIA PRO 100

Håndholdt trykksprayer med 1l beholderkapasitet. Bruksområde petrokjemi/alkaliske. Driftstrykk 3 bar.

1l - 9.549-075.0



GLORIA sprayer type 89

Håndholdt trykksprayer med 1l beholderkapasitet. Bruksområde petrokjemi/alkaliske. Driftstrykk 3 bar.

1l - 9.549-074.0



GLORIA PRO 5

Håndholdt trykksprayer med 5l beholderkapasitet. Bruksområde oljebestandige tetning. Driftstrykk 3 bar.

5l - 9.549-080.0



TILBEHØR

Mikrofibersvamp

Den ene siden er i myk mikrofiber, den andre har en overflate i netting – ideell for fjerning av insekter fra frontruter etc.
9.550-442.0

Mikrofiberklut 5 pk

Slitesterk og svært absorberende mikrofiberklut for alle typer smuss og overflater. Miljømerket med EU-blomsten.

9.212-055.0 (Blå)

9.212-056.0 (Gul)

9.212-057.0 (Grøn)

Glassklut mikrofiber

Perfekt til bruk på overflater som speil, glass og stål. 40 x 40 cm.
6.999-155.0

Hurtigtørkende mikrofiberklut

Den hurtigtørkende mikrofiberkluten kan absorbere en stor mengde av fuktighet og væske. Den har en behagelig tekstur og beskytter ømtålige overflater. Den måler 40 x 40 cm i størrelse.
2.643-872.0

Vaskebørste 33 cm med myk bust.

Godt egnet til rengjøring av lastebil/ buss. brukes med Teleskopskaft 9.549-531.0
9.549-511.0

Teleskopskaft 2 x 1,5 meter.

Laget av glassfiber og er meget solid. Brukes sammen med vaskebørste 9.549-511.0
9.549-531.0

Børste En kost med trebunn og harde børster av slitesterk PVC. Perfekt for oppgaver både innendørs og utendørs.

6.999-116.0 (60 cm bred)

6.999-375.0 (80 cm bred)

Forsteket nal

Forsterket gulvnal for væsker, spesielt i tøffere miljøer.

3.345-177.0 (55 cm bred)

3.345-178.0 (75 cm bred)

Treskaft

Robust treskaft med en diameter på 25 mm.
6.999-117.0

Kontakt oss

Kärcher AS

Stanseveien 31, 0976 Oslo

24 17 77 00

karcher@karcher.no

karcher.no

