

KÄRCHER



ケルヒャー 業務用清掃機器

ラインナップカタログ 2025 Vol.2

# 高圧洗浄機

独自開発のパワーノズルが生む圧倒的な洗浄力。その衝撃は人間工学に基づく設計で和らげられ、疲労を軽減します。ケルヒャーだけの握らないトリガーガンが握力の必要な洗浄を実現します。


パワーノズルで  
**強力な洗浄力**

プロ仕様を追求した  
**高い耐久性**

清掃シーンに合わせた  
**豊富なアクセサリー**

## 他社製品 約プラス40%の衝撃圧力 (自社調べ)

### ケルヒャー製パワーノズル



水流が均一  
高い洗浄力を持続

### 他社製ノズル




水流が拡散  
洗浄力が低下




疲れにくいトリガーガン

### 冷水高圧洗浄機



### 温水高圧洗浄機



# バキュームクリーナー

高性能のフィルターが細かなホコリやゴミもキャッチして逃しません。ドライクリーナー、縦型のアップライト式クリーナー、乾湿両用クリーナーなど、用途にあわせて種類も豊富にご用意しております。

ちり落とし機能で  
**吸引力を持続**


NT Tact モデル:自動／NT Ap モデル:手動

強化プラスチックボディが  
**軽量で丈夫**

清掃シーンに合わせた  
**豊富なアクセサリー**

## 高い吸引力を保つフィルターちり落とし機能

### 自動ちり落とし機能 (NT Tact モデル)




### 手動ちり落とし機能 (NT Ap モデル)




## バキュームクリーナー

### ドライ



### 乾湿両用



# 各種クリーナー

## スチームクリーナー & スチームバキュームクリーナー

洗浄剤を使わず水だけで細菌を99.999%\*まで除菌するので衛生管理に効果的です。スチームバキュームクリーナーは浮かせた汚れをすぐに吸引、汚れの広がりや液だれを防ぎ、より一層衛生的に清掃できます。



SG 4/4



SGV 8/5

吐出温度 約 100°C の  
**強力スチーム**

水だけで  
**99.999%\* 除菌**

除菌力が高いから  
**衛生管理に最適**

\*SG 4/4(フロアナズルで薄板を1秒30cmの速度で通過、スチーム圧最大、水量を最小)細菌テスト: 清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用/第三者調査機関のテスト結果

### 調査機関が認めた除菌力


化学薬品を使わずに  
清掃 & 除菌

細菌を  
**99.999%  
除菌\***



## カーペットクリーナー

ソファーやカーペット等の布製品に洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を吸引します。シンプルな設計なので取り扱いやすく、効率良くカーペット洗浄が行えます。




簡単操作で扱いやすい  
**シンプル設計**

透明カバーで汚れが見える  
**洗いムラを防止**

カーペットから布製品まで  
ノズル交換で**1台2役**


### カーペットクリーナー 洗浄イメージ

洗浄水を吹き付け、ローラーブラシで汚れをかき出し、バキューム機能で汚れと洗浄水を同時に吸引します。



### カーペット洗浄機 洗浄イメージ

洗浄水を吹き付け、ローラーブラシで汚れをかき出し、バキューム機能で汚れと洗浄水を同時に吸引します。



布張りの家具清掃に



カーペット清掃に



広範囲のカーペット洗浄に



椅子の座面洗浄 ピフォーアフター

洗浄前 | 洗浄後

カーペットクリーナー + カーペット用洗浄剤

## マニュアルクリーニング 清掃用トロリー フレキソメイト

コンパクトでスタイリッシュ、人間工学に基づいたデザイン。どんなタイプの施設でも、施設のオーナーニーズに合わせたカスタマイズが可能です。

清掃スタッフの身体的負担を軽減し、モチベーションをアップさせます。



FM Expert 50/P

FM ExpertPro 50/SC

FM ExpertPro 100/P

# 床洗浄機・スイーパー床洗浄機

操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。シンプルな操作でどなたでも扱えます。また、手軽なクラスから大型の搭乗式クラスまで、豊富なラインナップで様々な要望にお応えします。

## 凹凸面にも入り込む ローラーブラシ

BRモデル

## 使いやすさを形に 扱いやすい操作性

2回 ケルヒャー・ケア対象機種  
訪問点検回数2回

## イエローパッド\*は 水だけで高い洗浄力

\*オプション商品


4回 ケルヒャー・ケア対象機種  
訪問点検回数4回

## ローラーブラシとディスクブラシの違い

縦に回転するローラーブラシはディスクブラシに比べて多くの回転数を得られます。

ディスクタイプに比べて7倍の面圧があり、非常に高い洗浄力を得ることができます。

縦に回転するローラーブラシはブラシが凹凸面に入り込み溝の奥の汚れを掻き出します。



ローラーブラシ ディスクブラシ  
縦に高速回転することで高い面圧を利用でき、凹凸のある床面に効果的です。  
ディスクブラシはフラットで滑らかな床面に適しています。



工場の床洗浄に BR 40/10 C

## 床洗浄機




小型床洗浄機／手押し式(C)



自走式(W)

W:Walk behind Model RS:Ride on/Stand on Model



搭乗式(R)

スイーパー床洗浄機(R)

R:Ride on Model

# スイーパー・清掃ロボット

手押し式から路上清掃車まで。独自のフィルター技術で、屋外はもちろん倉庫や工場などの屋内でも効率良く掃き掃除ができます。店舗の駐車場や倉庫、公共施設などの広い範囲の清掃に。

掃き掃除を機械化  
清掃効率UP

フィルターちり落とし機能で  
清掃力を持続

雨上がりの濡れた路面  
も清掃可能

一部の機種を除く

2回 ケルヒャー・ケア 対象機種  
訪問点検回数2回



4回 ケルヒャー・ケア 対象機種  
訪問点検回数4回

## 人件費と清掃時間を削減

フィルターは2ミクロン以上の塵・ほこりを99.9%除去。フィルター内の粉塵は手動・自動で目詰まりを解消します。

メインブラシが高速回転し、後方のコンテナにゴミを巻き上げるためコンテナ容量の95%が使用できます。

濡れた路面ではバキュームの吸気を逃がし、フィルターに湿ったゴミが届かないようにして目詰まりを防ぎます。



敷地内清掃に KM 70/20 C

### スイーパー

手押し式 (C)		手押し式カーベットスイーパー		自走式 (W)		搭乗式 (R)		清掃能力 (m <sup>2</sup> /h)
<b>NEW</b>								10,000
KM 70/15 C Classic	[2,800m <sup>2</sup> /h]	KM 70/20 C	[2,800m <sup>2</sup> /h]	KM 70/20 C 2SB	[3,920m <sup>2</sup> /h]	KM 70/25 C Bp 2SB	[3,920m <sup>2</sup> /h]	8,000
				KM 70/30 C Bp 2SB	パッテリーモデル [3,920m <sup>2</sup> /h]			6,000
				CVS 65/1 Bp	パッテリーモデル [1,800m <sup>2</sup> /h]	KM 75/40 W	ガソリンエンジンモデル [3,375m <sup>2</sup> /h]	4,000
					パッテリーモデル [3,375m <sup>2</sup> /h]	KM 85/50 R Bp	パッテリーモデル [5,100m <sup>2</sup> /h]	2,000
						KM 90/60 R	ガソリンエンジンモデル [7,200m <sup>2</sup> /h]	0
						KM 100/100 R	ガソリンエンジンモデル [8,000m <sup>2</sup> /h]	
						KM 125/130 R Bp	パッテリーモデル [13,600m <sup>2</sup> /h]	
						KM 130/300 R D	ディーゼルエンジンモデル [18,000m <sup>2</sup> /h]	
						KM 150/500 R D	ディーゼルエンジンモデル [23,800m <sup>2</sup> /h]	
						KM 170/600 R D	ディーゼルエンジンモデル [23,800m <sup>2</sup> /h]	
						KM 125/130 R G	ガソリンエンジンモデル (受注発注品) [10,000m <sup>2</sup> /h]	
						KM 105/180 R Bp	パッテリーモデル [6,300m <sup>2</sup> /h]	
						KM 130/300 R D	ディーゼルエンジンモデル (受注発注品) [13,000m <sup>2</sup> /h]	
						KM 150/500 R D	ディーゼルエンジンモデル (受注発注品) [18,000m <sup>2</sup> /h]	
						KM 100/120 R Bp	パッテリーモデル [5,500m <sup>2</sup> /h]	
						KM 125/130 R D	ディーゼルエンジンモデル (受注発注品) [10,000m <sup>2</sup> /h]	
						KM 100/120 R G	ガソリンエンジンモデル [7,000m <sup>2</sup> /h]	

搭乗式 (R)		インダストリアルスイーパー		清掃能力 (m <sup>2</sup> /h)
<b>2回</b>		<b>4回</b>		20,000
KM 100/120 R G	ガソリンエンジンモデル [7,000m <sup>2</sup> /h]	KM 125/130 R Bp	パッテリーモデル [13,600m <sup>2</sup> /h]	16,000
KM 100/120 R Bp	パッテリーモデル [5,500m <sup>2</sup> /h]	KM 105/180 R Bp	パッテリーモデル [6,300m <sup>2</sup> /h]	12,000
KM 125/130 R G	ガソリンエンジンモデル (受注発注品) [10,000m <sup>2</sup> /h]	KM 130/300 R D	ディーゼルエンジンモデル [13,000m <sup>2</sup> /h]	8,000
KM 125/130 R D	ディーゼルエンジンモデル (受注発注品) [10,000m <sup>2</sup> /h]	KM 150/500 R D	ディーゼルエンジンモデル [18,000m <sup>2</sup> /h]	4,000

### 清掃ロボット

あらゆる清掃機器の中で、現場の人手不足の解消に最も有効な解決策です。単純な床洗浄や除塵はロボットに全て任せ、スタッフはより付加価値のある作業に従事する事で事業全体の生産性を向上させます。

\*KIRA : Kärcher Intelligent Robotic Application の略



ロボット掃除機  
KIRA CV 50



床洗浄ロボット  
KIRA B 50

# 産業用清掃機器

## 産業用バキュームクリーナー

現場のハードな連続使用に応える高耐久性とパワフルな吸引性能。シンプルで扱いやすい設計で、どなたでも取り扱えます。ニーズに合わせて選択できる豊富なアクセサリーが特徴です。

強い吸引力で  
清掃時間短縮

フィルター取り落とし機能で  
連続作業可能

ステンレス製・鉄製の  
高い耐久性

IVM, IVS: 手動

				ダスト コンテナ 容量(L)
IVM 40/24-2 [40L]	IVC 60/24-2 Tact <sup>2</sup> [60L]	IVC 60/30 Tact <sup>2</sup> [60L]	IVR-L 65/12-1 Tc [50L]	IVR-L 120/24-2 Tc [90L]
単相 200V	3 相 200V			IVS 100/55 [100L]
			金属加工向けモデル	粉塵回収向けモデル
			単相 200V	3 相 200V

## 超高压洗浄機

超高压の洗浄力を実現しながら、移動性に優れたエンジンモデルと電動式の超高压洗浄機です。洗浄だけでなく付着物除去など、これまでの高圧洗浄機を超えるハイパワーを誇ります。

低水量で実現する  
超高压の洗浄力

コンパクトだから  
高い機動力

信頼と実績の  
日本製エンジン

HDS 9/50 De Skid/Cabを除く

2回 ケルヒャー・ケア対象機種  
訪問点検回数4回

12回 ケルヒャー・ケア対象機種  
訪問点検回数12回

					吐出能力 (水量×圧力)
HD 13/35 Ge 45,500 (1,300L/h×35MPa)	HD 13/35-4 Cage 45,500 (1,300L/h×35MPa)	HD 9/100-4 Cage Classic 98,000 (980L/h×100MPa)	HDS 9/50 De Skid 45,000 (900L/h×50MPa)	HDS 9/50 De Cab 45,000 (900L/h×50MPa)	100,000
HD 9/50 Ge 45,000 (900L/h×50MPa)	HD 9/50-4 Cage 45,000 (900L/h×50MPa)				80,000
					60,000
					40,000
					20,000
冷水モデル		温水モデル			0
ガソリンエンジン	50Hz 3 相 400V 60Hz 3 相 440V				
		ディーゼルエンジン			

## ドライアイスブロスター

ドライアイスを高速で吹き付け汚れを落とす新しい洗浄機器です。水や洗剤を使わないので汚水処理の必要がないエコな洗浄システムです。

水・洗剤を不使用で  
強力な洗浄力

水・洗剤を不使用で  
廃液処理不要

洗浄対象の表面を  
傷つけにくい

NEW




IB 10/15 L2P Advanced  
軽微な汚れ向け

IB 7/40  
頑固な汚れ向け

## ドライアイス洗浄の理論

- ドライアイスのペレットが、圧縮空気と混合され超音速で対象物に衝突します。
- 「汚れの層」に対しドライアイス(-79°C)の急激な冷却効果でマイクロ熱衝撃を与え、細かなひび割れ(裂け目)を作り出します。
- ドライアイスの微細な粉末が、ひび割れに進入と同時に約750倍に体積が膨張し「汚れの層」を吹き飛ばしていきます。



# プロ用ガーデンツール (バッテリー式)



芝刈り機  
LM 530/36 Bp



リーフブロア  
LB 930/36 Bp



背負式ブロア  
LBB 1060/36 Bp



チェーンソー  
CS 400/36 Bp



マルチツール +  
MT 36 Bp用チェーンソー  
MT CS 250/36



マルチツール +  
MT 36 Bp用トリマー  
MT HT 550/36

## おすすめ洗浄剤

製品名	容量・RM	特徴
<b>高圧 Pro (高圧洗浄機用洗浄剤)</b>		
スタンダードクリーナー	2.5L	RM 55 ASF 食品加工工場、厨房、輸送機器、自動車、農業機械、建設機械等の洗浄に。
ディープクリーナー	2.5L/10L	RM 81 ASF 食品加工工場、厨房、輸送機器、自動車、農業機械、建設機械等の洗浄に。
業務車両クリーナー	20L	RM 806 ASF NTA-free 車体に付着したオイル、グリス、排気ガスあるいは虫や泥などの走行中に付着する様々な汚れに。
iSolar クリーナー	10L	RM 99 太陽電池に付着したホコリや鳥の糞の洗浄に。
<b>フロア Pro (床洗浄機用洗浄剤)</b>		
スタンダードクリーナー	10L	RM 69 ASF 食品加工設備、衛生設備、商業施設等の硬い床面の日常清掃に。
ディープクリーナー	10L	RM 752 ASF 切削加工を行う工場施設、衛生設備、商業施設等の硬い床面の定期清掃に。
タイルクリーナー	2.5L/10L	RM 753 ASF 食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設等の硬い床面の日常清掃に。
タイヤ痕 リムバー	10L	RM 776 NTA-free 床面に付着したタイヤマークやヒールマーク、堆積した油汚れの清掃に。



### ASFとは? 「Abscheidefreundlich」=「分離しやすい」

自然に優しいケルヒャー独自の特許技術で作られた洗浄剤です。

洗浄後の汚水から廃油を分離しやすくした洗浄剤です。オイルセパレーターでの油水分離を容易にし、汚水浄化を効率的に行えます。

・開発・改良により仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。このカタログの記載内容は2025年11月現在のものです。

## 取扱店

### ケルヒャー ジャパン株式会社

製品の仕様、修理に関するお問い合わせ先

#### ■ 業務用製品コールセンター

**TEL: 045-777-7410 FAX: 045-777-7411**

受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

<http://www.karcher.com/jp/pro-contact>

