

**ΟΠΟΙΑ ΚΙ ΑΝ  
ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ,  
ΥΠΑΡΧΕΙ Η  
KÄRCHER ΓΙ' ΑΥΤΟ!**

**2026**

# ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

## HD 5/15

**C PLUS**

Κωδ.: 1.520-931.0

- Οριζόντια και κάθετη λειτουργία
- Μονοφασικό
- Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Ισχύς Παροχής  
**2,8 KW**

Ποσότητα νερού  
**max 500 lt/h**

**€ 645,15**



**Compact Class**  
Ευκολία και απόδοση  
Ελαφρύ για εύκολη μεταφορά.

Πίεση  
**150 - max 200 bar**

Με ακροφύσιο ισχύος

## HD 6/16

**4M PLUS**

Κωδ.: 1.524-933.0

- Οριζόντια και κάθετη λειτουργία
- Αντλία τριών εμβόλων για μακρά διάρκεια ζωής
- Τετραπολικός, αργόστροφος μονοφασικός κινητήρας
- Με ακροφύσιο ισχύος

Ισχύς Παροχής  
**3,3 KW**

Πίεση  
**160 - max 240 bar**

Ποσότητα νερού  
**max 600 lt/h**

**€ 1.290,31**

Μεσαία σειρά,  
κορυφαία αντοχή.  
Τροχήλατο, ισχυρό  
και εύχρηστο.



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

## HD 5/13

**EX Plus Classic**

Κωδ.: 1.520-811.0

- Στιβαρό και αποτελεσματικό
- Με ανέμη σωλήνα υψηλής πίεσης
- Στάνταρ και τούρμπο μπεκ ακροφύσια
- Μονοφασικό

**NEO**

Πίεση  
**130 - max 170 bar**

Ισχύς Παροχής  
**2,7 KW**

Ποσότητα νερού  
**max 500 lt/h**

**€ 524,19**



## HD 6/15

**G Classic**

Κωδ.: 1.187-010.0

- Βενζινοκίνητο
- Αυτονομία χωρίς ανάγκη για ηλεκτρική παροχή
- Εύχρηστο με κορυφαία αντοχή

Ποσότητα νερού  
**max 600 lt/h**

Ισχυρός βενζινοκινητήρας

Κορυφαία κινητικότητα

Πίεση  
**150 - max 200 bar**

**€ 645,15**

Ισχύς Παροχής  
**4,1 (5,5) KW (HP)**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

# HD 7/20

## G Classic

Κωδ.: 1.187-011.0

- Αυτονομία χωρίς ανάγκη για ηλεκτρική παροχή
- Αυτόνομο επαγγελματικό μηχάνημα βενζίνης
- Μεγάλη αντοχή και στιβαρότητα

€ 758,06

Ισχύς Παροχής  
4,4 (5,9) KW (HP)

Ποσότητα νερού  
max 700 lt/h



# HD 9/20

## Classic

Κωδ.: 1.367-903.0

- Τριφασικό
- Ανθεκτικό
- Αποδοτικό
- Εύκολο στη συντήρηση

€ 1.129,02

Ποσότητα νερού  
max 500-900 lt/h

Ο ακούραστος συνεργάτης σας. Συμπαγές και αξιόπιστο.

Πίεση  
70 - max 240 bar

Ισχύς Παροχής  
6,5 KW



# HD 10/25

## 4 S Classic

Κωδ.: 1.367-402.0

- Ισχυρή και αξιόπιστη αντλία στροφαλοφόρου με κεραμικά έμβολα
- Ηλεκτρικός κινητήρας 4 πόλων αργής λειτουργίας
- Easy!Lock σύνδεση για γρήγορη ρύθμιση και εύκολη αλλαγή αξεσουάρ

Ποσότητα νερού  
max 500-1000 lt/h

Ισχύς Παροχής  
8,8 KW

Νέα σειρά  
super class classic!  
Απλότητα και  
Στιβαρότητα

Πίεση  
60 - max 310 bar



# HD 10/25

## 4 S

Κωδ.: 1.286-954.0

- Ηλεκτρικός κινητήρας 4 πόλων αργής λειτουργίας με ψύξη με νερό και αέρα
- Ο νέος σωλήνας Υψηλής Πίεσης **Ultra Guard** θέτει νέα πρότυπα όσον αφορά την αντοχή
- Το νέο περιστροφικό ακροφύσιο **Vibrasoft** μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς 15% περισσότερη πίεση στο ακροφύσιο σε σχέση με τον προκάτοχο

Κορυφαίο μοντέλο, προηγμένη εργονομία. Εξαιρετικά ισχυρό και αξιόπιστο.

Ποσότητα νερού  
max 500-1000 lt/h

Πίεση  
80 - max 280 bar



# ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ - ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ



## HDS 5/13

U

Κωδ.: 1.064-908.0

- Μηχάνημα ζεστού - κρύου νερού
- Μονοφασικό
- Με εύκολη κινητικότητα
- Αριστη σχέση τιμής / απόδοσης

€ 1.451,60

Ισχύς Παροχής  
2,6 KW

Πίεση  
125 bar

Ποσότητα νερού  
max 500 lt/h

Μονοφασικό μηχανήμα

Με μεγάλες ρόδες για εύκολη μεταφορά



## HDS 8/18 - 4 C

Κωδ.: 1.174-918.0

- Υδρόψυκτος τριφασικός 4πολικός κινητήρας
- Ισχυρή και ανθεκτική αντλία αξονικού εμβόλου
- Λειτουργία eco efficiency
- Περιλαμβάνονται εργονομικά αξεσουάρ όπως Easy!Force Advanced, κώνη 1050mm και Servo Control

Νέο ισχυρό και αξιόπιστο μηχανήμα!  
Ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.

Πίεση  
30 - max 220 bar

Ισχύς Παροχής  
6,0 KW

Ποσότητα νερού  
max 300-800 lt/h

Τάση τροφοδοσίας  
400 V



# HDS 10/21 - 4 M

Κωδ.: 1.071-939.0

- Υδρόψυκτος τριφασικός 4πολικός κινητήρας
- Ισχυρή και ανθεκτική αντλία αζονικού εμβόλου
- Λειτουργία eco efficiency
- Περιλαμβάνονται εργονομικά αξεσουάρ όπως Easy!Force Advanced, κάνη 1050mm και Servo Control

**Νέο πανίσχυρο μηχάνημα στη μεσαία κατηγορία! Ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.**

Ισχύς Παροχής  
**7,8 KW**

Ποσότητα νερού  
**max 500-1000 lt/h**

Πίεση  
**30 - max 250 bar**



# HDS 13/20 - 4 S

Κωδ.: 1.071-937.0

- Υδρόψυκτος τριφασικός 4πολικός κινητήρας
- Ισχυρή και ανθεκτική αντλία αζονικού εμβόλου
- Λειτουργία eco efficiency
- Περιλαμβάνονται εργονομικά αξεσουάρ όπως Easy!Force Advanced, κάνη 1050mm και Servo Control

**Νέο μηχάνημα της κορυφαίας κατηγορίας! Ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.**

Ισχύς Παροχής  
**9,3 KW**

Ποσότητα νερού  
**max 600-1300 lt/h**

Πίεση  
**30 - max 240 bar**

Τάση τροφοδοσίας  
**400 V**



# HDS 8/20 G

Κωδ.: 1.210-920.0

- Με βενζινοκινητήρα, ανθεκτική στροφαλοφόρο αντλία και αποτελεσματική τεχνολογία καυστήρα.
- Κορυφαία κινητικότητα
- Ανθεκτική στροφαλοφόρο αντλία
- Ενσωματωμένο ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 30 λίτρων παρέχει μεγάλα διαστήματα λειτουργίας
- Τύπος λειτουργίας : Βενζίνη

**Στιβαρή κατασκευή για τις πιο απαιτητικές εργασίες.**

Ποσότητα νερού  
**max 800 lt/h**

Πίεση  
**200 bar**

**Ισχυρός βενζινοκινητήρας**



# HDS 8/18

## 4 Classic

Κωδ.: 1.030-913.0

- Ισχυρή και αξιόπιστη αντλία στροφαλοφόρου με κεραμικά έμβολα
- Στιβαρό πλαίσιο κλωβού από χάλυβα για προστασία του μηχανήματος και εγγύηση εύκολης συντήρησης
- Η τεχνολογία καυστήρα «Made in Germany» εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και χαμηλές εκπομπές ρύπων
- Λειτουργία eco efficiency

€ 2.850,00

**Classic και προσιτό!  
Κατασκευασμένο  
για επίπονη χρήση.**



# HDS 10/21

## 4 M Classic

Κωδ.: 1.030-911.0

- Ισχυρή και αξιόπιστη αντλία στροφαλοφόρου με κεραμικά έμβολα
- Στιβαρό πλαίσιο κλωβού από χάλυβα για προστασία του μηχανήματος και εγγύηση εύκολης συντήρησης
- Η τεχνολογία καυστήρα «Made in Germany» εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και χαμηλές εκπομπές ρύπων
- Λειτουργία eco efficiency

**Ισχυρός βοηθός σε  
όλες τις εργασίες!  
Απλό και στιβαρό.**




# HDS 13/20

## 4 S Classic

Κωδ.: 1.030-912.0

- Ισχυρή και αξιόπιστη αντλία στροφαλοφόρου με κεραμικά έμβολα
- Στιβαρό πλαίσιο κλωβού από χάλυβα για προστασία του μηχανήματος και εγγύηση εύκολης συντήρησης
- Η τεχνολογία καυστήρα «Made in Germany» εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και χαμηλές εκπομπές ρύπων
- Λειτουργία eco efficiency

**Το κορυφαίο  
classic μηχάνημα!  
Εύκολη συντήρηση,  
μεγάλη διάρκεια ζωής.**



# ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



## Καθαριστικό λαδιού και γράσου RM 31

Αλκαλικό βασικό καθαριστικό για τα μηχανήματα υψηλής πίεσης στον τομέα της βιομηχανίας και των συνεργείων. Απομακρύνει τις πλέον επίμονες ακαθαρσίες όπως το λάδι, γράσο και πίσσα. Δραστικό σε όλες τις θερμοκρασίες.

| Λίτρα | Κωδικός     | Τιμή     |
|-------|-------------|----------|
| 2,5 L | 6.295-584.0 | € 22,72  |
| 10 L  | 6.295-068.0 | € 58,52  |
| 20 L  | 6.295-069.0 | € 105,73 |



## Αποσκλήρυντικό υγρών RM 110

Αποσκλήρυντικό υγρών που εμποδίζει την επικάλυψη αλάτων στα θερμαινόμενα μέρη σε μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού. Δεν περιέχει φωσφορικά.

| Λίτρα | Κωδικός     | Τιμή     |
|-------|-------------|----------|
| 1 L   | 6.295-627.0 | € 9,70   |
| 10 L  | 6.295-303.0 | € 82,32  |
| 20 L  | 6.295-488.0 | € 144,03 |



## Ενεργό καθαριστικό, αλκαλικό RM 81 NTA Free

Συμπυκνωμένο καθαριστικό για τα μηχανήματα υψηλής πίεσης για επίμονες ακαθαρσίες από λάδι, λίπος και ορυκτά. Κατάλληλο για το πλύσιμο των αυτοκινήτων, τον καθαρισμό μουςαμάδων και το πλύσιμο των κινητήρων χωρίς NTA.

| Λίτρα | Κωδικός     | Τιμή     |
|-------|-------------|----------|
| 2,5 L | 6.295-555.0 | € 22,63  |
| 10 L  | 6.295-556.0 | € 65,73  |
| 20 L  | 6.295-557.0 | € 133,17 |



## Ενεργό καθαριστικό, όξινο RM 25

Απομακρύνει αποθέσεις και επιχρίσεις από μπύρα, πέτρα, σκουριά και λευκές πετρώδεις ύλες καθώς επίσης λίπος και πρωτεΐνες. Ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό το εσωτερικού δεξαμενών στον τομέα ειδών διατροφής.

| Λίτρα | Κωδικός     | Τιμή     |
|-------|-------------|----------|
| 2,5 L | 6.295-588.0 | € 31,12  |
| 10 L  | 6.295-113.0 | € 96,80  |
| 20 L  | 6.295-420.0 | € 164,61 |



## Φυσικό ενεργό καθαριστικό, αλκαλικό RM 82 N

Φυσικό, αλκαλικό ενεργό καθαριστικό κατασκευασμένο από ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Προσφέρει εξαιρετικά ισχυρό καθαριστικό αποτέλεσμα και είναι κατάλληλο για χρήση με πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης τόσο με κρύο όσο και με ζεστό νερό.

| Λίτρα | Κωδικός     | Τιμή    |
|-------|-------------|---------|
| 10 L  | 6.296-195.0 | € 48,31 |
| 20 L  | 6.296-196.0 | € 86,21 |



## Αλκαλικό αφρογόνο καθαριστικό οχημάτων RM 838 ASF

Για καθαρισμό χωρίς τρίψιμο. Απομακρύνει εύκολα υπολείμματα εντόμων και πουλιών. Αφαιρεί λεκέδες από λάδι και γράσο. Κατάλληλο για τη βρωμιά του δρόμου. Προστατεύει το χρώμα του αυτοκινήτου.

| Λίτρα | Κωδικός     | Τιμή     |
|-------|-------------|----------|
| 20 L  | 6.295-838.0 | € 163,00 |

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



**ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ**



**ΕCO!BOOSTER**



**ΚΑΝΗ ΑΦΡΟΥ DUO  
ADVANCED 2**



**ΤΡΙΠΛΟ ΜΠΕΚ**



**ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ  
(20 Μ, Φ 6 ΜΜ)**



**ΜΠΕΚ  
ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ**



**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ  
ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ FRV 30**



**ΜΠΕΚ  
FR 30 ΜΕ**



**ΜΠΕΚ  
FRV 30**



**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ  
ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ FR 30 ΜΕ**

| ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ  | Κωδικός     | Τιμή     |
|---|-------------|----------|
| Για HD 5/11 P                                       | 4.114-020.0 | € 79,73  |
| Για HD 5/15 C                                       | 4.114-019.0 | € 79,73  |
| Για HD 5/17C  | 4.114-018.0 | € 79,73  |
| Για HD 7/17 M , HD 6/16 M                           | 4.114-020.0 | € 79,73  |
| Για HD 8/18 Cage                                    | 4.114-027.0 | € 150,33 |
| Για HDS 8/18 4 C                                    | 4.114-042.0 | € 150,33 |
| Για HDS 10/20 4 M                                   | 4.114-036.0 | € 150,33 |
| Για HD 9/20-4 S , 10/21-4 S , 10/25-4 S (vibrasoft) | 4.114-066.0 | € 170,45 |
| Για HD 13/18-4 S (vibrasoft)                        | 4.114-068.0 | € 169,16 |

| ΕCO!BOOSTER        | Κωδικός     | Τιμή     |
|--------------------|-------------|----------|
| eco!Booster TR 030 | 2.113-084.0 | € 117,43 |
| eco!Booster TR 033 | 2.113-085.0 | € 117,43 |
| eco!Booster TR 036 | 2.113-083.0 | € 117,43 |
| eco!Booster TR 040 | 2.113-086.0 | € 117,43 |
| eco!Booster TR 045 | 2.113-087.0 | € 117,43 |
| eco!Booster TR 050 | 2.113-088.0 | € 117,43 |
| eco!Booster TR 080 | 2.113-089.0 | € 117,43 |

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ<br>ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ FR 30 ΜΕ | Κωδικός     | Τιμή     |
|---|-------------|----------|
| Εξάρτημα δαπέδων και τοίχων FR 30 Me    | 2.111-013.0 | € 619,41 |

| ΚΑΝΗ ΑΦΡΟΥ DUO ADVANCED 2                    | Κωδικός     | Τιμή     |
|--|-------------|----------|
| Κάνη αφρού DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h | 4.112-068.0 | € 228,55 |

| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ<br>ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ FRV 30 | Κωδικός     | Τιμή     |
|---|-------------|----------|
| Εξάρτημα δαπέδων και τοίχων FRV 30      | 2.111-010.0 | € 677,99 |
| Επέκταση σωλήνα αναρρόφησης (5 m)       | 4.440-939.0 | € 46,62  |

| ΤΡΙΠΛΟ ΜΠΕΚ        | Κωδικός     | Τιμή    |
|--------------------|-------------|---------|
| Για HD 5/11 P      | 4.117-031.0 | € 85,20 |
| Για HD 5/15 C Plus | 4.117-027.0 | € 85,20 |
| Για HD 5/17C Plus  | 4.117-024.0 | € 85,20 |
| Για HD 6/16-4 M    | 4.117-032.0 | € 85,20 |
| Για HD 7/17        | 4.117-032.0 | € 85,20 |
| Για HD 8/18 Cage   | 4.117-034.0 | € 85,20 |
| Για HDS 5/15 U     | 4.117-024.0 | € 85,20 |

| ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ<br>(20Μ, Φ 6 ΜΜ)                                       | Κωδικός     | Τιμή     |
|--|-------------|----------|
| Για HD 5/11 P, HD 5/15 C Plus, HD 5/17C Plus, HD 6/16-4M                 | 6.110-109.0 | € 72,10  |
| Για HD 7/17-4 M, HD 9/20-4M Plus, HDS 8/18-4C, HDS 10/20-4 M, HDS 5/15 U | 6.110-008.0 | € 330,60 |

| ΜΠΕΚ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ<br>ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ   | Κωδικός     | Τιμή    |
|--|-------------|---------|
| Για HD 5/15 C Plus, HD 5/17 C Plus, HD 6/16-4 M Plus, HD 7/17 M, HD 5/11 P Plus, HD 8/18 Cage, HDS 8/18-4 M, HDS 10/20 4 M | 5.763-015.0 | € 22,54 |
| Για HDS 10/20 4 M  | 5.763-019.0 | € 22,54 |

| ΜΠΕΚ ΓΙΑ FR 30 ΜΕ | Κωδικός     | Τιμή    |
|-------------------|-------------|---------|
| 500 - 650 L/h     | 2.640-401.0 | € 42,62 |
| 850 - 1100 L/h    | 2.640-442.0 | € 49,11 |

| ΜΠΕΚ ΓΙΑ FRV 30                        | Κωδικός     | Τιμή    |
|--|-------------|---------|
| Μπεκ για FRV 30 (για HD 5/17, HD 5/15) | 2.642-430.0 | € 86,33 |
| Μπεκ για FRV 30 (για HD 6/16, HD 7/17) | 2.642-431.0 | € 86,33 |
| Μπεκ για FRV 30 (για HD 8/18 Cage)     | 2.642-432.0 | € 86,33 |

| ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ                | Κωδικός     | Τιμή     |
|--------------------------------------|-------------|----------|
| Σωλήνας υψηλής πίεσης 10μ. easy lock | 6.110-019.0 | € 108,77 |

# K-PARTS ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



**ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**



**ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**



**ΤΡΙΠΛΑ  
ΜΠΕΚ**



**ΤΟΥΡΜΠΟ  
ΜΠΕΚ**



**ΑΝΕΜΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ  
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ**



**ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ**



**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ**



**ΚΑΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**



**ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

## ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

| Κωδικός     | Περιγραφή  | Πίεση | Θερμ/σία °C | Διάμετρος Εσωτ. | Μήκος | Σύνδεση στο πιστόλι | Σύνδεση στο μηχανήμα | Τιμή     |
|-------------|--|-------|-------------|-----------------|-------|---------------------|----------------------|----------|
| 6.391-484.0 |  | 250   | 150         | 6               | 10    | 11 mm               | M 22 x 1,5           | € 68,87  |
| 6.391-924.0 | Λάστιχο Υ.Π. με χωνευτό περιστρεφόμενο άκρο, σύστημα αντιστρέβλωσης AVS και ενισχυμένη πλαστική χειρολαβή                                | 315   | 150         | 8               | 10    | 11 mm               | M 22 x 1,5           | € 91,29  |
| 6.391-843.0 |  | 315   | 150         | 8               | 20    | 11 mm               | M 22 x 1,5           | € 164,74 |
| 6.391-483.0 |  | 400   | 150         | 8               | 10    | 11 mm               | M 22 x 1,5           | € 96,32  |
| 6.391-676.0 | Λάστιχο Υ.Π. με δύο άκρα βιδωτά (22x1,5) με ενισχυμένες πλαστικές χειρολαβές, κατάλληλο για επέκταση (απαιτείται σύνδεσμος 5.403-175.0). | 315   | 150         | 8               | 20    | 11 mm               | M 22 x 1,5           | € 149,64 |

## ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

| Κωδικός     | Περιγραφή  | Πίεση | Θερμ/σία °C | Διάμετρος Εσωτ. | Μήκος | Σύνδεση στο πιστόλι | Σύνδεση στο μηχανήμα | Τιμή     |
|-------------|--|-------|-------------|-----------------|-------|---------------------|----------------------|----------|
| 6.391-419.0 | Λάστιχο Υ.Π. με δύο άκρα βιδωτά (22x1,5) με ενσωματωμένες χειρολαβές, κατάλληλο για επέκταση (απαιτείται σύνδεσμος 5.403-175.0). | 315   | 150         | 8               | 10    | 22 x 1,5            | M 22 x 1,5           | € 78,71  |
| 6.391-676.0 |  | 315   | 150         | 8               | 20    | 22 x 1,5            | M 22 x 1,5           | € 149,64 |

## ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

| Κωδικός     | Περιγραφή   | Πίεση | Θερμ/σία °C | Σύνδεση στο πιστόλι | Σύνδεση στο μηχανήμα | Τιμή    |
|-------------|---|-------|-------------|---------------------|----------------------|---------|
| 9.761-812.0 | Πιστόλι με 2 άκρα (22x1,5) κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα ζεστού και κρύου νερού. | 250   | 155         | 22 x 1,5            | M 22 x 1,5           | € 32,72 |

## ΚΑΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

| Κωδικός     | Περιγραφή   | Πίεση | Θερμ/σία °C | Μήκος | Σύνδεση στο πιστόλι | Σύνδεση στο μπεκ | Τιμή    |
|-------------|---|-------|-------------|-------|---------------------|------------------|---------|
| 4.760-691.0 | Κάνη ανοξείδωτη με πλαστικές χειρολαβές. Η κάνη μπορεί να περιστραφεί και με πίεση 360° (μήκος κάνης 60 cm).  | 300   | 155         | 0,6   | M 22 x 1,5          | M 18 x 1,5       | € 43,24 |
| 4.760-584.0 | Κάνη ανοξείδωτη με πλαστικές χειρολαβές. Η κάνη μπορεί να περιστραφεί και με πίεση 360° (μήκος κάνης 105 cm). | 300   | 155         | 1,05  | M 22 x 1,5          | M 18 x 1,5       | € 56,06 |

## ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ

| Κωδικός     | Περιγραφή  | Τιμή    |
|-------------|--|---------|
| 4.767-116.0 | Τούρμπο μπεκ με σύνδεση 18x1,5, 400 bar, 80°C. Για κάθε μηχανήμα απαιτείται ο κατάλληλος κωδικός: (4.767-116.0 μέγεθος 035), (4.767-117.0 μέγεθος 040), (4.767-119.0 μέγεθος 055/060). | € 80,08 |
| 4.767-117.0 |  |         |
| 4.767-119.0 |  |         |

## ΔΟΧΕΙΟ ΑΦΡΟΥ

| Κωδικός     | Περιγραφή  | Τιμή    |
|-------------|--|---------|
| 6.394-770.0 | Αφροποιητής 1 λίτρου με σύνδεση (22x1,5). Συνδέεται απ' ευθείας στο πιστόλι (κατάλληλο για όλα τα μηχανήματα υψηλής πίεσης HD & HDS), 180 car, 60°, M22x1,5. | € 73,44 |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

| Κωδικός     | Περιγραφή   | Πίεση | Θερμ/σία °C | Διάμετρος Εσωτ. | Μήκος | Σύνδεση στο πιστόλι | Σύνδεση στο μηχανήμα | Τιμή     |
|-------------|---|-------|-------------|-----------------|-------|---------------------|----------------------|----------|
| 6.391-479.0 | Λάστιχο απόφραξης με σύστημα αντιστρέβλωσης AVS, ευέλικτο, ανθεκτικό στο λάδι, (απαιτείται το κατάλληλο ακροφύσιο - βλέπε σχετικά μεγέθη ακροφυσίων). | 250   | 150         | 6               | 20    | 1/8"                | M 22 x 1,5           | € 116,69 |

| Κωδικός     | Περιγραφή   | Τιμή    |
|-------------|---|---------|
| 5.763-054.0 | Τρεις δέσμες πίσω και μία δέσμη μπροστά, συνδέεται στο ακροφύσιο του λάστιχου απόφραξης (1/8"). | € 17,50 |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

| Κωδικός     | Περιγραφή  | Τιμή   |
|-------------|--|--------|
| 5.403-175.0 | Σύνδεσμος με αρασνικά σπειρώματα 22x1,5, για την ένωση δύο λάστιχων υψηλής πίεσης, 350 bar, 155°C. | € 7,32 |

# ΣΚΟΥΠΕΣ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



## T 7/1

### Classic

Κωδ.: 1.527-181.0

- Χαμηλός θόρυβος λειτουργίας
- Εξαιρετικά ελαφριά
- Ισχυρή αναρρόφηση

Για ευκολία στον καθημερινό καθαρισμό. Εύκολη στη χρήση και στη μεταφορά με μόλις 3,5 kg βάρος.

€ 100,89

\*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Χωρητικότητα κάδου  
7 L

Ποσότητα αέρα  
40 L/s

Ισχύς  
850 W



Αναρρόφηση  
235 mbar

|          |             |         |
|----------|-------------|---------|
| Σακούλες | 6.904-084.0 | € 16,12 |
| Φίλτρα   | 6.414-611.0 | € 11,73 |
| Σπιράλ   | 2.889-100.0 | € 15,99 |

## T 11/1

### HEPA 14 Re!Plast

Κωδ.: 1.527-205.0

- Αριστη σχέση τιμής – απόδοσης
- Κατασκευασμένη από 60% ανακυκλωμένο πλαστικό
- Ισχυρή αναρρόφηση

Ελαφριά, ισχυρή και οικολογική! Με φίλτρο HEPA 14 που δεσμεύει ακόμη και σωματίδια SARS-Cov-2



Ισχύς  
850 W

Ποσότητα αέρα  
40 L/s

Χωρητικότητα κάδου  
11 L

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €165,00

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣΗΣ  
€ 104,83

\*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



Αναρρόφηση  
235 mbar

|                |             |         |
|----------------|-------------|---------|
| Σακούλες       | 6.904-084.0 | € 16,12 |
| Φίλτρο HEPA 14 | 2.889-293.0 | € 36,26 |
| Σπιράλ         | 2.889-100.0 | € 15,99 |

## GO!FURTHER

## T 10/1

### Adv HEPA Go!Further

Κωδ.: 1.527-310.0

- Κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο υλικό
- Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία με μόλις 52 dB(A)
- Εύκολο μάζεμα του καλωδίου ρεύματος
- Εξάρτημα δύσκολων σημείων
- Φίλτρο HEPA 14 και πέλαμα παρκέ

€ 269,99

\*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Εξαιρετικά αθόρυβη, ανθεκτική και βιώσιμη!

Ισχύς  
585 W

Ποσότητα αέρα  
40 L/s

Χωρητικότητα κάδου  
10 L



Αναρρόφηση  
185 mbar



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ  
€ 96

Δώρο αξίας 40 ευρώ

Σακούλες fleece 10τμχ



# GO!FURTHER

# NEO

## T 10/1

**Bp Adv HEPA Go!Further**

Κωδ.: 1.527-357.0

- Κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο υλικό
- Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία με μόλις 57 dB(A)
- Εξάρτημα δύσκολων σημείων
- Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

**€ 264,50**

**STARTER KIT**

Κωδ.: 2.445-065.0

**€ 199,99**

\*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



**Μπαταρίας, ισχυρή και με εργονομικό σχεδιασμό. Εξαιρετικά αθόρυβη, ανθεκτική και βιώσιμη!**



**Δώρο αξίας 40 ευρώ**

**Σακούλες fleece 10τμχ**



## T 15/1

Κωδ.: 1.355-300.0

- Κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο υλικό
- Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία με μόλις 52 dB(A)
- Εύκολο μάζεμα του καλωδίου ρεύματος
- Εξάρτημα δύσκολων σημείων

**€ 299,00**

|                    |             |         |
|--------------------|-------------|---------|
| Σακούλες (10 τμχ.) | 2.885-908.0 | € 30,52 |
| Φίλτρα             | 2.885-910.0 | € 3,88  |
| Σπιράλ             | 2.889-161.0 | € 21,44 |

**Ισχυρή, εργονομική και βιώσιμη**



## T 15/1

**Bp**

Κωδ.: 1.355-352.0

- Κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο υλικό
- Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία με μόλις 57 dB(A)
- Εξάρτημα δύσκολων σημείων
- Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

**€ 299,00**

|                    |             |         |
|--------------------|-------------|---------|
| Σακούλες (10 τμχ.) | 2.885-908.0 | € 30,52 |
| Φίλτρα             | 2.885-910.0 | € 3,88  |
| Σπιράλ             | 2.889-161.0 | € 21,44 |

**Μπαταρίας, ισχυρή και με εργονομικό σχεδιασμό. Εξαιρετικά αθόρυβη, ανθεκτική και βιώσιμη!**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



# GO!FURTHER

## BVL 3/1

**Bp Go!Further**

Κωδ.: 1.394-309.0

- Εξαιρετικά ελαφριά συσκευή που εξασφαλίζει την πιο εργονομική εργασία
- Εργονομικό πλαίσιο μεταφοράς
- Λειτουργία **ecoefficiency** για χαμηλό επίπεδο θορύβου και επέκταση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας
- Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

**€ 499,99**

\*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

**STARTER KIT**

Κωδ.: 2.445-065.0

**€ 199,99**

\*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



Ποσότητα αέρα  
**35,4 L/s**

**Πανάλαφρη και μπαταρίας σε ανταγωνιστική τιμή!**



Ισχύς  
**350 W**

Χωρητικότητα κάδου  
**3 L**

Αναρρόφηση  
**189 mbar**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ €105**

**Δώρο αξίας 30 ευρώ**

**Σακούλες fleese 10τμχ**



## CV 30/2

**Bp**

Κωδ.: 1.023-200.0

- Άριστος καθαρισμός χαλιών και μοκετών
- Η πρώτη μπαταριοκίνητη σκούπα όρθιου τύπου για όλα τα χαλιά και τις σκληρές επιφάνειες
- Με αυτόματη ανίχνευση δαπέδου
- Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Αυτόματος καθαρισμός κυλινδρικής βούρτσας.

**€ 607,72**

\*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

|   |             |          |
|---|-------------|----------|
| <b>Σακούλες</b>                               | 2.889-357.0 | € 35,55  |
| <b>2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah + ταχυφορτιστής</b> | 2.445-071.0 | € 805,84 |

**Σκούπα αναρρόφησης όρθιου τύπου με βούρτσα!**


Ποσότητα αέρα  
**34 L/s**

Ισχύς  
**420 W**

Χωρητικότητα κάδου  
**3 L**

**Απεριόριστος, ευέλικτος καθαρισμός!**

Αναρρόφηση  
**187 mbar**



# ΣΚΟΥΠΕΣ ΞΗΡΗΣ - ΥΓΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



## GO!FURTHER

### NT

**22/1 Ap L Go!Further**

Κωδ.: 1.378-627.0

- Ημιαυτόματο καθαρισμός του φίλτρου για σταθερή ισχύ αναρρόφησης
- Εισαγωγή σπирάλ αναρρόφησης στην κεφαλή για πλήρη εκμετάλλευση του κάδου
- Φίλτρο PES

**€ 199,99**

\*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



Ποσότητα αέρα  
**72 L/s**

Χωρητικότητα κάδου  
**22lt**

Ισχύς  
**1300 W**

Αναρρόφηση  
**249 mbar**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΟΦΕΛΟΣ  
€93**

➤ Δώρο αξίας  
**45 ευρώ**

Σακούλες fleece 10τμχ



### NT 30/1

**Ap**

Κωδ.: 1.148-221.0

- Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap για διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης
- Ιδιαίτερα μεγάλη αναρροφητική δύναμη
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης

**€ 409,07**

\*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

**Compact με ημιαυτόματο  
τίναγμα φίλτρου!**



Ισχύς  
**1380 W**

Αναρρόφηση  
**273 mbar**

Ποσότητα αέρα  
**74 L/s**

Χωρητικότητα κάδου  
**30 L**



# NT 30/1

**Tact L**

Κωδ.: 1.148-201.0

- Αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης με συνεχή υψηλή παροχή αέρα
- Βελτιωμένο αυτόματο τίναγμα φίλτρου για συνεχή αναρρόφηση
- Ακόμα περισσότερος ωφέλιμος κάδος και διάφορα εξαρτήματα (δυνατότητα αποθήκευσης στη σκούπα)
- Φίλτρο PES



# NT 30/1

**Tact Te L**

Κωδ.: 1.148-211.0

- Ρύποι σε καυστήρες, φιλή σκόνη, δύσκολα μπάζα εξαφανίζονται στη στιγμή
- Αυτόματο τίναγμα φίλτρου
- Υποδοχή πρίζας για σύνδεση με εργαλεία
- Έτοιμη να δεχθεί αντιστατικό εξοπλισμό



€ 427,41

**Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου, για αδιάκοπη λειτουργία.**

Χωρητικότητα κάδου  
**30 L**

Αναρρόφηση  
**254 mbar**

Ισχύς  
**1380 W**

Ποσότητα αέρα  
**74 L/s**

**Σταθερή και αποτελεσματική αναρρόφηση.**

€ 638,19

Χωρητικότητα κάδου  
**30 L**

Αναρρόφηση  
**254 mbar**

Ισχύς  
**1380 W**

Ποσότητα αέρα  
**74 L/s**

**Απαραίτητος συνεργάτης κάθε επαγγελματία! Αναρρόφηση χωρίς διακοπές.**

# NT 65/2

**Ap**

Κωδ.: 1.667-291.0

- Εύκολο άδειασμα υγρών του κάδου μέσω του ειδικού σωλήνα
- Ημιαυτόματο καθαρισμό του φίλτρου
- Μεγάλη χωρητικότητα του κάδου
- Δεν «μπουκώνει» το φίλτρο
- Ηλεκτροδία στάθμης υγρού

€ 869,62

Αναρρόφηση  
**254 mbar**

Ισχύς  
**2760 W**

**Υψηλή επαγγελματική απόδοση, αδιάκοπη αναρρόφηση.**

Ποσότητα αέρα  
**2 x 74 L/s**

Χωρητικότητα κάδου  
**65 L**

# NT 65/2

**Tact<sup>2</sup>**

Κωδ.: 1.667-286.0

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact<sup>2</sup>
- Μεγάλος κάδος
- Εύκολη μεταφορά
- Εξυπνο σύστημα αποθήκευσης εξαρτημάτων

€ 1.256,55


Αναρρόφηση  
**254 mbar**

Ισχύς  
**2760 W**


Χωρητικότητα κάδου  
**65 L**

**Με σύστημα Tact<sup>2</sup> για την υψηλότερη δυνατή απόδοση αναρρόφησης**

Ποσότητα αέρα  
**2x74 L/s**



# ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ



## IVC 60/24-2

**Tact<sup>2</sup>**  
Κωδ.: 1.576-100.0

- Ιδανική για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής.
- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου TACT<sup>2</sup> εγγυάται μεγάλα διαστήματα λειτουργίας χωρίς διακοπή.

**Ποιοτική και οικονομική!**

Ποσότητα αέρα  
**148 L/s**

Χωρητικότητα κάδου  
**60 L**

Ισχύς  
**2400 W**



Αναρρόφηση  
**254 mbar**

### KIT ΣΚΟΝΗΣ 3m DN 40



Κατάλληλο για στερεούς ρύπους και σκόνη

Κωδ.: 9.989-659.0

## IVM 40/24-2

Κωδ.: 9.986-906.0

- Διαμορφωσιμότητα και υψηλή απόδοση
- Εισαγωγικό μοντέλο για εφαρμογές μεσαίας υγιεινής
- 2 μωτέρ υψηλής απόδοσης
- Νέο αποτελεσματικό σύστημα καθαρισμού του φίλτρου (Pull&Clean) για το PTFE M-class φίλτρο
- Θάλαμος φίλτρου απο ανοξείδωτο ατσάλι και 40L κάδος για υψηλές απαιτήσεις υγιεινής και εύκολη απολύμανση

**Ισχυρή, ασφαλής και σε ανταγωνιστική τιμή**

Ποσότητα αέρα  
**106 L/s**

Χωρητικότητα κάδου  
**40 L**

Αναρρόφηση  
**255 mbar**

Ισχύς  
**2300 W**



### FOOD KIT ID 40

Το kit περιλαμβάνει μια αντολή ID 70 σε ID 40, 1 σωλήνα PVC, 1 στάντα ακροφύσιο, μία βούρτσα, μία λαβή, 1 αντάπτορα. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304

Κωδ.: 9.989-940.0



## IVM 40/24-2

**H ACD**  
Κωδ.: 9.990-224.0

Ποσότητα αέρα  
**106 L/s**

- Μονοφασική
- Μεγάλο φίλτρο PTFE κατηγορίας σκόνης M
- Για γενική αναρρόφηση λεπτών και χονδροειδών εύφλεκτων στερεών εκτός ζώνης ATEX

**Φορτή και στιβαρή μεσαίας κατηγορίας!**

Χωρητικότητα κάδου  
**40 L**

Ισχύς  
**2300 W**



Αναρρόφηση  
**225 mbar**

### KIT ΞΗΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ DN 40



Κωδ.: 9.990-877.0

## IVR-L 65/24-2

Κωδ.: 9.986-906.0

- Διαμορφωσιμότητα και υψηλή απόδοση
- Εισαγωγικό μοντέλο για εφαρμογές μεσαίας υγιεινής
- 2 μωτέρ υψηλής απόδοσης
- Νέο αποτελεσματικό σύστημα καθαρισμού του φίλτρου (Pull&Clean) για το PTFE M-class φίλτρο
- Θάλαμος φίλτρου απο ανοξείδωτο ατσάλι και 40L κάδος για υψηλές απαιτήσεις υγιεινής και εύκολη απολύμανση

**Ισχυρή, ασφαλής και σε ανταγωνιστική τιμή**

Ποσότητα αέρα  
**106 L/s**

Χωρητικότητα κάδου  
**40 L**

Αναρρόφηση  
**255 mbar**

Ισχύς  
**2300 W**



**H ACD**  
Κωδ.: 9.990-904.0

- Ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση στη μεταλλουργική βιομηχανία
- 2 μωτέρ υψηλής απόδοσης
- Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ένα τυπικό ακροφύσιο, ένας σωλήνας PU 3 μέτρων, μια λαβή DN 50 και ένα καλάθι φίλτρου 20 λίτρων από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα (V2A).

Ποσότητα αέρα  
**144 L/s**

Χωρητικότητα κάδου  
**65 L**

Αναρρόφηση  
**235 mbar**

Ισχύς  
**2400 W**



**Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευή!**

### OVEN KIT ID 40

Εξοπλισμένο ανθεκτικά σε θερμοκρασίες έως 250C. Το kit περιλαμβάνει 2 σωλήνες αναρρόφησης από ατσάλι σε υψηλές θερμοκρασίες, μια αντοχή ID 70 σε ID 40, 1 μάνικα ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, 1 αντάπτορα κατάλληλο για τρέφινο και 1 πέλμα διαπέδου

Κωδ.: 9.989-939.0



# ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



## GO!FURTHER

### Puzzi


8/1 Go!Further

Κωδ.: 1.100-249.0

- Ισχυρή και αποτελεσματική απόδοση καθαρισμού χάρη στην υψηλότερη αναρρόφηση κατά 16%
- Μικρό, εργονομικό ακροφύσιο ταπετσαριών με μειωμένη κατανάλωση νερού
- Με νέο λειτουργικότερο εργαλείο χειρός
- Ελαφρύτερο μηχάνημα στη κατηγορία του και ιδιαίτερα εύχρηστο και βολικό.

€ 599,99

\*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ  
€151

Δώρο αξίας 20 ευρώ

Καθαριστικό χαλιών  
RM 764N



### Puzzi

2/1 Bp

Κωδ.: 1.101-750.0

- Επαγγελματική μηχανή πλύσης απόπλυσης μπαταρίας
- Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού φθάνοντας αποτελεσματικά βαθιά στις ίνες
- Αξιοσημείωτη ταχύτητα καθαρισμού
- 36 V πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher (δεν περιλαμβάνεται)

€ 300,00

\*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



# Puzzi 10/1

Κωδ.: 1.100-130.0

- Νέος πρακτικός σχεδιασμός.
- Αποσπώμενος κάδος του ακάθαρτου νερού
- Κατάλληλη για μεσαίους χώρους, εύκολη στη μεταφορά
- Η επιφάνεια στεγνώνει πολύ γρήγορα
- Περιλαμβάνει πέλας δαπέδου και εργαλεία χειρός

€ 645,15

Τέλειος καθαρισμός των υφασμάτων επιφανειών

Ποσότητα αέρα  
54 L/s

Ισχύς  
1.250 W

Πίεση ψεκασμού  
1,0 bar

Αναρρόφηση  
220 mbar

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
10 / 9 lt

# Puzzi 9/1

Bp Adv

Κωδ.: 1.101-702.0

- Αυτονομία και άριστο αποτέλεσμα
- Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία 36 V και ταχυφορτιστής
- Η πρώτη παγκοσμίως μηχανή ψεκασμού - αναρρόφησης μπαταρίας
- Χρόνος λειτουργίας 35'

€ 713,80

Η πρώτη μηχανή ψεκασμού - αναρρόφησης μπαταρίας

Ισχύς  
575 W

Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)  
7,5 Ah

Ταχυφόρτιση  
60 min

Λειτουργία (min)  
35 min

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
9 / 7 lt



## Πέλας δαπέδου



Για τον καθαρισμό μεγάλων υφασμάτων επιφανειών γρήγορα και ξεκούραστα

Κωδ.: 4.130-007.0  
€ 188,90

## RM 769 - 0,5 L



**Τοπικό καθαριστικό για λεκέδες**  
Γενικό καθαριστικό για την αφαίρεση λεκέδων από μοκέτες και υφασμάτινες επιφάνειες

Κωδ.: 6.295-490.0  
€ 22,34

## RM 763 - 1 L



**Μαλακτικό καθαριστικό χαλιών**  
Κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων επιφανειών

Κωδ.: 6.295-844.0  
€ 9,09

## RM 764N-1L



## Καθαριστικό

Μη τοξικό βαθύ καθαριστικό για μηχανές πλύσης - απόπλυσης από φυτικά συστατικά, με τεχνολογία ενθυλάκωσης iCapsol και απορρόφηση οσμών

Κωδ.: 6.296-281.0  
€ 14,99

## RM 764N-5L



## Καθαριστικό

Μη τοξικό βαθύ καθαριστικό για μηχανές πλύσης - απόπλυσης από φυτικά συστατικά, με τεχνολογία ενθυλάκωσης iCapsol και απορρόφηση οσμών

Κωδ.: 6.296-222.0  
€ 56,70

## RM 767 - 10 L



## Καθαριστικό υφασμάτων επιφανειών

Ιδανικό για χώρους όπου απαιτείται γρήγορος καθαρισμός, αφού ο χρόνος στεγνώματος είναι 70% μικρότερος σε σύγκριση με τα μέσα καθαρισμού με ψεκασμό. Απορροφά τις οσμές

Κωδ.: 6.295-198.0  
€ 113,35

## RM 760 - 10 kg



## Ισχυρό απορρυπαντικό βαθύς καθαρισμού ψεκασμού-αναρρόφησης RM 760.

Για υφασμάτινες επιστρώσεις δαπέδου και υφασμάτινες επιφάνειες. Διαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους. Σε μορφή σκόνης. Χωρίς λευκαντικά. Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά.

Κωδ.: 6.291-388.0  
€ 103,44

# ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ



## K-Mop 46



Η νέα καινοτόμα και ιδανική λύση της Kärcher για τον επαγγελματικό καθαρισμό δαπέδων σε μεσαίους, περιορισμένους και επιπλωμένους χώρους! Ως μέρος του συστήματος Kärcher, το μηχάνημα ενσωματώνεται άψογα στην πλατφόρμα Battery Power+ και στο Kärcher Equipment Management.

Ανακυκλωμένο υλικό 28%, eco!Mode και χαμηλές τιμές κατανάλωσης για εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων.

Μικρός όγκος και βάρος, ελίσσεται ανάμεσα σε εμπόδια.

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
4 / 4 lt


Πολύ στιβαρή, εξαιρετικά εργονομική και εύκολη στη χρήση.

Τύπος κίνησης: Μπαταρία λιθίου

Θεωρητική απόδοση  
1840m<sup>2</sup>/h

Υψηλή αναρόφηση, εξαιρετική απόδοση.

Πλάτος εργασίας  
460 mm



# K-Mop 46

Κωδ.: 1.783-484.0

- Μικρός όγκος και βάρος, ελίσσεται ανάμεσα σε εμπόδια
- Τύπος κίνησης: Μπαταρία λιθίου
- Υψηλή αναρόφηση, εξαιρετική απόδοση
- Ανακυκλωμένο υλικό 28%, eco!Mode και χαμηλές τιμές κατανάλωσης για εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων
- Χωρίς μπαταρία και φορτιστή



Θεωρητική απόδοση  
**1840m<sup>2</sup>/h**

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
**4 / 4 lt**

Πλάτος εργασίας  
**460 mm**

# K-Mop 46

**Bp Pack 36/75 \*EU**

Κωδ.: 1.783-480.0

- Μικρός όγκος και βάρος, ελίσσεται ανάμεσα σε εμπόδια
- Τύπος κίνησης: Μπαταρία λιθίου
- Υψηλή αναρόφηση, εξαιρετική απόδοση
- Ανακυκλωμένο υλικό 28%, eco!Mode και χαμηλές τιμές κατανάλωσης για εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων
- Με μπαταρία 7.5 Ah και ταχυφορτιστή



Θεωρητική απόδοση  
**1840m<sup>2</sup>/h**

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
**4 / 4 lt**

Πλάτος εργασίας  
**460 mm**

# K-Mop 46

**Bp Pack Plus 36/75 \*EU**

Κωδ.: 1.783-483.0

- Μικρός όγκος και βάρος, ελίσσεται ανάμεσα σε εμπόδια
- Τύπος κίνησης: Μπαταρία λιθίου
- Υψηλή αναρόφηση, εξαιρετική απόδοση
- Ανακυκλωμένο υλικό 28%, eco!Mode και χαμηλές τιμές κατανάλωσης για εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων
- Με 2 μπαταρίες 7,5 Ah και ταχυφορτιστή



Θεωρητική απόδοση  
**1840m<sup>2</sup>/h**

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
**4 / 4 lt**

Πλάτος εργασίας  
**460 mm**

# BR 30/1 C

**Bp Pack 18/30**

Κωδ.: 1.783-050.0

- 50% ταχύτερος καθαρισμός σε σύγκριση με την σφουγγαρίστρα
- Μπαταρία και ταχυφορτιστής περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό
- 45 λεπτά λειτουργίας, φόρτιση μπαταρίας σε 65 λεπτά
- Άμεσο στέγνωμα του δαπέδου

**Καταργήστε τη σφουγγαρίστρα και τον κουβά**



Θεωρητική απόδοση  
**200m<sup>2</sup>/h**

Τάση / Χωρητικότητα  
**18 V / 3 Ah**

**€ 794,00**

**Καθαρισμός και απολύμανση**

Πλάτος εργασίας  
**300 mm**

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
**1 / 0,7 lt**

# BR 30/4

Κωδ.: 1.783-220.0

- Το δάπεδο είναι στεγνό και έτοιμο για περπάτημα
- Ο κάδος του καθαρού και ακάθαρτου νερού αφαιρείται εύκολα
- Κιτ καθαρισμού χαλιών (προαιρετικός εξοπλισμός)
- Δουλεύει μπροστά - πίσω

**Κορυφαίος καθαρισμός και αυτονομία**

Ισχύς  
**820 W**

Θεωρητική απόδοση  
**200m<sup>2</sup>/h**

**Μέγιστη ευελιξία με εργονομικό σχεδιασμό**

Πλάτος εργασίας  
**300 mm**

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
**4 / 4 lt**

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ για BR 30/1 C Bp Pack 18/30



4.030-088.0



4.030-126.0

Σετ rollers μπλε

4.030-088.0

€ 24,73

Σετ rollers για πετρινα δάπεδα

4.030-126.0

€ 27,87

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ για BR 30/4 C Bp Pack



4.762-005.0



4.762-453.0

Κυλινδρική βούρτσα μεσαίας σκληρότητας κόκκινη

4.762-005.0

€ 51,64

Κυλινδρική βούρτσα μικροϊνών

4.762-453.0

€ 117,85

# BR 30/4

**C Bp Pack**

Κωδ.: 1.783-228.0

- 25% αυξημένη απόδοση σε σχέση με αντίστοιχες μηχανές ρεύματος
- Ελαφριά και compact
- 35 λεπτά λειτουργίας, φόρτιση μπαταρίας σε 1 ώρα
- Μπαταρία και ταχυφορτιστής περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό

**Compact και μπαταρίας!**

**Ευελξία και ευκολία**

Θεωρητική απόδοση  
**200m<sup>2</sup>/h**

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
**4/ 4 lt**

Τάση / Χωρητικότητα  
**36 V / 7.5 Ah**

Πλάτος εργασίας  
**300 mm**



**€ 1.890,00**



# BR 40/10

**C ADV**

Κωδ.: 1.783-311.0

- Φέρει δύο κόκκινες βούρτσες
- Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής
- Κιτ καθαρισμού χαλιών (προαιρετικός εξοπλισμός)
- Σύστημα δύο κάδων
- Δουλεύει μπρος - πίσω

**Αποτελεσματικός και βαθύς καθαρισμός**

Θεωρητική απόδοση  
**400m<sup>2</sup>/h**

Ισχύς  
**2.300 W**

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
**10 / 10 lt**

**Εύκολη ρύθμιση της πίεσης των βουρτσών**

Πλάτος εργασίας  
**400 mm**



## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ για BR 40/10 C ADV



4.762-003.0 4.762-252.0 4.114-004.0

|   |             |          |
|---|-------------|----------|
| Κυλινδρική βούρτσα μεσαίας σκληρότητας  | 4.762-003.0 | € 65,01  |
| Κυλινδρική βούρτσα σκληρή πράσινη   | 4.762-252.0 | € 168,38 |
| Κυλινδρική βούρτσα μικροϊνών (ισορροπία η χρήση εθόνων προσαρμογής κωδ.: 4.762-228.0) | 4.114-004.0 | € 86,43  |

# BDS 43/150 C

Κωδ.: 1.291-243.0

- Απλή λειτουργία με δύο σημεία ελέγχου στα χειριστήρια
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- Πλανητικό σύστημα οδοντωτών τροχών για απαιτητική χρήση
- Εργονομική εργασία
- Οδηγός τσάκας
- Κατασκευή από αλουμίνιο και ατσάλι

**Κορυφαία μηχανή μονού δίσκου**

**Για αρχικό καθαρισμό, αφαίρεση επιστρώσεων και κρυσταλλοποίηση**

Ισχύς  
**1.500 W**

Πλάτος εργασίας  
**432 mm**

Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας  
**150 rpm**



ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ € 890,58

**ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣΗΣ**  
**€ 685,48**

# BDS 43

**Orbital C**

Κωδ.: 1.291-252.0

- Μείωση χρόνου καθαρισμού έως και 50%
- Απουσία απρόβλεπτων κινήσεων ταλάντωσης
- Χρήση και απο μη εξειδικευμένο προσωπικό
- Βαρές τύπου κατάλληλη για κάθε εφαρμογή
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία

**Συνδυάζει τροχιακή και περιστροφική κίνηση**

Ισχύς  
**1.100 W**

**Η μηχανή μονού δίσκου που δεν «χορεύει».**

Ταλαντώσεις  
**1500 /min**

Πλάτος εργασίας  
**430 mm**




## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ για BDS 43/150 C



|                                |             |             |             |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.369-898.0                    | 6.369-899.0 | 6.369-469.0 | 6.369-470.0 | 6.369-472.0 | 6.369-473.0 |
| Βούρτσα μαύρη σκληρή           |             |             |             | 6.369-898.0 | € 330,57    |
| Οδηγός τσάκας                  |             |             |             | 6.369-899.0 | € 114,13    |
| Τσάκας λευκές πολύ μαλακές     |             |             |             | 6.369-469.0 | € 85,34     |
| Τσάκας κόκκινες μαλακές        |             |             |             | 6.369-470.0 | € 85,34     |
| Τσάκας πράσινες μέτρια σκληρές |             |             |             | 6.369-472.0 | € 85,34     |
| Τσάκας μαύρες σκληρές          |             |             |             | 6.369-473.0 | € 85,34     |

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ για BDS 43/ Orbital C



|                                |             |             |             |         |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 6.369-469.0                    | 6.369-470.0 | 6.369-472.0 | 6.369-473.0 |         |
| Τσάκας λευκές πολύ μαλακές     |             |             | 6.369-469.0 | € 85,34 |
| Τσάκας κόκκινες μαλακές        |             |             | 6.369-470.0 | € 85,34 |
| Τσάκας πράσινες μέτρια σκληρές |             |             | 6.369-472.0 | € 85,34 |
| Τσάκας μαύρες σκληρές          |             |             | 6.369-473.0 | € 85,34 |

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ

**RM 69N**



Κωδ.: 6.296-223.0  
Μη τοξικό Φυσικό Βιομηχανικό Καθαριστικό κατασκευασμένο από φυσικά συστατικά για ενδύμωσο καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης. Αφαιρεί με ασφάλεια τους λεκέδες από λάδι και λίπος.

**RM 776**



Κωδ.: 6.295-545.0

Φυσικό καθαριστικό σκληρών δαπέδων RM 69N, 10 L  
FloorPro Multi Cleaner RM 776

**RM 750**



Κωδ.: 6.295-539.0  
Ισχυρό καθαριστικό που αφαιρεί αποτελεσματικά και τους πιο επίμονους ρύπους, όπως λάδι, γράσο, αίμα και πρωτεΐνες. Χαμηλή παραγωγή αφρού.

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 6.296-223.0 | 6.295-545.0 | 6.295-539.0 |
| € 65,83     | € 78,87     | € 59,62     |



# GO!FURTHER

## BR 35/12

**C Bp Pack Go!Further**  
Κωδ.: 1.783-494.0

- Compact με μπαταρίες ιόντων λιθίου
- Διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας +/- 200° με τεχνολογία KART, που χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση της μηχανής
- Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης

**Εξαιρετική ευελιξία και υψηλή απόδοση!**

Θεωρητική απόδοση  
**1.400 m<sup>2</sup>/h**

Διάρκεια Λειτουργίας  
**1,5 h**

Πλάτος εργασίας  
**350 mm**



**Φυσικό καθαριστικό σκληρών δαπέδων RM 69N 2x5L**



## BD 38/12

**C Bp Pack**  
Κωδ.: 1.783-430.0

- Γρήγορα επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
- Η νέα μπαταρία λιθίου έχει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, που την καθιστά 3 φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες.
- Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, αυξάνει τη διάρκεια λειτουργίας
- Είναι κατά 35% ελαφρύτερη από τα άλλα μηχανήματα της κατηγορίας της

**Ελαφριά, αθόρυβη και ευκίνητη!**

Θεωρητική απόδοση  
**1.520 m<sup>2</sup>/h**

Διάρκεια Λειτουργίας  
**1,5 h**

Πλάτος εργασίας  
**380 mm**



ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ € **3.500,00**

**ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΘΗΣΗΣ**  
**€ 3.000,00**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



# BD 50/50

## C Classic Bp

Κωδ.: 1.127-001.0

- Μειωμένα έξοδα συντήρησης
- Εύκολο γέμισμα και άδειασμα των κάδων

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ € 2.690,00

**ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ**  
€ 2.000,00

(Στην τιμή περιλαμβάνεται το σύστημα αναρρόφησης V 900, δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες και φορτιστής.)

Εύκολη λειτουργία με άριστο αποτέλεσμα

Compact, ευκίνητη και αυτόνομη λειτουργία

Θεωρητική απόδοση  
**2.040 m<sup>2</sup>/h**

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
**50/ 50 lt**

Πλάτος εργασίας  
**510 mm**



# BD 50/70

## Bp Classic

Κωδ.: 1.161-070.0

- Μεγάλη ευελιξία
- Εύκολος χειρισμός

(Στην τιμή περιλαμβάνεται το σύστημα αναρρόφησης, δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες, καλώδια και φινις.)

Επικαθήμενο, για γρήγορο καθαρισμό!

Θεωρητική απόδοση  
**2.500 m<sup>2</sup>/h**

Ισχύς  
**1.400 W**

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
**70/ 75 lt**

Πλάτος εργασίας  
**510 mm**



# B 85

## R Classic Bp +D70

Κωδ.: 1.161-480.0

- Εύκολος χειρισμός
- Εξαιρετική απλότητα
- Περιλαμβάνεται το σύστημα αναρρόφησης
- Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες, καλώδια, φινις

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
**85/ 85 lt**

Πλάτος εργασίας  
**700 mm**

Ελκυστική τιμή σε συνδυασμό με υψηλή απόδοση!

**NEO**

Θεωρητική απόδοση  
**4.200 m<sup>2</sup>/h**





# B 110

**R Bp Classic + D 75**

Κωδ.: 1.161-432.0

- Καλύτερη απόδοση αναρρόφησης στην κατηγορία
- Απλότητα και φιλικότητα στο χρήστη
- Μεγάλο διαμέρισμα μπαταρίας – χωρητικότητα έως 300 Ah για μεγάλη αυτονομία

(Περιλαμβάνεται το σύστημα αναρρόφησης, δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες, καλώδια, φιν)

Ηγέτης τιμές με δυνατή απόδοση!

Θεωρητική απόδοση  
**4.500 m<sup>2</sup>/h**

Υψηλή παραγωγικότητα και απόδοση

Πλάτος εργασίας  
**750 mm**



# BD 50/50 C

**Bp Pack Li-ion 80Ah+FC**

Κωδ.: 1.127-069.0

- Compact διαστάσεις και μπαταρία ιόντων λιθίου με 4πλάσια διάρκεια ζωής από τις συμβατικές
- Ταχυφόρτιση σε 2 ώρες

Η επανάσταση στην περιποίηση των δαπέδων



Διάρκεια λειτουργίας  
**2,5 h**

Θεωρητική απόδοση  
**2.040 m<sup>2</sup>/h**

Καθαρός / ακάθατος κάδος  
**50/ 50 lt**

Πλάτος εργασίας  
**510 mm**



# BD 50/70

**Bp Pack Li-ion 80Ah+FC**

Κωδ.: 1.161-082.0

- Με μπαταρίες λιθίου χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Μεγάλη ευελιξία
- Για μεγάλους χρόνους εργασίας και γρήγορη φόρτιση των μπαταριών

Επικαθήμενη με μπαταρία λιθίου



Ισχύς  
**1.400 W**

Θεωρητική απόδοση  
**2.805 m<sup>2</sup>/h**

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
**70/ 75 lt**

Πλάτος εργασίας  
**510 mm**



# BD 110

**Bp Pack + D75 Li-ion 160Ah+Dose**

Κωδ.: 1.161-438.0

- Με 160 Ah Lithium-ion battery
- Εύκολη λειτουργία με άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Υψηλή εργονομία
- Μπαταρία ιόντων λιθίου για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και ενδιάμεση φόρτιση

Ισχυρή και αξιόπιστη!



Θεωρητική απόδοση  
**4.500 m<sup>2</sup>/h**

Ισχύς  
**2.350 W**

Καθαρός / ακάθαρτος κάδος  
**110/ 110 lt**

Πλάτος εργασίας  
**750 mm**



## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ για BD 50/50 C Classic Bp και BD 50/70 Bp Classic, Li-ion εκδόσεις



4.905-026.0



4.905-029.0



4.762-534.0



6.369-468.0



6.369-079.0



6.369-078.0



6.369-077.0

|                                |             |          |
|--------------------------------|-------------|----------|
| Βούρτσα κόκκινη μαλακή         | 4.905-026.0 | € 157,14 |
| Βούρτσα μαύρη σκληρή           | 4.905-029.0 | € 415,84 |
| Οδηγός τσόχας                  | 4.762-534.0 | € 252,33 |
| Τσόχες λευκές πολύ μαλακές     | 6.369-468.0 | € 99,90  |
| Τσόχες κόκκινες μαλακές        | 6.369-079.0 | € 103,26 |
| Τσόχες πράσινες μέτρια σκληρές | 6.369-078.0 | € 103,26 |
| Τσόχες μαύρες σκληρές          | 6.369-077.0 | € 103,26 |

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ για B 110 R Bp Classic + D 75



4.905-018.0



4.905-021.0



4.762-591.0



6.369-791.0



6.369-790.0



6.369-789.0

|                                |             |          |
|--------------------------------|-------------|----------|
| Βούρτσα κόκκινη μαλακή         | 4.905-018.0 | € 117,94 |
| Βούρτσα μαύρη σκληρή           | 4.905-021.0 | € 293,60 |
| Οδηγός τσόχας                  | 4.762-591.0 | € 170,63 |
| Τσόχες κόκκινες μαλακές        | 6.369-791.0 | € 71,85  |
| Τσόχες πράσινες μέτρια σκληρές | 6.369-790.0 | € 71,85  |
| Τσόχες μαύρες σκληρές          | 6.369-789.0 | € 71,85  |

# ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΑ!



## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Οι ατμοκαθαριστές και οι ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση της Kärcher παράγουν ατμό, ο οποίος εξέρχεται από το ακροφύσιο σε θερμοκρασία 100 °C και μεγαλύτερη υπό υψηλή πίεση. Ως αποτέλεσμα, ακόμα και οι εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι επαφής αρκούν για να εξουδετερώσουν αποτελεσματικά ή να αδρανοποιήσουν τα βακτήρια και τους ιούς.

Επικυρωμένο από **LABOR ENDERS**  
Prof. Dr.med. Gisela Enders & Kollegen, MYZ - Medizinische Diagnostik

Ένα ανεξάρτητο εργαστήριο κατάφερε να αποδείξει ότι, με αργή ταχύτητα διέλευσης 30 cm/sec, τα βακτήρια και οι ιοί (μεταξύ αυτών οι εγκαυσιδιωμένοι ιοί όπως ο κορονοϊός, οι αδενοϊοί, οι ροτοϊοί και οι νοροϊοί) απολυμαίνονται και συγκεκριμένα, τα βακτήρια κατά 99,999% ενώ οι ιοί κατά 99,99%.



## SG 4/2

Classic

Κωδ.: 1.092-301.0

- "Όλα σε 1 βαλιτσάκι" για εύκολη μεταφορά
- Συνεχής αναπλήρωση νερού
- Εύκολη λειτουργία

Χωρητικότητα δεξαμενής  
**0,5 + 1,5 lt**

€ **645,15**



Πίεση ατμού  
**4 bar**

Απόδοση θερμότητας  
**2250 W**



## SG 4/4

Κωδ.: 1.092-104.0

- Σύστημα δύο κάδων
- Μικρός χρόνος προθέρμανσης
- Συνεχής αναπλήρωση νερού (ασαμάντη λειτουργία)



ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΑ  
ΕΞΟΥΛΕΤΕΡΩΝΕΙ  
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ  
**99.999%**  
ΙΩΝ & ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

Καθαρισμός  
και απολύμανση  
χωρίς χημικά

€ **1.210,67**

Χωρητικότητα δεξαμενής  
**2 + 2 lt**



Πίεση ατμού  
**4 bar**

Απόδοση θερμότητας  
**2.300 W**



ΤΡΟΛΕΪ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΤΟΥ SG 4/4  
Κωδ.: 6.962-239.0

€ **299,32**

## SGV 8/5

Κωδ.: 1.092-010.0

- Easy operation system
- Ecoefficiency mode
- Συνεχής αναπλήρωση νερού
- Αυτοκαθαριζόμενη με θερμική απολύμανση
- Δοχείο χημικού
- Led display
- Έλεγχος από τη λαβή



ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΑ  
ΕΞΟΥΛΕΤΕΡΩΝΕΙ  
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ  
**99.999%**  
ΙΩΝ & ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

Καθαρίζει  
απολυμαίνει και  
αυτοκαθαρίζεται!

Πίεση ατμού  
**2 bar**

Χωρητικότητα δεξαμενής  
**5 lt**

€ **5.400,00**



Απόδοση θερμότητας  
**3.000 W**

# ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



## Βαθύ καθαριστικό για χώρους υγιεινής

Ισχυρό για αφαίρεση επίμονων ρύπων χωρίς κόπο. Ιδανικό για τουαλέτες. Ιδιαίτερα οικονομικό λόγω φόρμουλας τύπου τζελ.

|              | Κωδικός     | Τιμή/τμχ |
|--------------|-------------|----------|
| CA 10 C (1L) | 6.295-677.0 | € 7,90   |
| CA 10 C (5L) | 6.295-678.0 | € 29,70  |



## Καθαριστικό συντήρησης για χώρους υγιεινής

Για καθημερινό καθαρισμό χώρων υγιεινής. Καθαρίζει χωρίς να επιβαρύνει τις επιφάνειες. Σε συμπυκνωμένη μορφή για χαμηλή δοσολογία. Ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον.

|                | Κωδικός     | Τιμή/τμχ |
|----------------|-------------|----------|
| CA 20 R (0,5L) | 6.295-685.0 | € 6,02   |
| CA 20 C (1L)   | 6.295-679.0 | € 7,65   |
| CA 20 C (5L)   | 6.295-680.0 | € 27,99  |



## Καθαριστικό επιφανειών

Καθαριστικό γενικής καθημερινής χρήσης, εξειδικευμένο για εσωτερικούς χώρους. Συμπυκνωμένη μορφή για χαμηλή δοσολογία. Καθαρίζει άμεσα επιφάνειες ανθεκτικές σε νερό και αλκοόλες. Δεν αφήνει λακίδες. Ευχάριστο άρωμα.

|                | Κωδικός     | Τιμή/τμχ |
|----------------|-------------|----------|
| CA 30 R (0,5L) | 6.295-686.0 | € 6,20   |
| CA 30 C (1L)   | 6.295-681.0 | € 6,35   |
| CA 30 C (5L)   | 6.295-682.0 | € 22,50  |



## Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών

Έτοιμο προς χρήση καθαριστικό τζαμιών και γυάλινων επιφανειών. Γρήγορο στέγνωμα χωρίς λεκίδες. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση.

|                | Κωδικός     | Τιμή/τμχ |
|----------------|-------------|----------|
| CA 40 R (0,5L) | 6.295-687.0 | € 5,24   |
| CA 40 R (5L)   | 6.295-688.0 | € 18,50  |



## Καθαριστικό δαπέδων

Καθαριστικό για σκληρά και ανθεκτικά δάπεδα. Ισχυρή δράση που δεν επιβαρύνει τις επιφάνειες. Κατάλληλο για γυαλιστερές επιφάνειες και έπιπλα. Συμπυκνωμένο. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση.

|              | Κωδικός     | Τιμή/τμχ |
|--------------|-------------|----------|
| CA 50 C (1L) | 6.296-053.0 | € 7,43   |
| CA 50 C (5L) | 6.296-054.0 | € 22,00  |

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.

- Καταχωρημένα με την σήμανση European label.
- Οι συμπυκνωμένες μορφές των χημικών διαλυμάτων συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χώρου κατά την μεταφορά.

C: Συμπυκνωμένο / R: Έτοιμο προς χρήση

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



**Premium πανί  
μικροϊών**



**Πανάκι μικροϊών  
Multi T-light**



**Πανί μικροϊών 40 x 40 cm  
για γυάλινες επιφάνειες**



**White Star  
πανάκι 35 cm**



**Εργαλείο καθαρισμού  
τζαμιών Astro 35 cm**



**Υαλοκαθαριστήρας  
με μαλακή λαβή**



**Ράγα σχήματος V από  
ανοξείδωτο χάλυβα 35cm**




**Ακρυλική μεσαία σαρώθρα  
σκόνης 100 cm**




**Πλαίσιο από μέταλλο και  
πλαστικό για ξεσκόνισμα 100 cm**



**Τηλεσκοπική λαβή  
97 - 184 cm**



**Πανέτα μικροϊνών με σύνδεση άγκιστρου - βρόχου, μπλε, 40cm**



**Πλαίσιο 40cm με άγκιστρο, βρόχο και σύστημα μπλοκ**



**Πανέτα μικροϊνών για γυάλινες επιφάνειες 30 cm**



**Βάση για πανέτα μικροϊνών 30 cm**



**Πλαίσιο με άγκιστρο, βρόχο και σύστημα μπλοκ**



**Τηλεσκοπικό κοντάρι 2 x 125 cm**



**Μάκτρο από ελαστικό 55cm**



**Υποδοχή σφουγγαρίστρας τύπου Kentucky**



**Σφουγγαρίστρα μικροϊνών με ταινία μπλέ**



**Σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky 400g**




**Σφουγγαρίστρα Kentucky μπλε χρώμα**



**Βαμβακερη σφουγγαρίστρα λεπτή**



**Κοντάρι αλουμινίου με σπείρωμα 140 cm / D 22 mm**



**Uni Junior kit με κοντάρι**



**Καροτσάκι Classic II**



**Μονός φορητός κάδος με πρέσα**



**Καροτσάκι Nickita Tec 25 L**



**FM Swift 50/ W**

| Περιγραφή  | Κωδικός     | Τιμή    | Περιγραφή                                       | Κωδικός     | Τιμή     |
|--|-------------|---------|---|-------------|----------|
| Premium πανί μικροϊνών, κόκκινο, 40x40 cm (5 τμχ)          | 9.212-054.0 | € 6,72  | Πλαίσιο με άγκιστρο και βρόχο και σύστημα μπλοκ | 6.999-350.0 | € 13,37  |
| Πανάκι μικροϊνών Multi T-light (20 τμχ)                    | 9.212-068.0 | € 13,20 | Τηλεσκοπικό κοντάρι 2 x 125 cm                  | 3.345-084.0 | € 23,85  |
| Πανί μικροϊνών 40 x 40 cm για γυάλινες επιφάνειες (5 τμχ)  | 6.999-155.0 | € 6,57  | Μάκτρο από ελαστικό 55cm                        | 6.999-089.0 | € 11,03  |
| White Star πανάκι, 35 cm                                   | 3.345-128.0 | € 7,25  | Υποδοχή σφουγγαρίστρας τύπου Kentucky           | 6.999-359.0 | € 4,14   |
| Εργαλείο καθαρισμού τζαμιών, Astro, 35 cm                  | 9.212-058.0 | € 4,60  | Σφουγγαρίστρα μικροϊνών με ταινία, μπλέ         | 9.212-066.0 | € 8,06   |
| Υαλοκαθαριστήρας με μαλακή λαβή                            | 3.345-144.0 | € 8,81  | Σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky 400g               | 6.999-357.0 | € 3,85   |
| Ράγα σχήματος V, από ανοξείδωτο χάλυβα, 35 cm              | 3.345-146.0 | € 5,76  | Σφουγγαρίστρα Kentucky μπλε χρώμα               | 9.212-063.0 | € 5,44   |
| Ακρυλική μεσαία σαρώθρα σκόνης, 100 cm                     | 9.212-125.0 | € 15,08 | Βαμβακερη σφουγγαρίστρα λεπτή                   | 9.212-065.0 | € 3,00   |
| Πλαίσιο από μέταλλο και πλαστικό για ξεσκόνισμα, 100 cm    | 9.212-124.0 | € 11,23 | Κοντάρι αλουμινίου με σπείρωμα 140 cm / D 22 mm | 9.212-088.0 | € 9,20   |
| Τηλεσκοπική λαβή 97-184cm                                  | 6.999-111.0 | € 18,14 | Uni Junior kit με κοντάρι                       | 9.212-089.0 | € 51,81  |
| Πανέτα μικροϊνών με σύνδεση άγκιστρου - βρόχου, μπλε, 40cm | 6.999-388.0 | € 6,72  | Καροτσάκι Classic II                            | 6.999-217.0 | € 321,72 |
| Πλαίσιο 40cm με άγκιστρο και βρόχο και σύστημα μπλοκ       | 6.999-272.0 | € 22,43 | Μονός φορητός κάδος με πρέσα 25L                | 6.999-207.0 | € 127,10 |
| Πανέτα μικροϊνών για γυάλινες επιφάνειες, 30 cm            | 6.999-378.0 | € 12,69 | Καροτσάκι Nickita Tec 25 L                      | 9.212-062.0 | € 146,32 |
| Βάση για πανέτα μικροϊνών, 30 cm                           | 6.999-119.0 | € 13,02 | FM Swift 50/ W                                  | 1.321-000.0 | € 512,00 |

# ΣΑΡΩΘΡΑ



## KM 70/20 C

Κωδ.: 1.517-130.0

- Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους απόδοσης επιφάνειας έως και 2.800 m<sup>2</sup>/h
- 9 φορές ταχύτερα από μια σκούπα
- Συγκράτηση της σκόνης με το φίλτρο σκόνης

€ 564,<sup>51</sup>

Απλή λειτουργία και ευχρηστία



Στιβαρό, ευέλικτο και αξιόπιστο σάρωθρο

## KM 70/15

C Classic

Κωδ.: 1.517-111.0

- Κατάλληλο για όλους τους χώρους με απόδοση επιφάνειας έως 2800 m<sup>2</sup>/h
- Χαμηλό βάρος
- Μεγάλος κάδος απορριμάτων

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ € 400,00

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ  
€ 322,<sup>57</sup>

Πάντα έτοιμο για δράση, για να σκουπίσει αποτελεσματικά!

Σουπερ τιμή και ευκολία



## KM 75/40 W G

Κωδ.: 1.049-216.0

- Ευκολία και υψηλή απόδοση
- Κάδος απορριμάτων με λαβή για εύκολο άδειασμα
- Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με μηχανικό καθαρισμό φίλτρου
- Εύκολη συντήρηση

Θεωρητική απόδοση  
3.375 m<sup>2</sup>/h

Πλάτος εργασίας  
550 mm

Πλάτος εργασίας με μία πλευρική βούρτσα  
750 mm

Compact, αξιόπιστο με βενζινοκίνητηρα

Κάδος απορριμάτων  
40 L





## KM 85/50

**R Bp Pack 80Ah Li+FC**

Κωδ.: 1.351-129.0

- Πολύ ταχύτερη εργασία σε σχέση με τα σάρωθρα πεζού χειριστή
- Εργονομικό και εύκολο στη λειτουργία
- Μπαταρία ιόντων λιθίου με τουλάχιστον 4πλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες
- Γρήγορη φόρτιση ανα πάσα στιγμή

Θεωρητική απόδοση  
**5.100 m<sup>2</sup>/h**

Πλάτος εργασίας  
**615 mm**

Πλάτος εργασίας με μία πλευρική βούρτσα  
**850 mm**



Ευέλικτο και αποτελεσματικό, εποχούμενο σάρωθρο!

Με μπαταρία ιόντων λιθίου για μεγάλη αυτονομία και διάρκεια ζωής

Κάδος απορριμάτων  
**50 L**

## KM 100/120 R

**Bp Pack 160Ah Li+FC**

Κωδ.: 1.280-174.0

- Με μπαταρία ιόντων λιθίου για γρήγορη φόρτιση
- Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού χάρη στο σύστημα πλωτής βούρτσας
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου σε διαστήματα πέντε λεπτών
- Απλή συντήρηση και πολύ εύκολο σέρβις
- Μπαταρία ιόντων λιθίου με τουλάχιστον 4πλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες

Θεωρητική απόδοση  
**6.000 m<sup>2</sup>/h**

Πλάτος εργασίας  
**730 mm**

Πλάτος εργασίας με μία πλευρική βούρτσα  
**1.000 mm**



Υψηλή παραγωγικότητα και αθάνατη μπαταρία

Κάδος απορριμάτων  
**100 L**



# ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

### Βασική μονάδα

Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης



Με το νέο σύστημα καθαρισμού προσώπων και ηλιακών πάνελ, η Kärcher επεκτείνει το επιτυχημένο σύστημά της για τον καθαρισμό φωτοβολταϊκών και βελτιώνει τον τομέα επαγγελματικού καθαρισμού επιφανειών και προσώπων.

Τώρα τα νέα τηλεσκοπικά κοντάρια έχουν περισσότερες δυνατότητες και η νέα κυλινδρική βούρτσα 500 προωθεί τη σειρά συσκευών καθαρισμού με υψηλή πίεση στο επόμενο επίπεδο..

- **Πολλαπλές χρήσεις:** Ένα σύστημα τηλεσκοπικού κονταριού για πολλές εφαρμογές: καθαρισμός με υψηλή, μέτρια και χαμηλή πίεση ή ακόμα και με αναρρόφηση.
- **Μεγάλη ευελιξία:** Ένα σύστημα κίνησης βούρτσας 500 και βούρτσες διαφορετικής σκληρότητας που αλλάζουν εύκολα έτσι ώστε να ικανοποιούν κάθε απαίτηση καθαρισμού.
- **Συμβατότητα:** Η κυλινδρική βούρτσα 500 είναι συμβατή με πολλές μονάδες HD / HDS - ακόμα και με μικρή παροχή νερού 350 L/h και μεγαλύτερη

### Βούρτσες



|                  |  |             |
|------------------|--|-------------|
| 350-1.000 L/h:   | Σύστημα κίνησης κυλινδρικής βούρτσας 500 | 4.762-610.0 |
|                  | Κυλινδρική βούρτσα 500 μαλακή            | 4.762-623.0 |
| 700-1.000 L/h:   | iSolar 400                               | 6.368-092.0 |
|                  | iSolar 800                               | 6.368-094.0 |
| 1.100-1.300 L/h: | iSolar 400                               | 6.368-093.0 |
|                  | iSolar 800                               | 6.368-095.0 |

### Εύκαμπτος σωλήνας



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Εύκαμπτος σωλήνας iSolar 7  | 6.392-978.0 |
| Εύκαμπτος σωλήνας iSolar 10 | 6.392-977.0 |
| Εύκαμπτος σωλήνας iSolar 14 | 6.392-976.0 |

### Κοντάρια



|         |             |
|---------|-------------|
| TL 7 H  | 4.762-610.0 |
| TL 10 H | 4.762-611.0 |
| TL 10 C | 4.762-612.0 |
| TL 14 C | 4.762-613.0 |

### Σύνδεσμοι



Σύνδεσμος Vario 4.481-042.0

### Προσαρμογέας



Προσαρμογέας χαμηλής πίεσης TL 4.580-097.0

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ Ή ΩΣΜΩΣΗΣ

### Βασική μονάδα



Νερό βρύσης  
Αντίστροφη ώσμωση  
Αποσκλήρυνση του νερού (απιονισμός)

### Κοντάρια



|         |             |
|---------|-------------|
| TL 7 F  | 4.762-609.0 |
| TL 7 H  | 4.762-610.0 |
| TL 10 H | 4.762-611.0 |
| TL 10 C | 4.762-612.0 |
| TL 14 C | 4.762-613.0 |

### Εύκαμπτος σωλήνας



|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού 25 m | 6.392-578.0 |
| Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού 50 m | 6.392-579.0 |

### Σύνδεσμοι



Γωνιακός σύνδεσμος 4.802-048.0

### Βούρτσες



Μαλακή βούρτσα 6.960-135.0

# ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

### Βασική μονάδα

Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης



### Κοντάρια



|         |             |
|---------|-------------|
| TL 10 H | 4.762-611.0 |
| TL 10 C | 4.762-612.0 |
| TL 14 C | 4.762-613.0 |

### Προσαρμογές



|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Προσαρμογές χαμηλής πίεσης TL | 4.580-097.0 |
|-------------------------------|-------------|

### Εύκαμπτος σωλήνας



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Εύκαμπτος σωλήνας iSolar 7  | 6.392-978.0 |
| Εύκαμπτος σωλήνας iSolar 10 | 6.392-977.0 |
| Εύκαμπτος σωλήνας iSolar 14 | 6.392-976.0 |

### Βούρτσες



|  |             |
|--|-------------|
| Σύστημα κίνησης κυλινδρικής βούρτσας 500 | 4.762-610.0 |
| Κυλινδρική βούρτσα 500 μαλακή            | 4.762-623.0 |
| Κυλινδρική βούρτσα 500 μέτρια            | 4.762-624.0 |
| Κυλινδρική βούρτσα 500 σκληρή            | 4.762-625.0 |



# ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ!



**ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**



**ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ**



**ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ**



**ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ**



**ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**



**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ**



**ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΗ**



**ΚΑΒΣ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**



**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**



**ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**



**ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (5 ΗΜΕΡΕΣ)**



**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ SERVICE**



**ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ 24-48 ΩΡΕΣ**



**ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ**



**ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΞΕΡΤΗΜΑΤΩΝ**



**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ**



**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**



**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**



**ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**



**FLEET MANAGEMENT**



**ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**



**ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ INFONET**



**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ**



**SERVICE APP**



**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ SMS**

Στην KÄRCHER ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η επιχείρησή σου και γι' αυτό φροντίζουμε να σε στηρίζουμε σε κάθε σου βήμα. Γιατί με την KÄRCHER είσαι σίγουρος ότι συνεργάζεσαι **με τη μοναδική εταιρεία με συνεργεία πιστοποιημένα κατά ISO**, τη μοναδική εταιρεία που διαθέτει περισσότερους από 100.000 κωδικούς ανταλλακτικών καθώς και μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που ανεβάζουν τις υπηρεσίες service της στην κορυφή. Εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.



Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

## KÄRCHER A.E.E.

Συστήματα Καθαρισμού  
Μωραϊτίνη 18, Τ.Θ. 52003, 144 52 Μεταμόρφωση  
Τηλ : 210 2316 153  
e-mail: sales.gr@karcher.com, www.karcher.gr

**KÄRCHER**



Kärcher Greece

Οι τιμές που αναγράφονται στο έντυπο ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η Kärcher δε φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή αποκλίσεις στις εικόνες ή τις τιμές. Οι τιμές είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν υπόδειξη στον έμπορο.