

KÄRCHER

PUHTAAT PINNAT

Kärcherin siivouskoneet
karcher.fi

Professional | Siivouskoneet

SIIVOUSRATKAISUT ERI TOIMIALOILLE

Erilaiset puhdistuskohteet vaativat erilaisia ratkaisuja. Kärcherin valikoimasta löydät siivouskoneet ja muut puhdistusvälineet kaikenkokoisiin ja -tyyppisiin kohteisiin. Siivouskoneidemme suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota työskentelymukavuuteen ja käytön helppouteen. **Millainen siivouskohde sinulla on?**



Sisällysluettelo

4	Yhdistelmäkoneet	36	Märkä-kuivaimurit
16	Yhdistelmäkonerobotit	38	Robotti-imuri
20	Lattianhoito- ja kiillotuskoneet	40	Tekstiilipintojen puhdistus
22	Lakaisu- ja imulakaisukoneet	43	Liukuportaiden pesu
28	Höyrypuhdistimet	44	Tekstiilin puhdistusaineet
31	Pölynimurit	45	Lattian puhdistusaineet
32	Akkukäyttöiset imurit	47	Akkukäyttöiset siivouslaitteet
34	Mattoimurit		

UUSI K-MOP ON TÄÄLLÄ!



ENSILUOKKAINEN OHJATTAVUUS:

Hallittu liike ilman liiallista vetoa eli täydellinen tasapaino ja tuki siivoukseen.

ERITTÄIN HELPPOKÄYTTÖINEN:

Värikoodit ja symbolit tekevät käyttämisestä selkeää.

ERINOMAINEN

Puhdistusteho ja ergonominen muotoilu. Sama akkualusta käy myös muihin siivouslaitteisiin!

UUTUUS

K-MOP 46

Yhdistelmäkone
1.783-480.0

- ✓ Työleveys 460 mm
- ✓ Säiliötilavuus 4+4 l
- ✓ Työsuoritus maks. 1 840 m²/h
- ✓ Käyttöaika yhdellä latauksella 60 min





YHDISTELMÄ- KONEET



YHDISTELMÄKONEET

Miten valita sopivin yhdistelmäkone kohteeseesi? Kustannusperusteisen päätöksen taustalle tarvitset puhdistettavan alueen pinta-alan sekä tiedon siitä, kuinka usein alue on puhdistettava. Taulukossa on mallien suositeltavat käyttöalat.



Model	Min. Area (m²)	Max. Area (m²)
BR 30/1 C / BR 30/4 C	120	200
BD 30/4 C	100	300
BR 40/10 C	100	400
BR 35/12 C / BD 38/12 C	100	700
BR 45/22 C	300	1000
BD 43/25 C / BD 43/35 C	200	1000
K-Mop	100	1200
B 50 W	400	1400
BD 50/50 C	250	1200
BD 50/55 W	300	1600
B 80 W	1000	3000
BD 50/70 R Classic	1000	2500
BD 70/75 W	1100	3000
B 90 R	1200	3000
B 80 W	1500	3000
BD 80/100 W	1500	4000
B 110 R	2000	5000
B 150 R	2500	6000
B 220 R	2500	7000
B 260 R/RI + R/D 100	4000	11000
B 260 R/RI + R 120	5000	15000
B 300 R I	10000	30000

■ Pinta-ala, jossa koneen käyttö on kustannustehokasta.

Numerot kertovat minimi- ja maksimipinta-alan kustannustehokkaalle koneen käytölle. Esimerkiksi, kustannustehokas pinta-ala BR 45/22 C -koneelle on 300-1000 m².


Millaiset lattiapinnat siivottavassa kohteessa on? Valitsetko laikan vai telaharjan, kumpi sopii kohteeseesi paremmin?

Laikka



- Erityisesti tasaisille lattiapäällysteille
- Ihanteellinen herkille pinnoille
- Vähäinen harjan kulutus
- Hiljaisempi käytössä

Telaharja



- Erityisesti epätasaisille lattiapäällysteille
- Korkeampi mekaaninen puhdistusteho
- Erittäin liikkaisille pinnoille
- Integroitu esilakaisutoiminto
- Itsepuhdistuvat telat
- Hyvä nurkkien puhdistamiseen

YHDISTELMÄKONEET LITIUMIONIAKULLA

Taloudellinen ja tehokas koneellinen siivoaminen edellyttää, että laitteet ovat aina käytettävissä, kun niitä tarvitaan. Litiumioniakut takaavat yhdistelmä-koneillesi korkean käyttöasteen, minimoivat käyttö-katkokset ja vähentävät merkittävästi huoltokustan-nuksia. Hallitset paremmin elinkaarikustannukset ja saat enemmän aikaa keskittyä oleelliseen.



TEHOKKAAMPAA, HELPOMPAA JA TALOUDELLISEMPAA SIIVOAMISTA

Yhdistelmäkoneiden litiumioniakut nostavat tuottavuutesi uudelle tasolle ja vähentävät huomattavasti laitekantasi elinkaarikustannuksia. Takaisinmaksuaika on sitä lyhyempi, mitä enemmän hyödynnät koneellista siivoamista päivittäisessä työssä.



Tasainen laatu

- Pienemmät akun uusimiskustannukset
- Vähemmän seisona-aikoja, optimoidut kokonaiskäyttökustannukset
- Väli lataukset mahdollisia akkua vaurioittamatta



Nopea ja joustava lataus

- Mahdollisuus pikalataukseen (vain kahdessa tunnissa)
- Enemmän käyttötunteja päivässä
- Lisää joustavuutta koneen hyödyntämiseen




Turvallisuus

- Aina turvallinen toiminta, ei kosketusta vaarallisiin aineisiin, ei vapautuvia kaasuja
- Asennus pysty- tai vaaka-asentoon, korkea suojausluokka IP67
- Parempi tärinän- ja iskunkesto verrattuna perinteiseen akkuteknologiaan



Viiden vuoden takuu aika

- Luotettavaa laatua
- Sijoita huolettomuuteen ja hallitse käyttökustannukset



Tehokkuus

- Kevyempi paino ja pienempi tekniikan vaatima tila
- Akun kapasiteetista hyödynnettävissä täydet 100 %
- Vähemmän ylimääräistä painoa, ei koneen mukana kulkevaa hukkapasiteettia



Tuottavuus

- Vähemmän käyttökatkoksia ja huoltotaukoja
- Lataus- ja siivousajan optimointi pikalaturin avulla

UUSI LAITEHALLINTA- JÄRJESTELMÄ



Kärcher Equipment Management: Yksi näkymä kaikkien tärkeään tietoon.

Tiedonsiirtomoduli välittää tietoa laitteen sijainnista ja käyttöajoista akkukäyttöisten Kärcher-siivouskoneiden ja laitehallintajärjestelmän välillä. Moduulit ovat kaikki mitä tarvitset olemassa olevien laitteiden digitalisointiin. Tämän ansiosta saat pienestä sijoituksesta suuren hyödyn, koska älykkäästi linkitetyillä laitteilla voit maksimoida puhdistustehon ja minimoida käyttökustannukset.

Järjestelmä on nopea ja vaivaton ottaa käyttöön, ja on myös kustannuksiltaan edullinen. Moduulissa on valmiiksi asennettu SIM-kortti ja hankintahinta pitää sisällään myös tiedonsiirtokustannukset. Uusimpiin yhdistelmäkoneisiin on saatavilla moduuli, joka kytketään akun sijaan suoraan laitteen ohjauksyksikköön. Tämä tarjoaa vieläkin tarkempaa tietoa käyttäjälle ja nopeuttaa myös huoltotoimenpiteiden suorittamista.

SEURAA LAITTEEN SIJAINNTIA

- Sijainnin paikannus: ei enää kateissa olevia laitteita
- Saat ilmoituksen heti, jos jokin laitteista poistuu sille määritetyltä alueelta
- Laitteesi ovat aina oikeassa paikassa eli vähemmän joutoaikaa

RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN

- Seuraamalla laitteidesi käyttöaikoja voit varmistaa niiden optimaalisen käytön
- Käyttämättömiä laitteita voidaan siirtää muihin paikkoihin tai erittäin korkean käyttöasteen laitteiden tilalle voidaan harkita suurempaa laitetta

AIKATAULUN HALLINTA

- Tarkista tilanne: Onko siivoustehtävä jo suoritettu?
- Voit seurata siivousaikataulujen toteutumista

TIEDONSIIRTOMODUULIN KIINNITYS

- Moduuli on helppo asentaa: se tarvitsee vain liittää koneen akkuun
- Laitetietoja voi tarkastella verkkoportaalin kautta

YHDISTELMÄKONEET

K Mop 46 Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.783-480.0



Uusi tehoyökalu pienten lattiapintojen tehokkaaseen ja ergonomiseen puhdistamiseen! Todellinen vaihtoehto moppaamiselle kevyen ohjattavuuden ja kompaktin koon ansiosta. Laite on nopeasti käyttövalmis, ja pikavalintanäppäimet sekä värikoodatut säätimet opastavat niin siivouksessa kuin laitteen puhdistamisessakin. K-Mop voidaan varustaa myös vetoalustalla, joka mahdollistaa yhdeksän tuumaisen pesulaikan käytön. Laite toimii Battery Power+ -sarjan akulla, joka mahdollistaa samojen akkujen ja latureiden hyödyntämisen kohteiden muissakin siivouslaitteissa.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 460 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 1840 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 100-1200 m²
- ✓ Säiliötilavuus 4+4 l
- ✓ Paino 24,7 kg
- ✓ Mitat 446 x 551 x 1154
- Vetoalusta: 4.600-074.0



BD 30/4 C Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.783-230.0

Kompakti ja helppokäyttöinen kone litiumioniakulla ja laikkaharjalla pienten alueiden puhdistamiseen nopeasti, jopa 300 m² asti. Kone puhdistaa ja imee vettä niin eteenpäin liikkessaan kuin peruuttaessaankin.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 280 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 900 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 100-300 m²
- ✓ Säiliötilavuus 4+4 l
- ✓ Harjapaine 20/10 g/cm²/kg
- ✓ Paino 20 kg
- ✓ Mitat 555 x 375 x 1050 mm
- Vetoalusta: 6.670-129.0



BR 35/12 C Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.783-467.0

Ohjaustratin korkeus on säädettävissä käyttäjän pituuden mukaan hyvän työskentelyasennon takaamiseksi. Esilakaisutoiminto kerää pienet roskat talteen ja vähentää esimoppauksen tarvetta. Käyttö ecoefficiency-tilassa alentaa melutasoa ja vähentää energian kulutusta.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 350 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 1400 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 100-700 m²
- ✓ Säiliötilavuus 12+12
- ✓ Harjapaine 80-150/6-12 g/cm²
- ✓ Paino 36 kg
- ✓ Mitat 930 x 420 x 1100 mm
- Mikrokuitutela: 4.037-066.0




BD 38/12 C Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.783-430.0

BD 38/12 C on helppo kuljettaa sekä liikutella kynnysten ja porrasaskelmien yli. Ohjaustratin korkeus on säädettävissä käyttäjän pituuden mukaan hyvän työskentelyasennon takaamiseksi. Käyttö ecoefficiency-tilassa alentaa melutasoa ja vähentää energian kulutusta.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 380 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 1520 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 100-700 m²
- ✓ Säiliötilavuus 12+12
- ✓ Harjapaine 25-30/16-20 g/cm²/kg
- ✓ Paino 36 kg
- ✓ Mitat 995 x 495 x 1090 mm
- Vetoalusta: 6.907-150.0



BR 30/4 C Adv

Yhdistelmäkone

1.783-213.0

Pienikokoinen ja kevyt yhdistelmäkone on ketterä ja helppo käyttää. Erittäin matala pesupää (7 cm) mahdollistaa pääsyn kalusteiden ja esteiden alle. Tehokas pesu ja kuivaus eteen- ja taaksepäin.

- ✓ Verkkovirtakäyttöinen
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 300 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 200 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 20-200 m²
- ✓ Säiliötilavuus 4+4 l
- ✓ Harjapaine 100 g/cm²
- ✓ Paino 12,9 kg
- ✓ Mitat 495 x 340 x 1145 mm
- Mikrokuitutela: 4.762-453.0



BR 30/4 C Bp

Yhdistelmäkone

1.783-234.0

BR 30/4 C Bp -yhdistelmäkone sopii täydellisesti pienten alueiden puhdistukseen ja korvaamaan manuaalista siivousta. Kone pesee molempiin suuntiin ja mahtuu useimpien kalusteiden alle. Laitteen 36 V:n litiumioniakku tarjoaa pitkän ajoajan ja on yhteensopiva muiden Battery Power+ -akulla toimivien siivouskoneiden kanssa.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 300 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 200 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 20-200 m²
- ✓ Säiliötilavuus 4+4 l
- ✓ Harjapaine 100 g/cm²
- ✓ Paino 13 kg
- ✓ Mitat 365 x 345 x 1162 mm
- ✓ Runkomalli (ei sisällä akkua tai laturia)
- Mikrokuitutela: 4.762-453.0



BR 45/22 C Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.783-485.0

Telaharjalla ja kääntyvällä pesupäällä varustettu yhdistelmäkone sopii erinomaisesti sokkeloihin ja tiiviisti kalustettuihin tiloihin. 200 astetta kääntyvän pesupään ansiosta niin kulmat kuin hyllyjen alustat saadaan pestyä manuaaliset työvaiheet minimoiden. Esilakaisutoiminto kerää pienet roskat talteen ja vähentää esimoppauksen tarvetta. Kone on helppo kuljettaa ja varastoida kokoonaitettavan kahvan ansiosta.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 450 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 1800 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 300-1000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 22+22 l
- ✓ Harjapaine 100-150 g/cm²
- ✓ Paino 51 kg
- ✓ Mitat 866 x 530 x 1061 mm
- Mikrokuitutela: 4.037-093.0



YHDISTELMÄKONEET

BD 43/25 C Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.515-403.0
1.515-408.0 Litiumioniakku

Kone on erittäin käyttäjäystävällinen kokonsa, selkeytensä ja ketteryytensä ansiosta. Siinä on älykäs pesuohjelmanvalitsin. Nämä ominaisuudet yhdistettynä koneen suureen kapasiteettiin tekevät siitä erittäin tehokkaan apuvälineen.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 430 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 1720 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 200-1000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 25+25 l
- ✓ Harjapaine g/cm²/kg 30-40/22,5-28
- ✓ Paino 115 / 102 (Li-ion) kg
- ✓ Mitat 1135 x 520 x 1025 mm
- Vetoalusta: 4.762-533.0



BD 50/55 W Classic Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.127-063.0

Laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkone BD 50/55 on erittäin taloudellinen ja todella helppokäyttöinen valinta niin myymälöiden kuin varastojen lattiaanpesuun. Ylivoimaiset pesu- ja kuivausominaisuudet yhdistettynä kestävään tekniikkaan tekevät laitteesta todellisen tehotyökalun.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys 510 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2550 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 300-1600 m²
- ✓ Säiliötilavuus 55+55 l
- ✓ Harjapaine g/cm²/kg 20-27,5
- ✓ Paino 165 kg
- ✓ Mitat 1328 x 610 x 1073 mm
- Vetoalusta: 4.762-534.0



B 50 W Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.533-221.0 (laikkaharja) ja 1.533-223.0 (telaharja) Litiumioniakku
1.533-237.0 (laikkaharja) Geeliakku

Uuden B 50 -sarjan yhdistelmäkoneen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tekniikkaan, joka on mahdollisimman kestävä, helppokäyttöistä ja minimoi käyttövirheitä johtuvat vikaantumiset. Uudelleenmuotoillut pesupää ja imusuulake on valmistettu erittäin kestävästä, muotoon valetusta alumiiniseoksesta, joka mahdollistaa komponenttien helpon puhdistamisen. Yhdistelmäkoneen toimintoja voidaan ohjata tutuilla, värikooduilla pikapainikkeilla tai uudella älypuhelinsovelluksella. Kone on varustettu omalla vetomoottorilla, joka yhdessä selkeän muotoilun kanssa mahdollistaa kevyen liikuttelun ja erinomaisen näkyvän työskentelyalueelle. Koneen kattavaan vakiovarustukseen kuuluu automaattinen tankin huuhtelu, AutoFill-vedentäyttö-automatiikka sekä tarkan annostelun takaava Dose-pesuaineannostelija. Pesupäässä on myös esilakausisäiliö, joka poimii pienet roskat ja kivet talteen.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys 550 mm (R55) / 510 mm (D51)
- ✓ Säiliötilavuus 50+50 l
- ✓ Harjapaine 29/32 (laikka) / 15,5/63 (tela) kg/g/cm²
- ✓ Paino 159-197 kg mallista riippuen
- ✓ Mitat 1365 x 609 x 1082 mm (laikka)
1284 x 663 x 1082 mm (tela)



HUIPPU-OMINAISUUDET:

- Mahdollisuus ohjata kaikkia koneen toimintoja älypuhelimella.
- Uudet, erittäin kestävät ja helposti puhdistettavat imusuulakkeet sekä pesupäät ovat muotoonvalettua alumiiniseosta.
- Automaattinen, ajonopeuden mukaan säätyvä pesuveden annostelu säästää vettä jopa 50 % ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen.
- 90 Ah:n litiumioniakku tarjoaa pitkän ajoajan ja huolettomat latausrutiinit. Pikalaturilla pudotat latausajan noin kahteen tuntiin.

BD 50/40 RS Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.533-171.0

Tämä seisten ohjattava ja akkukäyttöinen kone on ketterä ja helppo ohjattava. Erittäin pieni kääntösäde mahdollistaa kapeiden alueiden puhdistamisen. Kompaktiin kokoon mahtuu paljon suorituskykyä! Kääntyvä imukumi takaa veden imeytymisen 100 % myös tiukoissa käännoksissa.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys 510 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2805 m²/h
- ✓ Säiliötilavuus 40+40 l
- ✓ Harjapaine 20/26 g/cm²/kg
- ✓ Paino 200 kg
- ✓ Mitat 1118 x 691 x 1316 mm
- Vetoalusta: 8.600-041.0



BD 50/50 C Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.127-006.0
1.127-060.0 Litiumioniakku

Varmatoiminen ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen yhdistelmäkone, jonka ominaisuudet on kehitetty pieniin ja keskisuuriin siivouskohteisiin. Koneen 850 mm leveä, V-mallinen imusuulake seuraa hyvin liikkeitä ja takaa parhaan kuivaustuloksen tiukoissakin kaarteissa. 50-litran tankkikoosta ja 510 mm työleveydestä huolimatta tämä kone on kompaktin kokoinen ja todella matala, joten se tarjoaa erinomaisen näkyvyyden koko työskentelyalueelle.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 510 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2040 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 250-1200 m²
- ✓ Säiliötilavuus 50+50 l
- ✓ Harjapaine 27 kg
- ✓ Paino 134 / 89 (Li-ion) kg
- ✓ Mitat 1170 x 570 x 1025 mm



B 80 W Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.533-313.0 Telaharja 170Ah + R75 + Dose + Rinse + Autofill

Akkukäyttöinen, näppärän kokoinen ja monipuolinen siivouskone, joka **on mahdollista räätälöidä käyttötärpeen mukaan**. Ominaisuuksina mm. puhdasvesisäiliön automaattinen täyttö, kemikaaliannostelija, likavesisäiliön puhdistus, vetomoottori ja telaharja / laikka.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys 750 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 4860 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 1000-3000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 80+80 l
- ✓ Harjapaine 51 kg
- ✓ Paino 280 kg
- ✓ Mitat 1490 x 920 x 1100 mm

UUSI



YHDISTELMÄKONEET

BD 50/70 R Classic Bp Pack

Yhdistelmäkone

1.161-071.0
1.161-081.0 Litiumioniakku

BD 50/70 R Classic on vaihtoehtomme "mikro ride-on" -luokassa. Se on erinomainen vaihtoehto asiakkaille, jotka arvostavat päättäjäjättävän koneen tehokkuutta, mutta haluavat helppokäyttöisyyttä ja taloudellisuutta. Erittäin hyvä ohjautuvuus, 1,6 metrin kääntösäde ja esteetön näkyvyys puhdistettavalle pinnalle. Käyttö on helppo oppia selkeiden kuvakkeiden ansiosta eikä vaadi harjoittelua. Muut tarvittavat siivoustarvikkeet voidaan kuljettaa mukana lisävarusteiden avulla.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys maks. 510 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2805 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 1000-2500 m²
- ✓ Säiliötilavuus 70+75 l
- ✓ Harjapaine 13/20 g/cm²/kg
- ✓ Paino 200 / 194 (Li-ion) kg
- ✓ Mitat 1310 x 590 x 1060 mm
- ✓ Vetoalusta 4.762-534.0



Lisävarvikkeet
Laaja valikoima tarvikkeita.



Mukavuus
Mukava istuin vähentää pitkien käyttöjaksojen rasittavuutta. Kaikki säätimet ovat lähellä.



Käytännöllisyys
Lisävarusteilla helppoutta: esimerkiksi siivoustarvikkeet käden ulottuville.

KATTAVA VARUSTELU

B 110 R

Yhdistelmäkone

1.161-419.0 B 110 R Bp Pack 170 Ah + Dose + R75
1.161-420.0 B 110 R Bp Pack 170 Ah + Dose + D75
1.161-423.0 B 110 R Bp Pack 170 Ah + Dose + SSD + R75
1.161-424.0 B 110 R Bp Pack 170 Ah + Dose + SSD + D75
1.161-438.0 B 110 R Bp Pack 180 Ah Li + Dose + D75
1.161-439.0 B 110 R Bp Pack 180 Ah Li + Dose + R75




Näppärä koko ja kapea muotoilu tekee tekevät B 110 R:stä helposti ohjattavan. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajan istuimen korkeussäätö ja ergonominen kaasupoljin tekevät työskentelystä helppouden lisäksi mukavaa. Ajonopeudesta riippuva veden annostelu ja aikaasäästävä automaattinen täyttö. Optiona on pesevä sivuharja, joka kasvattaa työleveyttä ja mahdollistaa puhdistamisen läheltä reunoja. **Valitse käyttötarkoitusta vastaava malliversio.** Uutena ominaisuutena tarjoamme tämän mallisarjan koneisiin Kärcher Equipment Management -tiedonsiirtomodulin veloitusetta (Classic -versioihin se on saatavana lisävarusteena).

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys maks. 750 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 4500 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 2000-5000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 110+110 l
- ✓ Harjapaine 75 kg
- ✓ Paino 380-414 kg
- ✓ Mitat 1695 x 975 x 1315 mm
- ✓ Kärcher Equipment Management -tiedonsiirtomoduli

- 1 Suppilomainen puhtaan veden täyttöaukko
- 2 Suojakansi
- 3 Tukeva puskuri ja sivutörmäysuojat
- 4 Likavesisäiliön avauskahva
- 5 Pesevä sivuharja SSD (optio)
- 6 Säädetty istuin
- 7 Automaattinen täyttö



- 8 Kyytiin kiipeäminen mahdollista molemmilta puolilta
- 9 Pesupää: laikka tai telaharja, työleveys 75 cm
- 10 Sisäänrakennettu laturi
- 11 Dose-pesuaineen annostelujärjestelmä
- 12 Suorat, kaarevat tai V:n muotoiset imusuulakkeet
- 13 Automaattinen säiliön huuhdeltu
- 14 Ajovalot



Kotisivuilta löydät koko valikoiman ja vinkit koneen valintaan:



YHDISTELMÄKONEET

SUUNNITeltu VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN:

- Pesupää ja imusuulake on valmistettu kestävästä alumiiniseoksesta.
- Optiona vetomoottori kaikilla pyörillä: sopii erinomaisesti myös monikerroksisten, ajorampillisten parkkihallien siivoamiseen.
- Automaattinen, ajonopeuden mukaan säätyvä pesuveden annostelu säästää vettä ja takaa tehokkaan kuivaustuloksen.
- Telaharja: esilakaisutoiminto pienille kiviille ja irtoroskille.
- Helppokäyttöinen DOSE-annostelujärjestelmä pesuaineelle vähentää pesuaineen kulutusta.
- Energiaa säästävä ecoefficiency-toiminto; jopa 40 % pidempi ajoaika yhdellä latauksella sekä entistä hiljaisempi käyntiääni.



B 220 R

Yhdistelmäkone

1.246-275.0 Vesitettävät akut
1.246-283.0 (tela) Litiumioniakku

Tehokas ja luotettava yhdistelmäkone jopa 7000 m² tiloihin. Vakiona on etusivuharjat, automaattinen puhdasvesisäiliön täyttö, likavesisäiliön huuhtelutoiminto, pesuaineannostelija ja pesupää ja telaharja. Tehokas, 240 Ah:n akkupaketti takaa pitkän ajoajan myös kitkapintaisilla ja suurilla korkeuseroilla sisältävillä lattiatiloinnilla.
Kone on mahdollista räätälöidä käyttötärpeen mukaan.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys maks. 850 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 8500 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 2500-7000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 220+220 l
- ✓ Harjapaine 97 kg
- ✓ Paino 994 kg
- ✓ Mitat 1925 x 909 x 1420 mm
- ✓ KIK-avainjärjestelmä
- ✓ EASY-käyttöliittymä



Tutustu Kärcherin asiakas-kertomuksiin ja koko laitevalikoimaan osoitteessa karcher.fi

B 150 R

Yhdistelmäkone

1.246-039.0 B 150 R Bp Pack Adv + Dose + SB + 240Ah Wet + Rins + R85 (vetomoottori kaikilla pyörillä)
1.246-167.0 (AGM tela)
1.246-175.0 (li-ion tela)
1.246-157.0 (AGM tela)
1.246-176.0 (li-ion disc)
1.246-156.0 B 150 R Bp Pack + 170 Ah AGM + D 90

Koneesta on saatavilla perus- ja Adv-malli. Perusversiossa on kätevä avainjärjestelmä, automaattinen puhdasvesisäiliön täyttö, likavesisäiliön huuhtelutoiminto ja pesuaineannostelija. Adv-mallissa on lisäksi mahdollisuus huuhdella likavesisäiliö puhdasvesisäiliön vedellä. Uusi, alumiinivalua oleva pesupää on entistä kestävämpi ja mahdollistaa telaharjojen nopean vaihdon. Koneeseen voi ohjelmoida valmiiksi kolme pesuohjelmaa ecoefficiency-säädön lisäksi. **Kone on mahdollista räätälöidä käyttötärpeen mukaan.** Uutena ominaisuutena tarjoamme tämän mallisarjan koneisiin Kärcher Equipment Management -tiedonsiirtomodulin veloitusetta.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys maks. 850 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 5100 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 2500-6000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 150+150 l
- ✓ Harjapaine 94 g/cm²
- ✓ Paino 480 / 626 kg
- ✓ Mitat 1790 x 1070 x 1420 mm
- ✓ KIK-avainjärjestelmä
- ✓ EASY-käyttöliittymä
- ✓ Kärcher Equipment Management -tiedonsiirtomoduli



B 260 Ri

Yhdistelmäkone

1.480-256.0 Vesitettävät akut
1.480-262.0 Litiumioniakku

B 260 Ri on täysin uusi yhdistelmäkone, joka on kehitetty suurille lattiapinta-aloille ja vaativiin teollisuuden ja logistiikan siivouskohteisiin. Tässä mallissa on vakiona uusi R120-pesupää, jonka 1200 mm leveät telaharjat takaavat tasaisen harjapaineen ja tehokkaan puhdistustuloksen kaikilla lattiatiloinnilla. Kattava varustus ja huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät tästä koneesta miellyttävän käyttää ja huoltaa.
Kone on mahdollista räätälöidä käyttötärpeen mukaan.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Moottorivetoinen
- ✓ Työleveys maks. 1200 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 12000 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 5000-15000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 260+260 l
- ✓ Harjapaine 150 kg
- ✓ Paino 1448 kg
- ✓ Mitat 2000 x 1380 x 1570 mm
- ✓ KIK-avainjärjestelmä
- ✓ EASY-käyttöliittymä



ANNA KIRAN HOITAA HOMMAT

KIRA B 50 ITSENÄINEN YHDISTELMÄKONEROBOTTI

Tehokas, helppo, turvallinen, joustava – ja tarvittaessa täysin itsenäisesti toimiva: Kärcher KIRA B 50 -siivousrobotti on ihanteellinen ratkaisu ja loistava lisä jokaiseen siivoustiimiin.

Anna automatiikan hoitaa toistuvat ja kuormittavat rutiinityöt. KIRA B 50 puhdistaa keskikokoiset ja suuret lattiapinnat tehokkaasti yhdistelmäkoneen tavoin, mutta täysin itsenäisesti. Siivoustiimisi voi käyttää tämän ajan vaativampiin siivoustehtäviin. Se on hyväksi liiketoiminnalle – ja vielä parempi tiimillesi.

- **Suuri säiliö, kompaktit ulkomitat.**
- **Kustannustehokas:** Mahdollisuus suorittaa siivoustehtäviä rinnakkain säästää aikaa ja lisää tuottavuutta.
- **Helppokäyttöisyys:** Selkeä valikko ja käyttäjää opastavat polut mahdollistavat sen, että käyttäjiltä ei vaadita erityisosaamista tai aikaisempaa kokemusta robotiikan hyödyntämisestä.
- **Navigo luotettavasti käytävillä ja kulkureiteillä:** Siivousrobotti osaa siivota itsenäisesti vähintään 1 000 mm (yhden metrin) läpiajoleveyden käytävillä, mikä tekee siitä sopivan useimpiin käytäviin ja alueisiin laitteiden tai kalusteiden välissä.

- **Nopea, itsenäinen siivous:** KIRA B 50 liikkuu itsenäisesti jopa 4,3 km/h enimmäisnopeudella, kattaen alueet tehokkaasti.
- **Paras turvallisuus:** KIRA B 50 -robotin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huolellisuutta turvallisuuteen. Liikkumiseen liittyvän turvallisuuden lisäksi myös tietoturva edustaa alan viimeisintä osaamista. Robotti ei liikkuessaan kerää videokuvaa eikä muutenkaan tallenna mitään, josta ihmiset tai tilassa olevat arkaluontoiset tiedot vuosi tunnistaa. Robottien tukikeskuksemme sijaitsee Saksassa ja kaikkea dataa säilytetään EU:n alueella.

Lue lisää yhdistelmäkone-
roboteista kotisivuiltamme:



KIRA BR 50

1.533-003.0



Monianturijärjestelmä

- Tehokkaat optiset ja akustiset anturit
- Laserantureilla toteutettu 360 asteen näkyvä
- Lasipintojen ja ulokkeiden luotettava havaitseminen
- Katvealueiden anturivalvonta

Sivuharja

- Mahdollistaa tarkan ajon seinän vierustoilta ja kulmista
- Siirtää lian lattian reunoilta puhdistusalueelle
- Vähentää manuaalisen siivoamisen tarvetta

Teloharjalla varustettu pesupää

- Esilakaisu ja pesu samassa työvaiheessa, vähemmän manuaalisia työvaiheita
- Kestävä rakenne, joka on helppo huoltaa ja puhdistaa
- Erinomainen siivousteho myös kuvioituilla ja epätasaisilla lattioilla

KIRA BD 50

1.533-050.0



Telakointiasema

- Helppo asentaa myös vanhempiin kiinteistöihin
- Mahdollistaa siivousrobotille pitkät työskentelyjaksot täysin itsenäisesti
- Automaattinen akun lataus, puhdas-vesisäiliön täyttö, liikavesisäiliön tyhjennys ja säiliön huuhtelu
- Siivousrobotia voidaan käyttää myös ilman telakointiasemaa ja telakointiasema voi sijaita kaukanakin itse siivouskohteesta

2.042-000.0

Tekniset ominaisuudet



- Tehokas ja turvallinen litiumioniakku (litiumrautafosfaatti, LFP)
- Resursseja säästävä DOSE-pesuaineen annostelujärjestelmä, jossa säiliön pinnan tunnistin
- Aikaa säästävä Auto-Fill-täyttötoiminto
- Likavesisäiliön automaattinen huuhtelujärjestelmä
- Nopeuden mukaan säätävä veden annostelu
- Varoitusvilkku ja suuntavalot turvallisuuden takaamiseksi
- Näkyvät LED-valomoduulit, ilmaisevat robotin tilan ja informoivat muita liikkuja

Turvallisuus



- Esteiden, putoamisvaarojen ja ihmisten turvallinen, kosketukseton tunnistus
- Turvallisuussertifioitu IEC 63327 -standardin mukaisesti
- Soveltuu käytettäväksi julkisissa tiloissa

		KIRA BR 50	KIRA BD 50
Työleveys (harjat)	mm	550	600
Työleveys (imurointi)	mm	750	750
Suurin toiminta-alue	m ² /h	2 365	2 578
Työsuoritus per säiliön täyttökerta	m ² /h	1 830	1 830
Säiliö (puhdas-/liikavesi)	l	55 / 55	55 / 55
Harjapaine	g/cm ²	80	20
Harjan pyörimisnopeus	rpm	1 200	150
Akun käyttöaika	h	n. 3,5	n. 3,5
Mitat (p x l x k) (mm)	mm	1100 x 750 x 1200	1100 x 750 x 1200
KIRA B 50		1.533-003.0	1.533-050.0



ISO TYÖ. ÄLYKÄS RATKAISU.

KIRA B 200 ITSENÄINEN YHDISTELMÄKONEROBOTTI

Oli kyseessä sitten laikka- tai telaharja, KIRA B 200 tekee vaikutuksen korkealla aluekapasiteetilla, tehokkaalla toiminnalla, helpolla ohjauksella ja maksimaalisella joustavuudella.

UUTUUS

Teollisuusyrityksistä kiinteistöpalveluyrityksiin: nykyään kaikki, joiden tehtävä on suurten alueiden säännöllinen puhdistus, kohtaavat kasvavaa kustannuspainetta ja vakavaa työvoimapulaa. KIRA B 200 -yhdistelmäkonerobotti tarjoaa kustannustehokkaan ja tuottavan ratkaisun näiden haasteiden tehokkaaseen käsittelyyn. Konetta voidaan käyttää myös ihmisen ajamana, istuen ohjattavan yhdistelmäkoneen tapaan. Tämä mahdollistaa sokkeloisten kohteiden, herkästi likaantuvien lastausalueiden ja muiden erikoiskohteiden nopean ja joustavan puhdistamisen. Ohjausmahdollisuus tekee myös uusien siivousalueiden määrittelystä erittäin nopeaa ja vaivatonta.

Vähemmän työtä: Ammattitaitoiset siivoajat eivät enää joudu tekemään yksitoikkoista lattianpesua, mikä vapauttaa heidän aikansa vaativampiin tehtäviin.

Kustannustehokkuus: Mahdollisuus suorittaa useita siivoustehtäviä rinnakkain säästää aikaa ja lisää tuottavuutta.

Käyttö: Helppokäyttöinen suuren kosketusnäytön ansiosta sekä yksinkertainen huolto ja hoito.

Turvallisuus: Erinomaisen ympäristön tunnistuksen (IEC 60335-2-72:2021 ja IEC 63327:2021 -standardien mukaisesti) ansiosta tämä yhdistelmäkonerobotti on turvallisuussertifioitu julkisilla alueilla käytettäväksi.

Itsenäinen toiminta: Valinnainen telakointiasema mahdollistaa täysin autonomisen resurssien vaihdon ja akun latauksen.

KIRA BR 200

Aikaa säästävä telaharjaratkaisu integroidulla sivuharjalla mahdollistaa esilakaisun ja pesun yhdellä ajokerralla aivan reunaan asti, soveltuen erityisesti kuvioituille lattioille.

Tuottavuus vakiona

- Voidaan käyttää myös istuen ohjattavana tavanomaisen yhdistelmäkoneen tapaan
- Suuri työleveys ja korkea ajonopeus
- 200 litran säiliö ja neljän tunnin käyttöaika



Pesupää: telaharja

- Esilakaisu ja pesu yhdellä kertaa
- Sivuharja puhdistaa aivan reunoihin asti
- Vähentää manuaalisen esivalmistelun ja jälkityöt
- Erinomainen puhdistusteho, myös kuvioituilla ja epätasaisilla lattiatpinnoilla

KIRA BD 200

Laikkaharjatekniikka tarjoaa testattua, tehokasta puhdistusmonipuolisella harja- ja laikkavalikoimalla, soveltuen erityisesti herkille, sileille ja kiiltäville pinnoille.

Monianturijärjestelmä

- Tehokas anturitekniikka
- 360° kokonaisvaltainen näkyvyys
- Luotettava ulokkeiden ja lasin havaitseminen
- Sivualueiden anturivalvonta



Pesupää: laikkaharja

- Ihanteellinen sileiden ja herkkien lattiatpinnojen puhdistamiseen
- Voidaan käyttää timantti- ja melamiinilaikkoja
- Erityisen hiljainen käyntiäänä
- Harjojen pidempi käyttöikä



Telakointiasema

- Mahdollistaa täysin automaattisen työnteon
- Puhdasvesisäiliön täyttö, liivesisäiliön tyhjennys, säiliön huuhtelu, akun lataus
- Lisävaruste. Robottia voidaan käyttää useammalla telakalla tai ilman niitä

		KIRA BR 200	KIRA BD 200
Suurin toiminta-alue	m ² /h	4 590	4 860
Työleveys (harjat)	mm	850	900
Säiliö (puhdas-/liikavesi)	l	200 / 200	200 / 200
Pesupää	tyyppi	Tela	Laikka
Akkujen lukumäärä	kpl	4	4
Nopeus automaattijolla	km/h	5,4	5,4
Akku	Li-ion	4 x 24V / 320Ah	4 x 24V / 320Ah
Mitat (p x l x k)	mm	1870 x 1130 x 1470	1870 x 1130 x 1470
KIRA B 200		1.533-013.0	1.533-014.0

LATTIANHOITOKONEET

BDS 43/150 C Classic

Lattianhoitokone

1.291-243.0

Tukeva ja käytännöllinen BDS 43/150 C Classic tarjoaa erinomaisen hinta-laatusuhteen ja monipuoliset käyttöominaisuudet lattianhoitoon. Tehokas moottori sopii hyvin erilaisille lattiapinnoille. Pienet käyttö- ja huoltokustannukset. Laitteen käsittely on helppoa ja sujuvaa.

- ✓ Verkkovirtakäyttöinen
- ✓ Työleveys 430 mm
- ✓ Harjan pyörimisnopeus 150 rpm
- ✓ Harjapaine 43 kg
- ✓ Paino 44 kg
- ✓ Mitat 940 x 430 x 1105 mm



BDS 43 Orbital C Spray

Lattianhoitokone

1.291-253.0

Monipuolinen orbital-tekniikkaa käyttävä kone mm. lattian syväpuhdistukseen, hiontaan, kiillotukseen sekä kokolattiamaton puhdistukseen. BDS 43 Orbital C Spray on helppokäyttöinen ja kestävä. Säästää työ- ja kemikaalikustannuksissa korkean mekaanisen tehon ansiosta.

- ✓ Verkkovirtakäyttöinen
- ✓ Työleveys 430 mm
- ✓ Harjan pyörimisnopeus 60 rpm
- ✓ Harjapaine 38-55 kg
- ✓ Vesisäiliö 12 l
- ✓ Paino 55 kg
- ✓ Mitat 430 x 520 x 1070 mm



Tarkan ja erittäin pientä lihasvoimaa vaativan ohjattavuuden ansiosta BDS 43 Orbital sopii kovien lattioiden lisäksi erinomaaisesti myös tekstiililattioiden puhdistamiseen.

BDP 50/1500 C

Kiillotuskone


1.291-141.0

Kooltaan kätevä kiillotuskone on vakaa ja helppo liikutella. Kokoontaittuvan varren ansiosta kone vie vähän säilytystilaa. Kiillotuksessa syntyvä pöly imuroidaan suoraan pois, joten se ei pääse leviämään ympäristöön. Laikan suuri halkaisija yhdessä korkean pyörimisnopeuden (1500 rpm) kanssa takaa tehokkaan ja taloudellisen lattiapintojen kiillotuksen. Laikan pintapaine säätyy automaattisesti, mikä takaa tasaisen työäljen.

- ✓ Verkkovirtakäyttöinen
- ✓ Työleveys 510 mm
- ✓ Harjan pyörimisnopeus 1500 rpm
- ✓ Harjapaine 4 g/cm²
- ✓ Paino 35 kg
- ✓ Mitat 1215 x 580 x 1115 mm



LATTIANHOITO- JA KIILLOTUSKONEET



LAKAISU- JA IMULAKAISUKONEET

Kärcherin valikoimasta löytyy tehokkaita ja lujatekoisia välineitä sekä sisä- että ulkoalueiden perusteelliseen ja taloudelliseen lakaisuun. Lakaisu- tai imulakaisukoneen valintaan saat apua alla olevasta taulukosta, jossa on eri mallien suositeltavat käyttöalat. Minkä kokoinen alue sinulla on puhdistettavana?

Kompaktit lakaisukoneet / imulakaisukoneet

KM 70/20 C | 200 | 2000

KM 70/25 C | 300 | 4000

KM 70/30 C | 300 | 4000

Työnnettävät imulakaisukoneet

KM 75/40 W | 600 | 6000

KM 85/50 W | 900 | 8000

Päättäajettavat imulakaisukoneet

KM 85/50 R | 1200 | 10000

KM 90/60 R | 1500 | 12000

KM 100/100 R | 2500 | 15000

KM 100/120 R | 3000 | 15000

KM 125/130 R | 3500 | 20000

Päättäajettavat imulakaisukoneet teolliseen käyttöön

KM 105/180 R | 3000 | 15000

KM 120/250 R | 4000 | 30000

KM 130/300 R | 5000 | 40000

KM 150/500 R | 8000 | 75000

KM 170/600 R | 10000 | 100000

5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 40000 | 100000

■ Pinta-ala, jossa koneen käyttö on kustannustehokasta.

Numerot kertovat minimipinta-alan kustannustehokkaalle koneen käytölle. Esimerkiksi, kustannustehokas pinta-ala KM 70/30 C -koneelle on 300-4000 m².

LAKAISU- JA IMU- LAKAISUKONEET



Pääharja valitaan käyttökohteen pinnan mukaan:



Pääharja, vakio

Normaali, keskivahva harja sopii kaikille pinnoille. Harja soveltuu mm. lakaisemaan likaa, lehtiä ja kiviä kadulta.



Pääharja, kova

Kovassa, kestävässä harjassa on vahvoja harjaksia, joista osa on terästä. Harja soveltuu erityisen hyvin karkeille pinnoille, pinttyneelle lialle tai jätteelle.



Pääharja, pehmeä

Pehmeä harja on ihanteellinen lian ja hienon pölyn poistamiseen liukkaalta lattialta. Se soveltuu ensisijaisesti sisäkäyttöön, koska pehmeät harjakset ovat hellävaraisia.



Pääharja, antistaattinen

Antistaattinen harja on tarkoitettu puhdistamaan kokolattiamatot tehokkaasti. Sopii loistavasti esim. hotellien kokolattiamattoalueiden ja sisäurheilutilojen puhdistamiseen.

LAKAISU- JA IMULAKAISUKONEET

KM 70/20 C

Lakaisukone

1.517-130.0

Työnnettävä, kevytliikkinen lakaisukone lakaisee ulko- ja sisäalueet siististi ja jopa 6 kertaa nopeammin kuin perinteiseen tyyliin harjalla. Suodatin vangitsee pölyn tehokkaasti. Pääharjan korkeus on helposti säädettävissä. Harjan parkkiasento helpottaa koneen varastointia ja siirtämistä työkohteesta toiseen. Manuaalinen lakaisukone.

- ✓ Manuaalinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 700 mm
- ✓ Työskentelyleveys 480 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 2800 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 200-2000 m²
- ✓ Säiliökapasiteetti 45 / 20 l (brutto/netto)
- ✓ Paino 21 kg



KM 75/40 W Bp Pack

Imulakaisukone

1.049-207.0

Ulkomitoiltaan kätevän kokoinen ja ketterästi ohjautuva imulakaisukone helpottaa ja tehostaa alueiden lakaisua merkittävästi ulko- ja sisätiloissa. Yliheittoperiaatteen ansiosta jätesäiliön saa hyödynnettyä koko tilavuudeltaan. Edessä sijaitseva suurroskaluukku voidaan avata ja sulkea ohjaukskahvasta. Luukun avaamalla voidaan myös isommat roskat (juomatölkit, savukeaskit ym.) lakaista säiliöön. Imulakaisukoneen oivallisia käyttökohteita ovat esimerkiksi urheilukentät ja -radat, pysäköinti- ja kulkualueet sekä kiinteistöjen edustat.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 750 mm
- ✓ Työskentelyleveys 550 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 3375 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 600-6000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 40 l
- ✓ Paino 125 kg
- ✓ Mitat 1430 x 750 x 1190 mm



KM 70/30 C Bp 2SB

Imulakaisukone

1.517-231.0

Tämä kone tarjoaa imulakaisukoneen edut kompaktissa, kustannus-tehokkaassa muodossa. Pää- ja sivuharja toimivat akkukäyttöisen sähkömoottorin voimalla, jonka ansiosta kone liikkuu kevyesti ja esim. nurkkien ja kulmien lakaisu on helppoa. Tehokas imutoiminto ja suodatin vangitsevat pölyn sekä sisä- että ulkokäytössä. Työntöaisa ja harjojen korkeus ovat helposti säädettävissä käyttötarpeen ja -kohteen mukaan.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 700 mm
- ✓ Työleveys kahdella sivuharjalla 980 mm
- ✓ Työskentelyleveys 480 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 3900 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 300-4000 m²
- ✓ Säiliökapasiteetti 45 / 20 l (brutto/netto)
- ✓ Paino 34 kg
- ✓ Runkomalli (ei sisällä akkua tai laturia)



IMULAKAISUKONEET

KM 85/50 R Bp Pack

Imulakaisukone

1.351-127.0

Ketterä KM 85/50 -malli vakuuttaa erinomaisella kokonaisuudellaan tässä hintaluokassa. Akku ja latauslaitte ovat koneessa vakiona kuten myös nopeussäädettävä sivuharja. Muita vakiovarusteita ovat mm. iso pölysuodatin pölyttömään työskentelyyn.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 850 mm
- ✓ Työskentelyleveys 615 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 5100 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 1200-10000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 50 l
- ✓ Paino 230 kg
- ✓ Mitat 1350 x 940 x 1170 mm



KM 100/120 R Bp Pack

Imulakaisukone

1.280-172.0

Uuteen kokoluokkaan sijoittuva imulakaisukone! Tehokkaan pääsuodattimen suodatusala on 6 neliometriä, ja se kerää pölyn tehokkaasti talteen. Imuteho säilyy korkeana automaattisen suodattimen puhdistustoiminnon avulla. Kookas 120 litran säiliö, 6 km/h maksiminopeus ja leveä pääharja takaavat tehokkaan ja keskeytymättömän työskentelyn vaativissakin olosuhteissa. Tämä malli on varustettu akulla, joten se soveltuu käyttöön sisä- ja ulko-alueilla. **Kone on mahdollista räätälöidä käyttötarpeen mukaan.**

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 1000 mm
- ✓ Työskentelyleveys 730 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 7620 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 3000-15000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 120 l
- ✓ Paino 750 kg
- ✓ Mitat 1807 x 1224 x 1500 mm



KM 125/130 R

Imulakaisukone

1.280-150.2

Kärcherin patentoidulla innovaatiolla, automaattisella katveharjalla, lakaiset tiukoissa kaarteissa helposti ja nopeasti yhdellä ajolla. Koneesta löytyy automaattinen TACT-suodattimen puhdistus sekä monia vaihtoehtoisia lisäominaisuuksia, kuten mm. kontin tyhjennys kytkimellä. **Kone on mahdollista räätälöidä käyttötarpeen mukaan.**

- ✓ Diesel / bensiini / akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 1250 mm
- ✓ Työskentelyleveys 880 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 10000 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 3500-20000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 130 l
- ✓ Paino 705 kg
- ✓ Mitat 1800 x 1500 x 1450 mm



KM 90/60 R Bp Pack

Imulakaisukone

1.047-312.0

Kestävä ja kätevän kokoinen kone, joka soveltuu keskiuurille ja suurille alueille. Ergonominen istuma-asento ja hyvä näkyvyys lakaistavalle alueelle. Käyttökytkin on helposti ulottuvilla ja koneen ohjauspaneeli antaa selkeitä ohjeita. Lisävarusteena toinen sivuharja.

- ✓ Akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 900 mm
- ✓ Työskentelyleveys 615 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 5400 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 1500-12000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 60 l
- ✓ Paino 335 kg
- ✓ Mitat 1695 x 1060 x 1260 mm



KM 130/300 R I

Imulakaisukone

1.186-149.0

Kärcher KM 130/300 R I -teollisuuslakaisukone sopii vaativiin kohteisiin ja selvittää pitkätkin työskentelyjaksot ilman turhia keskeytyksiä. Suuri jätesäiliö, turvallinen kippimekanismi, kookkaat pyörät sekä erittäin helppo vipukäyttö ovat erityisesti teollisuusympäristöjen koviin olosuhteisiin suunniteltuja ratkaisuja. Tehokkaan taskusuodatinjärjestelmän ja ainutlaatuisen sivuharjan nopeudensäädön ansiosta kone pitää pölyn leviämisen minimissä. Ohjaamalla ja muilla lisävarusteilla kone voidaan räätälöidä puhdistuskohteen erikoisvaatimusten mukaiseksi. Akkukäyttöinen versio on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön. Saatavilla myös dieselillä ja nestekaasulla toimivat malliversiot.

- ✓ Diesel / nestekaasu / akkukäyttöinen
- ✓ Työleveys yhdellä sivuharjalla 1300 mm
- ✓ Työleveys kahdella sivuharjalla 1550 mm
- ✓ Työskentelyleveys 1000 mm
- ✓ Työskentelynopeus 8 km/h
- ✓ Työsuoritus maks. 10400 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 5000-40000 m²
- ✓ Säiliötilavuus 300 l
- ✓ Paino 1300 kg
- ✓ Mitat 2045 x 1350 x 1430 mm



HÖYRYPUHDISTIMET

SG 4/2

Höyrypuhdistin

1.092-301.0

Helppokäyttöinen ja kompaktin kokoinen höyrypuhdistin ammattikäyttöön. Kaikki kulkee mukana yhdessä säilytyslaatikossa, joka mahdollistaa helpon kuljettamisen ja varastoinnin. Laitteen käyttöönotto on nopeaa: se tuottaa kuumaa höyryä ja neljän baarin paineen jo kolmen minuutin päästä käynnistämisestä.

- ✓ Lämmitysteho 2250 W
- ✓ Säiliötilavuus 1,5 l
- ✓ Höyrypaine 4 bar
- ✓ Paino 7 kg



SG 4/4

Höyrypuhdistin

1.092-104.0

6.962-239.0 (kuljetuskärry)

Höyry irrottaa pinttyneen, rasvaisen ja öljyisen lian tehokkaasti ilman kemikaaleja. Höyrynsyöttö on säädettävissä käyttötärpeen mukaan. Kahden vesisäiliön ansiosta veden lisääminen onnistuu työskentelyn lomassa, ilman ylimääräistä odottelua. Valmiit säilytyspaikat varusteille ja tarvikkeille.

- ✓ Lämmitysteho 2300 W
- ✓ Säiliötilavuus 4 l
- ✓ Höyrypaine 4 bar
- ✓ Paino 8 kg



ENSILUOKKAINEN PUHDISTUSTULOS ILMAN KEMIKAALEJA.

SGV 8/5 Classic

Imevä höyrypuhdistin

1.092-019.0

Ammattitason höyrypuhdistimella lian irrotus, imurointi ja kuivaus tapahtuvat tehokkaasti samalla kertaa. Jämerät, käyttömukavuudeltaan erinomaiset varusteet ja selkeät käyttökytkimet saavat työskentelyn sujumaan.

- ✓ Lämmitysteho 3000 W
- ✓ Säiliötilavuus 5 l
- ✓ Höyrypaine 8 bar
- ✓ Paino 39 kg



SGV 8/5

Imevä höyrypuhdistin

1.092-010.0

Ammattitason höyrypuhdistimella lian irrotus, imurointi ja kuivaus tapahtuvat tehokkaasti samalla kertaa. Mahdollista käyttää puhdistusainetta pinttyneen lian irrottamiseksi. Käytön jälkeen suoritettava automaattinen itsepuhdistus helpottaa koneen puhtaana pitämistä ja varmistaa hygienian. Soveltuu käytettäväksi korkean hygieniatason paikoissa, kuten esim. elintarviketeollisuudessa.

- ✓ Lämmitysteho 3000 W
- ✓ Säiliötilavuus 5 l
- ✓ Höyrypaine 8 bar
- ✓ Paino 40 kg
- ✓ Automaattinen itsepuhdistus



**HÖYRY-
PUHDISTIMET**



Kotisivuilta
löydät koko
imurivali-
koiman:



PÖLYNIMURIT

T 7/1 Classic

Pölynimuri

1.527-181.0

Uusi tuotenumero vuoden 2026 aikana: 1.527-223.0

Tehokas ja kompakti imuri kohteisiin, joissa laitteelta edellytetään helppoa liikuteltavuutta. T 7/1 on erittäin kevyt (3,5 kg), joten se kulkee kätevästi mukana niin portaissa kuin siivousvaunuissa. Ergonominen kantokahva ja suuret pyörät tekevät imurista ketterän työkalun.

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Alipaine 235 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 7 l
- ✓ Moottoriteho maks. 850 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35mm
- ✓ Virtajohto 7,5 m
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 62 dB(A)
- ✓ Paino 3,5 kg
- ✓ Mitat 375 x 285 x 310 mm



T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Pölynimuri

1.527-205.0

Hygieeninen ja taloudellinen: tämä pölynimuri tekee vaikutuksen suurella imuteholla, kevyellä painolla ja erinomaisella hinta-laatusuhteella. HEPA 14 -suodattimen ansiosta imuri täyttää turvallisuusvaatimukset myös paikoissa, joissa hygieenisuus on tärkeää, kuten terveyskeskuksissa tai sairaaloissa. Imurin musta muovirunko on valmistettu vähintään 60 % kierrätysmuovista. Raaka-aine saadaan suoraan teollisuuden sivujakeena, joten sille voidaan taata samat lujuusominaisuudet ja tasainen laatu kuin muissakin muoviosissa.

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Alipaine 235 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 11 l
- ✓ Moottoriteho maks. 850 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 7,5 m
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 61 dB(A)
- ✓ Paino 4,2 kg
- ✓ Mitat 385 x 285 x 385 mm
- ✓ HEPA 14 -suodatin



PÖLYNIMUREIDEN UUSI T-SARJA:

Kärcherin uudistuneessa pölynimurimallistossa yhdistyy pitkälle kehitetty ergonomia, kestävä rakenne ja erittäin kattava varustelu:

- Runko on valmistettu 45-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista.
- Kapea muotoilu, mukava kantokahva ja kevyt paino tekevät kuljettamisesta helppoa.
- HEPA 14 -suodattimen suodatusaste on 99,995 %.

Virtajohdolliset versiot:

- Poikkeuksellisen alhainen melutaso, vain 52 dB(A).
- Kaapelikela virtajohton kelaamiseen.

T 10/1 Adv HEPA

Pölynimuri

1.527-307.0

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Alipaine 185 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 10 l
- ✓ Moottoriteho maks. 585 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 12 m
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 52 dB(A)
- ✓ Paino 6,6 kg
- ✓ Mitat 430 x 255 x 370 mm
- ✓ HEPA 14 -suodatin



T 15/1 Adv HEPA

Pölynimuri

1.355-307.0

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Alipaine 185 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 15 l
- ✓ Moottoriteho maks. 585 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 12 m
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 52 dB(A)
- ✓ Paino 6,4 kg
- ✓ Mitat 440 x 250 x 410 mm
- ✓ HEPA 14 -suodatin



IMURIT



AKKUKÄYTTÖISET IMURIT

BVL 5/1 Bp

Akkukäyttöinen reppumuri

1.394-274.0

Tehokas reppumuri on varma valinta paikkoihin, joissa kapeat tilat haittaavat puhdistustöitä ja virtajohto on tiellä. Ainutlaatuisen EPP-rakenteen myötä imuri on saatu todella kevyeksi materiaalien lujuudesta tinkimättä. Laitteen 36 V:n litiumioni-akku tarjoaa peräti 50 minuutin imurointiajan ja se on yhteensopiva muiden Battery Power+ -akulla toimivien siivouskoneiden kanssa.

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Alipaine 223 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 5 l
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Imuletku 1 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 65 dB(A)
- ✓ Paino 5 kg (ilman varusteita)
- ✓ Mitat 220 x 320 x 510 mm
- ✓ Akun kesto 50 min ecoefficiency-tila (36 V 6,0 Ah)
- ✓ Runkomalli (ei sisällä akkua tai laturia)



PÖLYNIMUREIDEN UUSI T-SARJA:

Kärcherin uudistuneeseen pölynimurimallistoon kuuluu myös akkukäyttöiset pölynimurit 10- ja 15-litran säiliöllä:

- Huoletonta imurointia johdottomasti.
- ecoefficiency-tila: vähemmän käyttömelua ja energiasäästön ansiosta akun pidempi käyttöaika.
- Vaihtoakku voidaan käyttää ristiin kaikilla Kärcher 36 V Battery Power+ -akkulaitteilla.

T 10/1 Bp Adv HEPA

Pölynimuri

1.527-351.0

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Alipaine 223 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 10 l
- ✓ Moottoriteho maks. 500 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 57 dB(A)
- ✓ Paino 6,8 kg
- ✓ Mitat 440 x 250 x 355 mm
- ✓ HEPA 14 -suodatin
- ✓ Akun kesto 66 min ecoefficiency-tila (36 V 7,5 Ah)
- ✓ Runkomalli (ei sisällä akkua tai laturia)



T 15/1 Bp Adv HEPA

Pölynimuri

1.355-351.0

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Alipaine 223 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 15 l
- ✓ Moottoriteho maks. 500 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Imuletku 2 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 57 dB(A)
- ✓ Paino 7,2 kg
- ✓ Mitat 440 x 250 x 400 mm
- ✓ HEPA 14 -suodatin
- ✓ Akun kesto 66 min ecoefficiency-tila (36 V 7,5 Ah)
- ✓ Runkomalli (ei sisällä akkua tai laturia)



BVL 3/1 Bp

Akkukäyttöinen reppumuri

1.394-300.0

Kärcherin huippukevyt BVL-reppumuri on nyt saatavilla myös edullisena ja kompaktin kokoisena kolmen litran säiliöllä varustettuna versiona. Pienestä koostaan huolimatta imuri on tehokas: siinä on 189 mbarin alipaineen takaava imuturbiini.

- ✓ Läpivirtaus 35,4 l/s
- ✓ Alipaine 189 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 3 l
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Imuletku 1 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 65 dB(A)
- ✓ Paino 4,5 kg (ilman varusteita)
- ✓ Mitat 220 x 317 x 450 mm
- ✓ Akun kesto 55 min ecoefficiency-tila (36 V 6,0 Ah)
- ✓ Runkomalli (ei sisällä akkua tai laturia)



ULTRAKEVYT REPPUMURI:

- Imurin toimintoja ohjataan ja valvotaan vyötäröhihnassa olevasta paneelista.
- Patentoitu, ergonominen kantojärjestelmä Air Stream Comfort: vaimentaa tärinää ja vähentää lämmön siirtymistä selkään.
- Säiliöosaa kääntämällä imuri voidaan muuttaa oikea- tai vasenkätiselle sopivaksi.
- Imurin 35 mm putkikoko mahdollistaa monipuolisen käytön aina myymälän eteistiloista hissien ja myyntikalusteiden imurointiin.



LVS 1/2 Bp

Pölynimuri

1.394-112.0

Johdoton ja erittäin kevyt varsi-imuri kulkee vaivattomasti mukana niin portaissa kuljettaessa kuin siivousvaunun mukana. Se on ergonominen ratkaisu esimerkiksi tuloalojen, kahvipisteiden tai vaikkapa toimistomattojen nopeaan imurointiin. Kokoluokkaansa suurempi puhdistusteho perustuu 36 V -akkusarjaa ja moottoroituun telaharjaan. Imuria voidaan käyttää kolmella eri tehoalueella, joiden avulla puhdistusteho voidaan optimoida tarpeen mukaisesti samalla, kun akun lataustarve vähenee.

- ✓ Läpivirtaus 15 l/s
- ✓ Alipaine 220 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 0,35 l
- ✓ Äänenvoimakkuus 72 dB(A)
- ✓ Paino 2 kg (ilman varusteita)
- ✓ Mitat 186 x 250 x 1105 mm
- ✓ HEPA 13 -suodatin
- ✓ Akun kesto 40 min ecoefficiency-tila (36 V 2,5 Ah)
- ✓ Runkomalli (ei sisällä akkua tai laturia)



UUSI



EB 30/1 Li-Ion

Pikalakaisin

1.545-126.0

Pikalakaisinta on helppo ja nopea käyttää. Se on aina heti käyttövalmiina vaikkapa sisäänkäynnin mattojen siivoamiseen. Matala mitoitus (vain 90 mm) mahdollistaa pääsyn myös huonekalujen alle. Teleskooppivarsi on säädettävissä käyttäjäkohtaisesti. Pikalakaisin toimii yhdellä latauskerralla n. 41 min mattopinnoilla ja 51 min kovilla pinnoilla. Harjat ja akut on helppo irrottaa ilman työkaluja. Johdoton ja käyntiääneltään hiljainen laite sopii pieniin pikasiivouksiin myös tiloissa, joissa on samaan aikaan asiakkaita.

- ✓ Työskentelyleveys 300 mm
- ✓ Säiliötilavuus 1 l
- ✓ Paino 2,8 kg
- ✓ Mitat 250 x 300 x 1340 mm
- ✓ Sisältää 2,5 Ah -litiumioniakun ja pikalaturin



MATTOIMURIT

CV 30/2 Bp

Akkukäyttöinen mattoimuri

1.023-200.0

Tehokas, telaharjalla varustettu mattoimuri, jonka kokonaisleveys on 31 cm. Laite soveltuu automaattisen pinnantunnistusjärjestelmän ansiosta myös kovien pintojen pölynpoistoon. Johdoton laite liikkuu kevyesti eikä aikaa kulu pistorasian etsimiseen. Käyttökytkimet ovat käyttäjän ulottuvilla käsikahvassa, jonka näyttö kertoo akun jäljellä olevan käyttöajan minuutteina. Rungossa on erillinen imuletku ja imuputki roskien poistoon ahtaista ja korkealla olevista paikoista. Tässä mallissa on vakiona harjan puhdistustoiminto.

- ✓ Työskentelyleveys 25 cm
- ✓ Läpivirtaus 34 l/s
- ✓ Alipaine 187 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 3 l
- ✓ Äänenvoimakkuus 64 dB(A)
- ✓ Paino 8 kg
- ✓ Mitat 260 x 310 x 1150 mm
- ✓ Akun kesto 50 min ecoefficiency-tilassa (36 V 6,0 Ah)
- ✓ Runkomalli (ei sisällä akkua tai laturia)



AKKUKÄYTTÖINEN MATTOIMURI

Automaattinen pinnan tunnistus

Automaattisesti pinnan mukaan säätyvä järjestelmä. Erinomainen puhdistustulos tekstiililatioilla ja kovilla pinnoilla.

Jalkapainikkeella käynnistettävä harjan puhdistustoiminto

Poimii harjaan tarttuneet hiukset ja imuroi ne pölypussiin. Nopea ja vaivaton puhdistus ilman harjan irrottamista. Hygieeninen puhdistaminen, jossa minimoitu tarve harjan irrottamiselle.

CV 38/2 Adv

Mattoimuri

1.033-336.0

Pystymallinen mattoimuri mattojen ja muiden laajojen tekstiilipintojen tehokkaaseen pölynpoistoon. Laite sopii erinomaisesti hotellien, toimistojen ja oppilaitosten käyttöön. Kaksimoottorinen koneisto säilyttää imutehon korkeana myös vaativissa olosuhteissa. Pyörivä harja irrottaa tehokkaasti lian ja roskat mattopinnasta nostaa samalla nukan ylös. Harja on säädettävissä mattopinnan mukaan. Tämän version työleveys on 38 cm.

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Työskentelyleveys 38 cm
- ✓ Alipaine 200 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 5,5 l
- ✓ Moottoriteho maks. 850 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 12 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 65 dB(A)
- ✓ Paino 8,8 kg
- ✓ Mitat 370 x 390 x 1215 mm



CV 48/2 Adv

Mattoimuri

1.057-329.0

Pystymallinen mattoimuri mattojen ja muiden laajojen tekstiilipintojen tehokkaaseen pölynpoistoon. Laite sopii erinomaisesti hotellien, toimistojen ja oppilaitosten käyttöön. Kaksimoottorinen koneisto säilyttää imutehon korkeana myös vaativissa olosuhteissa. Pyörivä harja irrottaa tehokkaasti lian ja roskat mattopinnasta nostaa samalla nukan ylös. Harja on säädettävissä mattopinnan mukaan. Tämän version työleveys on 48 cm.

- ✓ Läpivirtaus 40 l/s
- ✓ Työskentelyleveys 48 cm
- ✓ Alipaine 200 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 5,5 l
- ✓ Moottoriteho maks. 850 W
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Virtajohto 12 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 65 dB(A)
- ✓ Paino 9,1 kg
- ✓ Mitat 370 x 485 x 1215 mm



CVS 65/1 Bp

Mattolakaisin

1.517-301.0

Uudenlaista tehokkuutta ja joustavuutta mattojen imurointiin! Hiljainen laite soveltuu irtoroskien ja pölyn poistoon myös mattojen vieressä olevilta kivilta lattiapinnoilta. Harjapaineen säätö tapahtuu helposti ja nopeasti laitteen päältä. Järjestelmä informoi käyttäjää liian suuresta harjapaineesta. Säiliön sisäpuoli on muotoiltu pyöreäkulmaiseksi, joten se tyhjentyy hyvin ilman kaapimista tai harjaamista.

- ✓ Työskentelyleveys yhdellä sivuharjalla 625 mm
- ✓ Alipaine 1 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 20 l
- ✓ Äänenvoimakkuus 56 dB(A)
- ✓ Paino 37 kg
- ✓ 980 x 675 x 1070 mm
- ✓ Akun kesto jopa 60 min (36 V 7,5 Ah)
- ✓ Runkomalli (ei sisällä akkua tai laturia)



CV 60/1 RS Bp Pack

Pölynimuri

1.012-109.0

Seisten ohjattava mattoimuri, joka edustaa parasta työergonomiaa ja siivoustyön tehokkuutta samassa paketissa. Oikeaan reunaan sijoitettu ohjauspyörä mahdollistaa tarkan ajamisen seinän vierustoilta ja tekee mahdollistaa sujuvan työskentelyn myös ahtaasti kalustetuissa tiloissa ja kapeilla käytävillä. Tässä mallissa akku ja integroitu laturi sisältyvät toimituksen.

- ✓ Läpivirtaus 34 l/h
- ✓ Työskentelyleveys 60 cm
- ✓ Alipaine 117 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 17 l
- ✓ HEPA 13 -suodatin
- ✓ Varusteiden halkaisija 32 mm
- ✓ Äänenvoimakkuus 68 dB(A)
- ✓ Paino 187 kg
- ✓ Mitat 1241 x 787 x 1316 mm



MÄRKÄ-KUIVAIMURIT

NT 22/1 Ap Bp L

Akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri

1.528-130.0

Ensimmäinen, akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri, joka on tehty ammattimaiseen käyttöön. Kevyt ja monikäyttöinen laite soveltuu tiloihin, joissa ulkoinen virtalähde on saavuttamattomissa. Tehokas akku takaa korkean imutehon ja pitkän työskentelyajan, ja sillä voidaan imuroida nesteen lisäksi sekä hieno- että raskasrakenteista likaa. Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus varmistaa imutehon jatkuvan hyvänä. Pölyluokka L.

- ✓ Läpivirtaus 57 l/s
- ✓ Alipaine 152 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 22 l
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Imuletku 1,9 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 70 dB(A)
- ✓ Pölyluokka L
- ✓ Paino 8,8 kg
- ✓ Mitat 401 x 372 x 499 mm
- ✓ Akun kesto 31 min (36 V 7,5 Ah)
- ✓ Runkomalli (ei sisällä akkua tai laturia)



NT 30/1 Tact Te H ACD

Märkä-kuivaimuri

1.148-237.0

Korkeimman, H-pölyluokan vaatimukset täyttävä märkä-kuivaimuri, jonka suodatin on varustettu ainutlaatuisella, automaattisella Tact-puhdistusjärjestelmällä. Tämä mahdollistaa suurien hienopölymäärien imuroimisen ilman, että imuteho heikkenee tai työhön tulee keskeytyksiä. Antistaattinen rakenne ja uutena ominaisuutena on herkästi syttyvälle pölylle määritelty ACD-luokitus.

- ✓ Pölyluokka H
- ✓ Läpivirtaus 74 l/s
- ✓ Alipaine 273 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 30 l
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Imuletku 4 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 69 dB(A)
- ✓ Paino 14,4 kg
- ✓ Mitat 560 x 370 x 580 mm



NT 30/1 Ap Te H

Märkä-kuivaimuri

1.148-253.0

Kompaktin kokoinen ja edullinen märkä-kuivaimuri, joka täyttää H-pölyluokan vaatimukset. Manuaalinen suodattimen puhdistusjärjestelmä ja sähkötyökaluliitäntä. Tämä malli sopii erityisesti pieniin asennustöihin ja loppusiivouksen työkohteisiin, joissa edellytetään H-pölyluokitusta. Antistaattinen rakenne.

- ✓ Pölyluokka H
- ✓ Läpivirtaus 74 l/s
- ✓ Alipaine 273 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 30 l
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Imuletku 2,5 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 70 dB(A)
- ✓ Paino 12,8 kg
- ✓ Mitat 525 x 370 x 560 mm



NT 27/1 Adv

Märkä-kuivaimuri

1.428-520.0

Ketterä ja kompakti märkä-kuivaimuri soveltuu monenlaiseseen ammatti- ja laitossiivoukseen. Erityisen hyvä ja kustannustehokas ratkaisu veden imurointiin, esim. vahanpoiston yhteydessä. Viisi pyörää takaa helpon liikkuvuuden. 27 litran säiliöön mahtuu reilusti likaa/vettä, mutta se on silti helposti tyhjennettävissä.

- ✓ Läpivirtaus 67 l/s
- ✓ Alipaine 200 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 27 l
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Imuletku 2,5 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 72 dB(A)
- ✓ Paino 7,1 kg
- ✓ Mitat 420 x 420 x 525 mm



NT 30/1 Ap L

Märkä-kuivaimuri

1.148-221.0

Vahvassa ja kestävässä märkä-kuivaimurissa on 30 litran säiliö. Imurissa on puoliautomaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, eli voit itse suorittaa suodattimen puhdistuksen helposti nappia painamalla. Lika ja nesteet voidaan luotettavasti kerätä säiliöön. Kätevästi integroidut paikat varusteille. Pölyluokka L.

- ✓ Läpivirtaus 74 l/s
- ✓ Alipaine 273 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 30 l
- ✓ Varusteiden halkaisija 35 mm
- ✓ Imuletku 2,5 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 70 dB(A)
- ✓ Paino 12 kg
- ✓ Mitat 525 x 370 x 560 mm



NT 75/1 Me Ec Z22

Märkä-kuivaimuri

1.667-332.0 (M-pölyluokka)

1.667-331.0 (H-pölyluokka)

Turvallinen ja ergonominen erikoispölynimuri kohteisiin, joissa märkä-kuivaimurilta vaaditaan Zone 22 -suojaluokan sekä M- tai H-pölyluokan sertifiointia. Suurella, 75 litran terässäiliöllä ja laajan suodatuspinta-alan tarjoavalla laakasuodattimella varustettu imuri mukautuu vaivattomasti niin suurten pölymäärien kuin nesteiden imurointiin. Imuri täyttää EU:n ATEX direktiivin 2014/34/EU vaatimukset ja sen sertifiointi mahdollistaa käytön ATEX Zone 22 -luokitelluissa tiloissa.

- ✓ Läpivirtaus 61 l/s
- ✓ Alipaine 220 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 75 l
- ✓ Varusteiden halkaisija 40 mm
- ✓ Imuletku 4 m
- ✓ Äänenvoimakkuus 76 dB(A)
- ✓ Paino 25 kg
- ✓ Mitat 695 x 540 x 1012 mm.



PAINA VAIN NAPPIA

KIRA CV 50 ROBOTTI-IMURI



KIRA CV 50: Vähennä työn kuormittavuutta, paranna tehokkuutta.

Itsenäisesti toimiva robotti-imuri ammattisiivoukseen, joka on napin painalluksella heti valmis käyttöön. Älykäs navigointi, vaihdettavat tehoakut ja suuri roskasäiliö tekevät imuroinnista sujuvaa ja tehokasta.

- **Vähentynyt manuaalisen työn määrä:** Siivoojien ei enää tarvitse suorittaa toistuvia ja kuormittavia rutiinitehtäviä. Voit vapauttaa heidän aikaansa vaativampiin töihin.
- **Kustannustehokkuus:** Robotin ansiosta siivooja voi suorittaa useita tehtäviä rinnakkaisesti. Näin säästetään työaikaa ja saadaan lisää tuottavuutta.
- **Helppokäyttöisyys:** Suomenkielinen infonäyttö tai KIRA Robots -sovellus opastavat käyttäjää kaikissa toiminnoissa. Robotti toimii sekä itsenäisesti luotujen siivouskarttojen kanssa että täysin ilman ennakkosäätöä - se on heti käyttövalmis pakkauksesta purkamisen jälkeen.

- **Turvallisuus:** sopii IEC 63327 -standardin mukaisesti julkisiin tiloihin.
- **36 V Kärcher Battery Power+ -akkualusta:** Pitkät työjaksot ilman lataustaukoja kahden tehokkaan, vaihdettavan tehoakun ansiosta. Akut ja laturi ovat yhteensopivia kaikkien 36 V Kärcher Battery Power+ -alustaa hyödyntävien siivouslaitteiden kanssa.



KIRA CV 50 -robotti-imuri
1.454-500.0



Battery Power+ 36/75 -akkupaketti ja laturi
2.445-070.0

Monianturijärjestelmä

- Täysin autonominen siivousalueen kartoittaminen ja tehokas reittisuunnittelu
- IEC 63327 -standardin mukainen turvallisuus: sopii käytettäväksi julkisissa tiloissa

Kaksi tehokasta 36 V -vaihdettavaa akkua

tarjoavat pitkän ajoajan ja ovat yhteensopivat muiden siivouslaitteiden kanssa

Kaksi helposti irrotettavaa sivuharjaa varmistavat siivouksen seinän vierustoja myöten

Käyttäjää opastava näyttö ja selkeät toimintopainikkeet tekevät laitteen käytöstä ja toimintojen opettelusta nopeaa ja helppoa

Ergonominen kuljettaa

- Ulosvedettävä, teleskoopilla säädettävä kuljetuskahva: imuria voidaan vetää perässä
- Voimansiirron vapautus kuljettamisen helpottamiseksi



Lue lisää siivous-roboteista ja katso video:



Suurin toiminta-alue	m²/h	525
Työleveys (telaharja)	mm	350
Likasäiliön tilavuus	l	4,5
Nousukyky	%	6
Akun käyttöaika	h	Maks 3,5
Maks. nopeus	km/h	1,5
Äänenvoimakkuus	dB(A)	57
Mitat (p x l x k) (mm)	mm	578 x 578 x 300
KIRA CV 50		1.454-500.0



TEKSTIILIPINTOJEN PUHDISTUSLAITTEET



TEKSTIILIPINTOJEN PUHDISTUS



PUZZI 8/1

Painehuuhtelukone

1.100-240.0

Uudistunut malli! Entistä tehokkaamman turbiinin avulla tekstiilipinnoista saadaan puhtaita entistä nopeammin ja pienemmällä vesimäärällä. Lyhyempi kalustesuutin tarjoaa tukevan, yhden käden otteen.

- ✓ Työsuoritus 12-18 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 1 l/min
- ✓ Paine 1 bar/ alipaine 270 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 8+7 l
- ✓ Kalustesuutin



PUZZI 9/1 Bp

Akkukäyttöinen painehuuhtelukone

1.101-700.0

Johdoton laite mahdollistaa joustavan työskentelyn ahtaissa ja paljon liikkumista edellyttävissä työkohteissa. Akun kapasiteetti on mitoitettu siten, että se mahdollistaa 35 minuutin yhtäjaksoisen työskentelyn.

- ✓ Työsuoritus 12-18 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 0,5 l/min
- ✓ Alipaine 15 kPa
- ✓ Säiliötilavuus 9+7 l
- ✓ Kalustesuutin
- ✓ Runkomalli (ei sisällä akkua tai laturia)




PUZZI 2/1 Bp

Akkukäyttöinen painehuuhtelukone

1.101-750.0

Tämä kevyt, vain 3,7 kg painehuuhtelukone toimii tekstiilipesun lisäksi yksittäisten tahrojen poistajana. Akun (6,0 Ah) kapasiteetti mahdollistaa 37 minuutin yhtäjaksoisen työskentelyn.

- ✓ Suihkutusmäärä 0,35 l/min
- ✓ Alipaine 16 kPa
- ✓ Säiliötilavuus 1,7+2,9 l
- ✓ Kalustesuutin
- ✓ Runkomalli (ei sisällä akkua tai laturia)



PUZZI 10/1 Edition

Painehuuhtelukone

1.100-131.0

- ✓ Työsuoritus 20-25 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 1 l/min
- ✓ Paine 1 bar/ alipaine 254 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 10+9 l
- ✓ Kalustesuutin
- ✓ Lattiasuutin



PUZZI 10/2 Adv

Painehuuhtelukone

1.193-120.0

Tähän malliin kuuluu integroitu vaahdonestoaineen annostelu sekä liitäntä-mahdollisuus moottoroidulle pesupäälle.

- ✓ Työsuoritus 30-45 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 2 l/min
- ✓ Paine 2 bar/ alipaine 254 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 10+9 l
- ✓ Lattiasuutin
- Lisävaruste: moottoroitu pesupää PW 30/1, 1.913-102.0



Moottoroitu pesupää PW 30/1

PUZZI 30/4

Painehuuhtelukone

1.101-120.0

Laite sopii etenkin suurten mattopintojen puhdistukseen.

- ✓ Työsuoritus 60-75 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 3 l/min
- ✓ Paine 4 bar/ alipaine 254 mbar
- ✓ Säiliötilavuus 30+15 l
- Lisävaruste: moottoroitu pesupää PW 30/1, 1.913-103.0



BR 30/4 C Bp

Yhdistelmäkone matonpesusarjalla

1.783-234.0 (+ 2.783-005.0)

BR 30/4 C Bp -yhdistelmäkone on suunniteltu liikkuvaan työhön ja pienten alueiden puhdistukseen. Erillisen mattosarjan avulla se mukautuu erinomaisesti myös tekstiilipintojen puhdistamiseen silloin, kun tarvitaan nopeaa reagoitua ja parasta liikuteltavuutta. Valmis lisävarustepaketti käsittää tekstiilipinnoille suunnitellut telaharjat, imukumit ja sekä pesuaineen ja tahrannoistoaaineen. Kompaktin kokoinen kone pesee molempiin suuntiin ja mahtuu useimpien kalusteiden alle. Laitteen 36 V:n litiumioniakku tarjoaa pitkän ajoajan ja on yhteensopiva muiden Battery Power+ -akulla toimivien siivoukoneiden kanssa.

- ✓ Litiumioniakku
- ✓ Harjavetoinen
- ✓ Työleveys 300 mm
- ✓ Työsuoritus maks. 200 m²/h
- ✓ Suositeltava ala 20-200 m²
- ✓ Säiliötilavuus 4+4 l
- ✓ Harjapaine 100 g/cm²
- ✓ Paino 13 kg
- ✓ Mitat 365 x 345 x 1162 mm
- ✓ Runkomalli (ei sisällä akkua tai laturia)

Lisävarusteena myytävä matonpesusarja 2.783-005.0 sisältää:

- ✓ Mattopinnoille suunniteltu, sininen telaharja
- ✓ Mattopinnoille suunnitellut imukumit 2 kpl
- ✓ Tekstiilipesuaine RM 764, 1 l
- ✓ Tahrannoistoaaine RM 769, 0,5 l



BRC 30/15 C

Matonpesukone

1.008-057.0

Pienikokoinen matonpesukone nopeaan ja taloudelliseen puhdistukseen pienemmille alueille, mutta myös kohdennettuun pistepuhdistukseen ja mattojen välipuhdistukseen tai tahrannoistoon. Laite soveltuu erinomaisesti käytettäväksi 200-800 m² pinta-alaan. Kelluvalla harjalla voidaan saavuttaa täydelliset puhdistustulokset myös epätasaisilla alueilla.

- ✓ Työsuoritus 150 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 1 l/min
- ✓ Säiliötilavuus 15+17 l
- ✓ Paino 36 kg



LIUKUPORTAIDEN PESU



BRC 40/22 C

Matonpesukone

1.008-062.0

Verrattuna tavanomaisiin painehuuhtelukoneisiin, BRC 40/22 C -matonpesukoneella voit työskennellä jopa 30 % nopeammin. Työskentelysuunta on eteenpäin. Laite sopii erinomaisesti mattojen syväpuhdistukseen pienille ja keskisuurille pinnoille, joiden pinta-ala on enintään 900 m². Käytettäessä Kärcherin tekstiilipuhdistusainetta maton kuivumisaika lyhenee, josta on hyötyä erityisesti aktiivisessa käytössä olevissa tiloissa.

- ✓ Työsuoritus 500-900 m²/h
- ✓ Suihkutusmäärä 2,5 l/min
- ✓ Säiliötilavuus 22+19 l
- ✓ Paino 45 kg



BR 47/35 Esc

Liukuportaiden pesukone

1.310-109.0

Liukuportaiden ja liukukäytävien puhdistukseen ja pesuun suunniteltu pesukone BR 47/35 Esc takaa nopean ja ergonomisen työskentelyn. Puhdistus suoritetaan liukuportaiden tai -käytävän liikkeessä ja kone sijoitetaan liukuportaiden alaosaan. Erityiset suittimet ruiskuttavat puhdistusliuoksen pesuharjoihin, jotka levittävät sen pestävälle pinnalle. Käytetty vesi imetään pois imuputkea pitkin poimintaharjoja hyödyntäen. Saatavana on erilaisia harjoja ja kampoja, jotka määräytyvät liukuportaiden- tai -käytävän valmistajan mukaan.

- ✓ Työleveys 470 mm
- ✓ Veden kulutus max 1 l/min
- ✓ Säiliötilavuus 35+35 l
- ✓ Mitat 1129 x 480 x 1031 mm

Muista myös liukuportaiden pesuaine RM 758 (6.295-408.0).



PUHDISTUS- JA HOITOAINEET



TEKSTIILIPUHDISTUS

Kärcherin valikoimasta löydät jokaiseen tarpeeseen parhaiten soveltuvan tekstiilipesuaineen. Tuotekehityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota pesukemian nopeaan vaikutusaikaan. Tämän ansiosta aineet soveltuvat erinomaisesti painehuuhelukoneille. Kun pesuaineliuos reagoi välittömästi, saadaan tekstiilit puhdistettua optimaalisella vesimäärällä, joka nopeuttaa myös kuivumista. Lisäominaisuuksia ovat:

Kärcher iCapsol

Kärcherin kehittämä iCapsol-teknologia mahdollistaa kaksi-vaiheisen puhdistamisen, joka poistaa tehokkaasti pitkänikäisiin mattoihin kiinnittynyttä likaa. Märkäpesussa puhdistusaine tunkeutuu syväälle kuituun ja liuottaa lian. Kuivumisprosessin aikana iCapsol-teknologia kapseloi jäljellä olevan lian ja muodostaa pieniä kidehiukkasia. Nämä voidaan poistaa siivouksella tavallisella pölynimurilla.

OA (Odor absorbent)

Hajuja sitova ainesosa, joka reagoi erityisesti ammoniakkin ja rikkivedyn kanssa. Pesu tuottaa selvästi havaittavan eron - puhtaana raikkaan lopputuloksen.

Wool Safe

Villakuiduille soveltuvat Kärcher-tekstiilipesuaineet on varustettu Wool Safe -sertifikaatille. Voit pestä arvokkaat ja herkästi vettä sitovat materiaalit kuituja vahingoittamatta ja pienellä vesimäärällä.

Tekstiilipesuaine RM 764N

Nestemäinen syväpuhdistusaine, joka poistaa öljy-, rasva- ja mineraalilika matoista ja verhoilluista huonekaluista. Tarjoaa tehokkaan ja turvallisen puhdistuksen sekä synteettisistä että luonnonkuiduista valmistetuille materiaaleille. Tämä Kärcherin kehittämä pesuaine on valmistettu yli 99-prosenttisesti luonnonmukaisista ainesosista, ja sen pinta-aktiiviset aineet ovat peräisin vehnäleseistä ja maissista. Raaka-aineet saadaan hyödyntämällä elintarviketeollisuuden sivujakeita. RM 764 N on vapaa mineraaliöljyistä, mikromuoveista, väriaineista, silikoniöljyistä ja fosfaateista. Soveltuu käytettäväksi Kärcher Puzzi -tekstiilipesureiden ja BRC-mattopesukoneiden kanssa.

6.296-222.0 | 5 l
6.296-281.0 | 1 l



Tekstiilinhoitoaine RM 762

Tekstiilinhoitoaineen käyttö aina peruspesujen jälkeen estää tehokkaasti pintojen uudelleen likaantumisen. Tämä helpottaa tahrannoittoa ja vähentää märkäpuhdistusvälejä ja alentaa näin merkittävästi kustannuksia. RM 762:n koostumus tarjoaa turvallisen käsittelyn sekä synteettisille että luonnonkuiduille. Se on myös Woosafe-sertifioitu. Kuiva lika irtaoo helposti käsitellyiltä pinoilta ja voidaan imuroida vaivattomasti. Märkä lika pisaroituu kuitujen pinnalle, mikä tekee sen poistamisesta helppoa.

6.295-852.0 | 5 l



Tahrannoitaja RM 769

Yleistahrannoitaja irrottaa tahrat tekstiilipinoilta ja verhoilluista. Nopea, tehokas ja erittäin taloudellinen. Poistaa mm. öljyn, tervan, kenkälänkin, kynä- ja graffititahrat sekä muun vastaavan erikoisliian. Soveltuu myös tahrojen poistoon liuotinaiseenkestäviltä pinoilta kuten kirjoituspöydät ja ovet.

6.295-490.0 | 0,5 l



CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760, tekstiilipintojen pesujauhe

Syväpuhdistava pesuaine tekstiilien ja mattojen puhdistukseen. iCapsol-puhdistusteknologia säästää aikaa puhdistuksessa ja kuivumisessa. Pesujauhe liukenee nopeasti pesuveteen. Soveltuu koti- ja ammattikäyttöön oleville painehuuhelulaitteille. Ei sisällä valkaisuaineita. pH 8,8.

6.295-849.0 | 0,8 kg
6.295-247.0 | 10 kg



CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760, tekstiilipintojen pesutabletti

Syväpuhdistava pesuaine tablettimuodossa tekstiilien ja mattojen puhdistukseen. iCapsol-puhdistusteknologia säästää aikaa puhdistuksessa ja kuivumisessa. Tabletti liukenee nopeasti pesuveteen. Soveltuu koti- ja ammattikäyttöön oleville painehuuhelulaitteille. Ei sisällä valkaisuaineita. pH 8,9.

6.295-850.0 | 0,3 kg, 16 kpl
6.295-851.0 | 3,7 kg, 200 kpl



LATTIANPESU

Hoitava puhdistusaine RM 780

Hoitava puhdistusaine ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkonessa tai manuaalisessa puhdistuksessa kaikenlaisille vahatuille pinoille. Tehokas, mutta samalla hellävarainen kiillolle. Jättää liukkausta ehkäisevän pinnan. Matalavaahtoinen. Sopii erinomaisesti esim. urheilutilojen lattioille. pH 9.

6.294-997.0 | 10 l
6.295-580.0 | 2,5 l



Hoitava puhdistusaine RM 746

Hoitava puhdistusaine ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkonessa tai manuaalisessa puhdistuksessa. Aktiivinen pesuaine, joka jättää likaa hylkivän pinnan. Tehokas vaikutus saavutettavissa myös kovalla vedellä pestessä. Jättää liukumattoman kalvon ilman liuotinaiseita. Yleispuhdistusaine monenlaisille lattioille. pH 9,2.

6.295-156.0 | 10 l



Lattianpuhdistusaine RM 69

Puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkonessa. Paras vaihtoehto suurta kulutusta kokeville lattioille esim. teollisuustiloissa. Tehokas pesuaine irrottaa tehokkaasti pinnalle rasvan, öljyn, noen ja mineraalitahrat. Ei sisällä liuotinaiseita tai fosfaatteja. pH 12,2.

6.296-058.0 | 2,5 l
6.296-049.0 | 10 l
6.295-652.0 | 20 l (ecoefficiency)



Lattianpuhdistusaine RM 69N

RM 69N on yli 99-prosenttisesti luonnon raaka-aineista valmistettu, lattioille kehitetty puhdistusaine. Sen pinta-aktiiviset aineet on johdettu kookoksesta ja maissista, jotka on saatu elintarviketeollisuuden sivuvirroista. Ei sisällä hajusteita, väriaineita eikä silikoniöljyjä, mikä tekee siitä ihanteellisen teollisuuskohteisiin, joissa tulee välttää vierasaineita. RM 69N on vaaraton ja ei sisällä fosfaatteja, mikromuoveja tai muita kriittisiä ainesosia. Se ei myöskään luokituta vaaralliseksi aineeksi, mikä tekee sen kuljetuksesta vaivatonta.

6.296-223.0



Puhdistusaine keraamisille pinoille RM 753

Puhdistusaine keraamisille pinoille. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkoneessa tai manuaalisessa puhdistuksessa. Tehokas ja hyväntuoksuinen puhdistusaine. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalit. Ei jätä laattojen pintaa liukkaaksi. Sopii myös kivilattiaille. pH 10,5.

6.295-587.0 | 2,5 l
6.295-082.0 | 10 l



Puhdistusaine RM 755

Puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkoneessa. Matalavaahtoinen lattianpesuaine koviille lattioille. Kuivuu jättämättä jälkiä. Raikas sitruunan tuoksu. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalit, pH 11,4.

6.295-846.0 | 2,5 l
6.295-174.0 | 10 l
6.295-409.0 | 20 l
6.295-176.0 | 200 l



FloorPro Multi yleispuhdistusaine RM 756

Yleispuhdistusaine ylläpitosiivoukseen lattioille ja muille pinoille. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkoneessa ja manuaalisessa puhdistuksessa. Erittäin taloudellinen pienen annostuksen ansiosta. pH 9.

6.295-915.0 | 2,5 l
6.295-914.0 | 10 l



SYVÄPUHDISTUS

Hapan syväpuhdistusaine RM 751

Puhdistusaine syväpuhdistukseen ja ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkoneessa ja manuaalisessa puhdistuksessa. Tehokas hapan yleispesuaine. Liuottaa nopeasti sementtijälkiä, kalkkijäämiä, ruostetta sekä olut- ja maitotahvoja. Ei sisällä hydrokloridia eikä fosforihappoja. Sopii esim. rakennustyömaiden loppusiivoukseen. pH 0,7.

6.295-129.0 | 10 l



Renkaiden ja kumin jälkien puhdistusaine RM 776

Renkaiden ja kumin jälkien puhdistusaine. Sopii teollisuustilojen, varastojen ja supermarketien käsittelemättömille lattiapinoille. Poistaa nopeasti ja helposti myös öljy- ja nokitahrat. Tehokas syväpuhdistusaine esim. työmaatilojen jälkisiivoukseen. pH 13.

6.295-545.0 | 10 l



Tehokas syväpuhdistusaine RM 750

Tehokas puhdistusaine syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkoneessa, painepesureissa ja manuaalisessa puhdistuksessa. Matalavaahtoinen pesuaine puhdistaa kaikista sitkeimmän lian kuten öljyn, rasvan, noen, veren ja proteiinin. Sopii peruspesuihin useille lattiatyypeille. NTA-vapaa. pH 13,7.

6.295-539.0 | 10 l



Tehokas syväpuhdistusaine RM 752

Tehokas puhdistusaine syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkoneessa. Aktiivinen ja hyväntuoksuinen syväpuhdistusaine. Poistaa tehokkaasti kiillon, vahan ja polymeeripinnoitteen. Voidaan käyttää myös työmaatilojen jälkisiivoukseen. Hellävarainen puhdistettaville pinoille ja välineille suojaavien aineosiensa ansiosta. pH 13,2.

6.295-813.0 | 10 l
6.295-814.0 | 200 l



Puhdistusaine RM 754

Puhdistusaine syväpuhdistukseen ja ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi yhdistelmäkoneessa. Poistaa kiiltävän vahan ja polymeeripinnoitteen. Sopii erityisesti linoleumlattioille, jotka ovat herkkiä alkaalisille aineille. pH 10,5.

6.295-811.0 | 10 l



AKKUVOIMAA AMMATTILAISILLE SIIVOUSTEHTÄVIIN

Kärcherin akkukäyttöiset siivouslaitteet

vastaavat täydellisesti siivoustyön ergonomialle, työturvallisuudelle ja tehokkuudelle asetettuihin vaatimuksiin. Uuden akkutekniikan ansiosta johdottomat laitteet mahdollistavat entistä pidemmän käyttöajan yhdellä latauksella samalla, kun niiden tehot vastaavat virtajohdollisia versioita. Kattava akkulaitteiden valikoima tarjoaa aivan uudenlaista ketteryyttä vaativaan ammattikäyttöön.

	Sivunumero	Tuotekoodi	Säiliötilavuus (litra)	Käyttöaika yhdellä latauksella *ecoefficiency-tila	Suositeltava akkuvarustus			
					7,5 Ah 2.445-043.0	6 Ah 2.042-022.0	2,5 Ah 2.445-030.0	Laturi 2.445-045.0
Imurointi ja lakaisu								
LVS 1/2 Bp	33	1.394-112.0	0,35	40 min* / 14 min			1	■
T 10/1 Bp Adv HEPA	33	1.527-351.0	10	66 min* / 31 min	1			■
T 15/1 Bp Adv HEPA	33	1.355-351.0	15	66 min* / 31 min	1			■
BVL 5/1 Bp	32	1.394-274.0	5	50 min* / 22 min		1		■
BVL 3/1 Bp	32	1.394-300.0	3	55 min* / 31 min		1		■
NT 22/1 Ap Bp L	36	1.528-130.0	22	31 min	1			■
CV 30/2 Bp	34	1.023-200.0	3	50 min* / 32 min		1		■
CVS 65/1 Bp	34	1.517-301.0	20	60 min	1			■
KM 70/30 C Bp 2SB	24	1.517-231.0	45	120 min	1			■
KIRA CV 50	38	1.454-500.0	4,5	210 min* / 140 min	2			■
Tekstiilipesu								
Puzzi 9/1 Bp	41	1.101-700.0	9	35 min	1			■
Puzzi 2/1 Bp	41	1.101-750.0	1,7	(37 min), 15 min		(1)	1	■
Yhdistelmäkoneet								
K-Mop 46	3	1.783-480.0	4	60 min	1			■
BR 30/4 C Bp	8	1.783-234.0	4	35 min	1			■

- Reaaliaikainen tekniikka: Akun LC-näytöstä näkee jäljellä olevan käyttöajan minuutin tarkkuudella sekä akun varauksen prosentteina.
- Latauksen aikana näytössä näkyy jäljellä oleva latausaika minuutin tarkkuudella.
- Yhteensopivuus laitteiden, akkujen ja latureiden välillä tekee työnteosta sujuvaa.
- Akut ovat roiske-suojattu (IPX5-suojaus), kotelo on iskunkestävä ja niissä on miellyttävä käyttötuntuma.
- Tehokkaat litiumionikennot takaavat tasaisen suorituskyvyn sekä älykäs kennojen valvonta suojaa niitä ylikuormituksesta, ylikuumenemiselta ja syväpurkaukselta.
- Akkuilla on kahden vuoden takuu aika.



MUISTA TILATA AKKU JA LATURI (EIVÄT SISÄLLY RUNKOMALLEIHIN)

Akut

- Irrotettava litiumioniakku
- 36 V -akkusarja
- Innovatiivinen, reaaliaikainen teknologia: näyttää jäljellä olevan käyttöajan minuutilleen
- Akku 36 V 7,5 Ah: 2.445-043.0
- Akku 36 V 6,0 Ah: 2.042-022.0
- Akku 36 V 5,0 Ah: 2.445-031.0

Laturit

- 36 V -akkusarja
- Merkkivalo latauksen valmistumiseen
- Mahdollisuus asentaa pöydälle tai kiinnittää seinään
- Pikalaturi 36 V (harmaa): 2.445-045.0
- Laturi 36 V (musta): 2.445-033.0



Akkupaketit

- Sisältää 2 kpl akkuja ja yhden laturin
- 7,5 Ah -akut ja pikalaturi: 2.445-070.0
- 6,0 Ah -akut ja pikalaturi: 2.445-071.0
- 5,0 Ah -akut ja laturi: 2.445-065.0

KÄRCHER

makes a difference

TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUTEEN KÄRCHER CENTER OULUUN!

Kärcher Center on täyden palvelun Kärcher-myymäälä ja huoltopiste, joka palvelee sekä ammattikäyttäjiä että kuluttaja-asiakkaita. Kärcher Centeristämme löydät laajan valikoiman siivouskoneita, varusteita ja puhdistusaineita sekä yksityis- että ammattilaiskäyttöön. Olemme aina valmiita auttamaan sinua löytämään tarpeitasi vastaavat puhdistusratkaisut ja neuvomaan sinua niiden käytössä. Meiltä löydät myös itsepalvelu- ja automaattipesuhallit.



Kärcher Oy

Ilvesvuorenkatu 12
01900 Nurmijärvi
puh. 09 6899 7710
info@karcher.fi

Asiakaspalvelu avoinna
arkisin klo 8.00-16.00

Kärcher Center Vantaa

Tammiston Kauppatie 37
01510 Vantaa
puh. 09 6899 7760
vantaa@karcher.fi

Asiakaspalvelu avoinna
arkisin klo 9.00-17.00

Kärcher Center Jyväskylä

Palokankaantie 6
40320 Jyväskylä
puh. 09 6899 7750
jyvaskyla@karcher.fi

Asiakaspalvelu avoinna
arkisin klo 9.00-17.00

Kärcher Center Oulu

Moreenikuja 2 B
90630 Oulu
puh. 09 6899 7740
oulu@karcher.fi

Asiakaspalvelu avoinna
arkisin klo 9.00-17.00

www.karcher.fi