

**KÄRCHER**

# RENE NYHEDER

# RENS MED HØJTRYK

## Højtryksrensning med Kärcher - uovertrufne resultater og fremragende brugervenlighed.

Uanset om du søger tekniske funktioner eller fleksibilitet, hedvands- eller koldtvandsrensere, elmotor eller forbrændingsmotor, en mobil maskine eller et stationært system, finder du en professionel kvalitetsløsning hos Kärcher.



\* Vi tilbyder 5 års garanti på varmespiralen i vores hedvandsrensere, forudsat at du bruger systemplejemiddel RM 110 eller RM 111 Adv, som beskytter maskinen mod forkalkning og korrosion. For at aktivere garantien skal du huske at registrere dit Kärcher maskine på vores hjemmeside.

\*\* Når du køber en Kärcher højtryksrenser, bør du ikke være i tvivl om kvaliteten. Derfor tilbyder vi 5 års garanti på pumpen, hvis maskinen gennemgår årlig forebyggende vedligeholdelse.

Garanti-registrering



RM 110: 6.295-331.0  
RM 111: 6.295-303.0



## Med en højtryksrenser fra Kärcher får du:

- Rustfri stålcyliner, messing topstykke og automatisk trykaflastning for lang levetid.
- Patenteret **EASY!Force højtrykspistol** og **EASY!Lock lynkobling** for at gøre arbejdet lettere og spare tid.
- Power-dyse, der giver **40% bedre vaske-resultater**.

# ECOBOOSTER

**50%** højere områdepræstation

**50%** lavere vandforbrug

**50%** lavere energiforbrug

NYHED



**Eco!Booster** imponerer med 50 % højere arealydelse sammenlignet med standard power-dysen. Dette resulterer i **hurtigere rengøring** med betydeligt **lavere vand- og energiforbrug** - altså øget effektivitet.

Eco!Booster kan bruges med de fleste af vores professionelle hedvands- og koldtvandsmodeller, hvilket gør den til et alsidigt værktøj til effektiv rengøring.

eco!Booster TR 030*	2.113-084.0
eco!Booster TR 033*	2.113-085.0
eco!Booster TR 036*	2.113-083.0
eco!Booster TR 040*	2.113-086.0
eco!Booster TR 045 *	2.113-087.0
eco!Booster TR 050*	2.113-088.0
eco!Booster TR 060*	2.113-090.0
eco!Booster TR 080*	2.113-089.0

\*TR står for EASY!Lock-kobling. Koden, f.eks. TR 030, står for dysestørrelse. Vælg en størrelse, der er den samme som eller lidt større end den, der oprindeligt var på din maskine.

# HEDVANDSRENSERE



## OPRETSTÅENDE

Kompakt og effektiv 220 V højtryksrenser. Meget brugervenligt og praktisk "Upright" design, der er nemt at transportere. Med slangeopruller.

### HDS 5/13 UX

- ✓ 500 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 125 bar
- ✓ 15 m slange
- ✓ Maks. 80°C

1.064-909.0

### HDS 5/15 UX

- ✓ 450 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar
- ✓ 15 m slange
- ✓ Maks. 80°C

1.064-913.0



# HEDVANDSRENSERE ELEKTRISK ELLER DIESEL

Hedvandsrenser uden udstødning. Denne elektriske model er velegnet til indendørs brug eller følsomme områder. Eco!efficiency-funktionen sikrer et minimalt energiforbrug.

### HDS-E 8/16-4 M

- ✓ 300-760 l/t
- ✓ 30-160 bar
- ✓ 3 ~ / 400V / 50Hz
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks. 85°C

1.030-900.0 (12 kW) 30 °e  
1.030-904.0 (24 kW) 45 °e  
1.030-906.0 (36 kW) 57 °e

**ELEKTRISK  
OPVARMNING**



## KOMPAKTKLASSE

Kompakt hedvandsrenser med høj ydeevne og avanceret udstyr, ideel til håndværkere, virksomheder eller ejendomsservice. Pumpen slukker, når højtryksrenseren ikke er i drift.

### HDS 6/15 C

- ✓ 260-560 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-150 bar
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks. 80°C

1.169-910.0

### HDS 8/18-4 C

- ✓ 300-800 l/t
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks. 155°C

1.174-918.0

### HDS 9/17 -4 C

- ✓ 350-900 l/t
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-170 bar
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks. 155°C

1.174-922.0  
NYT september 2025

**NYHED**



Kraftig hedvandsrenser med forbrændingsmotor, der kan bruges uden strømforsyning. Til byggepladser, landbrug, skovbrug og andre krævende områder.

### HDS 8/20 De

- ✓ 800 l/t
- ✓ 200 bar
- ✓ 6,8 kW Kärcher LC 186
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks. 80°C

1.210-910.0

**DIESEL-  
DREVET**



! Fås også med benzinmotor til pumpen og dieselbrænder til vandet.

## MIDDEL- OG SUPERKLASSEN

En kraftfuld højtryksrenser til rengøringsopgaver, der kræver optimal ydeevne og kvalitet fra en mobil maskine. Velegnet til vask af større køretøjer, entreprenør- og landbrugsmaskiner mv.

### HDS 10/21 -4 M

- ✓ 500-1000 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-210 bar
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks. 155°C

### HDS 13/20 -4 S

- ✓ 650-1300 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-200 bar
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks. 155°C



En kompromisløs hedvandsrenser med forbrændingsmotor, der sikrer maksimal ydeevne på steder uden adgang til elnettet. Den er bygget til de tungeste opgaver inden for byggeri, landbrug mv. Vælger du Ukrudtsvarianten, får du desuden specialudstyr med til effektiv og miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse udelukkende ved hjælp af varmt vand.

### HDS 1000 DE Diesel / Ukrudtsbekæmpelse uden kemi

- ✓ 450-900 l/t
- ✓ 40-200 bar
- ✓ 6,8 kW / 9,3 hk
- ✓ Maks. 80° C / Ukrudt maks. 98° C

1.811-943.0  
1.811-947.0 Weed\*



# HEDVANDSRENSERE

## STANDARD-MODELLER

Vores nye hedvandsrensere i M/S-klassen er flagskibene blandt Kärchers hedvandsrensere.

De er designet til at levere høj ydeevne og modstå de hårdeste forhold. De indeholder de nyeste innovationer for at gøre arbejdet så behageligt som muligt for brugeren.

Anbefales til landbrug, byggeri, industri og transport.



NYHEDER

## COMPACT-KLASSEN

### HDS 9/17-4 CXA

- ✓ 300-800 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar
- ✓ 15 m slange
- ✓ Maks. temperatur 80°C / Damp 155°C

1.174-929.0



## MIDDELKLASSEN

### HDS 9/20-4 MXA

- ✓ 500 - 1000 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-210 bar
- ✓ 20 m slange
- ✓ Maks. temperatur 80°C / Damp 155°C

1.071-940.0



## SUPER-KLASSE

### HDS 12/18-4 SXA

- ✓ 500 - 1300 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-200 bar
- ✓ 20 m slange
- ✓ Maks. temperatur 80°C / Damp 155°C

1.071-960.0



# HEDVANDSRENSERE

## KLASSISKE MODELLER

HDS Classic er enkle, robuste maskiner med varmt vand, kraft og pålidelighed til en konkurrencedygtig pris.

De er konstrueret med komponenter af høj kvalitet for lang levetid under krævende forhold.

Nem service sikrer effektivitet, og Ecoefficiency-mode reducerer omkostninger og emissioner.



NYHEDER

## COMPACT-KLASSEN

### HDS 8/18-4 Classic

- ✓ 300-800 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks. 80°C

1.030-913.0



## MIDDELKLASSEN

### HDS 10/21-4 M Classic

- ✓ 1000 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 210 bar
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks. 80°C

1.030-911.0



## SUPER-KLASSE

### HDS 13/20-4 S Classic

- ✓ 1300 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 200 bar
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks. 80°C

1.030-912.0



## SUPER-KLASSE


### HDS 18/18-4 S Classic

- ✓ 1800 l/t - 30 l/m
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 180 bar
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks. 80°C

1.030-915.0



NYHEDER



## BEDST UNDER PRES

Hos Kärcher tager vi ingen genveje: Vi udvikler og producerer alle pumper og motorer selv. Ved at have fuld kontrol over hele produktionsprocessen og anvende nøje udvalgte materialer, garanterer vi den højeste kvalitet. Materialevalget skræddersyes altid til den enkelte maskines ydelsesklasse, så du får maksimal holdbarhed og præcision.



### Messing topstykke

Alle professionelle Kärcher-maskiner er som standard udstyret med et cylinderhoved i messing. Dette er designet til stærk ydeevne og en meget lang driftstid.



### Stempler tilpasset anvendelsen

I lavtryksområdet garanterer stempler i rustfrit stål optimale glideegenskaber og lavt slid, mens keramiske stempler giver den nødvendige robusthed selv ved høje arbejdstryk.



### Perfekt interaktion

Til hver maskine designer vi den bedste kombination af højtrykspumpe og motor. Dette giver det optimale driftspunkt, garanterer lang levetid og maksimal effektivitet.



### Rengøringsmidler

Vores pumper er designet til brug med stærke rengøringsmidler. Det betyder, at vi kan garantere de bedste rengøringsresultater til enhver anvendelse.



### Mindre støj

Motor og pumpe er optimalt koordineret for at sikre lav friktion og dermed generere mindre støj.

## Kärcher er den første leverandør med certificerede hedvandsrensere

Kärchers hedvandsrensere er certificeret for tilfredsstillende effektivitets- og emissionsstandarder iht. specifikationer udarbejdet af den uafhængige europæiske organisation "European Cleaning Machines Association".

Kärcher er den første globale leverandør af hedvandsrensere med en sådan certificering. Det garanteres derfor, at alle vores hedvandsrensere opfylder følgende testkrav eller overholder følgende grænseværdier:

**Udstødningsemissioner maks. 11%**

**CO-udledning maks. 75 ml/l**

**Sodmængde maks. 1**

**Højeffektive brændere**

**Lavt brændstofforbrug**

**Lave emissioner**



### Med EU mærket

Alle Kärcher hedvandsrensere er nu udstyret med dette symbol som certificeringstegn.

# HØJTRYKS TRAILER MED VARMTVAND



HDS 17/20  
KAN FÅS MED  
MILJØRIGTIG  
UKRUDTBÆKÆM-  
PELSE

### HDS-TRAILER

Mobil hedvands-trailer

#### HDS 9/50 DE TR1

1.524-521.2

✓ 500 bar

✓ 900 l/t

#### HDS 13/20 DE TR1

1.524-952.2

✓ 200 bar

✓ 1300 l/t

#### HDS 13/35 DE TR1

1.524-521.2

✓ 350 bar

✓ 1300 l/t

#### HDS 17/20 DE TR1

1.524-952.2

✓ 200 bar

✓ 1700 l/t



### HD-TRAILER

Mobil koldt vandstrailer

Leveres med en stor slangeopruller samt et låg, der beskytter mod vind og vejr.

NYHED

#### HD 9/23 DE TR1

1.524-954.2

#### HD 9/23 GE TR1

1.524-954.2

✓ 40-230 bar

✓ 400-930 l/t

✓ 1.000 l vandtank

✓ Diesel- eller benzindrevet



# KOLDTVANDSRENSERE

## HD 5/13 EX PLUS Classic

1.520-811.0

Kompakt professionel højtryksrenser. Leveres med enkel og robust Classic-pistol, power-dyse og rotorjet-dyse. Slangeopruller til nem opbevaring af slangen.

- ✓ 500 l/t
- ✓ 1 ~ / 200-240 V / 50 Hz
- ✓ 110 bar
- ✓ 8 m slange



NYHED

## HD 5/15 C

1.520-930.0

Kompakt og praktisk 220 V højtryksrenser med høj rengøringskapacitet og brugerkomfort. Det er en robust og mobil maskine til daglig professionel brug.

- ✓ 500 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar.
- ✓ 10 m slange



## HD 5/15 CX Plus

1.520-932.0

HD 5/15 CX Plus er en kompakt og praktisk 220 V højtryksrenser med høj rengøringskapacitet og brugerkomfort. Robust og mobil maskine til daglig professionel brug. Med slangeopruller og rotorjet-dyse.

- ✓ 500 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar
- ✓ 15 m slange



## HD 6/15-4 MX Plus Classic

1.367-910.0

Den ultimative arbejdshest til professionelle. Mangler du en højtryksrenser, der ikke giver op, når opgaverne bliver tunge? Kärcher HD 6/15-4 MX Plus Classic er bygget til dig, der kræver maksimal ydeevne, lang levetid og brugervenlighed i én samlet pakke.

- ✓ 560 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar
- ✓ 20 m slange



## HD 10/25-4 SXA Plus

1.286-955.0

Kraftig og effektiv maskine med mange nye brugervenlige løsninger, herunder: Automatisk slangeindtræk, ny rotorjet-dyse, der reducerer vibrationer med op til 30%, og ny holdbar slange. 15% højere effektivitet, der sparer tid og omkostninger sammenlignet med tidligere model.

- ✓ 400-1000 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-250 bar
- ✓ 20 m slange
- ✓ Automatisk slangeoprul

NYHED

NY UDVIKLET ROTORJET: REDUCERER VIBRATIONER MED 30%



## HD 8/23 G Classic

Koldtvandsrenser med forbrændingsmotor

1.187-012.0

HD 8/23 G Classic er en benzin-drevet koldtvandsrenser med 280 bar tryk, der tilbyder maksimal mobilitet og de bedste rengøringsresultater, selv under barske forhold.

- ✓ Benzinmotor 6,8 kW
- ✓ 800 l/t, maks. 1040
- ✓ 230 bar - 280 maks.
- ✓ 10 m slange



## HD 6/15-4 MX Plus

1.367-931.0

HD 6/15 MX er en mobil højtryksrenser med automatisk start/stop. Integreret slangeopruller for nem håndtering af højtryksslangen og en række muligheder for placering og opbevaring af tilbehør.

- ✓ 560 l/t,
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar
- ✓ 15 m slange



## HD 7/17 M

1.151-930.0

HD 7/17 M er en 400 V koldtvandsrenser, der kombinerer lang levetid og maksimal fleksibilitet med en yderst effektiv maskine. Kan bruges både liggende og stående. Slangetromler kan eftermonteres: tTromle: 2.110-024.0.

- ✓ 690 l/t.
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 170 bar,
- ✓ 10 m slange



## HD 8/18-4 MXA Plus


1.524-976.0

Slut med manuelle slangeruller. HD 8/18-4 MXA Plus tager det velkendte fjedersystem fra vægmonterede slangetromler og bygger det direkte ind i en mobil enhed. Det betyder maksimal sikkerhed og nul rod på arbejdspladsen. Med den revolutionerende EASY!Force-pistol, leverer denne model en professionel rengøringsoplevelse uden sidestykke.

- ✓ 380-760 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar
- ✓ 15 m slange

TOP-MODEL

+15% EFFEKT



MXA Automatisk slangeoprul



# STATIONÆRE LØSNINGER



2.000 - 12.000  
LITER I TIMEN  
80-160 BAR

## Tilpasset højtrykssystem

Robust, brugervenlig og tilpasset  
HDC - 1,509-500,2 / 1,509-501,2 / 1,509-502,2

Meget effektiv og stabil stationær højtryksrenser.  
Tidsbesparende med en højtryksrenser, der altid er klar.  
En eller flere samtidige brugere.

Få fuld kontrol over dine opgaver med Servo Control, så  
du kan justere trykket direkte ved lanse, mens du  
arbejder. Derudover tilbyder vi skræddersyede  
doseringsystemer, der gør det nemt at bruge kemi til  
f.eks. professionel desinfektion.

- ✓ Kan leveres i 400 V, 440 V, 690 V / 50 og 60 Hz
- ✓ Vandgennemstrømning: 2.000 - 12.000 l/t
- ✓ Maksimalt tryk 80 eller 160 bar
- ✓ Temperatur: Vælg mellem 60° C eller 85° C

## HD 8/18-4 ST | HD 10/21-4 ST | HD 13/18-4 ST | HD 17/15-4 ST

Stationære koldtandsrenser

1.524-962.0 | 1.524-963.0 | 1.524-964.0 | 1.524-965.0

NYHED



Stationære koldtandsrenser muliggør direkte tilslutning af op til  
6 udtag. Pulsationsdæmper til montering på fast rørsystem. Ekstra  
fint vandfilter som standard. Kan tilsluttes fjernbetjening.

**BEMÆRK:** Leveres uden slange, højtrykslanse og tretrinsdyse

- ✓ 300-800 l/t | 500 -1000 l/t | 700-1300 l/t | 900-1700 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar | 50-210 bar | 50 -180 bar | 100-150 bar
- ✓ 5,5 kW | 7,5 kW | 8,8 kW | 9 kW

Vi tilbyder endnu flere varianter af højtryksrensere med brændstoffedrev.  
Kontakt os for mere information.

## HD 8/18 -4 M ST

Stationær koldtandsrenser

1.524-980.0

HD 8/18 -4 M ST har kraftfuld og  
Robust 3-stempel aksialpumpe  
med hærkede rustfri stålstempler,  
trefasemotor og vægmontering til  
stationær brug.

Bemærk: Leveres uden slange,  
lanse og pistol.

- ✓ 300-760 l/t, 960 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar
- ✓ 4,6 kW



## HD 6/15 M ST

Stationær koldtandsrenser

1.150-950.0

HD 6/15 M ST er en kompakt, pålidelig  
og energieffektiv stationær koldtandsrenser  
med en vandgennemstrømning på 600 l/t, AC-motor,  
automatisk trykafastning og vægmontering.

Bemærk: Leveres uden slange, lanse  
og pistol.

- ✓ 560 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar
- ✓ 3,1 kW



# GODE TIPS MED TILBEHØR

## Slangeopruller på væg eller maskine

Eftermontering af en slangeopruller på en væg eller på en maskine er ikke noget problem. Oprullere og slanger fås i alle varianter. F.eks. til fødevarerindustrien med syrebestandigt og rustfrit stål. Adskillige sikkerhedsklasser på slangerne med forskellige niveauer tilpasset dine behov og ønsker.



## Nogle gange har man lidt plads, andre gange har du lidt mere albuerum.

Store områder rengøres bedst med en lang lanse, der giver god rækkevidde. Når det område, du rengør, er svært at nå, eller det område, du arbejder i, er trangt, vil en kort lanse gøre arbejdet bedst.



## Tankvask

Fra vintønder til mæketankvogne eller tankbiler har Kärcher løsningen til dig. Uanset om det er et simpelt tilbehørsæt til din højtryksrenser eller et designet system til vask af flere tankbiler.


## Rørrensningssæt

Tilstoppet afløb eller rørgennemføringer, der skal renses? Med den rigtige maskine, slange og dyse vil du være i stand til at løse de fleste af de udfordringer, du støder på.



## Sæbe injektor

Med en sæbe injektor kan du dosere den rigtige mængde sæbe til din anvendelse. Færre skift mellem tilbehør og en mere effektiv vaskeproces.



## Overfladerenser

Når man monterer en overfladerenser på sin højtryksrenser sikrer du dig et godt resultat. Hvis du også vil fjerne vand fra vaskeområdet, er FRV løsningen for dig. Designet sikrer, at vandet ledes væk fra området og til et nærliggende bassin, spand eller skråning.



## Fjernelse af ukrudt

En hedvandsrenser kan mere end blot at fjerne snavs, fedt og olie. Med en ukrudtsdyse og varmt vand eller skum fjernes ukrudtet på en mere miljøvenlig og effektiv måde end ved at bruge gift. Varmen i skummet/vandet vil bryde ukrudtet ned helt til rødderne, og det vil dø og visne.



## Rengøring af solpaneler, glasoverflader og facader

Vores systemløsning består af børster, teleskopslanger, tilbehør og adaptere, der muliggør fleksibel brug af en række forskellige rengøringstyper i forskellige rengøringsopgaver. Lavt, mellem, højt tryk eller støvsugning:

Aldrig før har rengøring af svært tilgængelige facader, glasoverflader, solpaneler og gulve været mere fleksibel, komfortabel og grundig.

# TILBEHØR



**Skumudlægningssæt EASY!Force**  
Indeholder RM 81 ecoefficiency (10 l), skumlåse Advanced (1 l), hurtigkobling (hun) og 2 hurtigkoblinger (han).



**Skumdyse Advance**  
Præcis dosering med tre forskellige doseringsventiler (1, 2, 4%). Mulighed for at justere sprøjtevinklen for bedre kontrol af skumdannelse. Leveres med en stabil flaske. Beholderstørrelse 1 liter  
Art. nr. 4.112-063.0 400 - 600 l/t  
Art. nr. 4.112-064.0 700 - 800 l/t  
Art. nr. 4.112-065.0 900 - 2.500 l/t



**Skumdyse Basic**  
Præcis dosering med tre forskellige doseringsventiler (1, 2, 4%). Beholderstørrelse 1 liter  
Art. nr. 4.112-053.0 350-600 l/t  
Art. nr. 4.112-054.0 700-800 l/t  
Art. nr. 4.112-055.0 800-2500 l/t



**WR 10 ukrudtsfjerner**  
WR 10 ukrudtsfjerner bruger varmt vand (op til 98°C) fra varmtvandsrensere til effektivt at fjerne ukrudt, selv i trange rum. Den er let og kompakt.  
Art. nr. 2.114-016.0



**WR 50 ukrudtsfjerner**  
For effektiv og nem ukrudtsbekæmpelse sammen med en Kärcher varmtvandsrenser. Højtryksrenseren sørger for optimal temperatur på 98°C. Ud over disse 50 cm findes der løsninger på 10 og 20 cm, samt en 1 meter bom.  
Art. nr. 2.114-013.0



**VehiclePro Skumvask RM 838**  
Den alkaliske skumrens RM 838 fjerner ubesværet olie- og fedtpletter, insektræster og andet snavs, samtidig med at den er skånsom mod lakken.  
Art.nr. 6.295-979.0



**Rørrensningssæt EASY!Force - 20 meter**  
Sættet indeholder en rørrenseslange på 250 bar (20 m) og en roterende dyse. Angiv vandmængden, så finder vi den rette kombination til dine behov.



**Slangeoprullersæt til HDS C**  
Slangeopruller til højtryksrensere i C-klassen. Inklusive 15 m højtryksslange.



**Har du en ældre Kärcher højtryksrenser, så kan du opgradere til den ekstra robuste EASY! Force pistol og det nye EASY! Lock system!**



**EASY!Force opgraderingssæt**  
Giv din nye Kärcher nyt tilbehør. Indeholder EASY!Force højtrykspistol, EASY!Force lanse, højtryksslange (10 m), adapter 8 og adapter 2.  
Art. nr. 4.111-051.0



**LED-lampe**  
Lommelygte med LED-lys til fastgørelse på højtryksslansen for bedre synlighed, f.eks. ved arbejde i mørke.  
Art. nr. 2.680-002.0



**Slangeoprullersæt til varmtvandsrensere (HDS)**  
For maksimal komfort ved oprulning af højtryksslangen.  
Art. nr. 2.110-011.0 (S/M klasse)  
Art. nr. 2.110-012.0 (C-klasse)



**Slangeoprullersæt komposit 20 m**  
Indeholder komposittromle, vægbeslag, højtryksslange DN 8 (20 m) med svirvel.



**Slangeoprullersæt med drejeled**  
Indeholder komposittromle, vægbeslag og langtidsholdbar højtryksslange DN 8 med svirvel (20 m). 400 bar.



**Slangeoprullersæt rustfrit stål EASY!Force**  
Inkluderer tromle og drejebeslag i rustfrit stål, højtryksslange DN 8 (20 m) med drejeled. Godkendt op til 315 bar



**Overfladerenser FR Classic**  
Ideel basismodel til rengøring af indendørs og udendørs overflader. Har stænkbeskyttelse og kan modstå et arbejdstryk på op til 150 bar.  
Art. nr. 2.111-016.0

Dysesæt Overfladerensere	Kompatibel maskine
2.885-436.0	HD 4/11
2.885-313.0	HD 13/5 HD 5/15
2.885-312.0	HD 6/13 HD 6/15



**Dysesæt til overfladerensere**  
Skal være udstyret med et passende dysesæt i henhold til den anvendte maskine.  
**Se modellen til højre.**

# ULTRAHØJT TRYK

## HD 9/100-4 Cage Classic

Ultrahøjtryksrensere

1.812-000.0

NYHED

Når alt andet giver op, tager HD 9/100-4 Cage Classic over. Med et ekstremt tryk på 1.000 bar, er dette ikke bare en højtryksrensere, men et industrielt værktøj til de tungeste nedbrydnings- og rengøringsopgaver, som f.eks. betonsa-nering. Velegnet til skibsværfter og tung industri.

- Uovertruffen kraft: Fjerner nemt betonrester, rust, ma-ling og hårde belægninger.
- Robust Cage-design: Den forstærkede stålramme beskyt-ter maskinen i de hårdeste arbejdsmiljøer.
- Industriel kvalitet: Udstyret med en højtydende pumpe fra WOMA for maksimal driftssikkerhed.
- Sænk drift: Intuitiv betjening og nem vedligeholdelse sikrer minimal nedetid.

- ✓ 980 l/t
- ✓ 1000 bar
- ✓ 400 V / 63 Amp
- ✓ 10 m slange



## HD 9/50-4 Cage

Ultrahøjtryksrensere

1.367-156.0

Kärcher HD 9/50-4 Cage: Industriel kraft i et mobilt design. Når standardudstyret ikke længere rækker, tager HD 9/50-4 Cage over.

Med et arbejdstryk på op til 500 bar er dette maskinen til de tungeste rengøringsopgaver i industrien og byggeriet.

Det robuste rørramme-design ("Cage") beskytter de vitale komponenter, mens brugervenligheden er i top.

Fås også i en benzinmotorversion.

- ✓ 900 l/m<sup>2</sup>
- ✓ 500 bar
- ✓ 400V / 32Amp
- ✓ 10 m slange



# ICE BLASTER

## IB 10/15 L2P Avanceret

Ice blaster

1.574-201.0

NYHED

Kärcher IB 10/15 L2P Adv: Revolutionerende ice blasting- helt uden logistikbesvær.

Glem alt om indkøb af tørspillets og bekymringer om fordampning.

Kärcher IB 10/15 L2P Adv er den første ice blaster i verden, der producerer sin egen tøris direkte fra flydende CO<sub>2</sub>, mens du arbejder.

Dette er den perfekte løsning til hurtig ved- ligeholdelse, rengøring af følsomme komponenter eller fjernelse af fastgroet snavs på maskiner, uden at du behøver at efterlade vand eller kemikalier.

- ✓ Luftryk 0,7 - 10 bar
- ✓ Luftstrøm 0,07 - 1,55 m<sup>3</sup>/min



## IB 15/120

Ice blaster

1.574-104.0

Ice Blaster IB 15/120 er en kraftfuld, robust og driftssikker maskine med fokus på høj ydeevne og brugervenlighed.

Gennemtænkte detaljer som f.eks. pistol-holder, nem tømning af tøris, fastholdelsesbeslag og integrerede opbevaringsrum.


Disse øger både komforten og arbejdsglæden.

Den optimerede luftstrøm i maskine, slange, pistol og dyse sikrer en særdeles effektiv rengøring.

Trods sin solide konstruktion er maskinen let at transportere.

Resultatet er ice blasting i topklasse.

- ✓ Luftryk 2 - 16 bar
- ✓ Luftstrøm 2 - 12 m<sup>3</sup>/min



# STØVSUGERE



**STØVSUGERE**



## T 7/1 Classic

1.527-181.0

- ✓ Luftstrøm 40 l/s
- ✓ Vakuum 235 mbar
- ✓ Beholder 7 l
- ✓ Kabel 7,5 m



## T 11/1 Classic HEPA

1.527-199.0

- ✓ HEPA 14-filtrer
- ✓ Vakuum 235 mbar
- ✓ Beholder 11 l
- ✓ Kabel 7,5 m



## T 11/1 Classic HEPA Re!Plastic

1.527-205.0

- ✓ HEPA 14-filtrer
- ✓ Vakuum 235 mbar
- ✓ Beholder 11 l
- ✓ Kabel 7,5 m



**60%  
GENBRUGS-  
MATERIALE\***

\* Alle plastdele, undtagen tilbehør; baseret på DIN EN 45557 og DIN SPEC 91446

## T 15/1 Adv HEPA

1.355-307.0

Med teleskoprør i aluminium og ekstra parketmundstykke

- ✓ HEPA 14-filtrer
- ✓ Luftstrøm 40 l/s
- ✓ Vakuum 185 mbar
- ✓ Beholder 15 l
- ✓ Kabel 12 m



**45%  
GENBRUGS-  
MATERIALE\***

**NYHEDER**

## CV 38/2 Adv

Tæppebørste-støvsuger

1.033-336.0

- ✓ Luftstrøm 40 l/s
- ✓ Vakuum 200 mbar
- ✓ Beholder 5,5 l
- ✓ Kabel 12 m
- ✓ Arbejdsbredde 38 cm



## T 10/1 Adv. HEPA

1.527-307.0

Med teleskoprør i aluminium og ekstra parketmundstykke

- ✓ Luftstrøm 40 l/s
- ✓ Vakuum 185 mbar
- ✓ Beholder 10 l
- ✓ Kabel 12 m



**45%  
GENBRUGS-  
MATERIALE\***

# BATTERIDREVNE STØVSUGERE

## T 15/1 Bp Adv HEPA

Batteridrevet støvsuger

1.355-351.0

Med teleskoprør i aluminium og ekstra parketmundstykke

**NYHED**

- ✓ Luftstrøm 40 l/s
- ✓ Vakuum 223 mbar
- ✓ Beholder 15 l
- ✓ Batterilevetid 66 min (7,5Ah)
- ✓ Batteri 7,5 Ah og oplader skal købes separat. Batteri: 2.445-043.0 Oplader: 2.445-045.0



**45% GENBRUGS-MATERIALE\***

## T 10/1 Bp Adv HEPA

Batteridrevet støvsuger

1.527-351.0

Med teleskoprør i aluminium og ekstra parketmundstykke

- ✓ Luftstrøm 40 l/s
- ✓ Vakuum 223 mbar
- ✓ Beholder 10 l
- ✓ Batterilevetid 66 min (7,5Ah)
- ✓ Batteri 7,5 Ah og oplader skal købes separat. Batteri: 2.445-043.0 Oplader: 2.445-045.0



**45% GENBRUGS-MATERIALE\***

## LVS 1/2 Bp

Batteridrevet støvsuger

1.394-112.0

- ✓ Luftstrøm 15 l/s
- ✓ Effekt 350 W
- ✓ 3,5 kg med batteri
- ✓ Motoriseret børste-mundstykke.
- ✓ Batteri 2,5 Ah og oplader skal købes separat: 2.445-064.0

**NYHED**



## CV 30/2 Bp

Børstestøvsuger

1.023-200.0

- ✓ Luftstrøm 34 l/s
- ✓ Vakuum 187 mbar
- ✓ Beholder 3 l
- ✓ Batteri 36 V 6 Ah og oplader skal købes separat. Batteri: 2.042-022.0 Oplader: 2.445-045.0

**NYHED**



## CVS 65/1 Bp

Tæppe-fejemaskine

1.517-301.0

- ✓ Kapacitet 1800 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Beholder 20 l
- ✓ Stille 56 DB
- ✓ Arbejdsbredde: 450 mm med 1 sidebørste: 625 mm
- ✓ Batteri 7,5 Ah og oplader skal købes separat. Batteri: 2.445-043.0 Oplader: 2.445-045.0



Ultralette og kraftfulde batteridrevne rygstøvsugere lavet af innovativt og ekstremt robust EPP-materiale. Med Air Stream Comfort System kan du arbejde med meget mindre varmeoverførsel fra maskinen til ryggen.

**NYHEDER**

## BVL 3/1 Bp

Batteridrevet rygstøvsuger

1.394-300.0

- ✓ Luftstrøm 35,4 l/s
- ✓ Vakuum 189 mbar
- ✓ Beholder 3 l
- ✓ Driftstid: 52 minutter
- ✓ Batteri 5 Ah og oplader skal købes separat. Batteri: 2.445-031.0 Oplader: 2.445-033.0



## BVL 5/1 BP

Batteridrevet rygstøvsuger

1.394-274.0

- ✓ Luftstrøm 40 l/s
- ✓ Vakuum 223 mbar
- ✓ Beholder 5 l
- ✓ Driftstid: 50 min
- ✓ Batteri 6 Ah og oplader skal købes separat. Batteri: 2.042-022.0 Oplader: 2.445-045.0



## HUSK AT BESTILLE BATTERI OG OPLADER

### Batteri 18V 2,5 Ah

2.445-034.0

- 0,5 kg



### Batteri 36V 7,5 Ah

2.445-043.0

- 2,1 kg



### Batteri 36V 6,0 Ah

2.042-022.0

- 1,5 kg



### Batteri 36V 5,0 Ah

2.445-031.0

- 1,5 kg



### Hurtigoplader 18 V

2.445-032.0

- Opladningstider: 18V 2,5 Ah: 44 min (80%) 83 min (100%)



### Hurtiglader 36 V

2.445-045.0

- Opladningstider: 36V 7,5 Ah: 58 min (80%) 92 min (100%) 36V 6 Ah: 45 min (80%) 76 min (100%) 36V 5 Ah: 40 min (80%) 68 min (100%)



### Oplader 36 V

2.445-033.0

- Opladningstider: 36V 5 Ah: 98 min (80%) 138 min (100%) 36V 2,5 Ah: 48 min (80%) 78 min (100%)



# DET BLIVER IKKE LETTERE

## KIRA CV 50 ROBOTSTØVSUGER



KIRA CV 50 frigør værdifuld tid, da den kan overtage den monotone og tidskrævende støvsugning. Derved kan rengøringsteamet fokusere på andre mere avancerede opgaver.

NYHED

### Vil du øge produktiviteten og frigøre menneskelige ressourcer til andre opgaver?

Den autonome robotstøvsuger KIRA CV 50 er den perfekte løsning.

- Overlegen rengøring, overalt:** Det kompakte design og den effektive arbejdsbredde på 350 mm sikrer, at robotten når overalt – under borde, i trange hjørner og helt ind til kanten (0 mm afstand til væggen) på alle slags gulve.
- Uafbrudt ydeevne:** Drevet af den robuste 36-volt Kärcher Battery Power+ platform (batterier og oplader skal købes separat). KIRA CV 50 har en imponerende driftstid på op til 3,5 time. Det betyder længere rengøringscykluser og mindre nedetid.
- Nem at bruge – kræver ingen oplæring** Den intuitive app og det integrerede display gør betjeningen af KIRA CV 50 utrolig enkel. Der kræves ingen kompliceret instruktion – det er blot at tænde maskinen, så er den klar til at gøre rent.
- Hurtig og effektiv dækning:** Opnå en teoretisk kapacitet på op til 525 m<sup>2</sup>/time med en maksimal autonom hastighed på 1,5 km/t. Mere effektiv på kortere tid.
- Navigering i alle slags rum:** Med en stigningsevne på 6% og en minimumspassagebredde på 650 mm håndterer KIRA CV 50 problemfrit forskellige miljøer, herunder blide stigninger og smalle passager.
- Kompakt og manøvreedygtig** Med en vægt på blot 15,5 kg (ekskl. batterier) og målene L: 580 x B: 577 x H: 302 mm er maskinen utrolig nem at transportere og opbevare. Den lave maskinehøjde på blot 320 mm gør det muligt for robotten at navigere ubesværet under forhindringer og i trange områder.
- Konstant opkoblet og overvågning i realtid:** Bevar fuld kontrol med forbindelse via Wi-Fi og LTE/4G.

KIRA CV 50 robotstøvsuger  
1.454-500.0



Startsæt Batteri Power+ 36/75  
2.445-070.0

#### Multi-sensorsystem

- Nem opsætning takket være fuldautomatisk kortlægning og effektiv ruteplanlægning via app
- Certificeret i henhold til sikkerhedsstandard IEC 63327. Velegnet til brug i offentlige områder

36V udskiftelige batterier fra Kärcher Battery Power+ platformen

Sidebørster til rengøring helt ind til kanten

Intuitiv betjening tilpasset til professionel brug. Betjening via display og kontrolpanel

Poseløs støvsuger med stort støvkammer. Mulighed for effektivt HEPA-filter.

#### Ergonomisk og nem transport

- Udtrækkeligt teleskophåndtag
- Hjul-udløser

Interclean



### Vinder af to priser på InterClean

- Vinder af Innovationsprisen på InterClean 2024 i kategorien "Smart Technologies & Digitalization".
- Publikumsprisen 2024



Videoer:



<b>Teoretisk kapacitet</b>	<b>m<sup>2</sup>/time</b>	525
<b>Arbejdsbredde</b>	<b>(mm)</b>	350
<b>Beholder</b>	<b>l</b>	4,5
<b>Hældning</b>	<b>%</b>	6
<b>Batteridrift</b>	<b>timer</b>	Maks. 3,5
<b>Maksimal hastighed automatisk</b>	<b>km/t</b>	1,5
<b>Støjniveau</b>	<b>dB(A)</b>	57
<b>Størrelse</b>	<b>LxBxH, mm</b>	580 x 577 x 302
<b>KIRA CV 50</b>		<b>1.454-500.0</b>



# VORES BEDSTE VALG TIL HØJTRYKSRENGØRING

Vores sortiment er omfattende. Her ses vores bestsellere for imponerende resultater med højtryksrensere.

## PRESSUREPRO BILVASK, ALKALISK KONCENTRAT RM 81 EGENSKABER ANVENDELSESOMRÅDER



6.295-556,0 (10 l)\*

- Imponerende alt-i-en-løsning til (næsten) alle materialer
- Velegnet til koldt eller varmt vand, helt op til dampniveau
- Uden silikoneolie, hurtig olie-separation (ASF) x Effektiv mod olier, fedt, organisk materiale
- materiale, blod, snavs forårsaget af spild osv.
- Høj koncentration til økonomisk anvendelse



Rengøringsevne




Materialekompatibilitet

12,3



sur alkalisk

pH-værdi som koncentrat



**Landbrug** (traktorer, maskiner, værktøj, rengøring af motorer og dele)



**Industri, såsom fødevarerindustrien** (overflader, transportbånd, kasser, maskiner)



**Bil/transport** (alle typer køretøjer, motorer, dele, malede overflader, presenningsrensning)



**Offentlige områder** (venteområder ved busstoppesteder, rygeskure)



## PRESSUREPRO OLIE- OG FEDTJERNER, KONCENTRAT EXTRA RM 31 EGENSKABER ANVENDELSESOMRÅDER



6.295-068,0 (10 l)\*

- Stærk alkalisk til grundig rengøring
- Fjerner selv det mest genstridige olie- og fedtbaserede snavs
- Velegnet til koldt eller varmt vand, helt op til dampniveau
- Uden silikoneolie, hurtig olie-separation (ASF)
- Høj koncentration til økonomisk anvendelse



Rengøringsevne




Materialekompatibilitet

13



sur alkalisk

pH-værdi som koncentrat



**Landbrug** (rengøring af motorer og dele)



**Industri, såsom fødevarerindustrien** (rengøring af tankens indre, tønder)



**Bil/transport** (rengøring af motorer og dele)



**Rengøring af offentlige bygninger/bygninger** (reg-beskyttelse, facader (snavs forårsaget af emissioner))



## PRESSUREPRO FACADERENGØRINGSMIDDEL NEUTRAL RM 55 EGENSKABER ANVENDELSESOMRÅDER



6.295-579,0 | 2,5 l  
6.294-090,0 | 10 l  
6.295-411,0 | 20 l

- Perfekt balance mellem ydeevne og materialekompatibilitet
- Egnet til temperaturer op til 80°C
- Den høje koncentration af overfladeaktive stoffer er effektiv mod lette olie- og fedtpletter
- Velegnet til brug på sart overflader (f.eks. aluminium, plastik)



Rengøringsevne




Materialekompatibilitet

10



sur alkalisk

pH-værdi som koncentrat



**Industri, såsom fødevarerindustrien** (overflader, transportbånd, kasser, maskiner, udstyr)



**Bil/transport** (alle typer køretøjer, malede overflader, presenningsrensning)



**Rengøring af offentlige bygninger/bygninger** (plastikstole/bænke i parker/hoteller/restauranter; siddepladser ved busstoppesteder)



## PRESSUREPRO AKTIVT RENGØRINGSMIDDEL RM 25 EGENSKABER ANVENDELSESOMRÅDER



6.295-113,0 (10 l)\*

- Kraftig kombination af syrer og overfladeaktive stoffer for grundig rengøring/fjernelse af kalkaflejninger
- Egnet til temperaturer op til 80°C
- Uden silikoneolie, hurtig olie-separation (ASF)
- Effektiv mod mælkesten/ølsten, kalkaflejninger og mere
- Høj koncentration til økonomisk anvendelse



Rengøringsevne




Materialekompatibilitet

0,2



sur alkalisk

pH-værdi som koncentrat



**Landbrug** (mejerier, mælkerum)



**Fødevarerindustrien** (overflader, udstyr, rengøring af tankindvendige dele, tønder, kølerum)



**Rengøring af offentlige bygninger/bygninger** (brusekabiner, offentlige toiletter og brusere, f.eks. på tankstationer, togstationer osv.)



## PRESSUREPRO SKUMRENS RM 82N DIRECT EGENSKABER ANVENDELSESOMRÅDER



6.296-195,0 (10 l)\*

- Kraftfuldt skum til rengøring uden brug af mekaniske midler
- Ingen mikroskader: høj vedhæftning betyder, at løsnet snavs let skylles af
- Velegnet til koldt vand op til 40°C
- Uden silikoneolie
- Effektiv mod genstridigt snavs såsom olie, fedt, pollen, fugleklatter og mere.



Rengøringsevne




Materialekompatibilitet

12,6



sur alkalisk

pH-værdi som koncentrat



**Landbrug** (traktorer, maskiner, plove, harver)



**Transport** (alle typer køretøjer (lastbiler, biler, busser))



**Offentlig** (fejmaskiner, snefydningsmaskiner, snefangere, plæneklippere, flishuggere)



# VORES BEDSTE VALG TIL TÆPPE-/TEKSTILRENSNING

Vores produkter gør det hårde arbejde for dig. Her er vores bestsellere, der giver rene resultater helt ned i fibre.

## CARPETPRO RENGØRINGSMIDDEL ICAPSOL RM 768 OA EGENSKABER ANVENDELSESOMRÅDER



6.296-127,0 (10 l)\*

- Idéal løsning til mellemrengøring af tekstilgulve
- iCapsol\*\* for hurtigere ønskede resultater
- WoolSafe-certificeret og fosfatfri
- OA\*\*\*-formel eliminerer ubehagelige lugte og efterlader en frisk duft
- Fjerner olie, fedt, sod, voks, proteiner, vejstøv, snavs osv.
- Med regelmæssig mellemrengøring (hver 3.-4. måned) er behovet for dybdegående rengøring mindre hyppigt



Rengøringsevne




Tidsbesparende

8,5



sur alkalisk

pH-værdi som koncentrat



**Rengøring af bygninger** (kontorbygning)



**Hotel- og restaurantbranchen** (Hoteller og restauranter)



## CARPETPRO RENGØRINGSMIDDEL ICAPSOL, PULVER RM 760 OA EGENSKABER ANVENDELSESOMRÅDER



6.295-849,0 (0,8 kg)  
6.295-847,0 (10 kg)\*

- Effektivt rengøringsmiddel til grundig rengøring af tæpper, tekstilgulve og polstring
- iCapsol\*\* for hurtigere ønskede resultater
- WoolSafe-certificeret og fosfatfri
- OA\*\*\*-formel eliminerer ubehagelige lugte og giver en frisk duft
- Fjerner olie, fedt, sod, voks, proteiner, vejstøv, jord osv.
- Mindre hyppigt behov for rengøring, hvilket også bliver mere effektivt (cirka en gang om året)
- Fås også i tableform - PH 7 6.295-850,0 (16 stk.), 6.295-851,0 (200 stk.)



Rengøringsevne




Tidsbesparende

8,8



sur alkalisk

pH-værdi som koncentrat



**Rengøring af bygninger** (kontorbygning)



**Hotel- og restaurantbranchen** (Hoteller og restauranter)



## UNIVERSAL PLETFJERNER RM 769 EGENSKABER ANVENDELSESOMRÅDER



6.295-490,0 (0,5 l)\*

- Kraftig alt-i-en-løsning til manuel pletfjerning
- Velegnet til fjernelse af pletter fra tekstiloverflader og til mellemgiggende og grundig rengøring af opløsningsmiddelbestandige hårde overflader, såsom døre, skriveborde osv.
- Til uførtynndet anvendelse
- Fjerner olie, skosvætte, madpletter, limrester, blæk osv.
- Er giftfri, hvilket gør den sikker og nem at bruge



Rengøringsevne



Tidsbesparende



**Rengøring af bygninger** (kontor-/administrationsbygninger)



**Hotel- og restaurantbranchen** (Hoteller og restauranter)



## CARPETPRO SKYLLEMIDDEL RM 763 EGENSKABER ANVENDELSE



6.215-844,0 (1 l)\*

- Meget effektiv specialformel til manuel og maskinel rengøring af polstrede møbler og tæpper
- Indeholder ingen overfladeaktive stoffer eller opløsningsmidler - til skånsom rengøring af tekstiltilfibre
- Hurtigtørrende skyllemiddel til syntetiske og naturlige overflader
- Fjerner snavs og opfrisker fibre og farver
- Til fortyndet brug
- Også egnet til brug på fine stentøjsfliser



Rengøringsevne



Tidsbesparende

8,7



sur alkalisk

pH-værdi som koncentrat



**Rengøring af bygninger** (kontorbygning)



**Hotel- og restaurantbranchen** (Hoteller og restauranter)



Besøg venligst vores hjemmeside for flere emballagestørrelser.

\*\* iCapsol: iCapsol-rengøringsmidler indkapsler snavs. Det krystalliserer derefter, når det tørrer, så snavset kan suges op. Fordelene: ingen skylning nødvendig og kortere tørretid.

\*\*\* OA: Lugtabsorberende produkter maskerer ikke bare lugte med en duft, de absorberer dem. På den måde kan de ikke længere opfattes.

\*Besøg venligst vores hjemmeside for flere emballagestørrelser.

# TÆPPE- OG MØBELRENSERE



## TÆPPE- OG MØBELRENSERE



### PUZZI 2/1 Bp

1.101-750.0

Kraftfuld, brugervenlig, bærbar og batteri-drevet møbelrenser til professionel pletfjerning og dybderensning af tekstiler. Stærk sugekraft sikrer meget hurtigt tørretid. Batteri og oplader skal købes separat.

- ✓ Sprøjtetemængde 350 ml/min
- ✓ Beholdere 1,7/2,9 l
- ✓ Batteriplatform 36 V
- ✓ Vægt uden batteri: 3,7 kg

NYHEDER



### PUZZI 8/1

1.100-240.0

- ✓ Kapacitet 12-18 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Sprøjtehastighed 1 l/min
- ✓ Tryk 1 bar/ Vakuum 270 mbar
- ✓ Beholder 8+7 l
- ✓ Med møbeldyse



### PUZZI 10/1

1.100-130.0

- ✓ Kapacitet 20-25 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Sprøjtehastighed 1 l/t min.
- ✓ Tryk 1 bar/ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 10+9 l
- ✓ Med gulv- og møbeldyse.



### PUZZI 10/2 Adv

1.193-120.0

- ✓ Kapacitet 30-45 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Sprøjtetemængde 2 l/min
- ✓ Tryk 2 bar/ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 10+9 l
- ✓ Udtag til PW 30/1



### PUZZI 30/4

1.101-120.0

Kraftig tæppe- og møbelrenser med høj kapacitet og lavt støjniveau. Aftagelig snavsevandstank, nem transport og fleksibel gulvdysse. Lav restfugtighed og øget produktivitet med PW 30/1 børste (som kan tilkøbes). Ergonomisk håndtag for god arbejdsstilling, ideel til støjfølsomme områder.

- ✓ Kapacitet 60-75 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Sprøjtehastighed 3 l/t min.
- ✓ Tryk 4 bar/ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30+15 l
- ✓ Udtag til PW 30/1



### BRC 40/22 C

Tæpperenser

1.008-062.0

BRC 40/22 dybderenser tæpper op til 30% hurtigere. Maskinen er nem at manøvrere på små og mellemstore overflader på op til 1000 m<sup>2</sup> og har med iCapsol RM 768 en tørretid på kun 30 minutter - ideel til områder med meget trafik med tæpper.

- ✓ Kapacitet 500 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Luftmængde 47 dm<sup>3</sup>/s
- ✓ Beholder 22+19 l
- ✓ Vægt 45,5 kg



# DAMPRENSERE



**DAMP-RENSERE**



## SG 4/2 Classic

1.092-301.0

Alt-i-en-konceptet gør denne damprenser meget velegnet til flere anvendelser. Derudover er den meget nem at betjene, og VapoHydro-funktionen bidrager til perfekte rengøringsresultater uden brug af kemikalier.

- ✓ Varmeeffekt 2250 W
- ✓ Beholdere 1,5 l + 0,5 l
- ✓ Damptryk 4 bar
- ✓ Vægt 7,5 kg



## SG 4/4

Damprenser med vogn

1.092-104.0  
6.962-239.0 (vogn)

SG 4/4 er en kompakt damprenser med et kraftigt damptryk på 4 bar. Kontinuerlig dampkontrol og VapoHydro-funktion bidrager til perfekte rengøringsresultater uden brug af kemikalier.

- ✓ Varmeeffekt 2300 W
- ✓ Beholdere 2 l + 2,4 l
- ✓ Damptryk 4 bar
- ✓ Vægt 8 kg



## SGV 8/5 Klassisk

Damprenser med sugeevne

1.092-019.0

SGV 8/5 Classic muliggør damprengøring og vådstøvsugning og kombinerer god valuta for pengene med fremragende rengøringsydelse, robust konstruktion og lang levetid.

- ✓ Varmeeffekt 3000 W
- ✓ Beholder 5 l
- ✓ Damptryk 8 bar
- ✓ Vægt 40 kg



## SGV 8/5

Selvrensende damprenser med sugeevne

1.092-010.0

Effektiv damprenser, der kombinerer damp og vådsugning for grundig, kemikaliefri rengøring. Brugervenlig maskine med praktisk selvrensende funktion. Ideel til professionelle hygiejne- og sanitetsløsninger. HACCP-godkendt.

- ✓ Varmeeffekt 3000 W
- ✓ Beholder 5 l
- ✓ Damptryk 8 bar
- ✓ Vægt 40 kg



## FØRSTEKLASSES RENGØRINGSRESULTATER, SELV UDEN KEMIKALIER

Punkterne beskriver SGV 8/5 1.092-010.0

- 1 Nem håndtering uden en masse træning
- 2 Opbevaring af tilbehør direkte på maskinen
- 3 Enkelt kontrolpanel
- 4 Hurtig påfyldning og tømning
- 5 Integreret snavsetvandbeholder
- 6 Store hjul
- 7 Selvrensende



# VÅD- OG TØRSTØVSUGERE

## Designet til professionelt, erhvervsmæssig brug

NT Tact-støvsugere er udviklet til de mest krævende opgaver inden for industri og håndværk. De gør dit daglige arbejde lettere med maksimal ydeevne. Selvrensende filtersystemer til industristøvsugere sikrer en kraftig sugeevne, selv ved store mængder fint støv.

**AP-klasse** til erhvervsmæssig brug er alsidige maskiner, der fjerner alt snavs - uanset om det er tørt, fugtigt eller vådt. Anbefales til alle rengøringsopgaver inden for bilindustrien.

**Standard-klasse** scorer højt på robusthed, holdbarhed og brugervenlighed. Maskinerne i standard-klassen anvendes primært til opsugning af væsker i forbindelse med rengøring af bygninger samt på hoteller og restauranter.

**Vores specialstøvsugere** tilbyder skræddersyede løsninger til specifikke formål, såsom støvsugere med indbyggede lænsepumper til brandvæsen og byggefirmaer, samt vores specialstøvsuger til bagerier.

**Sikkerhedsstøvsugere** bruges i miljøer med risiko for indåndingsbart støv i støvklasse M eller sundhedsfarligt støv i støvklasse H.

I vores sortiment er også støvsugere til eksplosionsfarligt støv i Zone-22 områder.



## BEDST I ALLE KLASSER

Vores filtre er farvekodede og viser deres anvendelse: Brun til træ- og fiberstøv. Rød til HEPA. Sort til de mest krævende anvendelser. Blå kan bruges til alt. Grøn til tørt støv og giver høj omkostningseffektivitet.


STØVKLASSE	HYGIEJNE GRÆN-SEVÆRDI mg/m <sup>3</sup> og filtreringshastighed	ANVENDELSESOMRÅDE	KOMMENTAR
	>1	Rengøring af affald, jord, grus, sten og ler.	Op til 1% af alt støv, der suges ind, blæses ud i din indåndingsluft uden en bedre filterklasse.
	>=0,1 og filtreringshastighed 99,5% (uden H13)	Ved nedrivning, savning, skæring, slibning og boring i f.eks. træ, plastik, sten, gips og ildfaste dele. I tilfælde af kvartsstøv skal H13-filteret erstatte M-filteret.	Støv fra hårdtræ eller trykimprægneret træ har en grænse på 0,5 mg/m <sup>3</sup> i løbet af en arbejdsdag. Ved støvsugning af silkestøv, skal filteret være af klasse H13 i henhold til EN 1822.
	<0,1 og filtreringshastighed 99,995%	Miljø med mulig direkte eksponering for farligt støv, såsom kræftfremkaldende eller allergifremkaldende støv.	For eksempel støv indeholdende krom, 6+, bly, platin, cadmium, kviksølv eller asbest.



### LOMMEFILTER

Træ  
Støvklasse: **M + L**

2.414-000.0



- Støvsugning af fibre uden filterpose.
- Garanteret høj sugeevne (ingen tilstopning!).
- Fugt- og rådbestandig.

### FLAD FILTER

Ultimativ  
Støvklasse: **M + L**

6.907-455.0



- Fugt- og rådbestandigt teflonfilter (PTFE).
- Omkostningseffektiv takket være længere filterlevetid.
- Garanteret høj sugeevne (ingen tilstopning!).

### FLAD FILTER

Tørre  
Støvklasse: **M + L**

6.904-367.0



- Høj sugekraft ved støvsugning af fint støv.
- Høj støvretention (holder på støvet).
- Filteret skal tørres efter opsugning af væsker!

### FLAD FILTER

Sikkerhed/HEPA  
Støvklasse: **H**

6.907-671.0



- Til farligt og eksplosivt støv.
- Det nye PTFE H-filter er det første vaskbare H-filter på markedet. Dette sikrer udsugning af store mængder støv uden filterpose.
- En sikkerhedsfiltersæt eller affaldspose kræves til udsugning af farligt støv.

### FLAD FILTER

Vådt og tørt  
Støvklasse: **M + L**

6.907-662.0




- Fugt- og rådbestandig (PES).
- Omkostningseffektiv takket være længere filterlevetid.
- Velegnet til brugere, der ofte skifter mellem væske- og tørsugning.

### METALFILTER

Våd  
Støvklasse:

6.904-287.0



- Perforeret metalplade til væsker.
- Passer til NT 611, K og KF modellerne.

# VÅD- OG TØRSTØVSUGERE

## NT 30/1 Ap Te L

1.148-231.0

Ny våd- og tørstøvsuger med halvautomatisk filterrensning og stikkontakt til elværktøj.

- ✓ Luftstrøm 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30 l
- ✓ Effekt 1380 W (maks.)

6.904-367.0 (papir)  
2.889-154.0



## NT 30/1 Tact Te L

1.148-211.0

NT 30/1 Tact Te: Håndværkerens foretrukne makker. Med indbygget stikkontakt til dit el-værktøj (automatisk start/stop) og det unikke Tact-system, der renser filteret automatisk, kan du arbejde uafbrudt uden støvstop.

- ✓ Luftstrøm 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30 l
- ✓ Effekt 1380 W (maks.)

6.907-662.0 (PES)  
2.889-154.0



## NT 30/1 Ap Te H

1.148-253.0

Når du arbejder med sundhedsfarlige partikler, er der ingen plads til kompromiser. NT 30/1 Ap Te H er vores anbefaling til opgaver, hvor statisk elektricitet og farligt støv skal tæmmes effektivt.

- ✓ Luftstrøm 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30 l
- ✓ Effekt 1380 W (maks.)

6.904-242.0 (PES)  
2.889-183.0



## NT 30/1 Tact Te H ACH

1.148-237.0

NT 30/1 Tact Te H: Specialisten til asbest og kvartsstøv. Dette er vores absolutte anbefaling til de mest kritiske opgaver. Maskinen fjerner sundhedsfarligt byggestøv i støvklasse H og er også godkendt til asbest-sanering. Leveres komplet med antistatisk slange og bøjning for maksimal sikkerhed og komfort.

- ✓ Luftstrøm 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30 l
- ✓ Effekt 1380 W (maks.)

6.904-242.0 (PES)



## NT 22/1 Ap Te Adv L

1.378-621.0

NT 22/1 AP Te Adv L har en stikkontakt til elværktøj, automatisk tænd/sluk-knap, halvautomatisk filterrensning samt antistatisk bøjning og sugeslange. Leveres med en stor tilbehørspakke. Smart design sikrer fuld udnyttelse af beholderen og gør maskinen nem at bære. Kompakt og let, ideel til håndværkere og serviceteknikere.

- ✓ Luftstrøm 72 l/s
- ✓ Vakuum 249 mbar
- ✓ Beholder 22 l
- ✓ Effekt 1300 W (maks.)

2.889-219.0  
2.889-217.0



## NT 22/1 Ap L

1.378-600.0

Let, alsidig og meget brugervenlig. Håndterer alt fra fint støv til væsker takket være halvautomatisk filterrensning og et robust, fugtbestandigt filter. Smart design sikrer fuld udnyttelse af beholderen og gør maskinen nem at transportere.

- ✓ Luftstrøm 72 l/s
- ✓ Vakuum 249 mbar
- ✓ Beholder 22 l
- ✓ Effekt 1300 W (maks.)

2.889-219.0  
2.889-217.0



## NT 50/1 K

Vådstøvsuger med lænsepumpe  
1.148-470.0

Velegnet til hurtig opsugning af store mængder vand på byggepladser eller i industrianlæg. En kraftig spildevandspumpe håndterer over 300 liter snavset vand i minuttet, inklusive groft snavs med en partikelstørrelse på op til 20 mm. Geka-koblingen sikrer kompatibilitet med vandslanger. Turbinen og pumpen er beskyttet af grovsnavsfiltere. Robuste metalhjul og et justerbart skubbehåndtag gør NT 50/1 K nem at transportere.

- ✓ Luftstrøm 74 l/s
- ✓ Vakuum 273 mbar
- ✓ Beholder 50 l
- ✓ Effekt 1200 W (maks.)
- ✓ Kraftig lænsepumpe på over 300 l/min



## NT 65/2 Ap

1.667-291.0

NT 65/2 Ap er en robust og kraftfuld våd- og tørstøvsuger, der håndterer alt fra vådt, groft snavs til fint støv. Med Ap Clean-systemet Den har halvautomatisk filterrensning, der muliggør konstant høj rengøringskraft.

- ✓ Luftstrøm 2 x 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 65 l
- ✓ Effekt 2760 W (maks.)

6.904-283.0  
6.904-285.0



## NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc

1.667-289.0

Når du står over for enorme mængder fint støv, groft snavs eller store væskemængder, kræver det mere end bare en almindelig støvsuger. NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc er den ultimative kombination af rå sugekraft og uafbrudt driftssikkerhed - designet til at præstere i de hårdeste industrielle miljøer. Dobbelt Tact system for optimal og vedvarende sugestyrke

- ✓ Luftstrøm 2 x 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 75 l metal
- ✓ Effekt 2760 W (maks.)

6.907-277.0  
2.885-753.0





# PROFESSIONEL BILPLEJE - SKRÆDDERSYET TIL DIG

Uanset branche, er kravene til rene køretøjer høje. En ren vognpark handler nemlig om meget mere end bare æstetik. Det handler om at sende et stærkt signal, øge sikkerheden og sikre investeringen gennem optimal vedligeholdelse af køretøjerne.

Hos Kärcher har vi ingen standardløsninger, der bare er "okay".

Vi finder - sammen med dig - den rette vej til det perfekte resultat for netop din forretning.

## Effektive løsninger til ethvert formål

Optimér indtjeningen med vaskehaller og selvask: Vores moderne vaskehaller og brugervenlige selvbetjeningsanlæg kombinerer topkvalitet med suveræn driftsøkonomi. De er det oplagte valg til alt fra tankstationer og bilforhandlere til professionelle vaskecentre, hvor effektivitet er nøglen til succes.

## En skinnende flåde, der vækker opsigt:

For logistikvirksomheder, busselskaber og kommuner er vores anlæg til erhvervskøretøjer den ultimative løsning. Vi sørger for, at jeres flåde altid fremstår knivskarp og repræsentativ - hurtigt, grundigt og pålideligt.



# PRODUKTER TIL BILVASK



# FARVEL TIL SMUDS, GODDAG TIL MAKS. GLANS



Kärcher præsenterer en ny generation af svanemærkede produkter til bilvask, som er skræddersyet til krævende nordiske forhold.

Oplev effektiv fjernelse af salt og snavs kombineret med komplet og skånsom pleje af din bil.



FORVASK → KANTGRÆNS → SHAMPOO → SKUM → UHYGIENT → VOKS → POLERE

## Bilglasrens 0,5 l 650 RM

Stribefri og blændefri rengøring af bilruder og spejle. Fjerner effektivt insekter, fingeraftryk og snavs. Med antistatisk effekt, der holder ruder og spejle rene i lang tid.

6.296-105.0 | 0,5 l | PU 1



## Indvendig rengøringsmiddel 0,5 l RM 651

Forfriskende rent interiør: Til vinyl, plastik og gummi, samt stof og læder. Med antistatisk effekt og effektiv lugtneutralisering. Kan bruges på alt fra displays og dashboards til stof.

6.296-106.0 | 0,5 l | PU 1



## Cockpitrens - halvmat 0,5 l - RM 652

Dybderensende pleje og beskyttelse til alle plastik- og gummi-overflader. Efterlader silkematte overflader, der giver en ny bilfølelse, og er vand- og smudsafvisende.

6.296-107.0 | 0,5 l | PU 1



## Vokspolering 0,5 l 660 RM

Intensiv rengøring og vaske- og vejrbestandig behandling i ét trin. Små ridser og striber fjernes, og den oprindelige farveglans gendannes.

6.296-108.0 | 0,5 l | PU 1



## VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform

VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform: Miljøvenlig forvask. Fremskynder blødgøring og fjernelse af olier, fedt og insektræster.

6.296-067.0 | 10 liter | PU 1  
6.296-068.0 | 20 l | enhed 1  
6.296-069.0 | 200 l | PU 1  
6.296-133.0 | 1000 l | PU 1



## Fælgrenøringsmiddel

Forvask, fælgrens eller insekt-fjerner til automatiske bilvaske eller selvbetjeningsvaske. Kan også bruges til manuel rengøring. Opløser effektivt brems støv, insekter, sod og andet partikel-formet snavs.

9.550-433.0 | 25 liter | PU 1



## Bilshampoo

Meget kraftig og højskummende alkalisk affedter til biloverflader, lastbiler og andre køretøjer. Til automatiske bilvaske og selvbetjeningsvaske.

9.550-407.0 | 25 liter | PU 1  
9.550-408.0 | 200 liter | PU 1  
9.550-432.0 | 1000 liter | PU 1



## Bilshampoo Glans

Shampoo til rengøring af alle typer køretøjer. Fremragende til manuel rengøring og efterlader en ren og skinnende overflade.

9.550-458.0 | 5 liter | PU 3  
9.550-457.0 | 25 liter | PU 1  
9.550-460.0 | 200 liter | PU 1



## Forvask ekstrem nordisk

Meget effektiv skummende mikroemulsion, der opløser f.eks. vejsnavs, asfalt og olie. Påfør med en lavtryksprojektor og skyl grundigt efter et par minutters kontakttid med højt tryk.

9.550-539.0 | 25 l | enhed 1  
9.550-538.0 | 200 l | PU 1



## Affedter Hurtig

Effektiv kold affedtning til køretøjer, der opløser asfaltpletter, olie og tjære. Adskiller meget hurtigt fra vand og er effektiv i olie-separatoren.

9.550-445.0 | 25 liter | PU 1  
9.550-402.0 | 200 liter | PU 1  
9.550-403.0 | 1000 liter | PU 1



## Affedter plus våd

Lavaaromatisk kold affedtning. Opløser effektivt tjære, asfalt og oliesnavs. Meget effektiv selv på våde overflader. Påfør med lavt tryk nedefra og op.

9.550-533.0 | 1 liter | PU 12  
9.550-534.0 | 25 liter | PU 1  
9.550-535.0 | 200 liter | PU 1  
9.550-536.0 | 1000 liter | PU 1



## Fælgrens - Stryges af ekstrem lilla

Opløser effektivt brems støv på fælg og metalpartikler, der sidder fast i lakken. Skifter farve til lilla, når midlet reagerer med brems støvet.

9.550-556.0 | 0,75 l | PU 12  
9.550-557.0 | 5 liter | PU 3  
9.550-558.0 | 25 liter | PU 1  
9.550-559.0 | 200 liter | PU 1  
9.550-560.0 | 1000 liter | PU 1



## VehiclePro Active skum RM 812 eco!perform

VehiclePro Active Foam RM 812 eco!perform er et effektivt, miljøvenligt og svanemærket rengøringsmiddel, der beskytter både køretøjets overflade og øger børstens glideegenskaber.

6.296-070.0 | 10 liter | PU 1  
6.296-071.0 | 20 l | enhed 1  
6.296-072.0 | 200 l | enhed 1



## Børsteshampoo

Børsteshampoo i bilvaskehaller og shampoo i selvbetjeningsvaskehaller. Holder børsterne rene og bløde, samtidig med at den effektivt opløser snavs på bilens lak. Efterlader en ren overflade.

9.550-537.0 | 25 liter | PU 1



## Skumpolering

Skumpolish bruges som polish i automatiske bilvaskehaller og efterlader en skinnende og smudsafvisende overflade med en effektiv perleeffekt.

9.550-400.0 | 25 liter | PU 1



## VehiclePro Tørremiddel RM 829 eco!perform

VehiclePro tørremiddel RM 829 eco!perform: egnet til alle typer vandhårdhed. Nedbryder hurtigt vandfilmen og er særligt miljøvenlig.

6.296-074.0 | 20 liter | PU 1



# INDTAG GULVET MED K-MOP 46

Professionel rengøring er en hård disciplin, der kræver det maksimale af både grej og bruger. Derfor er kravene til ergonomi og slidstyrke høje. K-Mop 46 sprænger rammerne og sætter en helt ny standard: Den er bygget **ekstremt robust**, men er samtidig så **let og intuitiv** at håndtere, at alle kan bruge den fejlfrit fra start.

Den gør professionel rengøring ubesværet og er derfor det oplagte valg til stort set **alle miljøer**.

Uanset om det gælder tætmøblerede lokaler, sanitære rum eller større arealer, gør kombinationen af **ekstrem manøvredegtighed** og en **stor arbejdsbredde** K-Mop 46 til den perfekte makker for de professionelle.



## 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE K-MOP 46

- **Nem håndtering:** Den intuitive betjening reducerer behovet for oplæring til et minimum - nem at bruge for alle.
- **Et ansvarligt valg:** Med 28 % genanvendte materialer, eco!Mode og et lavt energiforbrug, bruger K-Mop 46 færre af klodens værdifulde ressourcer.
- **Ergonomi:** K-Mop 46 er udviklet i samarbejde med ergonomiske eksperter og er den maskine i sin klasse, som har størst fokus på ergonomi.
- **Fuld systemintegration:** K-Mop 46 bruger samme Battery Power+ batterier som dine andre Kärcher-maskiner. Batteriet kan bruges på andre rengøringsmaskiner eller styres via Equipment Management. Det er effektivitet sat i system.
- **Patenteret teknologi:** Hele syv patenter understreger den innovative styrke bag K-Mop 46 og cementerer dens position som markedets mest avancerede løsning.



# GULVVASKEMASKINER



## BR 30/1 C Bp Pack

1.783-050.0

Meget kompakt og batteridrevet gulvaskemaskine til rengøring af alle gulvtyper og områder op til 200 m<sup>2</sup>. Maskinen har bedre rengørings- og tørreevne, højere hygiejne, opsamling af groft snavs og øget komfort sammenlignet med en traditionel moppe. Lavt støjniveau.

- ✓ Arbejdsbredde 300 mm
- ✓ Beholdere 1 l + 0,7 l
- ✓ Driftstid 60 min
- ✓ Vægt 6,1 kg med batteri



## BD 30/4 C Bp Pack

1.783-230.0

Meget kompakt og fleksibel maskine med lithium-ion-batteri med disk børste til rengøring af små områder på kort tid. Vasker og suger vand op med både fremad- og bagudgående arbejdsretning. Reduceret støjniveau.

- ✓ Arbejdsbredde 280 mm
- ✓ Containere 4+4
- ✓ Driftstid 60 min
- ✓ Vægt 20 kg
- ✓ Holder til pude: 6.670-129.0 (medfølger ikke)



## BR 30/4 C Ep Adv

1.783-213.0

Et innovativt alternativ til manuel rengøring, ideel til områder fra 20 m<sup>2</sup> og op efter. BR 30/4 C Adv er udstyret med en sugeslange og sugedyse, der giver nem adgang til selv de mest vanskelige steder.

- ✓ Arbejdsbredde 300 mm
- ✓ Containere 4+4
- ✓ Maksimal kapacitet 200 m<sup>2</sup> /t
- ✓ Inkl. sugeslanger til områder som er vanskelig at nå



## BR 30/4 C Bp Pack

1.783-228.0

Innovativt og effektivt alternativ til manuel rengøring. Leveres med et 36V lithium-ion-batteri, der giver lang driftstid, kort opladningstid og lav vægt. Perfekt til rengøring af små områder og til presserende opgaver.

- ✓ Arbejdsbredde 300 mm
- ✓ Containere 4+4
- ✓ Driftstid 30 - 35 min
- ✓ Vægt 14 kg



## BR 35/12 C Bp Pack Li

1.783-467.0

Højdejusterbart rat giver brugeren mulighed for at justere maskinen til den ideelle arbejdsstilling. Rengør både fremad og bagud. BR 35/12 C er den ideelle og effektive rengøringsløsning til små områder med mange møbler. Det drejelige valsebørstehoved med KART-teknologi (Kärcher Advanced Response Technology) gør det muligt at arbejde i skarpe sving, hvilket sikrer maksimal manøvrerdygtighed og fleksibilitet. Kan oplades i en almindelig stikkontakt.

- ✓ Arbejdsbredde 350 mm
- ✓ Beholdere 12+12
- ✓ Maksimal kapacitet 1400 m<sup>2</sup> /t
- ✓ Lithium-ion-batteri
- ✓ Mikrofiberbørste: 4.037-066.0 (medfølger ikke)



## BD 38/12 C Bp Pack Li

1.783-430.0

Leveres med hurtigopladning og et lithium-ion-batteri med mange gange længere levetid end konventionelle batterier. Sammenlignet med konkurrerende maskiner er den meget kompakt og nem at håndtere under transport i en bil eller over dør-tærskler og trapper. Fungerer med kun 62 dB i ecoefficiency-indstilling.

- ✓ Arbejdsbredde 380 mm
- ✓ Beholdere 12+12
- ✓ Maksimal kapacitet 1520 m<sup>2</sup> /t
- ✓ Lithium-ion-batteri
- ✓ Holder til pude: 6.907-150.0 (ikke inkluderet)



Valsen eller Disk

# GULVVASKEMASKINER



# GULVVASKEMASKINER

## BD 35/15 C Classic Pack

1.783-442.0

BD 35/15 C er den kompakte gulvvaskemaskine til små rum med imponerende manøvreedygtighed og effektivitet. Et 35 cm børstehoved og lav højde gør det nemt at rengøre under møbler. Med en indbygget batterioplader og et robust design får du pålidelig rengøring overalt. Enkel, effektiv og holdbar.

NYHED

- ✓ Arbejdsbredde 350 mm
- ✓ Maksimal kapacitet 1400 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Beholdere 15+15
- ✓ Driftstid 2 timer



## BD 43/25 C Bp Pack

1.515-403.0

Gør din daglige rengøring lettere med BD 43/25 C. Denne maskine er skabt til områder, hvor pladsen er trang, men kravene til renhed er høje. Dens kompakte størrelse sikrer, at du nemt kan manøvrere omkring møbler og forhindringer, mens det enkle betjeningspanel fjerner enhver kompleksitet. Det er effektiv gulvvask kogt ned til det væsentlige

- ✓ Arbejdsbredde 430 mm
- ✓ Maksimal kapacitet 1720 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Beholdere 25+25 l
- ✓ 2-tankssystem
- ✓ Holder til pads: 4.762-533.0 (medfølger ikke)
- ✓ Sugelummi: 6.273-023.0 (medfølger ikke)



## B 50 W Bp Pack 80Ah Li+051+Dose+Rinse+AF

1.533-268.0  
1.533-269.0 - Li

B 50 W Bp har et kompakt design og nem manøvreedygtighed. Det solide metalbørstehoved og sugefod i støbt aluminium sikrer lang holdbarhed og effektiv opsugning, især på ujævne overflader. D51-orbitalbørsten leverer fremragende resultater til både vedligeholdelse og dybdegående rengøring. Li-thium batterierne giver lang driftstid, og den avancerede "Machine Connect"-app giver dig nem adgang til indstillinger og information.

Maskinen har 25 % lavere vandforbrug, og orbital børstehoved gør den 40 % mere effektiv end vores traditionelle diskborster. DOSE-systemet sikrer præcis dosering af rengøringsmidler, mens den automatiske skyllefunktion gør det muligt at rengøre snavsevandstanken uden kontakt med snavs. Rentvandstanken fyldes nemt fra en hane med den universelle vandtyv, og den stopper automatisk, når tanken er fuld.

- ✓ Arbejdsbredde 510 mm Orbital: 1.600 o/min
- ✓ Beholdere 50+50 l
- ✓ Børstetryk: 36 kg
- ✓ Børstehastighed: 20 (rpm)
- ✓ 3.060 m<sup>2</sup>/t 1840
- ✓ Doserings- og tankrensningssystem

ORBITAL  
VASKE-  
HOVED

Videoer:



NYHED

## BR45/22 C Bp Pack Li

1.783-485.0 - Nyt varenummer pga. batteriopdatering

Opnå en ensartet og effektiv rengøring på selv de mest trange områder. Takket være det kompakte design og det unikke 200° roterbare børstehoved navigerer maskinen ubesværet rundt om forhindringer. Med den integrerede forfjningsfunktion og fuld udnyttelse af arbejdsbredden i alle sving sparer du tid, mens maskinens evne til at vaske og tørre i begge retninger sikrer et perfekt resultat hver gang

- ✓ Arbejdsbredde 450 mm
- ✓ Maksimal kapacitet 1800 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Containerne 22+22
- ✓ Driftstid maks. 2 timer
- ✓ Mikrofiberbørste: 4.037-093.0 (medfølger ikke)
- ✓ Sugelummi: 4.037-097.0 (medfølger ikke)



## BD 50/50 C Classis Bp Pack BD 50/55 W Classic Bp Pack

1.127-061.0 - C (uden køremotor)  
1.127-063.0 - W (med køremotor)

NYHED

Fås i to versioner: C uden køremotor og W med køremotor. Børstehoved i støbt aluminium, manuel hævnings- og sænkning samt centralt håndtag til styring af børstehoved og sugeturbine. Støjsvage diskborster gør den velegnet til smalle og støjfølsomme områder. Vedligeholdelsesfrit 115 Ah AGM-batteri giver op til 3 timers drift.

- ✓ Arbejdsbredde skive 510 mm
- ✓ Arbejdsbredde sugning 850 mm
- ✓ Maksimal kapacitet 2000 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Beholdere 55+55 l



# LI-ION- BATTERI

5  
5 YEARS  
GARANTI



Optimer din drift med vores højtydende 80 Ah lithium-ion-batterier.

Ved at reducere antallet af batteriskift minimerer du effektivt maskinens nedetid og sænker de samlede ejeromkostninger (TCO) markant.

Til de mest krævende opgaver kan batterierne parallelkobles til en 160 Ah dobbeltpakke, hvilket sikrer maksimal produktivitet og en stærkere bundlinje.

### Produktivitet

- Vedligeholdelsesfri batterier giver mindre nedetid

### Sikkerhed

- Sikker drift uden emissioner
- Forbedret vibrations- og stødmodstand

### Hurtig opladning

- Reducer nedetid med hurtigoplading på bare to timer

### Effektivitet

- 80% lavere batterivægt
- Op til 25 % højere brugbar kapacitet sammenlignet med konventionelle batterier.
- 22% bedre opladningseffektivitet

### Kvalitet og samlede ejeromkostninger (TCO)

- 4 gange længere levetid. Allerede rentabel efter det, der ville have været det første batteriskift for et traditionelt batteri.
- Mindre nedetid, optimeret total omkostninger

### Fem års garanti

- Pålidelig kvalitet
- Bekymringsfri investering



Du kan finde mere information om Li-ion-batterier online på [karcher.com](http://karcher.com)

# GULVVASKEMASKINER

## B 50 W Bp Pack 115 Ah + R55 + DOSE + Tankrens + Automatisk vand påfyldning

1.533-251.0

B 50 W Bp har et kompakt og robust design. Børstehovedet og sugefod er lavet af massivt, støbt aluminium for fremragende rengøringsresultater og sugekraft. Leveres med både disk- og valsebørster. Med „Machine Connect“-appen kan du foretage avancerede indstillinger og nemt få adgang til information fra din smartphone. Perfekt egnet til butikker, skoler, hospitaler, auto samt lagerbygninger og logistik.

- ✓ Arbejdsbredde børste 550 mm
- ✓ Arbejdsbredde sugning 850 mm
- ✓ Maksimal kapacitet 3300 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Beholdere 50+50 l



# RIDE-ON GULVVASKEMASKINER

## B 85 R Classic Bp Pack + D70

1.161-481.0

B 85 R Classic Bp Pack + D70, er vores alternativ i mellem-ride-on-serien. Det er et oplagt valg for dig, der har brug for produktiviteten. Her får du meget for pengene. Efter flere års succes på markedet for mindre ride-on maskiner udvider vi nu sortimentet med B 85 R Classic. Stigningsevne: 10 % (med baghjulstræk) Plads er ingen hindring. Takket være det kompakte design passer maskinen også perfekt ind i bygninger med smalle elevatorer og små rum.

- ✓ Arbejdsbredde 700 mm
- ✓ Beholder 85+85 l
- ✓ Maksimal kapacitet 4.200 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Arbejdstid op til 3 timer

NYHED



## BD 70/75 W Classic Bp Pack BD 70/75 W Classic Bp Pack Li+FC

1.127-019.0  
1.127-065.0 - Li

BD 70/75 W Classic Bp er en batteridrevet, brugervenlig gulvvasker maskine med fremragende rengøringssevne takket være dens børstehoved med to diskbørster med justerbart børstetryk. Børstehovedet og sugefod er lavet af massivt aluminium. Den robuste og usædvanligt kompakte maskine er alsidig og nem at manøvrere.

- ✓ Arbejdsbredde børste 705 mm
- ✓ Arbejdsbredde sugsevne 1030 mm
- ✓ Maksimal kapacitet 3525 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Beholdere 75+75 l



## BD 50/70 R Classic Bp Pack BD 50/70 R Classic Bp Pack Li

1.161-071.0  
1.161-081.0 - Li

BD 50/70 R Classic er vores alternativ i mikro-ride-on-serien. Det er et fremragende valg for kunder, der ønsker produktiviteten fra en ride-on-gulvvasker til prisen for en walk-behind-maskine. Maskinen har høj manøvrerdygtighed med en venderadius på kun 1,6 meter og giver et godt overblik over arbejdsområdet. Den er nem at betjene - ingen træning er nødvendig, da maskinen har selvforklarende symboler, der minimerer betjeningsfejl.

- ✓ Arbejdsbredde 510 mm
- ✓ Beholder 70+75 l
- ✓ Maksimal kapacitet 2805 m<sup>2</sup>/t



## B 110 R Classic Bp Pack + D75

1.161-433.0  
1.161-438.0 - Li

Støjsvag, meget brugervenlig og robust gulvasker maskine med diskbørste og sugefod i støbt aluminium, der giver fremragende rengøringsresultater på mellemstore områder. Leveres med 170 Ah AGM- eller 160 Ah lithium-batteri og batterioplader.

- ✓ Arbejdsbredde børste 750 mm
- ✓ Arbejdsbredde sugsevne 950 mm
- ✓ Maksimal kapacitet 4500 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Beholdere 110 l

NU MED LITHIUM



## B 110 R Classic Bp Pack + R75

1.161-424.0

Støjsvag, meget brugervenlig og robust gulvvasker maskine med valsebørste og sugefod i støbt aluminium, der giver fremragende rengøringsresultater på mellemstore områder. Leveres med 170 Ah AGM- eller 160 Ah lithium-batteri og batterioplader.

- ✓ Arbejdsbredde børste 750 mm
- ✓ Arbejdsbredde sugsevne 950 mm
- ✓ Maksimal kapacitet 4500 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Beholdere 110 l

NU MED LITHIUM



## B 110R Bp Pack DOSE SSD R75

1.161-423.0


En 110 liters ride-on gulvvaskemaskine, der kan klare op til 5.100 m<sup>2</sup> i timen og har enestående sugekraft på alle overflader. En meget støjsvag børsteenhed i ét stykke tilbyder industriel kvalitet. Sidebørsten kommer helt op til vægge, selv under visse forhindringer. Opgradering af sæbedoserings-systemet (DOSE), sugefod og sædet giver brugeren en mere behagelig oplevelse.

- ✓ Arbejdsbredde børste 750 mm
- ✓ Arbejdsbredde sugervevne 950 mm
- ✓ Maksimal kapacitet 5100 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Beholdere 110 l



- 1 Tragtformet vandpåfyldning
- 2 Dækning til elektronik
- 3 Robust kofanger med store støddæmperruller
- 4 Ergonomisk håndtag til batteripakken
- 5 Sidediskvaskehoved
- 6 Justerbar komfortsæde
- 7 Autofill - Automatisk vandpåfyldning

- 8 Indstigning fra begge sider
- 9 Skridsikkert underlag
- 10 Integreret batterioplader
- 11 Nyt sæbedoseringsystem
- 12 Ny sugefod
- 13 Tankrensingsfunktion
- 14 Kørellys



# RIDE-ON GULVVASKEMASKINER

## B 150 R Bp Pack 240 Ah + R85 +DOSE+Rins+SB

1.246-033.0

Rigt udstyret ride-on gulvvaskemaskine, der kombinerer rå kraft med smart teknologi. Den håndterer alt fra krævende rengøringsopgaver til daglig vedligeholdelse af store områder. Et 85 cm bredt vaskehoved med integreret forfejningsfunktion og dobbelte sidebørster opsamlers alt snavs, mens den kraftige sugefod efterlader gulvet helt tørt. Intelligente funktioner som DOSE-systemet og hastighedsafhængig vanddosering (eco!flow) minimerer forbruget af vand og rengøringsmidler. Betjeningen gøres enkel og sikker med Auto-Fill, automatisk tankskyllning og det patenterede KIK-nøglesystem, der forhindrer fejlbetjening.

B 150 R fås i mange forskellige konfigurationer, herunder med lithium-ion-batterier og disk børster, så du kan finde den løsning, der passer præcis til dine behov.

- ✓ Arbejdsbredde 850 mm
- ✓ Maksimal kapacitet 6800 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Beholder 150 l



## B 220 R Bp Pack 240Ah+DOSE+SB+Rins+R85

1.246-275.0

En effektiv, økonomisk og brugervenlig ride-on-gulvvasker maskine med en kapacitet på op til 8.500 m<sup>2</sup>/t, designet til maksimal effektivitet. Et 85 cm bredt vaskehoved med forfejningsfunktion og en effektiv sugefod i aluminium sikrer et rent og tørt resultat. Driften er økonomisk takket være DOSE-systemet til præcis kemikaliedosering og eco!flow-funktionen, som justerer vandmængden efter hastigheden for at minimere forbruget. Betjeningen er enkel med EASY Operation-vælgeren og et tydeligt farvedisplay. De daglige rutiner forenkles med automatisk tankskyllning og Auto-Fill, mens sikkerheden varetages af kørellys og robust stålbeskyttelse.

B 220 R fås i mange forskellige konfigurationer, herunder med lithium-ion-batterier og disk vaskehoved.

- ✓ Arbejdsbredde 850 mm
- ✓ Maksimal kapacitet 8.500 m<sup>2</sup>/t
- ✓ Beholder 220 l



# RIDE-ON GULVVASKEMASKINER

## B 260 RI Bp Pakke+R120+Dosis+SB

1.480-256.0

Ride-on-gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack er specielt designet til de mest krævende industrielle rengøringsopgaver. Maskinen leveres med omfattende standardudstyr, herunder et stort 630 Ah-batteri, en kraftig oplader og store 260-liters tanke. Tidsbesparende funktioner som Auto-Fill (automatisk påfyldning), automatisk tankskylning og doseringssystemet „DOSE“ sikrer både effektivitet og korrekt kemidoserings. Med den optimerede, integrerede fejefunktion overflødig R 120-vaskehovede tidskrævende manuel forfejning, samtidig med at risikoen for blokering af sugefoden minimeres.

Sugefoden er optimeret med hensyn til luftstrøm og arbejder sammen med de to Ec-sugeturbiner for at levere et fremragende opsningsresultat. Arbejdsbredden på 120 cm og en kørehastighed på op til 10 km/t muliggør høj ydeevne på kort tid. Styrevinkelsensoren sikrer maksimal sikkerhed ved automatisk at bremse maskinen i sving, hvis hastigheden er for høj. Derudover justeres vandmængden automatisk ved kørsel i sving for at undgå spild.

- ✓ Arbejdsbredde 1420 mm
- ✓ Maksimal kapacitet 12.000 m<sup>2</sup> /t
- ✓ Beholder 260 l

NU MED  
LITHIUM-  
MULIGHED



## B 300 RI Bp-pakke + SB højre

0.300-528.0

B 300 RI er en kombinationsmaskine, der muliggør både gulvvask og fejning i én arbejdsgang. Vand Tanken er på 300 liter, og maskinen har en arbejdsbredde på op til 1755 mm. Den er ideel til vedligeholdelsesrengøring og dybdegående rengøring af store områder, og den hævede og komfortable kørestilling giver et godt overblik. Tømningen af beholderen forenkler bortskaffelsen af affald, og sidebørsten gør det nemmere at komme rundt om kanter og hjørner.

- ✓ Arbejdsbredde 1045-1350 (2SB 1755) mm
- ✓ Maksimal kapacitet 14.000 m<sup>2</sup> /t
- ✓ Beholder 300 l



# LAD KIRA GØRE ARBEJDET

## KIRA B 50 FULDAUTOMATISK GULVVASKEMASKINE

Omfattende standardfunktioner, fremragende rengøringsresultater, omkostningseffektiv og intuitiv betjening: KIRA B 50 rengøringsrobotten er simpelthen imponerende.

Gulvrengøring er tidskrævende, og kvalificeret personale er en mangelvare. Kärcher KIRA B 50 er den ideelle løsning og en værdifuld tilføjelse til ethvert rengørings-team. Den rengør mellemstore og store arealer lige så effektivt som en traditionel gulvvaskemaskine - bare helt autonomt. Det frigiver tid til, at dit team kan fokusere på andre opgaver. Det er god forretning for din virksomhed og giver et bedre arbejdsmiljø for dit team.

### Fordele

- **Mindre monotont arbejde:** Rengøringspersonalet slipper for monotone opgaver og kan i stedet fokusere på mere komplekse opgaver.
- **Sikkerhed:** Sikkerhedscertificeret til drift på offentlige arealer takket være avanceret sensorteknologi og præcis navigation.
- **Øget produktivitet:** Muligheden for at udføre rengøringsopgaver parallelt sparer tid og øger produktiviteten.
- **Total autonomi:** Med en dockingstation som tilvalg kører KIRA B 50 helt automatisk, inklusive tømning og påfyldning. Det betyder minimal manuel håndtering før og efter rengøringen, så dit team kan bruge tiden på andre opgaver.
- **Nem betjening:** Intuitiv betjening via en stor berøringskærm samt nem vedligeholdelse og service.

Du kan finde mere information om vores fuldautomatiske KIRA B 50 gulvvaskemaskine på vores hjemmeside.



2026  
NYHEDER

**KIRA BD 50 Gulvvaskemaskine**  
1.533-050.0



**Multisensorsystem**

- Kraftfulde optiske og akustiske sensorer
- 360° overblik fra lasersensorer
- Pålidelig detektion af glas og overbygninger
- Sensorovervågning af sideområder

**Dockingstation (valgfri)**

- Muliggør fuldautomatisk drift
- Oplader batteriet, påfylder frisk vand, tømmer snavset vand, skyller tanken
- Dockingstation er en mulighed. Betjening er også mulig uden docking

**Skraber til større partikler**

- Forhindrer større partikler i at trænge ind i maskinen
- Beskytter disc-børsterne
- Forhindrer blokering af sugefoden

**Dokumenteret disc-børsteteknik**

- Effektiv og skånsom mod sarte gulve
- Minimalt slid på børsterne
- Bredt udvalg af børster og rondeller, herunder diamantondeller, der kan anvendes til at opnå eller vedligeholde en højglansfinish

**KIRA BR 50 Gulvvaskemaskine**  
1.533-003.0



**Multisensorsystem**

- Kraftfulde optiske og akustiske sensorer
- 360° overblik fra lasersensorer
- Effektiv detektion af glas og overbygninger
- Sensorovervågning af sideområder

**Valsebørste**

- Fejning og gulvvask i samme arbejdsgang
- Minimerer behovet for manuel forberedelse og efterarbejde
- Fremragende rengøringsresultater, selv på gulve med megen struktur-mønster eller ujævne gulve.

**Sidebørste**

- Til rengøring helt ud til kanterne
- Fejer snavs fra kanten ind i rengøringsbanen
- Minimerer behovet for manuel forberedelse og efterarbejde

**KIRA B 50 dockingstation**  
2.042-000.0



**Dockingstation**


- Muliggør fuldautomatisk drift
- Oplader batteriet, påfylder frisk vand, tømmer snavset vand, skyller tanken
- Dockingstation er valgfri. Betjening af gulvvaskemaskinen er også mulig uden docking

**Specifikationer**



- Kraftfuldt litium-ion-batteri
- Ressourcebesparende kemisk doseringssystem DOSE
- Tidsbesparende autoudfyldningsfunktion
- Automatisk skyllesystem til beskidt vandtank
- Hastighedsafhængig vanddosering
- Blinkende lys for sikkerhed
- Innovative LED-lysmoduler, der viser robotens adfærd (drejning, opladning, autonom tilstand, fejl osv.)

**Sikkerhedscertificeret**



- Effektiv detektion af forhindringer og personer samt integreret faldsikring.
- Sikkerhedscertificeret i henhold til IEC 63327
- Velegnet til brug i offentlige områder


<b>Børster med arbejdsbredde</b>	<b>mm</b>	600
<b>Arbejdsbredde sugefod</b>	<b>mm</b>	750
<b>Maks. areal</b>	<b>m<sup>2</sup>/t</b>	2578
<b>Areal pr. tankfyldning</b>	<b>m<sup>2</sup>/t</b>	1830
<b>Ren og snavset vandtank</b>	<b>l</b>	55/55
<b>Kontakttryk</b>	<b>g/cm<sup>2</sup></b>	20
<b>Børstehastighed</b>	<b>RPM</b>	150
<b>Driftstid</b>	<b>timer</b>	Ca. 3,5
<b>Dimensioner (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	1100x750x1200
<b>KIRA B 50</b>		<b>1.533-050.0</b>

**Specifikationer**




- Kraftfuldt litium-ion-batteri
- Ressourcebesparende kemisk doseringssystem DOSE
- Tidsbesparende autoudfyldningsfunktion
- Automatisk skyllesystem til beskidt vandtank
- Hastighedsafhængig vanddosering
- Blinkende lys for sikkerhed
- Innovative LED-lysmoduler, der viser robotens adfærd (drejning, opladning, autonom tilstand, fejl osv.)

**Sikkerhedscertificeret**



- Effektiv detektion af forhindringer og personer samt integreret faldsikring
- Sikkerhedscertificeret i henhold til IEC 63327
- Velegnet til brug i offentlige områder

<b>Børster med arbejdsbredde</b>	<b>mm</b>	550
<b>Arbejdsbredde sugefod</b>	<b>mm</b>	750
<b>Maks. areal</b>	<b>m<sup>2</sup>/t</b>	2000
<b>Areal pr. tankfyldning</b>	<b>m<sup>2</sup>/t</b>	1830
<b>Ren og snavset vandtank</b>	<b>l</b>	55/55
<b>Kontakttryk</b>	<b>g/cm<sup>2</sup></b>	80
<b>Børstehastighed</b>	<b>RPM</b>	1350
<b>Driftstid</b>	<b>timer</b>	Ca. 3,5
<b>Dimensioner (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	1100x750x1200
<b>KIRA B 50</b>		<b>1.533-002.0</b>



# ÉN OPGAVE - TO LØSNINGER

## KIRA B 200

### FULDAUTOMATISK GULVVASKEMASKINE

Autonom rengøring til store arealer. KIRA B 200 er den intelligente og selvkørende gulvvaskemaskine, der sikrer effektiv rengøring. Med avanceret sensorteknologi og præcis navigation leverer den konsistente rengøringsresultater helt uden manuel indgriben.

**Enhver, der er ansvarlig for regelmæssig rengøring af store områder, står over for et stadigt stigende omkostningspres og en betydelig mangel på arbejdskraft. Med den autonome gulvvaskemaskine KIRA B 200 tilbyder Kärcher en rentabel og produktiv løsning til at imødegå disse udfordringer.**

**Fuld autonomi:** Med dockingstationen (ekstraudstyr) håndterer robotten servicen helt uafhængigt. Dette inkluderer påfyldning af rent vand og rengøringsmidler, tømning af beskidt vandtank og automatisk batteriopladning.

**Problemfri integration:** KIRA B 200 passer problemfrit ind i eksisterende infrastruktur. Kompatibilitet med VDA 5050-standarden og tilslutning til rulleportstyring (via I/O-boks) sikrer effektiv interaktion med andre systemer.

**Brugervenlig:** En stor touch-skærm gør betjeningen enkel og overskuelig. Animerede trin-for-trin-vejledninger guider brugeren gennem den daglige vedligeholdelse og de løbende eftersyn.

**Sikkerhed:** Med sit avancerede sensorsystem og effektive registrering af omgivelserne er KIRA B 200 certificeret til sikker brug i offentlige rum (IEC 63327).

**Frigør ressourcer, øg effektiviteten**  
Lad robotten klare de store, monotone gulvflader. Dette frigør rengøringspersonalet til at fokusere på mere komplekse opgaver. Resultatet er en smartere arbejdsgang og en betydeligt øget produktivitet.


## NYHEDER

## KIRA BR 200

Tidsbesparende rullebørsteteknologi med sidebørste muliggør fejning og skrubning i én arbejdsgang, helt ud til kanten – især velegnet til gulve med meget struktur.

### Produktivitet som standard

- Stor arbejdsbredde og høj kørehastighed
- 200-liters tank og 4 timers driftstid
- Teoretisk kapacitet: KIRA BR 200: 4.590 m<sup>2</sup>/t



### Valsebørste

- Fejning og vask i én arbejdsgang
- Sidebørste til rengøring helt ud til kanten
- Minimerer behovet for manuel for- og efterbehandling
- Fremragende rengøringsresultater, selv på gulve med megen struktur og ujævne gulve

## KIRA BD 200

Effektiv rengøring på grund af skivebørsteteknologi med et bredt udvalg af forskellige børster og rondeller – særligt velegnet til sart, glatte og skinnende overflader.

### Multisensorsystem

- Kraftig sensorteknologi
- 360° oversigt
- Registrerer udhæng og glasoverflader
- Sensorovervågning af sideområder
- Teoretisk kapacitet: KIRA BD 200: 4.860 m<sup>2</sup>/t



### Diskbørste

- Ideel til rengøring af glatte og sart gulve
- Kan bruges med diamant- og melaminpads
- Særdeles støjsvag drift
- Længere børstelevetid



### Dockingstation

- Muliggør fuldautomatisk drift
- Oplader batteriet, påfylder frisk vand, tømmer snavset vand, skyller tanken
- Dockingstation er valgfri. Betjening af gulvvaskemaskinen er også mulig uden docking

Specifikationer		KIRA BR 200	KIRA BD 200
Teoretisk kapacitet	m <sup>2</sup> /time	4590	4860
Arbejdsbredde	mm	850	900
Containere	l	200/200	200/200
Børstehoved	type	Vals	Disk
Driftstid	timer	4	4
Maksimal hastighed automatisk	km/t	5.4	5.4
Batteri	Li-ion	4 x 24 V / 320 Ah	4 x 24 V / 320 Ah
Størrelse	mm	1870 x 1130 x 1470	1870 x 1130 x 1470
KIRA B 200 varenummer		1.533-013.0	1.533-014.0

Læs mere:



Videoer:



# SINGLE-DISC OG POLERMASKINER

## BDS 43/ORBITAL C

1.291-252.0

Orbital single diskmaskine, som kombinerer orbital- og roterende bevægelser til en konstant vibration. Dette giver forskellige anvendelsesmuligheder fra dyb skrubning og polering til krystallisering og aflakering.

- ✓ Arbejdsbredde 430 mm
- ✓ Børstehastighed 1500 o/min
- ✓ Effekt 1100 W
- ✓ Kontaktryk 38-55 g/cm<sup>2</sup>
- ✓ Vægt 52,9 kg



## BDS 43/150 C Classic

1.291-243.0

Få maksimal styrke og driftssikkerhed med vores 1500 W single diskmaskine. Den er skabt til krævende opgaver på både hårde, elastiske og tekstilbelagte gulve. Takket være det vedligeholdelsesfrie planetgear slipper du for de typiske problemer med slidte drivremme, hvilket giver dig en mere stabil maskine og lavere driftsomkostninger. Med en arbejdsbredde på 430 mm er det den perfekte all-round maskine til byggeri og erhverv.

- ✓ Arbejdsbredde 430 mm
- ✓ Børstehastighed 150 o/min
- ✓ Effekt 1500 W
- ✓ Kontaktryk 30 g/cm<sup>2</sup>
- ✓ Vægt 43 kg



## BDP 50/1500 C

1.291-141.0

Denne kabeldrevne polermaskine er velegnet til kontinuerlig drift uden afbrydelser. Det centrale styrehjul gør det muligt at polere helt ind til kanterne, mens den fjederbelastede drivskive automatisk tilpasser kontaktrykket. Dette sikrer en perfekt, spejlblank finish selv på ujævne gulve. For at sikre et rent arbejdsmiljø opsamles polerstøvet i en integreret beholder med genanvendelig filterpose, og det ergonomiske, justerbare håndtag sikrer høj komfort gennem hele arbejdsdagen.

- ✓ Arbejdsbredde 508 mm
- ✓ Børstehastighed 1500 o/min
- ✓ Effekt 1100 W
- ✓ Kontaktryk 4 g/cm<sup>2</sup>
- ✓ Vægt 34,5 kg



## BD 17/5 C Ep

1.737-107.0

Håndholdt elektrisk diskmaskine med hastighedsregulering til rengøring, shampoovask, polering og krystallisering af områder, hvor en stor maskine ikke kan komme til: Trapper og vindueskarme.

- ✓ Arbejdsbredde 170-200 mm
- ✓ Børstehastighed 450 o/min
- ✓ Vægt 5,6 kg



## SINGLE DISKMASKINER POLERMASKINER



# FEJEMASKINER

## KM 70/15 C CLASSIC

1.517-111.0

Ideel til fejning af små og mellemstore områder. Maskinen håndterer effektivt tidskrævende opgaver, der normalt udføres manuelt med en kost.

- ✓ Arbejdsbredde 480 mm
- ✓ Beholder 32 l
- ✓ Maksimal kapacitet 2800 m<sup>2</sup> /t



## KM 70/20 C

1.517-130.0 C  
1.517-131.0 C 2SB

Manuel fejmaskine, der giver fremragende rengøringsresultat. KM 70/20 C er udstyret med støvfilter, hovedfejelse og én sidebørste for effektiv fejning, mens KM 70/20 C 2SB har to sidebørster for øget kapacitet og bedre dækning.

- ✓ Arbejdsbredde: 700 mm (1SB), 980 mm (2SB)
- ✓ Beholder 45 l
- ✓ Maksimal kapacitet:
  - 2800 m<sup>2</sup> /t (1SB)
  - 3920 m<sup>2</sup> /t (2SB)



## KM 75/40 W Bp Pack

Batteridrevet fejmaskine

1.049-207.0

KM 75/40 Bp Pack er en kompakt og meget manøvrerdygtig fejmaskine til små og mellemstore områder. Overthrow-princippet gør det muligt at udnytte skidtbeholderens kapacitet fuldt ud. Den forreste grovsmudsklap kan åbnes og lukkes direkte fra håndtaget, så større genstande som sodavandsdåser og cigaretpakker nemt kan fejes op.

- ✓ Arbejdsbredde med 1 sidebørste 750 mm
- ✓ Beholder 40 l
- ✓ Kapacitet 3375 m<sup>2</sup> /t



## KM 85/50W Bp Pack

Batteridrevet fejmaskine

1.351-119.0

Den kompakte KM 85/50 W Bp Pack industrielle walkbehind fejmaskine imponerer med sit omfattende standardudstyr. Som standard leveres maskinen eksempelvis med skivebremse, batteri og en kompatibel batterioplader. Det store fladfilter med ekstremt effektiv rengøring via en dobbelt afstryger muliggør stort set støvfrit arbejde, mens den flydende hovedfejelse leverer fremragende rengøringsresultater – selv på ujævne gulve og ved store mængder snavs.

- ✓ Arbejdsbredde med 2 sidebørste 1050 mm
- ✓ Beholder 50 l
- ✓ Kapacitet 3825 m<sup>2</sup> /t



# FEJEMASKINER



### Hovedbørste, standard

Robust standardbørsterulle med fugtbestandige univerversalborstehår til alle overflader. Velegnet til normalt snavs og er ekstremt holdbar.

Til KM 75/40



### Hovedbørste, hård

Hård børsterulle, egnet til fjernelse af fastsiddende og genstridigt snavs udendørs.

Til KM 75/40



### Hovedbørste, blød

Med naturlige børster, specielt udviklet til at feje fint støv på glatte indendørs gulve.

Til KM 75/40



### Hovedbørste, antistatisk

Til fejning af overflader, der er udsatte for statisk elektricitet (f.eks. tæpper, kunstgræs).

Til KM 75/40

# RIDE-ON FEJEMASKINER

## KM 85/50 R Bp pack

1.351-127.0

KM 85/50 R Bp Pack imponerer med sin høje arealydelse for en fejmaskine i denne prisklasse. Batteri og oplader er standard, sammen med den roterende sidebørste med hastighedsregulering og støvfilter for støvfrit arbejde.

- ✓ Arbejdsbredde 1 SB 850 / 2 SB 1085 mm
- ✓ Beholder 50 l
- ✓ Kapacitet 5100 - 6300 m<sup>2</sup> / t



## KM 125/130 R Bp Pack

1.280-150.2

Med den halvmåneformede sidebørste, en patenteret Kärcher-innovation, kan du nemt og hurtigt feje hjørner i én arbejdsgang. Maskinen har andre praktiske patenter og funktioner såsom elektrisk tømning af beholderen og fuldautomatisk Tact-filterrensning for næsten støvfri rengøring.

- ✓ Arbejdsbredde med én sidebørste: 1250 mm
- ✓ Arbejdsbredde med to sidebørster: 1700 mm
- ✓ Beholder 130 l
- ✓ Kapacitet 10.000 m<sup>2</sup> / t



## KM 90/60 R Bp Pack

1.047-312.0

KM 90/60 er meget brugervenlig og har høj kørekomfort. Affaldsbeholderkoncept med to skuffer for nem tømning. Maskinen er robust og kompakt og har et praktisk opsamlingsområde. Ideel til lange perioder med uafbrudt drift.

- ✓ Arbejdsbredde 1 SB 900-2 SB 1150 mm
- ✓ Beholder 2 x 30 l
- ✓ Kapacitet 5400-6900 m<sup>2</sup> / t



## KM 105/180 Bp Pack Classic

1.186-051.0

KM 105/180 Bp pack Classic er vores mindste model, der er egnet til industriel brug. Maskinen er velegnet til at feje store mængder støv og groft snavs udendørs, men også egnet til snavsede indendørsområder på grund af det kompakte design. Leveres med batteri og oplader.

- ✓ Arbejdsbredde hovedbørste 780 mm
- ✓ Arbejdsbredde med én sidebørste 1050 mm
- ✓ Arbejdsbredde med to sidebørster 1300 mm
- ✓ Beholder 180 l
- ✓ Kapacitet 6.300 m<sup>2</sup> / t

## KM 100/120 R Bp Pack 4 SB

1.280-173.0

En robust, mellemstor ride-on fejmaskine, der er bygget til at præstere under krævende forhold. Lynhurtig fejning på store arealer. På grund af de fire sidebørster får du en ekstrem arbejdsbredde, der reelt fordobler maskinens kapacitet. Det betyder, at du kan feje helt tæt til kanter og afsatser i én arbejdsgang. Sidebørsterne kan trækkes ind for at spare plads, mens deres udhæng beskytter maskinen og omgivelserne under arbejdet. Den flydende fejevalse tilpasser sig underlaget og sikrer topresultater, selv når du kører maskinens maksimale hastighed på 6 km/t.

Hydraulisk tømning: Slip for tunge løft. Affaldsbeholderen kan løftes op i 1,5 meters højde, så du kan tømme snavs direkte i en container. Alle knapper og greb sidder lige ved hånden, så maskinen er intuitiv at betjene for alle.

- ✓ Arbejdsbredde 1270 mm
- ✓ Beholder 120 l
- ✓ Kapacitet 13.800 m<sup>2</sup> / t



## KM 130/300 RI Bp Pack KM 130/300 RI D

1.186-149.0 RI Bp Pack 1.186-150.0 RI D

KM 130/300 RI er en robust industriel fejmaskine designet til de mest krævende opgaver. Det slidstærke stålfejeselement håndterer store mængder groft snavs, mens den hydrauliske høje tømning gør tømning af beholderen hurtig og nem. For at garantere en jævn og støvfri drift har maskinen automatisk filterrensning, der sikrer konstant sugekraft. Trods den høje ydeevne er førerkomforten fremragende med lavt støjniveau, ergonomisk design og nem betjening.

- ✓ Arbejdsbredde 1000 mm / 1 stk. SB 1300 mm / 2 stk. SB 1550 mm
- ✓ Beholder 300 l
- ✓ Kapacitet 10.400 m<sup>2</sup> / t





# RENGØRINGSMIDLER OG TILBEHØR



# GULVVASK

## FloorPro Naturlig Industrirengøringsmiddel RM 69N

Industrielt rengøringsmiddel fremstillet af naturlige ingredienser, ideelt til fjernelse af almindelige olie- og fedtpletter ved rengøring af industrigulve i logistikcentre og produktionsmiljøer. Ekstra lavtskummende til brug i gulvskrubbemaskiner eller til manuel rengøring.

6.296-224.0 | 5 liter  
6.296-223.0 | 10 liter  
6.296-245.0 | 20 liter



NYHEDER



## FloorPro Rengøringsmiddel Ekstra RM 780

Rengøringsmiddel til brug i gulvskruber eller til manuel vask af alle typer polerede gulve. Effektivt, men skånsomt mod poleringen. Indeholder friktionsmidler, der forhindrer glatte gulve. Lavtskummende og stribefri tørring.

6.294-997.0 | 10 liter  
6.295-468.0 | 20 liter  
6.295-580.0 | 2,5 liter



## FloorPro Slibende rengøringsmiddel, surt RM 751

Stærk syrebaseret basisk vaskemiddel. RM 751 opløser hurtigt cementfilm, kalkaflejringer, rust, øl og koaguleret mælk. Delvist lavtskummende med effektiv rustbeskyttelse.

6.295-586.0 | 2,5 liter  
6.295-129.0 | 10 liter



## FloorPro Gulvplejemiddel RM 746

Aktiv vaskemiddel, der efterlader en smudsafvisende overflade. Kraftig effekt opnås selv med hårdt vand. Efterlader en skridsikker belægning, der er fri for opløsningsmidler. Kan bruges manuelt eller maskinelt.

6.295-156.0 | 10 liter



## FloorPro Gulvrens RM 69

Til områder med høj slidage er dette den bedste løsning. Kraftig vask, der effektivt fjerner genstridigt fedt, olie, snavs og mineralforurenende stoffer.

6.295-582.0 | 2,5 liter  
6.296-049.0 | 10 liter  
6.295-415.0 | 20 liter



## FloorPro Keramiske Fliserenser RM 753

Kraftig og velduftende fliserengøringsmiddel. Fjerner effektivt fedt, olie og mineraler. Kan bruges manuelt eller med automatisk gulvrengøringsudstyr, og bevarer den skridsikre effekt på fliserne.

6.295-587.0 | 2,5 liter  
6.295-082.0 | 10 liter



## FloorPro Dæk- og gummimærkefjerner RM 776

Specielt udviklet til fjernelse af dæk- og bremsespor. Velegnet til brug på ubehandlede gulve i industrilokaler, værksteder, lagerbygninger og supermarkeder.

6.295-545.0 | 10 liter  
6.295-546.0 | 20 liter



## FloorPro gulvreenser, ekstra lavtskummende RM 755 ES

Lavtskummende gulvrens til hårde gulve. Tørrer stribefrit. Efterlader en frisk citrusduft. Fjerner effektivt fedt, olie og mineralforurenende stoffer.

6.295-846.0 | 2,5 l  
6.295-174.0 | 10 liter  
6.295-409.0 | 20 liter  
6.295-176.0 | 200 liter



## FloorPro Multirens RM 756

Universelt og økonomisk rengøringsmiddel med høj befugtningsevne. Velegnet til mekanisk og manuel rengøring af gulve og overflader.

6.295-913.0 | 1 liter  
6.295-915.0 | 2,5 liter  
6.295-914.0 | 10 liter



## Kraftig gulvreenser RM 750

Lavtskummende og kraftfuld basisrengøringsmiddel til grundig fjernelse af genstridigt olie, fedt, sod, blod og æggehvide. Meget gode resultater i kombination med en Kärcher overfladerenser. NTA-fri.

6.295-539.0 | 10 liter



# SLIBNING/POLERING

## FloorPro Intensiv skrubbe-maskine Extra RM 752

Aktivt skuremiddel med en behagelig duft, der effektivt fjerner glans, voks og polymerbelægninger. Til brug både manuelt og med gulvskrubbe.

6.295-813.0 | 10 liter  
6.295-814.0 | 200 liter



## FloorPro Linoleum Slibemiddel/ Afstryger RM 754

Grundigt, mildt og effektivt skuremiddel, der fjerner skinnende voks og polymerbelægninger. Særligt velegnet til linoleumsgulve, der er følsomme over for alkaliske midler. Kan også bruges til vedligeholdelse med en lavere dosering.

6.295-811.0 | 10 liter



## FloorPro Polish Extra RM 782

Ekstra robust polymerpolish til de fleste overflader med fremragende dækkeevne. Skridsikker i henhold til DIN 51131 og DIN EN 13893 (afhængigt af gulvbelægning). Voksen har meget høj slidstyrke og resistens over for rengøringsmidler med alkohol og desinficerende egenskaber.

6.295-816.0 | 10 liter



## FloorPro Sprayrens RM 748

Effektivt voksbaseret efterbehandlingsmiddel. Kan påføres ufortyndet med høj hastighed. Fri for opløsningsmidler. Skridsikker sprayemulsion reparerer og fornyer gulve, der allerede er behandlet med RM 740 og RM 781 knoglevoks.

6.295-162.0 | 10 liter



## FloorPro Voks RM 784

Vandtæt og slidstærk voks med god dækkeevne, der er velegnet til de fleste overflader, som også kan poleres. Danner en stærk smudsafvisende beskyttelse, der er skridsikker i henhold til DIN 51131 og DIN EN 13893.

6.295-817.0 | 10 liter



# TEKSTILER

## CarpetPro Naturlig Rengøringsmiddel iCapsol RM 764N OA

Tekstilrens med naturlige ingredienser, iCapsol-teknologi og lugtabsorber. Rengør effektivt tæpper og møbler uden skylning og efterlader en frisk duft.

6.296-222.0 | 5 liter  
6.296-244.0 | 10 liter



## Universal pletfjerner RM 769

Til alle tekstilbetræk, polstring og hårde overflader. Virker hurtigt, effektivt og meget økonomisk. Fjerner olie, tjære, skosvæarte, lim osv. fra opløsningsmiddelbestandige overflader.

6.295-490.0 | 0,5 l



## CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol, pulver RM 760 OA

Effektivt dybderens til rengøring af tekstiler, gulvbelægninger og polstring. Opløser tung olie, fedt og mineralforurening. Skylning er ikke nødvendig. Hvis det er nødvendigt, kan tæppet betrædes hurtigere. Uden blegemiddel.

6.295-849.0 | 0,8 kg  
6.295-847.0 | 10 kg



## CarpetPro Hurtigtørrende rengøringsmiddel RM 767 OA

Flydende og hurtigtørrende rengøringsmiddel til rengøring af tekstilgulve, polstrede møbler eller bilsæder. Det fjerner ubehagelige lugte og forbedrer gulvhygiejnen.

6.295-198.0 | 10 liter



# MANUEL RENGØRING

## SanitPro Rengør toilet og urinal

Sanitetsrens med en frisk duft til toiletter og urinaler. Ultralet, brugsklar gel med en brugervenlig skrå sprayåbning i låget. Skånsom mod porcelæns- og ståltoiletter. Fjerner kalk, urin, sæbe, fedt og er HAC-CP-godkendt.

6.296-080.0 | 1 l  
6.296-081.0 | 5 l



## SanitPro Clean sanitær

Desinfektionsmiddel til daglig rengøring af gulve eller overflader, koncentrat med doseringshoved eller færdiglavet skumlag. Fjerner kalk, sæberester, urinsten og andre typiske pletter i sanitære områder. Tørre stribefrit og kan bruges på porcelæn, sanitære overflader af stål, hård plast og fliser. Skånsom og miljøvenlig rengøring. HAC-CP-godkendt.

6.296-082.0 | 1 l | Koncentrat  
6.296-083.0 | 5 l | Koncentrat  
6.296-084.0 | 0,5 l | Klar til brug



## SurfacePro Clean Surface

Overfladerens til manuel rengøring af overflader og gulve, koncentrat eller færdiglavet ergonomisk spray. Anvendes på højglansoverflader og møbler. Stålfionter og whiteboards bliver skinnende rene, og pletter sætter sig ikke så let fast efter rengøring. Fjerner madrester, nikotin, fingeraftryk, kaffemærker, skomærker og skosvæarte. Tørre stribefrit og er HAC-CP-godkendt.

6.296-085.0 | 1 l | Koncentrat  
6.296-086.0 | 5 l | Koncentrat  
6.296-087.0 | 0,5 l | Klar til brug



## SurfacePro klart glas

Klar-til-brug rengøringsmiddel med en god ergonomisk spray til vinduer, glas og skinnende plastoverflader. Fjerner effektivt fingeraftryk, støv, fedt og luftforurening. Tørre stribefrit og hurtigt. HACCP-godkendt, og vinduesrenserens frysepunkt er cirka -8 grader.

6.296-088.0 | 0,5 l  
6.296-089.0 | 5 liter



## FloorPro Rengør gulve

Koncentrat til rengøring af alle typer hårde og fleksible gulve og parket. God svag citrusduft, neutral pH-værdi og kan bruges til maskin- eller manuel rengøring. HAC-CP-godkendt.

6.296-092.0 | 1 l  
6.296-093.0 | 5 l



## Doseringshoved

Doseringshoved for nem dosering fra koncentratflasker. Mærket med 5, 10, 15 og 20 ml. Passer til alle 1-liters koncentratflasker.

6.295-724.0



## Sprøjtehed

Solidt sprøjtehed til manuel rengøring. Justerbar sprøjtestråle og komfortabelt greb. Til 500 ml flasker.

Rød | 6.295-722.0 Skumduse  
Blå | 6.295-723.0 Spray



## Genopfyld flasker med færdiglavede etiketter

Til brugsklar påfyldning, præblandet koncentreret opløsning. Solide flasker af god kvalitet. Kapacitet 500 ml.

Rød | 6.295-714.0  
Blå | 6.295-715.0



## Vandhane

Praktisk hjælp til effektiv påfyldning og dosering af rengøringsmidler fra beholdere.

5 liter | 6.394-819.0  
10 liter | 6.394-758.0  
20 liter | 6.394-759.0  
200 liter | 6.412-438.0





# KÄRCHER



Marts, 2026

**90**  
**YEARS**

**MERE END 90 ÅR  
MED AT GØRE EN  
FORSKEL.**

**Kärcher Danmark A/S**

Islevdalvej 70, 2610 Rødovre • 70 20 66 67  
[www.kaercher.com/dk](http://www.kaercher.com/dk) • [karcher@karcher.dk](mailto:karcher@karcher.dk)

Forbehold for trykfejl.