

KÄRCHER

PUTEREA CARE SUSȚINE PERFORMANȚA

Alege gama HD/HDS de aparate profesionale de spălat cu presiune Kärcher și profită de oferta valabilă între 6 aprilie și 31 iulie 2026, disponibilă în magazinele Kärcher Center.



HD 5/11 P Plus

Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă rece

- Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- Mânerul de transport integrat pe partea din față a utilajului permite încărcarea ușoară și transportarea convenabilă
- Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală

Date tehnice

Tensiune alimentare	230 V
Debit transportat	490 l/h
Temperatura de admisie	max. 60°C
Presiune de lucru	110 bar
Putere	2.2 kw

Echipare

Pistol de pulverizare: EASY!Force • Furtun de presiune: 10 m, DN 6, 250 bar • Lance de pulverizare: 840 mm • Lance cu jet rotativ

Domenii de utilizare



Cod produs 1.520-961.0

RRP 4549.82 LEI

3416.30 LEI
PREȚ PROMO

Taxă timbru verde: 13 lei



HD 5/15 C

Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă rece

- Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- Mânerul de transport integrat pe partea din față a utilajului permite încărcarea ușoară și transportarea convenabilă
- Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală

Date tehnice

Tensiune alimentare	230 V
Debit transportat	500 l/h
Temperatura de admisie	max. 60°C
Presiune de lucru	150 bar
Putere	2.8 kw

Echipare

Pistol de pulverizare: EASY!Force • Furtun de presiune: 10 m • Lance de pulverizare: 840 mm • **Duză triplă (0°/25°/40°): acționată manual**

Domenii de utilizare



Cod produs 1.520-930.0

RRP 4987.03 LEI

3744.20 LEI
PREȚ PROMO

Taxă timbru verde: 13 lei



HD 5/15 CX

Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă rece

- Tambur pentru furtun integrat cu furtun pentru înaltă presiune de 15 m. Pentru o rază mare de acțiune și depozitare ușoară
- Mânerul de transport integrat pe partea din față a utilajului permite încărcarea ușoară și transportarea convenabilă
- Filtru fin de apă, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă

Date tehnice

Tensiune alimentare	230 V
Debit transportat	500 l/h
Temperatura de admisie	max. 60°C
Presiune de lucru	150 bar
Putere	2.8 kw

Echipare

Pistol de pulverizat: EASY!Force • Furtun de presiune: 15 m • Lance de pulverizare: 840 mm • **Duză triplă (0°/25°/40°): acționată manual**

Domenii de utilizare



Cod produs 1.520-935.0

RRP 5517.85 LEI

4417.43 LEI
PREȚ PROMO

Taxă timbru verde: 13 lei





HD 5/17 CX Plus

Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă rece

- Tambur pentru furtun integrat cu furtun pentru înaltă presiune de 15 m. Pentru o rază mare de acțiune și depozitare ușoară
- Mânerul de transport integrat pe partea din față a utilajului permite încărcarea ușoară și transportarea convenabilă
- Filtru fin de apă, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă

Date tehnice

Tensiune alimentare	230 V
Debit transportat	480 l/h
Temperatura de admisie	max. 60°C
Presiune de lucru	170 bar
Putere	3 kw

Echipare

Pistol de pulverizat: EASY!Force • Furtun de presiune: 15 m, DN 6, 200 bar • Lance de pulverizare: 840 mm • Lance cu jet rotativ

Domenii de utilizare



Cod produs 1.520-942.0

RRP 6564.60 LEI

5254.83 LEI
PREȚ PROMO

Taxă timbru verde: 13 lei



HD 9/25 G Classic

Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă rece

- Motor pe benzină EU STAGE V, care elimină necesitatea unei surse de alimentare externe și cadru robust și roți rezistente la perforare
- Componentele importante ale mașinii sunt ușor accesibile pentru lucrări de întreținere și sunt protejate eficient de supape termice și de siguranță

Date tehnice

Motor 4 timpi	benzină
Debit transportat	900 l/h
Temperatura de admisie	max. 60°C
Presiune de lucru	250 bar
Racord alimentare cu apă	3/4"

Echipare

Pistol de pulverizat: Standard • Furtun de înaltă presiune: 10 m • Filtru de apă • Duză de putere

Domenii de utilizare



Cod produs 1.187-013.0

RRP 8271.80 LEI

6870.74 LEI
PREȚ PROMO

Taxă timbru verde: 25 lei



HD 10/21-4 M Classic

Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă rece

- Pompă cu arbore cotit puternică și robustă cu chiulasa din alamă și pistoane cu manșoane ceramice
- Cadru robust din oțel cu roți mari pentru portabilitate maximă
- Accesorii clasice cu conexiuni EASY! Lock

Date tehnice

Tensiune alimentare	400 V
Debit transportat	500-1000 l/h
Temperatura de admisie	max. 60°C
Presiune de lucru	70-210 bar
Putere	7.5 kw

Echipare

Pistol de pulverizat: Standard • Furtun de presiune: 10 m, ID 8, 315 bar • Lance de pulverizare: 840 mm • Duză de putere

Domenii de utilizare



Cod produs 1.367-904.0

RRP 9933.33 LEI

7952.71 LEI
PREȚ PROMO

Taxă timbru verde: 25 lei



HD 9/20-4 S Plus

Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă rece

- Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă
- Duza Vibrasoft - reduce vibrațiile cu până la 30%
- Construcție modulară, care cuprinde pompă, motor și zona de comandă

Date tehnice

Tensiune alimentare	400 V
Debit transportat	500-900 l/h
Temperatura de admisie	max. 60°C
Presiune de lucru	50-200 bar
Putere	7 kw

Echipare

Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced • Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip • Furtun de presiune: 10 m, Calitate premium, ID 8, 315 bar • Lance de pulverizare: 1050 mm • Duză de putere • Lance cu jet rotativ • Regulator Servo Control

Domenii de utilizare



Cod produs 1.286-959.0

RRP 11246.65 LEI

9339.86 LEI
PREȚ PROMO

Taxă timbru verde: 25 lei



HD 10/25-4 S Classic

Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă rece

- Pompă cu arbore cotit puternică și robustă cu chiulasa din alamă și pistoane cu manșoane ceramice
- Cadru robust din oțel cu roți mari pentru portabilitate maximă
- Accesorii clasice cu conexiuni EASY! Lock

Date tehnice

Tensiune alimentare	400 V
Debit transportat	500-1000 l/h
Temperatura de admisie	max. 60°C
Presiune de lucru	60-250 bar
Putere	8.8 kw

Echipare

Pistol de pulverizat: Standard • Furtun de presiune: 10 m, ID 8, 315 bar • Lance de pulverizare: 840 mm • Duză de putere

Domenii de utilizare



Cod produs 1.367-402.0

RRP 11587.48 LEI

9622.75 LEI
PREȚ PROMO

Taxă timbru verde: 25 lei



HD 10/25-4 S Plus

Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă rece

- Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă
- Duza Vibrasoft - reduce vibrațiile cu până la 30%
- Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare

Date tehnice

Tensiune alimentare	400 V
Debit transportat	500-1000 l/h
Temperatura de admisie	max. 60°C
Presiune de lucru	80-250 bar
Putere	8.8 kw

Echipare

Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced • Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip • Furtun de presiune: 10 m, Calitate premium, ID 8, 315 bar • Lance de pulverizare: 1050 mm • Duză de putere • Lance cu jet rotativ • Regulator Servo Control

Domenii de utilizare



Cod produs 1.286-960.0

RRP 14012.80 LEI

11637.83 LEI
PREȚ PROMO

Taxă timbru verde: 35 lei





HDS 5/15 UX

Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă

- Filtru fin pentru apă care asigură o protecție eficientă a pompei de înaltă presiune împotriva murdăririi
- Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock

Date tehnice

Tensiune alimentare	230 V
Debit transportat	450 l/h
Temperatura de admisie	60°C
Presiune de lucru	150 bar
Temperatură maximă a apei	80 °C
Putere	2.7 kw

Echipare

Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced • Furtun de presiune: 15 m • Lance de pulverizare: 840 mm • Tambur pentru furtun

Domenii de utilizare



Cod produs 1.064-913.0

RRP 14166.74 LEI

11339.44 LEI
PREȚ PROMO

Taxă timbru verde: 25 lei



HDS 8/18-4 CXA

Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă

- Modul eco!efficiency reduce consumul de combustibil și emisiile de CO₂ cu 20%
- Operare intuitivă prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton
- Tambur automat pentru furtunul de înaltă presiune Ultra Guard de 15 m cu înveliș Teflon® pentru lucru în siguranță și depozitare convenabilă

Date tehnice

Tensiune alimentare	400 V
Debit transportat	300-800 l/h
Presiune de lucru	30-180 bar
Temperatura max. (la alimentare 12°C)	min. 80°C - max. 155°C
Putere	6 kw

Echipare

Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced • Furtun de presiune: 15 m, DN 6, 250 bar • Lance de pulverizare: 1050 mm • Duză de putere • Tambur pentru furtun

Domenii de utilizare



Cod produs 1.174-928.0

RRP 26834.44 LEI

21506.02 LEI
PREȚ PROMO

Taxă timbru verde: 158.99 lei



HDS 10/21-4 M Classic

Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă

- Grad ridicat de eficiență cu emisii scăzute și durată mare de lucru datorită rezervorului de combustibil de 30 l. În treapta ECO (60 °C) aparatul are de cea mai mare rentabilitate cu debit maxim al apei.
- Pompă robustă cu arbore cotit de calitate
- Accesorii clasice cu conexiuni EASY!Lock cu eliberare rapidă

Date tehnice

Tensiune alimentare	400 V
Debit transportat	350-1000 l/h
Presiune de lucru	30-210 bar
Temperatura max. (la alimentare 12°C)	max. 80°C
Putere	8 kw

Echipare

Pistol de pulverizat: Standard • Furtun de presiune: 10 m, ID 8, 315 bar • Lance de pulverizare: 1050 mm • Duză de putere

Domenii de utilizare



Cod produs 1.030-911.0

RRP 26412.74 LEI

19859.89 LEI
PREȚ PROMO

Taxă timbru verde: 166.40 lei





HDS 13/20-4 M Classic

Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă

- Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. Accesibilitate bună pentru service și întreținere ușoară
- Pompă robustă cu arbore cotit de calitate
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă

Date tehnice

Tensiune alimentare	400 V
Debit transportat	600-1300 l/h
Presiune de lucru	30-200 bar
Temperatura max. (la alimentare 12°C)	max. 80°C
Putere	9.5 kw

Echipare

Pistol de pulverizat: Standard • Furtun de presiune: 10 m, ID 8, 315 bar • Lance de pulverizare: 1050 mm • Duză de putere

Domenii de utilizare



Cod produs 1.030-912.0

RRP 29659.31 LEI

22306.23 LEI
PREȚ PROMO

Taxă timbru verde: 204.1 lei



HDS 8/20 G

Aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă

- Motorul puternic pe benzină asigură independența față de o sursă de alimentare
- Design robust pentru cele mai dure sarcini de curățare
- Mobilitate remarcabilă datorită roților mari rezistente la perforare și a roții de direcție

Date tehnice

Motor 4 timpi	benzină
Debit transportat	800 l/h
Presiune de lucru	200 bar
Temperatura max. (la alimentare 12°C)	max. 80°C
Consumul motorina pentru încălzire	max. 7 l/h

Echipare

Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced • Furtun de presiune longlife: 10 m, ID 8, 315 bar • Lance de pulverizare: 840 mm • Duză de putere

Domenii de utilizare



Cod produs 1.210-920.0


RRP 29418.29 LEI

24463.98 LEI
PREȚ PROMO

Taxă timbru verde: 227.50 lei



KÄRCHER



Kärcher Center Pipera

Bd. Pipera nr. 2-XI, Voluntari, Ilfov
Tel.: 0372 245 418 | Mobil: 0755 105 535 | Call Center Service: 0372 245 415
kaerchercenter.bucuresti@karcher.com

Kärcher Center ParkLake

Centrul Comercial ParkLake, etaj -2, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, Sector 3, București
Tel.: 0374 430 915 | Mobil: 0755 105 530 | Call Center Service: 0372 245 415
kaerchercenter.bucuresti1@karcher.com

Kärcher Center Militari

Bulevardul Iuliu Maniu 560A, Galeria Auchan, Sector 6, București 061129
Tel.: 0374 430 917 | Mobil: 0755 105 538 | Call Center Service: 0372 245 415
kaerchercenter.militari@karcher.com

Kärcher Center Iași

Str. Silvestru nr. 26-36, Iași
Tel.: 0372 709 007 | Mobil: 0755 105 554 | Call Center Service: 0372 245 415
kaerchercenter.iasi@karcher.com

Kärcher Center Timișoara

Calea Torontalului 110, Timișoara
Mobil: 0735 444 445 | Call Center Service: 0372 245 415
kaerchercenter.timisoara@karcher.com

Kärcher Center Cluj

Strada Oașului, nr. 86-90, Cluj-Napoca
Tel.: 0372 909 013 | Mobil: 0755 105 584 | Call Center Service: 0372 245 415
kaerchercenter.cluj@karcher.com

Kärcher Center Constanța

Bd. Aurel Vlaicu, nr. 317, parter, Constanța
Mobil: 0755 105 586 | Call Center Service: 0372 245 415
karchercenter.constanta@karcher.com

Kärcher Center Sibiu

Șos. Sibiu nr. 5, Șelimbăr, Sibiu
Mobil: 0756 714 247 | Call Center Service: 0372 245 415
kaerchercenter.popup@karcher.com

Kärcher Store Curtea de Argeș

Str. Albești nr. 14A, Curtea de Argeș, Argeș
Mobil: 0756 990 941 | Call Center Service: 0372 245 415
kaerchercenter.arges@karcher.com

Promoție valabilă în rețeaua de magazine proprii Kärcher Center și pe www.karcher.ro, în perioada 06.04.2026 - 31.07.2026. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Prețurile conțin taxa de timbru verde. Prețurile conțin TVA. Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele erori de tipar.

www.karcher.ro