

IVM 40/24-2 M ACD SET

Das 2-motorige, mobile Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M ACD Set inklusive enthaltenem Zubehörs überzeugt bei der Aufnahme feiner und grober brennbarer Stäube.



Bestell-Nr.

9.990-992.0

- ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
- Edelstahlbehälter, Pull and Clean-Filterabreinigung, 4 Zubehörhalter
- Mitgeliefertes Zubehör (Reduzierung, Schlauch, Handgriff, Düse)

Technische Daten

EAN-Code		4066529216144
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	106 / 382
Vakuum	mbar / kPa	225 / 22,5
Behälterinhalt	l	40
Behältermaterial		Edelstahl
Nennleistungsaufnahme	kW	2,3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 50
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	1,5
Farbe		Silber
Gewicht ohne Zubehör	kg	34,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	35,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	645 x 655 x 1150

Ausstattung

Hauptfilter	Sternfilter
Zubehör im Lieferumfang	Ja
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.



ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)

- Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
- Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.



Staubklasse M

- Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.



Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung

- Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb.
- Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	1	9.989-844.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	2	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	3	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	4	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	5	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	6	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN50	7	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	8	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	9	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	10	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN50	11	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	12	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	13	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	14	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	15	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	16	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	17	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50	18	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	19	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	20	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Aluminium 370 mm DN 50	21	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	22	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	23	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN 50	24	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fahrbahndüsen				
Fahrbahndüse Set	25	9.991-032.0	<input type="checkbox"/>	
Nutendüsen				
Nutendüse Edelstahl DN 50	26	9.989-283.0	<input type="checkbox"/>	
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN 50	27	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	28	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Nutendüsen			
Nutendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN 50	29	9.988-123.0	Nutendüse aus Edelstahl, DN 50, lebensmitteltauglich. <input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam			
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	30	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	31	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite. <input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	32	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flächendüsen			
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	33	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	34	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	35	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	36	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	37	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	38	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	39	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich. <input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE			
PVC-Schläuche			
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 3 m	40	9.989-964.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 5 m	41	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN 50 3 m	42	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD SET

9.990-992.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PVC-Schläuche			
Schlauch PVC DN 50 5 m	43	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
PO-Schläuche			
Schlauch PO el. ø50mm 3m	44	9.990-924.0	<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche			
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 mDN50 3 m	45	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 5 m	46	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN 50 3 m	47	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	48	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
PU-Schläuche			
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m	49	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 5 m	50	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
HANDGRIFFE			
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	51	9.989-897.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	52	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff el. ø50mm IK50 - AK50	53	9.990-930.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff DN 50, gebogen	54	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50. <input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	55	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50. <input type="checkbox"/>
ANDERES ZUBEHÖR			
Zubeoerhalter komplett	56	9.991-147.0	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANDERES ZUBEHÖR				
Netzkabelaufbewahrung	57	5.037-240.0	Die Netzkabelaufbewahrung besteht aus einem Haken, der am Rohrrahmen befestigt wird. Der praktische Kabelhaken eignet sich für Rohrdurchmesser von 30 bis 32 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm ²)	58	9.982-080.0	Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel zum Befestigen in Zubehörhalter 6.415-930.0.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE				
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	59	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr el. ø50mm IK50 - AK50	60	9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN 50	61	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	62	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	63	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	64	9.989-712.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Reduzierstück DN 70 auf DN 50	65	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör				
Adapter Food DN 50	66	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Verteiler				
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	67	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Y-Verteiler DN50 auf DN40	68	9.981-149.0	Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Taschen- /Sternfilter				
Sternfilter PE/PTFE leitfähig M 1,6m ²	69	9.990-222.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Sternfilter M NOMEMEX 1,6m ²	70	9.991-243.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ENTLEERHILFEN			
Entleersäcke			
Entsorgungssack ø540 mm 50 l 5x	71	9.989-606.0	Zur staubarmen Entleerung: 5 Entleersäcke aus PE mit 50 Liter Volumen. Durchmesser: 540 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Entleersack PE ø 540 mm 50 l	72	9.977-885.0	Rundbodensack Sammelbehälter 50 l. <input type="checkbox"/>
ZUBEHÖRSETS			
Zubehörsets Feststoffe / Stäube			
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	73	9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0). <input type="checkbox"/>
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN 50	74	9.989-943.0	Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0). <input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset trocken Professional DN 40	75	9.990-877.0	Bodenreinigungsset trocken Professional: Adapter (9.990-874.0), Schlauch (2.889-141.0), Krümmer (2.889-172.0), 2 x Saugrohr (2.889-194.0), 3 x Düsen (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0). <input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN 40	76	9.990-893.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-923.0), Handgriff (9.990-929.0), 2 x Saugrohr (9.990-933.0), Bodendüse (9.990-935.0), Standarddüse (9.980-773.0). <input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN 50	77	9.990-894.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 x Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0). <input type="checkbox"/>
Zubehörset Ofen Expert DN 35	78	9.991-106.0	Zubehörset für Backofenreinigung: Adapter (9.990-987.0), Adapter (5.031-436.0), Saugschlauch (4.440-731.0), Saugrohr (4.321-161.0), 2 x Saugrohr (6.902-124.0), Backofendüse (4.130-104.0). <input type="checkbox"/>
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN50	79	9.989-662.0	Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0). <input type="checkbox"/>
BÜRSTEN			
Standardbürsten			
Standardbürste 40 mm DN50	80	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50. <input type="checkbox"/>
Pinselfürsten			
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	81	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	82	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	83	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	84	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
BÜRSTEN				
Pinselfürsten				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	85	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>	
Flächenbürsten				
Flächenbürste 300 mm DN50	86	9.981-912.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	87	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>	
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	88	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>	
VORABSCHIEDER				
Vorabscheider				
Vorabscheiderstation SB 100L	89	9.982-243.0	<input type="checkbox"/>	
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	90	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Staub 60 l DN50	91	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>	
Vorabscheider Fass 200 l	92	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass	93	9.981-659.0	Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass; mit Innen- und Außenkonus.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	94	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	95	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	96	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.