

KÄRCHER



ケルヒャー 業務用清掃機器

ラインナップカタログ 2026 Vol.1

バキュームクリーナー

高性能のフィルターが細かなホコリやゴミもキャッチして逃しません。ドライクリーナー、縦型のアップライト式クリーナー、乾湿両用クリーナーなど、用途にあわせて種類も豊富にご用意しております。

ちり落とし機能で
吸引力を持続


NT Tact モデル:自動 / NT Ap モデル:手動

強化プラスチックボディが
軽量で丈夫


清掃シーンに合わせた
豊富なアクセサリ

高い吸引力を保つフィルターちり落とし機能

自動ちり落とし機能 (NT Tact モデル)




手動ちり落とし機能 (NT Ap モデル)




バキュームクリーナー

ドライ



乾湿両用



高圧洗浄機

独自開発のパワーノズルが生む圧倒的な洗浄力。その衝撃は人間工学に基づく設計で和らげられ、疲労を軽減します。ケルヒャーだけの握らないトリガーガンが握力の必要ない洗浄を実現します。


パワーノズルで
強力な洗浄力

プロ仕様を追求した
高い耐久性


清掃シーンに合わせた
豊富なアクセサリ

他社製品 約プラス40%の衝撃圧力 (自社調べ)

ケルヒャー製パワーノズル



他社製ノズル



冷水高圧洗浄機

										吐出能力 (水量×圧力)
HD 4/8 Classic 3,200 (400L/h × 8MPa)	HD 4/8 P 3,200 (400L/h × 8MPa)	HD 4/8 C 3,200 (400L/h × 8MPa)	HD 4/11 C Bp 4,400 (400L/h × 11MPa)	HD 7/15 M 10,500 (700L/h × 15MPa)	HD 8/16-4 M Cage 12,000 (750L/h × 16MPa)	HD 9/17-4 S 15,300 (900L/h × 17MPa)	HD 10/22-4 S 19,800 (900L/h × 22MPa)	HD 10/22-4 SXA 19,800 (900L/h × 22MPa)	HD 13/15 S 19,800 (1,320L/h × 15MPa)	20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0
コンパクトクラス			ミドルクラス			スーパークラス				
単相 100V			コードレス			3相 200V				

				吐出能力 (水量×圧力)
HD 7/10 C Food (80℃までの温水給水可) 7,000 (700L/h × 10MPa)	HD 7/20 G Classic 14,000 (700L/h × 20MPa)	HD 8/20 G 15,000 (750L/h × 20MPa)	HD 9/23 G 21,390 (930L/h × 23MPa)	20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0
スペシャルモデル		エンジンモデル		
3相 200V				

温水高圧洗浄機

								吐出能力 (水量×圧力)
HDS 4/7 U 2,800 (400L/h × 7MPa)	HDS 8/9 C 7,200 (800L/h × 9MPa)	HDS 8/15 C 11,400 (760L/h × 15MPa)	HDS 8/17-4 M 13,600 (800L/h × 17MPa)	HDS 10/19-4 M 19,000 (1,000L/h × 19MPa)	HDS 8/20 G 16,000 (800L/h × 20MPa)	HDS 1000 BE 18,900 (900L/h × 21MPa)	HDS 1000 DE WEED 18,000 (900L/h × 20MPa)	20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0
コンパクトクラス			ミドルクラス		エンジンモデル			
単相 100V		3相 200V						

各種クリーナー

スチームクリーナー & スチームバキュームクリーナー

洗剤を使わず水だけで細菌を99.999%※まで除菌するので衛生管理に効果的です。スチームバキュームクリーナーは浮かせた汚れをすぐに吸引、汚れの広がりや液だれを防ぎ、より一層衛生的に清掃できます。

吐出温度 約 100°C の
強力スチーム

水だけで
99.999%※ 除菌

除菌力が高いから
衛生管理に最適

※SG 4/4(フロアノズルで薄板を1秒30cmの速度で通過、スチーム圧最大、水量を最小)細菌テスト：清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用/第三者調査機関のテスト結果



調査機関が認めた除菌力

化学薬品を使わずに
清掃 & 除菌

細菌を
99.999%
除菌※



カーペットクリーナー

ソファやカーペット等の布製品に洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を吸引します。シンプルな設計なので取り扱いやすく、効率良くカーペット洗浄が行えます。

簡単操作で扱いやすい
シンプル設計


透明カバーで汚れが見える
洗いムラを防止

カーペットから布製品まで
ノズル交換で1台2役




カーペットリンスクリーナー 洗浄イメージ

洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を同時に吸引します。



カーペット洗浄機 洗浄イメージ

洗浄水を吹き付け、ローラーブラシで汚れをかき出し、バキューム機能で汚れと洗浄水を同時に吸引します。



作業者にやさしい革新的なマニュアルクリーニング製品

ケルチャーのマニュアルクリーニングツールは、清掃作業の手順とすべての動きを考慮し、使いやすく、疲れにくい事をポイントとして設計、開発をしています。

人間工学に基づくモップ



洗浄剤ボタン
(Kit Ray Innity のみ)



Kit Ray Innity/Kit Velook Innity



360° 回転
ハンドル

床洗浄機・スーパー床洗浄機

操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。シンプルな操作でどなたでも扱えます。また、手軽なクラスから大型の搭乗式クラスまで、豊富なラインナップで様々な要望にお応えします。

凹凸面にも入り込む
ローラーブラシ

BRモデル

使いやすさを形に
扱いやすい操作性

イエローパッド[※]は
水だけで高い洗浄力

※オプション商品

2回 ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数2回

4回 ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数4回

ローラーブラシとディスクブラシの違い

縦に回転するローラーブラシはディスクブラシに比べて多くの回転数を得られます。

ディスクタイプに比べて7倍の面圧があり、非常に高い洗浄力を得ることができます。



縦に回転するローラーブラシはブラシが凹凸面に入り込み溝の奥の汚れを掻き出します。

ローラーブラシ




ディスクブラシ

ローラー
ブラシ **7:1** ディスク
ブラシ




ローラーブラシ



縦に高速回転することで高い面圧を利用でき、凹凸のある床面に効果的です。

ディスクブラシ



ディスクブラシはフラットで滑らかな床面に適しています。



工場の床洗浄に BR 40/10 C

床洗浄機

小型床洗浄機 / 手押し式 (C)							清掃能力 (㎡/h)		
BR 30/1 C Bp (200㎡/h)	BR 30/4 C (200㎡/h)	BR 30/4 C Bp (200㎡/h)	BR 40/10 C (400㎡/h)	BR 35/12 C Bp (1,400㎡/h)	BR 35/15 C Classic Bp (1,400㎡/h)	BD 43/25 C Classic Bp (1,720㎡/h)	BR 45/22 C Bp Li (1,800㎡/h)	BD 50/50 C Classic Bp (2,040㎡/h)	3,000
							2,000		
							1,000		
							500		
							0		

自走式 (W)							立ち乗り式 (RS)		清掃能力 (㎡/h)
BD 50/55 W Classic Bp (2,550㎡/h)	B 50 W Bp +D51+DOSE+Rinse+Autofill (受注発注) (3,060㎡/h)	B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill (通常在庫) (3,300㎡/h)	B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill (通常在庫) (3,600㎡/h)	B 50 W Bp +D60+DOSE+Rinse+Autofill (受注発注) (3,600㎡/h)	BD 70/75 W Classic Bp (3,525㎡/h)	BR 75/75 W Classic Bp (3,750㎡/h)	BR 55/40 RS Bp (2,365㎡/h)	BD 50/40 RS Bp (2,193㎡/h)	4,000
							3,000		
							2,000		
							0		

W:Walk behind Model RS:Ride on/Stand on Model

搭乗式 (R)										スーパー床洗浄機 (R)		清掃能力 (㎡/h)
BD 50/70 R Classic Bp (2,805㎡/h)	BD 75/120 R Classic Bp (4,500㎡/h)	B 110 R Classic Bp+R75 (4,500㎡/h)	B 110 R Bp +D75+DOSE+Rinse (受注発注) (4,500㎡/h)	B 110 R Bp +R75+DOSE+Rinse (受注発注) (4,500㎡/h)	BD 90/160 R Classic Bp (5,400㎡/h)	B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse (5,100㎡/h)	B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE (受注発注) (10,000㎡/h)	B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB (受注発注) (12,000㎡/h)	B 300 R I D (16,550㎡/h) ※スーパー床洗浄機	16,000	15,000	14,000
										13,000		
										12,000		
										11,000		
										10,000		
										9,000		
										8,000		
										7,000		
										6,000		
										5,000		
										4,000		
										3,000		
										2,000		
										0		

R:Ride on Model

スーパー・清掃ロボット

手押し式から路上清掃車まで。独自のフィルター技術で、屋外はもちろん倉庫や工場などの屋内でも効率良く掃き掃除ができます。店舗の駐車場や倉庫、公共施設などの広い範囲の清掃に。

掃き掃除を機械化
清掃効率UP

フィルターちり落とし機能で
清掃力を持続

雨上がりの濡れた路面
も清掃可能

一部の機種を除く

2回 ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数2回



4回 ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数4回

人件費と清掃時間を削減

フィルターは2ミクロン以上の塵・ほこりを99.9%除去。フィルター内の粉塵は手動・自動で目詰まりを解消します。

メインブラシが高速回転し、後方のコンテナにゴミを巻き上げるためコンテナ容量の95%が使用できます。

濡れた路面ではバキュームの吸気を逃がし、フィルターに湿ったゴミが届かないようにして目詰まりを防ぎます。



■巻き上げ方式(中・大型機)



敷地内清掃に KM 70/20 C

スーパー

NEW												清掃能力 (m ² /h)
KM 70/15 C Classic (2,800m ² /h)	KM 70/20 C (2,800m ² /h)	KM 70/20 C 2SB (3,920m ² /h)	KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーモデル (3,920m ² /h)	CVS 65/1 Bp バッテリーモデル (1,800m ² /h)	KM 75/40 W ガソリンエンジンモデル (3,375m ² /h) バッテリーモデル (3,375m ² /h)	KM 85/50 R Bp バッテリーモデル (5,100m ² /h)	KM 90/60 R ガソリンエンジンモデル (7,200m ² /h) バッテリーモデル (5,400m ² /h)	KM 100/100 R ガソリンエンジンモデル (8,000m ² /h) バッテリーモデル (受注発注品) (6,000m ² /h)				10,000
手押し式 (C)				手押し式カーベットスーパー		自走式 (W)		搭乗式 (R)				8,000
C: Compact Model				W: Walk behind Model		R: Ride on Model						6,000
												4,000
												2,000
												0

						NEW						清掃能力 (m ² /h)
KM 100/120 R G ガソリンエンジンモデル (受注発注品) (7,000m ² /h)	KM 100/120 R Bp バッテリーモデル (5,500m ² /h)	KM 100/120 R Bp 4SB バッテリーモデル 4サイドブラシ (12,650m ² /h)	KM 125/130 R G ガソリンエンジンモデル (受注発注品) (10,000m ² /h)	KM 125/130 R D ディーゼルエンジンモデル (受注発注品) (10,000m ² /h)	KM 125/130 R Bp バッテリーモデル (13,600m ² /h)	KM 105/180 R Bp Classic バッテリーモデル (6,300m ² /h)	KM 130/300 R D Classic ディーゼルエンジンモデル (13,000m ² /h)	KM 130/300 R I Bp バッテリーモデル (受注発注品) (10,400m ² /h)	KM 150/500 R D ディーゼルエンジンモデル (18,000m ² /h)	KM 150/500 R D Classic ディーゼルエンジンモデル (18,000m ² /h)	KM 170/600 R D Classic ディーゼルエンジンモデル (23,800m ² /h)	20,000
搭乗式 (R)						インダストリアルスーパー						16,000
R: Ride on Model												12,000
												8,000
												4,000
												0

清掃ロボット

あらゆる清掃機器の中で、現場の人手不足の解消に最も有効な解決策です。単純な床洗浄や除塵はロボットに全て任せ、スタッフはより付加価値のある作業に従事する事で事業全体の生産性を向上させます。

*KIRA : Kärcher Intelligent Robotic Application の略



床洗浄ロボット
KIRA B 50



ロボット掃除機
KIRA CV 50

産業用清掃機器

産業用バキュームクリーナー

現場のハードな連続使用に応える高耐久性とパワフルな吸引性能。シンプルで扱いやすい設計で、どなたでも取り扱えます。ニーズに合わせて選択できる豊富なアクセサリが特徴です。

強い吸引力で
清掃時間短縮

フィルターちり落とし機能で
連続作業可能

ステンレス製・鉄製の
高い耐久性

IVM・IVS：手動

単相 200V		3相 200V		単相 200V	3相 200V
IVM 40/24-2 〔40L〕	IVC 60/24-2 Tact ² 〔60L〕	IVC 60/30 Tact ² 〔60L〕	IVR-L 120/24-2 Tc 〔90L〕	IVS 100/55 〔100L〕	
			金属加工向けモデル	粉塵回収向けモデル	
					ダストコンテナ容量(L)
					100
					90
					80
					70
					60
					50
					0

超高压洗浄機

超高压の洗浄力を実現しながら、移動性に優れたエンジンモデルと電動式の超高压洗浄機です。洗浄だけでなく付着物除去など、これまでの高压洗浄機を超えるハイパワーを誇ります。

低水量で実現する
超高压の洗浄力

コンパクトだから
高い機動力

信頼と実績の
日本製エンジン

HDS 9/50 De Skid/Cabを除く

2回 ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数2回

12回 ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数12回

冷水モデル			温水モデル		
ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン		
HD 13/35 Ge 45,500 〔1,300L/h × 35MPa〕	HD 13/35-4 Cage 45,500 〔1,300L/h × 35MPa〕	HD 9/100-4 Cage Classic 98,000 〔980L/h × 100MPa〕	HDS 9/50 De Skid 45,000 〔900L/h × 50MPa〕	HDS 9/50 De Cab 45,000 〔900L/h × 50MPa〕	HDS 9/50 De Tr1 45,000 〔900L/h × 50MPa〕
HD 9/50 Ge 45,000 〔900L/h × 50MPa〕	HD 9/50-4 Cage 45,000 〔900L/h × 50MPa〕				
					吐出能力 (水量×圧力)
					100,000
					80,000
					60,000
					40,000
					20,000
					0

ドライアイスブラスター

ドライアイスを高速で吹き付け汚れを落とす新しい洗浄機器です。水や洗剤を使わないので水処理の必要がないエコな洗浄システムです。


水・洗剤を不使用で
強力な洗浄力

水・洗剤を不使用で
廃液処理不要

洗浄対象の表面を
傷つけない

ドライアイス洗浄の理論

- 1: ドライアイスのペレットが、圧縮空気と混合され超音速で対象物に衝突します。
- 2: 「汚れの層」に対しドライアイス (-79℃) の急激な冷却効果でマイクロ熱衝撃を与え、細かなひび割れ (裂け目) を作り出します。
- 3: ドライアイスの微細な粉末が、ひび割れに進入と同時に約 750 倍に体積が膨張し「汚れの層」を吹き飛ばしていきます。



洗浄剤

製品名 容量・RM／特徴

高圧 Pro (高圧洗浄機用洗浄剤)

スタンダードクリーナー 2.5L RM 55 ASF
食品加工工場、厨房、輸送機器、自動車、農業機械、建設機械などの洗浄に。



ディーブクリーナー 2.5L/10L RM 81 ASF

食品加工工場、厨房、輸送機器、自動車、農業機械、建設機械などの洗浄に。



業務車両クリーナー 20L RM 806 ASF

車体に付着したオイル、グリス、排気ガス、あるいは虫や泥などの走行中に付着する様々な汚れに。



iSolar クリーナー 10L RM 99 ASF

太陽電池に付着したホコリや鳥の糞の洗浄に。



フォームクリーナー 中性 20L RM 57 ASF

デリケートな表面の日常的な軽度の汚れに。中性で幅広い油污れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。



フォームクリーナー アルカリ性 20L RM 58 ASF

日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油污れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。



洗浄・除菌クリーナー 5L RM 732

厨房機器の洗浄と除菌に。除菌と洗浄が同時に行えるため作業時間とコストを同時に削減。



製品名 容量・RM／特徴

フロア Pro (床洗浄機用洗浄剤)、マニュアル清掃用

ナチュラルスタンダードクリーナー マルチECO (マニュアル清掃にもどうぞ) 10L RM 69 N ASF
食品加工設備、衛生設備、商業施設、硬い床面の日常清掃に。



スタンダードクリーナー (マニュアル清掃にもどうぞ) 10L RM 69 ASF

食品加工設備、衛生設備、商業施設、硬い床面の日常清掃に。



ディーブクリーナー 10L RM 752 ASF

切削加工を行う工場施設、衛生設備、商業施設、硬い床面の定期清掃に。



タイルクリーナー 2.5L/10L RM 753 ASF

多孔質で吸水性の高い石床やタイルに最適。界面活性剤を含まないので多孔質タイルの防滑加工を損なわずに、油污れをしっかりと落とします。少泡性。マニュアル清掃にも。



タイヤ痕 リムーバー 10L RM 776

床面に付着したタイヤマークやヒールマーク、堆積した油污れの清掃に。



マニュアル清掃用、ガラス用

表面クリーナー (在庫のみ) 500ml CA 30 R

スプレータイプの平らな表面の清掃用の洗浄剤です。窓用パキュムクリーナーや、マニュアルでの清掃で使用します。速乾性があり、油污れ、食品かす、たばこのヤニ、コーヒーなどに効果があります。



製品名 容量・RM／特徴

マシンメンテナンス

温水高圧洗浄機用 ボイラープロテクター 1L RM 110 ASF
ヒートコイルボイラーパイプの内側にスケールが付着するのを抑え、ボイラーの腐食や故障を防止。



スチームクリーナー用 ボイラー洗浄剤 パウダータイプ 3包入 3包 RM 511

スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。



カーペット Pro (カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用)

スタンダードクリーナー 16錠 RM 760

カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄に。



ナチュラルディーブクリーナー ノンリンS E C O 5L/10L RM 764N

カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄に。



NEW

速乾クリーナー 10L RM 767

カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄に。



ASFとは? 「Abscheidefreundlich」 = 「分離しやすい」

自然に優しいケルヒャー独自の特許技術で作られた洗浄剤です。

洗浄後の污水から廃油を分離しやすくした洗浄剤です。オイルセパレーターでの油水分離を容易にし、污水浄化を効率的に行えます。

・開発・改良により仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。このカタログの記載内容は 2025 年 11 月現在のものです。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

製品の仕様、修理に関するお問い合わせ先

■ 業務用製品コールセンター

TEL : 045-777-7410 FAX : 045-777-7411

受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

<http://www.karcher.com/jp/pro-contact>

