

KÄRCHER

MACHT EINFACH SAUBER

Unkompliziert, robust und zuverlässig:
unsere Portalwaschanlage CW 1 Klean!Fit.
[karcher.com](https://www.karcher.com)



EINE KLUGE ENTSCHEIDUNG

Eine gute Autowäsche braucht keine Raumfahrttechnik. Mit unserer Portalwaschanlage CW 1 Klean!Fit zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Wesentlichen Ihren Kunden viel bieten können.





Unsere CW 1 Klean!Fit ist genau richtig, wenn „was gehen muss“. Solide Waschergebnisse und hoher Durchsatz bei überschaubaren Investitionen und guter Hallenausnutzung. Das Arbeitstier unter den Portalwaschanlagen.

DIE PERFEKTE BASIS

Die CW 1 Klean!Fit überzeugt standardmäßig mit eleganten schwarzen Blechtüren. Die Ampel (grüner und gelber Pfeil, Stoppsignal) kann wahlweise links oder rechts montiert werden. Eine LED-Waschphasenanzeige ist optional erhältlich.

Die Heckverkleidung in Rahmenfarbe verdeckt die dahinterliegende Technik und schafft ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Unverzichtbar vor allem in Durchfahrhallen oder bei Standorten im Freien.

Für eine sanfte und effektive Reinigung sind **Dach- und Seitenbürsten** mit CareTouch-Material bestückt. Die präzise Konturerfassung der Seitenbürsten gewährleistet ein optimales Waschergebnis. Ein integrierter Dachbürstenschutz oberhalb der Dachbürste bewahrt Hallendecke und Anlagenteile zuverlässig vor Spritzwasser.

CareTouch-Bürsten bestehen aus speziell aufgeschäumtem Polyethylen und sind konturiert, um eine besonders schonende und effektive Schmutzentfernung auf der Fahrzeugoberfläche zu gewährleisten.

Für zusätzliche Reinigungskraft sind bei der Option **CareTouch Hybrid** die unteren Seitenbürsten zusätzlich mit **Polyethylen (PE)** ausgestattet. Alternativ kann die gesamte Anlage auch komplett mit PE-Bürsten ausgerüstet werden.

Unabhängig vom gewählten Bürstenmaterial empfehlen wir stets eine Hochdruckvorreinigung.

Radwäsche Der Tellerradwäscher reinigt Felgen schonend und effektiv von hartnäckigem Schmutz wie eingebranntem Bremsenabrieb. Der Hochdruck ist optional.

Trockner Ein starrer Dachrockner mit optionaler Schwenklamelle sorgt konturfolgend für ein perfektes Trocknungsergebnis. Dasselbe erzielen die Seitentrockner an den Fahrzeugseiten

FAHRZEUG- WÄSCHE KANN SO EINFACH SEIN.

AUSSTATTUNG

EINFACH KOMPLETT


Die Ausstattung der CW 1 Klean!Fit kann sich sehen lassen.

Alles, was eine Portalwaschanlage braucht. Konzentration auf das Wesentliche, aber ohne Verzicht. Dafür bringt ihre CW 1 Klean!Fit alles mit. Mehr Ausstattung muss nicht. Aber geht, wenn Sie Bedarf dafür haben. So einfach. Und so individuell.

Konturerfassung Im Vorwärtslauf werden die Seitenbürsten in einem Winkel von bis zu 12° schräg zum Fahrzeug gestellt, damit der obere Bereich optimal erfasst und gereinigt wird. Im Rückwärtslauf laufen die Seitenbürsten entsprechend senkrecht, um den Schwellerbereich optimal zu reinigen.

Der Seitenbürstenschutz schützt an den Waschbereich angrenzende Flächen vor dem Spritzwasser der rotierenden Bürsten.

Sicherheitseinrichtungen Sicherheitsschalter vorne und hinten sind erforderlich, wenn die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zwischen Wand und Portalwaschanlage nicht eingehalten werden können. Werden die Sicherheitsschalter betätigt, stoppt die Anlage augenblicklich. Menschen und Anlage sind zuverlässig geschützt.



Hochdruckvorwäsche Rad-Hochdruck als Einzelhochdruck optimiert die Vorreinigung der Felgen und des Schwellerbereichs. Wenn Sie eine besonders effiziente Vorreinigung des Schweller- und Seitenbereichs anstreben, ist eine Kombination aus Seiten-Hochdruck und Rad-Hochdruck mit 16 Bar die richtige Wahl. Der Rad-Hochdruck steht als Einzelhochdruck auch mit 60 Bar on-board oder off-board als Option zur Verfügung.

K!Contour Der konturfolgende Rundumhochdruck 60 Bar erfolgt in Kombination mit der Bürstenwäsche in einem Durchlauf und ist damit unsere Empfehlung für Schnellwaschprogramme.

Unterbodenwäsche Die Option für zusätzlichen Umsatz, denn kaum ein Kunde verzichtet auf die gründliche Entfernung von Schmutz am Unterboden seines Fahrzeugs. Ein ideales Zusatzangebot zur Pflege und Werterhalt des Fahrzeugs – nicht nur in der Streusalzseason, sondern das ganze Jahr über.



AUF REINIGUNG UND PFLEGE PROGRAMMIERT

Kraftvoll gegen den Schmutz. Sanft zum Fahrzeug.

Programme ab Werk

Shampoo ist bei der Bürstenwäsche eine entscheidende Komponente für kraftvolle Reinigung, das Entfernen hartnäckiger Verunreinigungen und eine schonende Wäsche.

Trocknungshilfe bewirkt ein schnelles Aufreißen des Wasserfilms und muss für eine perfekte Trocknung des Fahrzeugs bereits während des Spülvorgangs aufgetragen werden.

Weitere Programme

Intensivvorreinigung VehiclePro Klear!PreWash löst Insektenrückstände oder Salzablagerungen effektiv und bereitet das Fahrzeug optimal für die weitere Reinigung vor.

Schaumwachs Ergibt nach dem Spülen einen hervorragenden Schutz gegen äußere Einflüsse sowie einen lang anhaltenden Glanzeffekt.

Aktivschaum ist ein kraftvoller Schaum, der hartnäckigen Schmutz souverän löst und das Reinigungsergebnis deutlich verbessert.

Polish bewirkt die langanhaltende, glänzende Konservierung der Fahrzeugoberfläche und schützt das Fahrzeug über mehrere Monate vor äußeren Einflüssen. Ein so gepflegter Lack ist die Basis für den optischen Werterhalt eines Fahrzeugs.

Bürstenschaum Geschäumtes VehiclePro Klear!Brush entfernt zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen und bereitet schon während der Bürstenwäsche den Wasserfilm für das Aufreißen bei der Trocknung vor.

Schnellwäsche Ermöglicht Waschen und Spülen in einem Programmschritt für maximale Effizienz. Ein komplettes Programm mit 2 Überläufen dauert nur rund 3 Minuten. Dank integrierter Wassersparfunktion wird Brauchwasser für den Waschvorgang genutzt, während Frischwasser zum Spülen dient. Dieser nachhaltige Kreislauf spart Zeit und Ressourcen. Ideal für Autohäuser und Autovermietungen.

Wachs wird nach dem Spülgang aufgetragen, um einen schönen Glanzeffekt und langanhaltenden Schutz gegen äußere Einflüsse zu erzielen.

Felgenreiniger Entfernt robusten Schmutz wie Reifenabrieb, eingebrannten Bremsstaub und Streusalz effektiv und schonend.





**MACHT
EINFACH
SAUBER**



KÄRCHER

FASZINIERENDE TECHNIK. BEGEISTERNDE LEISTUNG.



Nackte technische Daten sagen niemals alles über die tatsächlichen Fähigkeiten einer Anlage. Aber sie beschreiben das Potenzial unserer CW 1 Klean!Fit.

- Effizienz, Durchsatz, Rentabilität
- Einsatz von bis zu 7 verschiedenen Reinigungsmitteln, abhängig von den ausgewählten Reinigungs- und Pflegeoptionen
- Abgesichert für die Zukunft: Durch verschiedene Konnektivitätslösungen erhalten Sie ortsunabhängigen Zugriff auf Waschzahlen, Fehlermeldungen und Parametereinstellungen in Echtzeit
- Betreiber- und servicefreundlicher Touchscreen zur Steuerung der Anlage

CW 1 Klean!Fit

Waschhöhe	m	2,30 / 2,60 / 2,90
-----------	---	--------------------

Technische Daten

		CW 1 Klean!Fit 50 Hz	CW 1 Klean!Fit 60 Hz
Spannung	V	400	380
Frequenz	Hz	50	60
Anzahl der Stromphasen	Ph	3	3
Durchfahrbreite in Spiegelhöhe	m	2,50	2,50

HOLEN SIE MEHR RAUS.

Zahlreiche Optionen eröffnen Ihnen fast grenzenlose Möglichkeiten für mehr und zusätzlichen Erfolg.




Start- und Bezahlterminal

Das Start- und Bezahlterminal KIControl ist die zentrale Schnittstelle für Ihre Kunden. Hier wählen sie das Waschprogramm und bezahlen schnell und unkompliziert. Intuitive Bedienung und flexible Zahlungsoptionen sorgen für einen reibungslosen Start und ein positives Kundenerlebnis.

SB-Sauger

Unser leistungsstarker SB-Sauger SB V KI!Vac überzeugt mit höchster Saugleistung, modernem Design und bargeldloser Bezahlmöglichkeit. Ideal für eine komfortable und effiziente Fahrzeuginnenreinigung.



K!Connect

Mit unserem Online-Anlagenmanagementsystem eröffnen Sie sich neue Möglichkeiten zur Organisation und Steuerung all Ihrer Anlagen und Standorte.



Air Tower

Hier können Ihre Kunden Reifendruck bis zu 8 Bar exakt überprüfen und regulieren. Der Air Water Tower bietet zusätzlich einen Wasserspender – ideal, um Scheiben- oder Kühlwasser nachzufüllen.



Perfume Tower

Hier neutralisieren Ihre Kunden im Handumdrehen unangenehme Gerüche im Fahrzeug.



Mat Cleaner

Unser Mat Cleaner reinigt wasserlos Fußmatten mit bis zu 80 Zentimeter Breite. Das sind 20 Zentimeter mehr, als herkömmliche Mattenreiniger schaffen.

NICHT NUR REDEN



Wasserrecyclingsystem WRB Bio



Wasserrecyclingsystem WRP Car Wash

WRP 8000

Einfach tun. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind in aller Munde. Hier ist unser und Ihr Beitrag dazu.

WRB Bio Die Wasseraufbereitung durch natürliche Prozesse mithilfe von Mikroorganismen ergibt eine herausragende Brauchwasserqualität und spart bis zu 98 Prozent Frischwasser ein. Dank dieser hohen Prozesseffizienz und Abbauleistung der Bakterien kann nahezu das gesamte Wasser wiederverwendet werden. Weitere Vorteile für Sie sind die kompakte Bauweise und der geringe Serviceaufwand.

WRP Car Wash Mit diesem System sparen Sie bis zu 85 Prozent Frischwasser ein. Es recycelt ölfreies Abwasser kostengünstig und effektiv ohne Flockungs-Chemikalien. Das recycelte Wasser können Sie für alle Waschprogramme wiederverwenden. Mit diesem modularen und flexiblen System bekommen Sie für nahezu jeden Standort die passende Lösung.

WRP 8000 Ölfreies Abwasser wird im Wasserkreislauf dank bewährter Sandfiltration kostengünstig und effizient recycelt. Durch diese Form der Wasseraufbereitung lassen sich bis zu 85 Prozent Frischwasser einsparen. Das aufbereitete Wasser eignet sich zur Wiederverwendung in allen Waschprogrammen. Dank des modularen Konzepts passt sich das System an Ihre Standortbedingungen an und bietet eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Anforderungen.

SCHMUTZ GEHT. GLANZ KOMMT.



VehiclePro Klear!PreWash
RM 890

VehiclePro Klear!Rim
RM 896

Bürstenshampoo Classic
RM 811

Aktivschaum Classic
RM 812

Trocknungshilfe Classic
RM 829

Schaumpolish
RM 837

Heißwachs Classic
RM 820

Für makellose Ergebnisse

VehiclePro Klear!PreWash RM 890

Der VDA-konforme Vorreiniger entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und anhaftende Insektenrückstände.

VehiclePro Klear!Rim RM 896

Extrem reinigungsstarker Premium-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen.

VehiclePro Bürstenshampoo Classic RM 811

Ist ein reinigungsaktives, wachsverträgliches Bürstenshampoo, das zuverlässig Fette, Öle, Emissionsschmutz und anhaftende Insekten entfernt. Gleichzeitig wird die Gleitfähigkeit der Bürsten unterstützt und dadurch die Fahrzeugoberfläche geschont.

VehiclePro Aktivschaum Classic RM 812

Ist ein besonders reinigungsstarker, schaumintensiver Aktivschaum zum Lösen von Ölen, Fetten und mineralischen Verschmutzungen. Gleichzeitig wird die Gleitfähigkeit der Bürsten unterstützt und dadurch die Fahrzeugoberfläche geschont.

VehiclePro Trocknungshilfe Classic RM 829

Ist eine effektive Trocknungshilfe. Der Wasserfilm reißt schnell und großflächig auf und ermöglicht ein hervorragendes Trocknungsergebnis.

VehiclePro Schaumpolish RM 837

Ist das Langzeit-Konservierungs- und Glanzwachs mit „Repair-Effekt“ für Ihre CW 1 Klean!Fit. Es erzeugt einen perfekten, strahlenden Hochglanz und schützt den Lack wirksam vor Straßenschmutz, saurem Regen, Insekten, Streusalz und anderen Umwelteinflüssen.

VehiclePro Heißwachs Classic RM 820

Dieses hocheffektive Thermowachs bildet eine witterungsbeständige Konservierungsschicht, die Fahrzeuge gegen Korrosion schützt. Der hohe Anteil an natürlichem Carnaubawachs erzeugt einen spiegelnden Hochglanz.

KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gern:

Deutschland

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme
Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0
Fax +49 7195 903-2805

info.vertrieb@karcher.com
www.karcher.de

Konzernzentrale:
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212

www.karcher.com

Österreich

TSG Car Wash Austria GmbH
Industriestraße 1, Objekt P.E.13
2100 Korneuburg

Tel. +43 2262 7232611

carwash.at@tsg-solutions.com
www.tsg-carwash.at

Schweiz

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix-du-Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline +41 844 850-868
Service +41 844 850-864
Fax +41 844 850-865

info.ch@kaercher.com
www.kaercher.ch