

ご購入後もしっかりサポート》

ケルヒャー製品をご購入いただいた後も、安心して末長くお使いいただくために充実したアフターサービスをご提供しております。

》1年間のメーカー保証

ご購入から1年間の保証期間中は、無償で修理もしくは部品の交換をさせていただきます。^{※1}

水冷式サイレントシリーズ(高圧洗浄機)は

3年間保証

通常1年のメーカー保証を、ケルヒャーホームページでユーザー登録を行っていただくことで保証期間を3年に延長いたします。また、購入後1か月以内に登録いただくことが条件となります。



※ユーザー登録が必要です

※1)ご購入後、正常な使用状況(取扱説明書に基づく使用)で故障した場合に限ります。消耗品(トリガーガン、高圧ホース、Oリング、ノズル、洗浄剤ホース、オイルおよびその他、これらに類する消耗品)は保証対象外です。

》修理・点検

ケルヒャー製品を知りつくしたエンジニアがお客様の製品をお預かりして、すみやかに対応いたします。



》安心の定額修理サービス

故障箇所に関わらず一律の料金で修理を実施するサービスです。料金があらかじめ分かりますので、安心してお申し込みいただけます。

》修理品引き取りサービス

修理品の梱包・引き取りをお客様のご自宅やご指定の場所に伺って行い、修理完了後にお届けするまで全て代行するサービスです。



お客様専用ダイヤル

0120-60-3140

携帯電話から
045-394-3550

製品選びのご相談／製品のお問い合わせ／修理について

<家庭用製品ユーザーのお客様>

受付時間 平日・土日祝日 9:00～17:00
(年末年始、当社休日を除く)

<販売店・代理店のお客様>

受付時間 平日・土日祝日 9:00～17:00
(年末年始、当社休日を除く)

修理・アフターサービスのご案内や修理金額等の詳細は、右記QRコードまたはURLのウェブサイトでご確認いただけます。



www.kaercher.com/jp/service/support_hg.html

■このカタログの記載内容は、2026年4月現在のものです。

■開発・改良により仕様、外観は予告なく変更する場合があります。

■業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的でご使用になる場合、原則として保証の対象外となります。

■販売店により取り扱い製品が異なる場合があります。ご確認の上ご購入ください。

ケルヒャー ジャパン株式会社

www.kaercher.com/jp/

ケルヒャー 家庭用清掃機器

ラインナップカタログ 2026

CONTENTS

モバイルクリーナー	2	アクセサリ	38	ウォーターバキュームクリーナー	44
高圧洗浄機	10	リンサークリーナー	40	乾湿両用バキュームクリーナー	46
アクセサリ	24	スティッククリーナー	42	ガーデン製品	51
スチームクリーナー	28	ハンディクリーナー	43	サポート・保証情報	56

KÄRCHER

ドロンコ バスターズ、現る!

帰るまえに、10秒ケルヒャー。[どこでも高圧洗浄機 ハンディエア] OC Handy Compact [kaercher.com/jp/](https://www.kaercher.com/jp/)

簡単比較

清掃場所も収納場所も限られている。
そんな時にはこの一台!
ケルヒャーのモバイルクリーナー

OC 3 Foldable



圧力: 0.5 MPa
連続使用時間: 15 分

タンク付き

折りたたみ

収納時高さ 10.8 cm

- ・ベランダや窓・網戸
- ・お墓
- ・シャワー(海水浴や防災)



OC 5 Handy (ハンディジェット)



圧力: 2.4 MPa※
連続使用時間: 13 分~23 分

洗浄パワー

簡単泡洗浄

アクセサリ豊富
(別売り)

- ・自動車の洗浄
- ・ベランダや窓・網戸



OC Handy Compact (ハンディエア)



圧力: 1.5 MPa※
連続使用時間: 12 分~30 分

持ち運び

折りたたみ

最軽量

- ・スポーツやアウトドア
での外出先の泥汚れに



※最大許容圧力

ハンディエア 新発売

NEW



帰るまえに、
10秒ケルヒャー。
サッと取り出し、
キレイが持ち運べる、
**奇跡のような
新体験。**



1 ケルヒャー洗浄×モバイル

小さくても
ケルヒャー品質
驚きの
洗浄パワー




どこでも
持ち運べる
モバイル設計



ノズル先端で
切り替え
4つの
噴射モード



2 水道がなくても、手がるにサッと美しく



自転車



キャンプ用品



ベビーカー

製品名	OC ハンディ コンパクト
バッテリー	内蔵式 リチウムイオン 7.2 V 2.5 Ah
最大許容圧力	1.5 MPa
最大吐出水量	150 L/h
連続使用時間	約30分(シャワー・エコモード時)
充電時間	3 時間
本体寸法(長さ×幅×高さ)	184 × 71 × 186 mm ※
本体重量	780 g ※
標準装備品	4 in 1 ノズル、5m 自吸用ホース、ホースクリップ、ペットボトルアダプター、洗剤ノズル、充電用USBケーブル(充電器なし)
注文番号	1.328-123.0
JAN	4066529201508

※ ノズルなどアクセサリを除く

》 使い方広がる! 便利なアクセサリー付き



ペットボトルやバケツからでも
給水ができる。



バケツから給水でき、
水道がなくても洗浄可能
(ホースクリップ付き)。



洗浄剤を泡状に塗布。
よりしっかり落とします。

ハンディジェット 新発売

マンションでもケルヒャー

1 電源・水源不要! 簡単セットアップ。 水道圧の最大約12倍の洗浄力

面倒な準備も 片付けも簡単

汚れが気になったら、いつでもどこでも使えるバッテリータイプ。



コンパクトで 軽い操作性

片手でも、しっかり洗える軽量モデル。マンションのベランダや狭い場所でも手軽に洗浄。



収納場所にも 困らない

ファイルボックスにスッカリ収納。シューズボックスや収納棚など、置き場所に困らないから安心。




2 5 in 1 ノズルで様々な清掃シーンに対応

標準



扇状の
幅広水流

ポイントジェット



頑固な
汚れ落とし

傾斜



狭い場所
(角度が必要)

広角



広い場所の
すすぎや洗い流し

低圧



汚れの洗い流し、
散水、泡洗浄

標準装備品



洗浄剤
タンク



5 in 1
ノズル



5 m
自吸用ホース



バッテリーパック
18 V 2.0 Ah



ペットボトル
アダプター 30 cm



充電USBケーブル
(タイプC)

製品名	OC 5 ハンディ
電源	バッテリーパック 18V 2.0Ah
最大許容圧力	2.4 MPa ※ 1
最大吐出水量	150 L / h(自吸時)
連続使用時間(満充電時)	最大約23分(低圧:フォームモード時)
充電時間(100%)	約5.5時間
本体寸法(長さ×幅×高さ)	228 × 71 × 195 mm ※ 2
本体重量	0.76 kg ※ 2
注文番号	1.328-142.0
JAN	4066529179692

※1 1MPa=10.2kgf/cm² ※2 バッテリーパックおよび5 in 1 ノズルなどのアクセサリを除く

》 使い方広がる! オプションアクセサリ

モバイル高圧洗浄機用 デッキクリーナー PS 20

水ハネを防ぎながら洗浄できる。ブラシの先端を回転させることで狭い場所にも。

注文番号 2.644-018.0
JAN 4054278338217



モバイル高圧洗浄機用 フレキシブル可変ノズル360° VJ24

向きを360度自由に変えられるので洗にくい場所の洗浄に最適。

注文番号 2.644-057.0
JAN 4054278474564



モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル

高圧の水を回転させながら噴射。頑固な汚れを手早く落とす。

注文番号 2.644-472.0
JAN 4066529097446



※使用時は専用ランスが必要

モバイル高圧洗浄機用 ランス

OC 5 ハンディ本体とアクセサリの接続に使用。

注文番号 2.644-173.0
JAN 4054278650357





準備不要!
バッテリー&バケツ搭載で
どこでもすぐに洗浄!!

1 大容量8Lタンク! 折りたたためてスッキリ収納



2 水道の約2倍の圧力で汚れをサッと洗い流す



ベランダや窓・網戸



お墓



シャワー(海水浴や防災)
40℃までのお湯を使用可能

製品名	OC 3 Foldable
吐出圧力	0.5 MPa
吐出水量	2 L/min
給水タンク容量	8 L
連続使用時間(満充電時)	約 15 分
充電時間	約 2.5 時間
本体質量	2.2 kg
注文番号	1.599-302.0
JAN	4066529004284

》使い方広がる! マルチクリーナー専用 オプションアクセサリ

シャワーノズル

お湯も使えるので、ビーチや外出先のシャワーとしても便利。

注文番号 2.643-875.0
JAN 4054278243245



ウォッシュブラシ

自転車等の細部の汚れやドロ汚れの洗浄に便利。

注文番号 2.643-870.0
JAN 4054278243238



※細かい傷がつく可能性がありますのでご注意ください。

直噴ノズル

標準ノズルより強力かつ細い水流で、狭いすき間を洗浄。

注文番号 2.644-125.0
JAN 4054278552712



※ペットへの使用不可

スプラッシュガード

水ハネを防ぎ、より快適に洗浄ができる。

注文番号 2.644-169.0
JAN 4054278622811



4 in 1 マルチジェット

4つのスプレーパターンを備えた多目的ノズル。

注文番号 2.644-499.0
JAN 4066529135377



ウォッシュブラシ(ソフト)

噴射しながらこすり洗いが可能。ブラシで水の飛び散りを抑制。

注文番号 2.644-417.0
JAN 4066529040428



スポンジノズル

噴射しながらスポンジ洗いが可能。スポンジで水の飛び散りを抑制。

注文番号 2.644-418.0
JAN 4066529040435



フォームジェット


洗浄剤を均一に塗布。

注文番号 2.644-419.0
JAN 4066529040442



少ない水で家まわりを丸ごと洗浄

車・外壁・窓など屋外洗浄にこれ1台！用途に合わせたアクセサリーも充実。



選べる! ケルヒャーの高圧洗浄機

高圧洗浄機ラインナップ	 K 1 X シンプルな設計で 高圧洗浄を 始めてみたい方に おすすめ。	 K 2 Little Plus 軽量コンパクトで 持ち運びラクラク。 手軽に使える 高圧洗浄機。	 K MINI 収納一体型の スマート設計。 お客様の声を形にした Japan モデル。	 K 2 Upright 自動車はもちろん 屋外家具や 玄関の落ちにくい 汚れにも対応。	 K 2 サイレント K 2 クラス 最高の洗浄力。 静音化と スマート収納を 実現。	 K 2 バッテリーセット コードレスだけど パワフルな 高圧洗浄機。 場所やシーンを 選ばず本格洗浄。	 K 3 サイレント プラス K 3 サイレント プラス ペランダ 付属品は 本体にスッカリ収納、 使い勝手も向上。	 K 4 プレミアム サイレント 最新 デッキクリーナーで 家まわりを 徹底高圧洗浄。	 K 5 プレミアム サイレント プレミアム アクセサリ満載、 ケルヒャー 高圧洗浄機の 最高峰。
洗浄力 パワー	高い								
特長	軽量・コンパクト・手軽さ					電源のない場所に (コードレス)	広範囲の洗浄力		
静音性						静音	静音		
ホースの 種類	高圧ホース	高圧ホース	プレミアムフレックス 高圧ホース	高圧ホース	高圧ホース	高圧ホース	高圧ホース	プレミアムフレックス 高圧ホース	プレミアムフレックス 高圧ホース
高圧ホース 長さ	3 m	5 m	5 m	8 m	8 m	4 m	10 m	10 m	12 m
本体質量	4.2 kg	Little 3.7 kg Little Plus 3.7 kg	3.9 kg	4.9 kg	5.8 kg	4.5 kg	12.7 kg	13.6 kg	13.7 kg

高圧洗浄機とは

高圧洗浄機とは水に圧力をかけて勢よく吹き付けることで、手では落としにくい汚れを落とす洗浄機です。洗車はもちろん、家まわり、外壁の他、汚れが気になる場所を簡単にお掃除できます。



車 ベランダ 外壁 窓・網戸 玄関まわり 浴室

》高圧洗浄機3つの特長

水道圧の約40倍

水道蛇口の水流の約40倍の圧力で汚れを吹き飛ばします。



水道圧の
約**40**倍

使用水量は約70%節水

水道ホースで洗浄した場合より、高圧洗浄機なら約70%節水。少ない水量で効果的に洗浄できます。



使用水量
約**70%**
節約

※自社調べ

省力・省時間

高圧水流で洗浄するから、手作業で汚れを落とすより「力」も「時間」もかかりません。



》こんな汚れに

○ 落ちる汚れ

車・外壁・ウッドデッキ・網戸・窓など、表面についたドロ汚れやホコリ・苔

△ 落ちにくい汚れ

油分を含んだしつこい汚れ
※洗浄剤やブラシを併用すれば落ちやすくなります。

✕ 落ちない汚れ


黒カビ、雨だれなどの色素沈着した汚れ、サビや焼けた塗装

ここが違う！ ケルヒャーの高圧洗浄機

ケルヒャーの高圧洗浄機はここが違う

ノズルが違う

ケルヒャーのノズルは水圧が均一。だからムラなくキレイに、短時間で汚れを落とすことができます。



他社製品との洗浄比較 ※自社調べ


豊富なオプション アクセサリー

ケルヒャーの高圧洗浄機はアクセサリーが充実。さらにお掃除がラクに楽しく！



全機種※「ためた水」も 使える(自吸ができる)

アクセサリー(自吸用ホース・フィルター)を使えば、ためた水を使って洗浄できます。水道から遠い場所での作業や、雨水の再利用もできてさらに便利です。



※一部販売終了製品を除く

あなたに合う高圧洗浄機は？

手軽に掃除を
始めたい・
収納も
気になる

K MINI



軽量・
コンパクトを
重視
(音は気にしない)

**K 2
シリーズ**



都心部・
マンション
住まいで
音が気になる

**K 2
サイレント**



家まわり・
ベランダにも
使いたい

**K 3
シリーズ**



家まわりの他、
駐車場、
倉庫などを
快適に洗いたい

**K 4
シリーズ**



最高峰の洗浄力
広い場所を
速く快適に
洗いたい

**K 5
シリーズ**



あなたに
合った
高圧洗浄機を
見つけよう！

ここから
アクセス



高圧洗浄機



K 5 プレミアム サイレント

製品名	K 5 プレミアム サイレント
最大許容圧力	12 MPa
最大吐出水量	430 L/h
消費電力	1400 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	417×306×584 mm
本体質量	13.7 kg
標準装備品	・ 5 in 1 マルチパワージェットノズル ・ トリガーガン ・ プレミアムフレックス高圧ホース 12 m ・ テラスクリーナー T 7 Plus ・ ホースリール ・ 本体側カップリング
注文番号	1.603-540.0 (50Hz) 1.603-541.0 (60Hz)
JAN	4054278773315 (50Hz) 4054278773322 (60Hz)

・定格使用時間は最大1時間／1時間ほど使用したら1時間以上は休ませてください ・電源コードは5m



K 4 プレミアム サイレント

製品名	K 4 プレミアム サイレント
最大許容圧力	11 MPa
最大吐出水量	400 L/h
消費電力	1350 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	417×306×584 mm
本体質量	13.6 kg
標準装備品	・ バリオスプレーランス ・ サイクロンジェットノズル ・ トリガーガン ・ プレミアムフレックス高圧ホース 10 m ・ デッキクリーナー PS 30 Plus ・ ホースリール ・ 本体側カップリング
注文番号	1.603-440.0 (50Hz) 1.603-441.0 (60Hz)
JAN	4054278773094 (50Hz) 4054278773100 (60Hz)

・定格使用時間は最大1時間／1時間ほど使用したら1時間以上は休ませてください ・電源コードは5m

高圧洗浄機

静音



K 3 サイレント プラス

静音



K 3 サイレント プラス ベランダ

製品名	K 3 サイレント プラス	K 3 サイレント プラス ベランダ
最大許容圧力	10 MPa	10 MPa
最大吐出水量	360 L/h	360 L/h
消費電力	1300 W	1300 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	394×289×542 mm	394×289×542 mm
本体質量	12.7 kg	12.7 kg
標準装備品	・バリ奥斯プレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース 10 m ・洗浄剤タンク ・本体側カップリング	・バリ奥斯プレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース 10 m ・洗浄剤タンク ・本体側カップリング ・デッキクリーナー PS 20 ・自吸用ホース 3 m
注文番号	1.603-200.0 (50Hz) 1.603-201.0 (60Hz)	1.603-202.0 (50Hz) 1.603-203.0 (60Hz)
JAN	4054278867212 (50Hz) 4054278867236 (60Hz)	4054278867243 (50Hz) 4054278867250 (60Hz)

・定格使用時間は最大1時間/1時間ほど使用したら1時間以上は休ませてください ・電源コードは5m

コードレス
だけど
パワフル



K 2 バッテリーセット

バッテリーについては
バッテリーパワーをご参照ください。

静音



K 2 サイレント

製品名	K 2 バッテリーセット	K 2 サイレント
最大許容圧力	11 MPa	10 MPa
最大吐出水量	340 L/h	360 L/h
消費電力	—	1250 W
電源	バッテリーパワー 36 V	—
連続使用時間(満充電時)	約 14 分:標準モード(1ジェットノズル使用時) 約 8 分:ブーストモード(サイクロンジェットノズル使用時)	—
充電時間(100%)	600 分*	—
本体寸法(長さ×幅×高さ)	245×303×629 mm	538×293×303 mm
本体質量	4.5 kg(バッテリーなし)	5.8 kg
標準装備品	・1 ジェットノズル ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース 4 m ・バッテリーパワー 36 V/5.0 Ah ・36 V 専用充電アダプター ・本体側カップリング	・バリ奥斯プレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース 8 m ・フォームノズル ・本体側カップリング
注文番号	1.117-223.0	1.600-920.0
JAN	4054278631578	4054278300320

・定格使用時間は最大1時間/1時間ほど使用したら1時間以上は休ませてください ・K 2 サイレントの電源コードは 5 m
・K 2 バッテリーセットのハンドルは組み立て後、取り外しできません

* セット品に同梱している充電アダプター使用時。別売りの急速充電器を使用した場合は138分で100%充電

高圧洗浄機

タテ型
コンパクトで
高性能



K 2 Upright

革新的な
スマート
収納



K MINI

コンパクト
だけど
高性能



K 2 Little

コンパクト
だけど
高性能



K 2 Little Plus

タテ型
コンパクトで
高性能



K 1 X

製品名	K 2 Upright	K MINI
最大許容圧力	9 MPa	9 MPa
最大吐出水量	390 L/h	330 L/h
消費電力	1250 W	1000 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	242×285×790 mm	280×233×295 mm
本体質量	4.9 kg	3.9 kg
標準装備品	・バリ奥斯プレーランス ・サイクロンジェットノズル ・トリガーガン ・ショート延長ランス ・高圧ホース 8 m ・本体側カップリング	・ショートバリ奥斯プレーランス ・ショートトリガーガン ・ショート延長ランス ・プレミアムフレックス高圧ホース 5 m ・本体側カップリング
注文番号	1.602-517.0	1.600-050.0
JAN	4054278963037	4054278619491

・定格使用時間は最大1時間/1時間ほど使用したら1時間以上は休ませてください ・一部の製品は組み立てが必要 ・電源コードは 5 m

製品名	K 2 Little	K 2 Little Plus	K 1 X
最大許容圧力	8 MPa	8 MPa	8 MPa
最大吐出水量	330 L/h	330 L/h	330 L/h
消費電力	1000 W	1000 W	1000 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	380×197×248 mm	380×197×248 mm	177×279×443 mm
本体質量	3.7 kg	3.7 kg	4.2 kg
標準装備品	・1 ジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース 5 m ・ガンホルダー ・電源コードホルダー ・本体側カップリング	・バリ奥斯プレーランス ・トリガーガン ・高圧ホース 5 m ・ガンホルダー ・電源コードホルダー ・本体側カップリング	・1 ジェットノズル ・トリガーガン ・高圧ホース 3 m ・ガンホルダー ・本体側カップリング
注文番号	1.600-930.0	1.600-934.0	1.602-235.0
JAN	4054278913940	4066529031907	4066529128928

・定格使用時間は最大1時間/1時間ほど使用したら1時間以上は休ませてください
・延長コードの使用: 15A仕様の最長10 mまで/コードリール式は完全に引き出して使用すること ・一部の製品は組み立てが必要 ・電源コードは 5 m

高圧洗浄機 よくあるご質問(FAQ)

Q1 水道蛇口はどのような形状でも使用できますか？

コネクターや専用アダプターを使用することで、以下の蛇口に対応します。




オプションアクセサリ

3m 水道ホースセット 高圧洗浄機と蛇口を繋ぐ水道ホース4点セットです。 ●水道ホース(耐圧タイプ) 内径15mm/長さ3m ●逆止弁付マルチコネクター1個 ●マルチコネクター(逆止弁なし)1個 ●蛇口アダプター1個* ※蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水栓、万能水栓、自在水栓/蛇口径約14~17mm)に適合します。蛇口タイプによっては別途コネクター等が必要です。 注文番号: 2.645-398.0	ホースバンド 注文番号: 9.548-308.0
逆止弁付マルチコネクター 注文番号: 2.645-295.0	万能口金(大) ※蛇口径18~23mmに適合 注文番号: 9.548-321.0
蛇口アダプター ※蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水栓、万能水栓、自在水栓/蛇口径約14~17mm)に適合します。 注文番号: 2.645-349.0	ねじ付蛇口アダプター 注文番号: 2.645-006.0
	泡沫水栓用アダプター(外ネジ用) 注文番号: 9.548-322.0
	泡沫水栓用アダプター(内ネジ用) 注文番号: 9.548-324.0
	洗濯機用ホース継手 注文番号: 9.548-314.0
	分岐コック 注文番号: 9.548-326.0

Q2 高圧洗浄機はどのように接続するのですか？

使用するためには、電源と水道蛇口が必要です。



Q3 どのような水道ホースが使用できますか？

お使いいただける市販の水道ホースの規格と部品	・内径 12~15mm ・長さ 3~30m ・耐圧タイプ(糸入りタイプ) ・水道ホース側カップリング	水道ホース側は別売(カップリングも含む) 取り付けイメージ 水道ホース側カップリング 高圧洗浄機で使える水道ホースリール
高圧洗浄機に使えるケルヒャー水道ホース・散水ホースリール	・3m 水道ホースセット ・ホーストrolley ・コンパクトホースリール(K2シリーズ、KHBシリーズに対応)	


※市販の水道ホースリールにカップリングが含まれていない場合は別途ご用意が必要です。

Q4 トリガーガンから高圧ホースが外れません

高圧洗浄機使用後は、本体内に圧力がかかっています。故障の原因となるため、必ず本体内の圧力を抜いてください。圧力を抜いていない場合、留め具は外れません。

》使用後の圧力の抜き方

- 1 給水を止め、電源スイッチを切る
- 2 トリガーガンのレバーを握る。「ブシュッ」と音がして本体内の圧力が抜けます。



高圧洗浄機 オプションアクセサリ

水道がない場所でも使えて便利。



自吸・水道兼用ホースセット 3 m
蛇口に接続して水道から給水ができ、先端を交換すれば、バケツなどにためた水も使用できます。

注文番号 2.644-297.0
JAN 4054278868448



自吸用ホース 3 m
バケツなどにためた水を使用できます。

注文番号 2.643-101.0
JAN 4039784843097



フィルター
汚れた水を吸い上げる場合に必要です。

注文番号 2.642-794.0
JAN 4039784636897



※バケツは付属しません

3 m 水道ホースセット



水道ホース(耐圧タイプ)3m、逆止弁付マルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし)、蛇口アダプターの4点セットです。

※蛇口アダプターは丸型蛇口(蛇口径約14~17 mm)に適合します。注文番号 2.645-398.0
JAN 4066529206527

延長高圧ホース



標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にします。


※1本のみ接続可能

クイックコネクト機種用




6 m
注文番号 2.643-882.0
JAN 4054278246574

10 m
注文番号 2.643-881.0
JAN 4054278246550



※イラスト:クイックコネクト機種用

プレミアムフレックス高圧ホース 10 m
ねじれ防止付

クイックコネクト機種用

しなやかで、扱いやすい高圧ホースのため、より快適に洗浄できます。ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることがなくなります。洗浄後の高圧ホースの片付けもより簡単に行えます。冬場の低い気温でもホースが硬くならず、しなやかさを保ちます。

※家庭用高圧洗浄機 K 2 と K 3 に使用可能(K 4 と K 5 には使用不可)。ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。※延長高圧ホースではありません。

注文番号 2.643-585.0
JAN 4054278134574

クイックコネクトキット 7.5 m/12 m

① 高圧ホース(7.5/12 m)



② トリガーガン



③ クイックカップリング



トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できるアクセサリの3点セットです。

クイックコネクトキット 7.5 m
注文番号 2.644-587.0
JAN 4066529225702

クイックコネクトキット 12 m
注文番号 2.643-909.0
JAN 4054278251134

【延長高圧ホースを併用する場合の注意点】

●本製品に適合する延長高圧ホースは「クイックコネクト機種用」になります。
(ネジタイプの延長高圧ホースをご使用する場合、本体に延長高圧ホースを接続し、その先にクイックカップリングを接続してご使用ください。)

※画像は7.5 mの製品です。12 mは一部形状が異なります。
※高圧ホース巻き取りタイプ(K 3.490等)とエンジンタイプには使用できません。12 mはエンジンタイプにもご使用いただけます。

高圧洗浄機 オプションアクセサリ

フォームノズル

洗浄剤を泡状に塗布できます。アルカリ性・酸性の洗浄剤が使用できます。先端部分を回すと噴射の向きを変えられます。

※塩素系洗剤や農薬は使用不可



注文番号 2.645-383.0
JAN 4066529067173

ウルトラフォームセット

3 in 1 ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセット。抜群の泡立ちと付着力で汚れを浮かせて落とします。洗浄剤の量が調節できるダイヤル付き。



注文番号 2.643-555.0
JAN 4054278014500

フレキシブル
可変ノズル 360°

ノズルの向きを360度自由に変わることができ、圧力の強弱も調節可能なので、狭く洗浄しにくい場所に最適です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可



注文番号 2.643-254.0
JAN 4039784925588

アンダーボディ
スプレーランス

車の下まわりや雨どいなど届きにくい場所の洗浄に便利です。

※製造の都合上、製品の一部に焼き色等が付着することがありますが、製品の性能や品質、ご使用に問題ございません。



注文番号 2.638-817.0
JAN 4002667331448

テラスクリーナー T 5

水ハネを防ぎながら玄関先やテラスの洗浄ができます。圧力を調節できるので、こびりついた汚れ等も木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。



注文番号 2.644-084.0
JAN 4054278513652

ウォッシュブラシ(黒)

軽度な汚れ用。車や壁面、シャッターなど、凹凸した場所の洗浄に便利です。

※細かい傷が付く可能性があります。色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください。



注文番号 2.642-783.0
JAN 4039784636538

デッキクリーナー PS 20

水ハネを防ぎながらベランダやタイル等が洗浄できます。先端部分が90度回転するので狭い場所にも便利です。

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可



注文番号 2.642-871.0
JAN 4039784659070



高圧洗浄機 オプションアクセサリ

ecoBooster 145

ワイドな水流で洗浄作業と時間を大幅に削減します。

K5

K4

※K4H 直営店専用(50Hz/60Hz)
K4 プレミアム サイレント ホーム(50Hz/60Hz)
K4 プレミアム サイレント(50Hz/60Hz)
K5 プレミアム サイレント(50Hz/60Hz)
に適合します。

注文番号 2.645-397.0
JAN 4066529151360



ecoBooster 120

ワイドな水流で洗浄作業と時間を大幅削減。バリオスプレーランスよりも50%高い洗浄性能を発揮し、洗浄時の水、エネルギー、時間を節約します。

K3

K2

K1

NEW

注文番号 2.644-551.0
JAN 4066529172846



3 in 1 ウォッシュブラシ

ノズル等の交換不要で、広角洗浄・洗浄剤塗布・こすり洗いができます。



注文番号 2.644-374.0
JAN 4054278967226

スプラッシュガード

水ハネや泥ハネを防ぎながら洗浄できます。

※1 ジェットノズル、5 in 1 マルチパワージェット、一部の旧仕様のサイクロンジェットノズルおよび旧仕様のバリオスプレーランス、モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。
※黒色パーツ(アタッチメント)は使用できません。

注文番号 2.642-706.0
JAN 4039784608542



回転ブラシ WB 130 カー&バイク

ブラシが一定速度で回転するので、こすり洗いの手間がありません。

※細かい傷が付く可能性があります。色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください。



注文番号 2.644-287.0
JAN 4054278862699

回転ブラシ WB 130 専用アタッチメントカー&バイク

注文番号 2.644-290.0
JAN 4054278862729



回転ブラシ WB 130 専用アタッチメントユニバーサル

注文番号 2.644-289.0
JAN 4054278862712




延長パイプ 3.7 m

約2.2~3.7mまで調節可能。届きにくい場所も洗浄できます。

※一部の機種(ショートリガーガン、フックタイプ(II)、トルクスタンプ付きの高圧洗浄機、モバイル高圧洗浄機KHB)には、ご使用できません。



注文番号 2.644-248.0
JAN 4054278815091



延長パイプ専用アタッチメントセット

延長パイプと併用することで、高所洗浄の幅が広がります。2種のアタッチメント付きなので洗浄対象物に合わせて選択できます。

※ご使用には延長パイプ3.7m(2.644-248.0)が必要です



注文番号 2.644-191.0
JAN 4054278684093



お掃除をもっと楽しく。もっと便利に。

バリオジョイント

洗浄対象物に合わせてトリガーガンとアクセサリーの角度をつけることができるアクセサリです。

注文番号 2.640-733.0
JAN 4039784051553



延長ランス

ノズルやアクセサリーを約40cm延長できます。テラスクリーナー等の交換用ランスとしてもお使いいただけます。

注文番号 2.643-240.0
JAN 4039784920989




パイプクリーニングキット 7.5 m/15 m

フレキシブルホースを採用し、曲がり角でも操作がしやすい。先端ノズルが交換可能。後方に吐出し推進力と共に詰まりを押し出すジェットノズル。回転することでパイプ内360°の表面を洗浄する回転ノズル。

7.5 m 注文番号 2.644-493.0
JAN 4066529136640

15 m 注文番号 2.644-492.0
JAN 4066529136626

※曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能
※70mm以下のカーブの配管には使用不可
※トイレ便器、洗面シンク等のS字配管は途中で止まるため使用不可



高圧洗浄機用洗浄剤

3 in 1 カーシャンプー (弱アルカリ性)

車のボディ・ホイールの汚れに効果的。速乾性・光沢性・洗浄力に優れた洗浄剤です。

注文番号 6.295-750.0
JAN 4039784712102



3 in 1 ウルトラフォームクリーナー (弱アルカリ性)

抜群の泡立ちと付着力で汚れを効果的に落とします。

※ウルトラフォームセットの付替用です。またはフォームノズルに入れて使用します。

注文番号 6.295-743.0
JAN 4039784712034



3 in 1 ウルトラフォームクリーナー (5L) (弱アルカリ性)

大容量の5L。別売りのフォームノズルに入れて使用します。

注文番号 6.296-173.0
JAN 4054278906874



ホイールクリーナープレミアム (中性)

鉄や金属を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。

注文番号 6.296-048.0
JAN 4054278529349



3 in 1 ストーンクリーナー (中性)

テラス・玄関・外壁など石材の外気による油性の汚れや苔などの除去に効果的です。

注文番号 6.295-765.0
JAN 4039784712300



ユニバーサルクリーナー (中性)

様々な場所の汚れを効果的に落とせる多目的洗浄剤です。

注文番号 6.295-753.0
JAN 4039784712133



家中いろいろ使えて嬉しい！ ケルヒースチームクリーナー

高温スチームで汚れを落とす！ 洗剤不要だからエコで環境にやさしく、お子さまやペットにも安心。


床



フローリング



タイル・石材床




カーペット

玄関




玄関床

扉



ドアノブ

和室




畳

窓・網戸



窓サッシのレール



窓



網戸


浴室・洗面所



蛇口



排水口



壁・タイル目地

キッチン



コンロ




水栓・シンク




レンジフード

リビング



ラグ・絨毯




クッション

選べる! ケルヒャーのスチームクリーナー

	最強パワフル スチーム	待ち時間短く 続けて使える	スタンダード モデル	ハンディ コンパクト	スッキリ 床掃除
スチームクリーナーラインナップ					
	SC 4 Deluxe	SC 3 EasyFix W	SC 2 EasyFix W	SC 1 Multi SC 1 Multi & Up	SC 2 Upright
待ち時間	約 4 分	約 35 秒	約 6 分	約 30 秒	約 40 秒
スチームを 出せる時間	給水して続けて使える		約 30 分		給水して続けて使える
収納 サイズ	△	△	△	◎	○
毎日の掃除	○	○	○	◎	◎
大掃除	◎	○	○	○	○
掃除箇所の 多さ	◎	○	○	○	△

約100℃の
強力スチームで
徹底除菌

目に見えないバクテリアやウイルスを99.99%除菌*できます。洗剤は不要、環境にとっても優しいクリーナーです。



*第三者機関調べ。ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99%除菌することができます。(表面の硬い場所を清掃した場合)

あなたに合った
スチームクリーナーを
フローチャート
で見つけよう!



ここからアクセス

スチームクリーナー

ハンディスチーマー

時短掃除、コンパクトで汚れをサッと除去

ヒートアップ30秒

軽量コンパクト

簡単準備

洗剤不要

99.99%

除菌



取り回し快適



給水で連続使用



SC 1 Multi



SC 1 Multi & Up

標準装備品



標準装備品




製品名	SC 1 Multi	SC 1 Multi & Up
ヒートアップタイム(待ち時間)	約 30 秒	
スチーム連続噴射時間	給水により連続使用	
清掃面積 ※一回の給水	30 m ²	
消費電力	1300 W	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	345×113×190 mm	
本体質量	1.6 kg	
注文番号	1.516-419.0	1.516-414.0
JAN	4066529079084	4054278999197

※ 本製品(SC 1 Multi/SC 1 Multi & UP)の販売はオンラインでの取扱いのみとなります。(2026年4月現在)

スチームクリーナー こんな所にも使える!

》スニーカー・上履き ※革部分には使えません




ブラシの先端に固形石鹸か中性洗剤を少量付けてこすります。

浮いた汚れを乾いた布で拭き取ると、簡単に真っ白に! ※雑巾などの上が汚れが流せるところで行いましょう。



詳しく見る▲

》チャイルドシート・車のシート




汚れやにおいが気になるチャイルドシートや車のシート。洗濯ができないところも、スチームクリーナーならすっきり清掃、除菌や消臭もできます。

》冷蔵庫・電子レンジの内部



冷蔵庫の棚や取っ手、電子レンジの内部にこびりついた汚れも、ラクに掃除できます。(家電の掃除は電源をオフにしてください)

》洋服の消臭



頻繁に洗えないジャケットやコートの消臭に。ハンガーにかけて衣類を下に引っ張りながらスチームを当てると、シワのばしもできます。

※ 熱に弱い素材はNG

》カーペット・布製ソファ、椅子などのシミ抜き



汚れにタオルを添え、ノズルヘッドを斜めにして汚れにスチームを当て、タオルに汚れを吹き飛ばします。乾いた布で軽くたたき、水分と汚れを拭き取ります。

※ 素材を傷める可能性があるのでスチームは長時間当てないでください。

または…シミの上にタオルを敷きブラシでスチームを当てると、シミが浮いてタオルに移ります。頑固な汚れはブラシで軽くこすってください。



お掃除の仕方は右記QRコードから動画でもご覧いただけます。▶

スチームクリーナー

ハイエンドモデル

アクセサリも本体に収納できる、最高峰モデル

パワフルスチーム

給水で連続使用

充実の標準装備品

洗剤不要
99.99%
除菌



SC 4 Deluxe

標準装備品



製品名	SC 4 Deluxe
ヒートアップタイム(待ち時間)	約 4 分
スチーム吐出圧力	最大 0.35 MPa
スチーム連続噴射時間	給水により連続使用
清掃面積	130 m ²
消費電力	1500 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	400×265×300 mm
本体質量	5.6 kg
注文番号	1.513-283.0
JAN	4054278940519

オールラウンドモデル

簡単に、すぐに、長く使いたい方に

簡単準備

給水で連続使用

手早く掃除

洗剤不要
99.99%
除菌



SC 3 EasyFix W

標準装備品



製品名	SC 3 EasyFix W
ヒートアップタイム(待ち時間)	約 35 秒
スチーム吐出圧力	最大 0.35 MPa
スチーム連続噴射時間	給水により連続使用
清掃面積	75 m ²
消費電力	1500 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	360×236×253 mm
本体質量	3.1 kg
注文番号	1.513-655.0
JAN	4054278991917

スチームクリーナー

スタンダードモデル

家中をシッカリお掃除したい方に

連続噴射30分

強力スチーム

たまった汚れに

洗剤不要

99.99%
除菌



SC 2 EasyFix W

標準装備品



製品名	SC 2 EasyFix W
ヒートアップタイム(待ち時間)	約 6 分
スチーム吐出圧力	0.32 MPa
スチーム連続噴射時間	約 30 分
清掃面積	75 m ²
消費電力	1500 W
本体寸法(長さ×幅×高さ)	380×254×260 mm
本体質量	2.9 kg
注文番号	1.512-611.0
JAN	4066529012616

スチームモップ

スリムなデザインで、家中の床をラクラクお掃除

ヒートアップ40秒

毎日手軽に

床がサラサラ

洗剤不要

99.99%
除菌



SC 2 Upright

標準装備品



製品名	SC 2 Upright
ヒートアップタイム(待ち時間)	約 40 秒
スチーム連続噴射時間	給水により連続使用
消費電力	1500 W
タンク容量	0.4 L
電源コード(長さ)	5 m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	243×168×1185 mm
本体質量	2.5 kg
注文番号	1.513-503.0
JAN	4054278990309

スチームクリーナー オプションアクセサリ

イージーフィックス用 カーペットグライダー

カーペットをスチームクリーナーで清掃するためのアクセサリです。



注文番号 2.863-298.0
JAN 4054278504056



イージーフィックス用 使い捨てクロス15枚入り

汚れたクロスを洗う必要がない、衛生的なクロスです。



注文番号 2.863-300.0
JAN 4054278516356



スチームターボブラシ

ブラシ先端が振動するので力を入れずに汚れを落とせます。通常のブラシよりも洗浄時間を50%短縮します。



注文番号 2.863-159.0
JAN 4039784060142



スポットノズルセット (スポットノズル + 延長ノズル)

スチームを集中して出すことのできるスポットノズル(黄)と、延長ノズル(黒)のセットです。



注文番号 2.863-263.0
JAN 4054278315911



パワーブラシセット

こびりつきのひどい汚れなどに効果的です。

※材質により傷がつきま
すのでご注意ください



注文番号 2.863-335.0
JAN 4066529041470



イージーフィックスフロアノズルセット

家庭用スチームクリーナー全機種に対応します。



注文番号 2.863-350.0
JAN 4066529042088



すきまブラシ 4個入り

窓や浴室ドアのサッシ、タイル目地、キッチン
の水回りやコンロの隙間など、掃除しづらい
直線的な隙間の掃除に最適です。



注文番号 2.863-324.0
JAN 4054278907437



スチームクリーナー オプションアクセサリ

イージーフィックス用 マイクロファイバークロス2枚入り Y

交換用クロス。
手を汚さず簡単に
交換ができます。



注文番号 2.863-349.0
JAN 4066529042071

ハンドブラシ用 マイクロファイバークロス2枚入り Y

交換用カバー。
ゴムで簡単に交換
ができます。



注文番号 2.863-344.0
JAN 4066529041647

ブラシ4個組(黒2個 黄2個)

ブラシの色で、掃除
する場所ごとに使い分
けができて便利です。
ナイロン製。

※材質により傷が付きま
すのでご注意ください



注文番号 2.863-282.0
JAN 4054278420684

窓用ノズル

スチームをガラスに
吹きかけ、スクイジー
で汚れを拭き取ります。

※対象物に予熱を与えて
ご使用ください
網入りガラスにはご使
用いただけません



注文番号 2.863-336.0
JAN 4066529041487

ビッグブラシ

ブラシの直径が約
5cm。シンクや浴槽
など、曲面の掃除に
最適です。



注文番号 2.863-022.0
JAN 4054278042732

ビッグブラシ用カバー2枚入り Y

マイクロファイバ
ー素材を使用してい
るので吸水性と汚れ落
ちに優れています。



注文番号 2.863-345.0
JAN 4066529041678

ボイラー洗浄剤 パウダータイプ 3包入り

スチームクリーナー
のボイラー内部に付
着した水あかを除去
します。

※ボイラー式専用



注文番号 6.295-982.0
JAN 4054278283272

スケール除去カートリッジ

交換用。
カートリッジが水あか
の成分を除去するの
で、内部ボイラー洗
浄が不要です。

※SC 3 およびスチームモップ専用




注文番号 2.863-018.0
JAN 4054278026213

カーペットリンスクリーナー ハイエンドモデル



SE 3



カーペット・ラグなど、
洗えないものが洗える!



業務用技術を投入した
パワフル吸引

乾燥が早く、次に使用するまでの時間を
短縮します。



大容量タンク

清水タンク1.7L、回収タンク2.9Lの大容量で、広範囲を効率的に洗浄できます。



システムクリーニング機能

ホース内部を簡単に洗浄。汚水の通り道を洗浄して、異臭の発生を防ぎます。

製品名	SE 3
清水タンク容量	1.7 L
汚水タンク容量	2.9 L
電源コード	3.6 m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	450 × 225 × 260 mm
本体重量	4.3 kg
標準装備品	サクションホース 1.9 m、スプレーヘッド、すきまノズル、専用洗浄剤 100 mL
注文番号	1.081-532.0
JAN	4066529001597

※ 本製品(SE 3)の販売はオンライン及び一部法人店舗での取扱いのみとなります。(2026年4月現在)

スタンダードモデル

NEW



SE 2

NEW



SE 2 Spot Care



コンパクトボディで
スポット汚れにサッと対応



洗浄剤を塗布しながら
ワンストップ洗浄

洗浄水をスプレーしながら、同時に吸引。別途スプレーする手間なく、スムーズに洗浄できます。操作はシンプルで、初めてでも迷わず使えます。



簡単メンテナンスで
清潔をキープ

クリーニングシステム機能により、使用後のお手入れも簡単。嫌なニオイの発生を抑え、衛生的に保てます。



こすって落とす
スポット汚れ専用ケア

こびりついた汚れも、こすりながらしっかり洗浄できます。よりピンポイントな汚れ落としを求める方におすすめです。

製品名	SE 2	SE 2 Spot Care
清水タンク容量	1.5 L	
汚水タンク容量	0.8 L	
電源コード	4.5 m	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	385 × 215 × 310 mm	
本体重量	4.0 kg	
標準装備品	サクションホース 1.8 m、スプレーヘッド、専用洗浄剤 100 mL	サクションホース 1.8 m、スプレーヘッド、スポットノズル、専用洗浄剤 100 mL
注文番号	1.081-414.0	1.081-423.0
JAN	4066529214805	4066529215086

※ 本製品(SE 2 /SE 2 Spot Care)の販売はオンラインでの取扱いのみとなります。(2026年4月現在)

スティッククリーナー

パワフルな吸引力と操作性を最適バランスで調和させ、ストレスフリーな使用感を実現しました。



VCS 3



VC 6

標準装備品



フラットノズル



すきまノズル



充電アダプター



スタンド

標準装備品



LED 付きすきまノズル



ターボノズル



吸気口フィルター
クリーニングツール



充電スタンド

製品名	VCS 3	VC 6
電源	リチウムイオンバッテリー 18 V *	リチウムイオンバッテリー 25.2 V
連続使用時間	約 40 分(エコモード) / 約 18 分(標準モード) / 約 10 分(強モード)	約 50 分(標準モード) / 約 11 分(ブーストモード)
ダストコンテナ容量	0.25 L	0.8 L
充電時間	約 210 分	約 235 分
本体寸法(長さ×幅×高さ)	236×259×990 mm	235×266×1130 mm
本体質量	1.8 kg	2.6 kg
注文番号	1.198-802.0	1.198-676.0
JAN	4054278920405	4066529037619

※ VCS 3の内蔵バッテリーは交換できません

ハンディクリーナー

パワフルな吸引力と大容量のダストコンテナで、家や車の中の気になるゴミをサッとお掃除できます。



CVH 3 Plus

標準装備品



ブラシ付きすきまノズル




充電スタンド



たったの520g

本体の重さはペットボトル1本ほどでとても軽いので、ストレスフリーで使い心地も抜群です。



狭い隙間もラクラク掃除

付属のすきまノズルを使えば、テレビ裏や階段、窓のサッシレールなど狭い場所もラクに掃除ができます。



収納中に充電完了

充電スタンドに置くだけで充電を開始します。サッと取り出せてすぐに掃除を始められます。

製品名	CVH 3 Plus
吸引力調節	2段階
連続使用時間	約 20 分(エコモード) / 約 9 分(強モード)
ダストコンテナ容量	0.15 L
充電	USB Type-A ポート(ACアダプタは付属していません)
充電時間	約 240 分
本体寸法(長さ×幅×高さ)	380×76×76 mm
本体質量	0.52 kg
注文番号	1.198-423.0
JAN	4054278964584

ウォーターバキュームクリーナー

コードレスで手軽。強力なバキュームで清掃面の水分をしっかりキャッチ、拭き跡も残しません。



WV 2 Black Edition




WV 1 White

標準装備品



スプレーボトル
ワイブパッド
1枚
ワイパー
ヘッド
(小)
ウォーターバキューム
クリーナー専用
洗浄剤 1個
充電
アダプター

標準装備品




スプレーボトル
ワイブパッド 1枚
ウォーターバキューム
クリーナー専用
洗浄剤 1個
充電アダプター

製品名	WV 2 Black Edition	WV 1 White
連続使用時間(満充電時)	約 35 分	約 25 分
清掃幅	280 mm / 170 mm	250 mm
清掃面積	約 105 m ² (窓ガラス約 35 枚分)	約 70 m ² (窓ガラス約 23 枚分)
汚水タンク容量	100 mL	100 mL
本体寸法(長さ×幅×高さ)	120×280×320 mm	130×250×275 mm
本体質量	600 g	500 g
注文番号	1.633-658.0	1.633-613.0
JAN	4054278977904	4054278976426


オプションアクセサリ

窓用延長ポール



(最長 約 1.5 m)

注文番号 2.633-144.0
JAN 4054278544830



ワイブパッド2枚組(窓用)

両端をゴムで差し込む
タイプには使用できません。



注文番号 2.633-130.0
JAN 4054278238234

ウォーターバキュームクリーナー 専用洗浄剤(4個入)

内容量
20 mL / 1個




注文番号 6.295-302.0
JAN 4039784342033

ウォーターバキュームクリーナーとは

ケルヒャーが開発した、家中(平面)の「水」をサッと吸い取るクリーナーです。
窓掃除、結露、浴室の水滴取り、雨上がりのガーデンテーブル、テントやタープの夜露など、いろいろ
使えてとても便利な、スクイージーとバキュームが合体したクリーナーです。



窓ガラス



結露



浴室



鏡



車の窓



タープ・テント

》ウォーターバキュームクリーナーの特長

床や足元、服が濡れない

水切りしながら吸引するので、床が濡れず、屋内でも使用できます。浴室床も使えて、お風呂上がりも快適です。

手を汚さず快適お掃除

吸引した水分はタンクに溜まるので、雑巾のように手が濡れたり汚れたりせず快適に掃除ができます。

結露やお風呂上がりの水滴取りにも

カーテンなどのカビの原因となる結露もひと拭きです。
鏡やガラス家具、洗車後の窓の拭き上げ、調理台やダイニングテーブルなどの掃除にも便利です。



》3ステップで簡単窓掃除



専用洗浄液を窓ガラスに吹きかけます。



ワイブパッドで専用洗浄剤を使い窓ガラスの汚れを浮かせます。



汚れと残った泡をウォーターバキュームクリーナーで吸引します。

乾湿両用バキュームクリーナー

ハイパワー最上位モデル、ボタンひとつでフィルタークリーニング



WD 5 V



フロア機能付き



スイッチで
乾湿ノズル切り替え



ケルヒャー独自の フィルター クリーニング機能

ボタンを3回押すだけで、フィルターに付着したチリを落とします。高い吸引力がすぐに回復します。

フィルターの 取外しが簡単 (特許取得済み)

フィルターは片手で簡単に取外しができるので、手を汚しません。エコフィルターは乾湿のゴミでフィルター交換が不要です。



標準装備品



サクションホース
2.2 m



エコフィルター



パイプ 2 本



フロアノズル

- ・ すきまノズル
- ・ 合成繊維フィルター
バッグ 1 枚



サクションホースを 本体に収納可能

サクションホースは本体のヘッド部分に引っ掛けることができますので、省スペースで収納ができます。

製品名	WD 5 V
フロア機能	●
フィルタークリーニング機能	●
消費電力	1000 W
吸引仕事率	210 W
コンテナ容量	25 L
フィルター	エコフィルター
本体寸法(長さ×幅×高さ)	418×382×653 mm
本体質量	8.4 kg
注文番号	1.628-310.0
JAN	4054278692623


スタイリッシュで汚れにくいステンレス製ボディ



WD 3 S



フロア機能付き



耐久性の高い
ステンレスボディ



カートリッジフィルター

乾湿フィルター交換不要。本体への取り付け・取り外しが簡単です。

電源コードと アクセサリを 本体に収納可能

コンパクトに、全てのアクセサリを本体に収納することができます。電源コードも本体に収納できます。



標準装備品



サクションホース
2.0 m



カートリッジ
フィルター



スポンジ
フィルター




パイプ 2 本



フロアノズル

- ・ すきまノズル
- ・ フリースバッグ
1 枚



サクションホースを 本体に収納可能

サクションホースは本体のヘッド部分に引っ掛けることができますので、省スペースで収納ができます。

製品名	WD 3 S
フロア機能	●
フィルタークリーニング機能	—
消費電力	1000 W
吸引仕事率	180 W
コンテナ容量	17 L
フィルター	カートリッジフィルター(乾いたゴミ) スポンジフィルター(濡れたゴミ・液体)
本体寸法(長さ×幅×高さ)	353×328×493 mm
本体質量	5.3 kg
注文番号	1.628-145.0
JAN	4054278688220

乾湿両用バキュームクリーナー

コンパクトなデザインでもハイパワー、軽量プラスチックボディ



WD 2 Plus

標準装備品



フロア機能付き



本体にアクセサリ収納



カートリッジフィルター

乾湿フィルター交換不要。本体への取り付け・取り外しが簡単です。

便利なアクセサリ収納

コンパクトに、全てのアクセサリを本体に収納することができます。



フロア機能付き

車内のホコリや落ち葉などの吸引が難しいゴミには、フロア機能が役立ちます。

製品名	WD 2 Plus
フロア機能	●
フィルタークリーニング機能	—
消費電力	1000 W
吸引仕事率	180 W
コンテナ容量	12 L
フィルター	カートリッジフィルター(乾いたゴミ) スポンジフィルター(濡れたゴミ・液体)
本体寸法(長さ×幅×高さ)	349×328×378 mm
本体質量	4.7 kg
注文番号	1.628-008.0
JAN	4054278685168

小さくてパワフルなスマートバキューム



KWD 1

標準装備品



フロア機能付き



3.9 kg

軽量コンパクト設計



コンパクトで持ち運びがラク

片手で持ち運べる軽量ボディながら、上位モデルと同等の吸引パワー。

簡単操作で分かりやすい

思い立ったらすぐに使えるスマート設計。



フロア機能搭載

車内のホコリや落ち葉などの吸引が難しいゴミには、フロア機能が役立ちます。

製品名	KWD 1
フロア機能	●
フィルタークリーニング機能	—
消費電力	1000 W
吸引仕事率	180 W
コンテナ容量	12 L
フィルター	スポンジフィルター(濡れたゴミ・液体) フリースバッグ1枚
本体寸法(長さ×幅×高さ)	349×328×378 mm
本体質量	3.9 kg
注文番号	1.628-405.0
JAN	4054278910765

乾湿両用バキュームクリーナー

乾いたゴミやホコリだけでなく、濡れたゴミも吸い取れる、コードレスタイプの乾湿両用の掃除機



WD 1 バッテリーセット



製品名	WD 1 バッテリーセット
フロア機能	●
電源	バッテリーパワー 18 V
連続使用時間(満充電時)	約 10 分(バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah 満充電時)*1
コンテナ容量	7 L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	386×279×312 mm
本体質量	3.1 kg (バッテリー、アクセサリなし)
注文番号	1.198-306.0
JAN	4054278648217

*1 別売りの18 V 5.0 Ah使用時は約20分

標準装備品



バッテリーパワー
18 V 2.5 Ah



18 V 専用
充電アダプター



スモールノズル



筒型フィルター
(固定ノブ付き)



紙パック
(1枚)

・ハンドグリップ付き
サクショホース
・すきまノズル

》使い方広がる! オプションアクセサリ

フリースバグ (4枚入り)

乾いたゴミの吸引時に使用します。

○適合する機種→KWD 1、WD 2 Plus、WD 3 S
×適合しない機種→WD 2、WD 2.210



注文番号 2.863-314.0
JAN 4054278777689

合成繊維フィルターバッグ (4枚組)

紙パックの約2倍※の集塵量を誇ります。※当社比

WD 5、WD 5 V 用

注文番号 2.863-006.0
JAN 4039784945241



フリースバグ WD 1 バッテリー用 (4枚入り)

乾いたゴミ、ホコリの吸引時に使用します。

WD 1 バッテリーセット 用

注文番号 2.863-325.0
JAN 4054278926315



スポンジフィルター/キャップ

液体吸引用 ※WD 5 には使えません



注文番号 5.731-595.0
JAN 4002667380972

キャップ

注文番号 9.036-691.0
JAN 4002667792768

カートリッジフィルター

主に乾いたゴミの吸引時にオススメです。



注文番号 2.863-303.0
JAN 4054278598819

エコフィルター

液体を吸引しても濡れないフィルターです。

WD 5、WD 5 V 用

注文番号 2.863-005.0
JAN 4039784945234



カーインテリアクリーニングキット

車内のあらゆる清掃に便利なキットです。



注文番号 2.863-304.0
JAN 4054278656342

ブラシキット

●ブラシ白: 硬め
●ブラシ茶: 柔らかめ



注文番号 2.863-221.0
JAN 4054278042060

乾湿切換え式フロアノズル

※WD 5 標準装備品



注文番号 2.863-000.0
JAN 4039784973336

ハウスホールドキット

・床用ノズル × 1
・小型ノズル × 1



注文番号 2.863-356.0
JAN 4066529058003

回転ウォータージェット

ライトな汚れを勢よく洗い流す新感覚の散水スプレーガン



WBS 3

製品名	WBS 3
電源	3 V (単3形乾電池1.5 V×2個)
スプレーパターン	直噴ジェット、回転ジェット
回転数(回転/分)	約 600-1100
回転ジェット機能連続使用時間*	約 60 分
使用圧力	最大 1 MPa
本体寸法(長さ×幅×高さ)	165×60×203 mm
本体質量	0.3 kg
注文番号	1.645-602.0
JAN	4054278674674

* 新品の単3形乾電池(1.5 V 2 Ah) × 2コ使用時。
直噴ジェット機能は電池なしでも使用可能です。

散水シリーズ お庭のお手入れがもっと楽しくなります。

首振りスプリングラ

散水角度が設定できるスプリングラです。



最大 220 ml

OS 3.220

注文番号 2.645-133.0
JAN 4039784426337



最大320 ml

OS 5.320 S

注文番号 2.645-134.0
JAN 4039784426344

多機能散水ランス

伸縮タイプで6種類の散水パターンが選べます。



※高圧洗浄機には接続不可
注文番号 2.645-137.0
JAN 4039784426368

プレミアム回転スプリングラ RS 130/3

回転式で、円形に広範囲に散水できます。



※内径13~19 mmまでの耐圧ホースが必要
※水道ホースと接続するには、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要

注文番号 2.645-019.0
JAN 4039784289024

スプレーガンプラス

水量やヘッドの向きなどが調節できます。

※内径13~19 mmまでの耐圧ホースが必要
※水道ホースとの接続には、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要
※高圧洗浄機には接続不可



注文番号 2.645-268.0
JAN 4054278047539

スプレーノズル

散水パターンと水量を調節できます。

※内径13~19 mmまでの耐圧ホースが必要
※水道ホースとの接続には、別売りの逆止弁付マルチコネクターが必要
※高圧洗浄機には接続不可



注文番号 2.645-267.0
JAN 4054278047522

逆止弁付マルチコネクター

散水ノズルと水道ホースの接続に使用します。

※別途蛇口側のカップリングが必要



注文番号 2.645-295.0
JAN 4054278190693

》高圧洗浄機にも使えるホースリール《

スパイラルホースセット 万能口金(大)付

伸縮可能な 10 mタイプです。

内径9mm(外径11mm)
※K 2シリーズ、KHBシリーズのみ使用可能



注文番号 9.548-980.0
JAN 4515413006960

チェーンソー

軽量で扱いやすい
バッテリーチェーンソー



※ 画像のバッテリーパワーは
18 V 5.0 Ahです。

CNS 18-30 バッテリーセット

製品名	CNS 18-30 バッテリーセット	WRE 18-55 バッテリーセット
バッテリーパワー	18 V 2.5 Ah	18 V 2.5 Ah
連続使用時間	10 分 *	15 分 *
本体寸法(長さ×幅×高さ)	690×230×245 mm	1320×230×380 mm
本体質量	3.4 kg (バッテリーパワーなし)	2.9 kg (バッテリーパワーなし)
標準装備品	・チェーンカバー ・チェーン刀 ・ガイドバー	・ナイロンブラシ ・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah ・急速充電器 BC 18 V
注文番号	3.137-223.0	3.137-128.0
JAN	4515413010714	4515413009893

※ 18 V 2.5 Ah 満充電時

雑草刈機

ナイロン製ブラシが高速回転し、
石畳などを傷付けことなく
雑草や苔を擦り取る



WRE 18-55 バッテリーセット

生垣バリカン

植木や芝生の剪定、
キワ刈りや仕上げに最適



GSH 18-20 バッテリーセット

ブロアバキューム

ブロア(送風)機能と
バキューム(吸い込み)機能が
一緒になった、一台二役の
ブロアバキューム



BLV 18-200 バッテリーセット

製品名	GSH 18-20 バッテリーセット	BLV 18-200 バッテリーセット
バッテリーパワー	18 V 2.5 Ah	18 V 2.5 Ah
連続使用時間	110 分 *	15 分 *
本体寸法(長さ×幅×高さ)	582×100×171 mm	1243×171×376 mm
本体質量	1.4 kg (バッテリーパワーなし)	3.5 kg (バッテリーパワーなし)
標準装備品	・庭木用ブレード ・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah ・急速充電器 BC 18 V	・ダストバッグ ・ショルダーベルト ・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah ・急速充電器 BC 18 V
注文番号	3.137-125.0	3.137-157.0
JAN	4515413009862	4515413001026

※ 18 V 2.5 Ah 満充電時

刈払機

伸びた草を
高速回転のコードで切り落す、
花などを傷付けない
プラントプロテクター付き



LTR 18-30 バッテリーセット

ヘッジトリマー

生垣や植え込みの剪定に最適。
のこぎり機能付き
なので枝も切れる



HGE 18-50 バッテリーセット

製品名	LTR 18-30 バッテリーセット	HGE 18-50 バッテリーセット
バッテリーパワー	18 V 2.5 Ah	18 V 2.5 Ah
連続使用時間	30 分 *	40 分 *
本体寸法(長さ×幅×高さ)	1325×312×315 mm	970×213×188 mm
本体質量	2.5 kg (バッテリーパワーなし)	2.9 kg (バッテリーパワーなし)
標準装備品	・ナイロンコード ・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah ・急速充電器 BC 18 V	・ヘッジブレード ・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah ・急速充電器 BC 18 V
注文番号	3.137-127.0	3.137-126.0
JAN	4515413009886	4515413009879

※ 18 V 2.5 Ah 満充電時

ブロア

最大風速210km/hの送風パワーで
効率よくゴミを集めることが
できるブロア



LBL 2 バッテリーセット

製品名	LBL 2 バッテリーセット
バッテリーパワー	18 V 2.5 Ah
連続使用時間	22 分 *
本体寸法(長さ×幅×高さ)	975×170×305 mm
本体質量	2.0 kg (バッテリーパワーなし)
標準装備品	・フラットノズル ・バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah ・急速充電器 BC 18 V
注文番号	3.137-156.0
JAN	4515413001019

※ 18 V 2.5 Ah 満充電時



バッテリーパワー



製品名	バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah	バッテリーパワー 18 V 5.0 Ah	バッテリーパワー 36 V 5.0 Ah
本体寸法(長さ×幅×高さ)	133×88×50 mm	133×88×72 mm	133×88×118 mm
本体質量	約 0.5 kg	約 0.8 kg	約 1.5 kg
電源	リチウムイオンバッテリー		
充電時間(100%)*	310 分	585 分	600 分
注文番号	2.445-059.0	2.445-060.0	2.445-061.0
JAN	4054278635118	4054278633909	4054278633893

※セット品に同梱している充電アダプター使用時。バッテリーパワーには充電アダプターは同梱していません。

1 リアルタイムテクノロジー 2 オート保管モード 3 防水※

バッテリー本体にLCDディスプレイを搭載。バッテリー残量や充電完了までの時間が表示されます。

保管時に充電レベルを自動的に約70%に維持することで、バッテリーの急激な劣化を防ぎ、バッテリーの寿命を延ばします。

IPX5の防水※機能を搭載。屋外での水を使った洗浄作業にも安心です。

※IPX5対応：内径6.3 mmのノズルを用いて、約3 mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、バッテリーとしての性能を保つことを意味します。
※本製品は完全防水ではありませんので、水中に沈めないでください。



製品名	急速充電器 BC 18 V	急速充電器 BC 36 V
本体寸法(長さ×幅×高さ)	184×133×87 mm	184×133×87 mm
本体質量	約 0.7 kg	約 0.8 kg
充電可能容量	18 V	36 V
充電時間	2.5 Ahバッテリーを44分で80%充電(83分で100%充電) 5.0 Ahバッテリーを94分で80%充電(143分で100%充電)	5.0 Ahバッテリーを98分で80%充電(138分で100%充電)
注文番号	2.445-038.0	2.445-039.0
JAN	4054278557410	4054278557434


※ご使用になる機器の電源(V)を確認の上、バッテリーパワー製品共用オプションアクセサリをご購入ください。
18 Vと36 Vのオプションアクセサリに互換性はありません。

スィーパー

押して歩くだけでしっかりゴミやちりを掃き取ります



S 4



家まわり、倉庫の清掃に。サイドブラシが壁際のゴミも効率よく掃きこみます。



サイドブラシ固定スクルー

工具いらずの取り付けなので、簡単、かつスピーディなセットアップ。



自立型のダストコンテナ

たっぷり20 L容量。自立するので、ゴミの分別が簡単に楽に行えます。



手を汚さずにゴミ捨て

工具も使わず簡単に外せるので、ゴミに触れることなく捨てられます。

製品名	S 4
作業幅	510 mm
清掃能力	1800 m²/h
コンテナ容量	20 L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	760×600×940 mm
本体質量	9.8 kg
注文番号	1.766-320.0
JAN	4054278247922