



KÄRCHER

RENT NYTT

Kärcher rengjøringsutstyr
karcher.no

Professional | Kampanjeavis - gyldig til og med 31.12.2026
Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

HØYTRYKKS- VASKERE

HØYTRYKKS- VASKING MED KÄRCHER - USLÅELIG RESULTAT OG UTMERKET BRUKERVENNLIGHET.

Om du er ute etter tekniske finesser eller fleksibilitet, varmtvannsvasker eller kaldtvannsvasker, elektrisk motor eller forbrenningsmotor, en mobil maskin eller et stasjonært anlegg. Du finner profesjonell kvalitetsløsning hos Kärcher.

KÄRCHERS IMPONERENDE FORDELER:

Sylinder i rustfritt stål, sylindertopp i messing og automatisk trykkavlastning for lang levetid.

Patentert **EASY!Force** høytrykkspistol og **EASY!Lock** hurtigkobling for å gjøre arbeidet enklere og spare tid.

Kraftdyse som gir **40% bedre** vaskeresultat.



* Vi tilbyr 5 års garanti på varmespiralen i våre varmtvannsvaskere, forutsatt at du bruker RM 110 eller RM 111 Adv systempleie, som beskytter maskinen mot forkalkning og korrosjon. For å aktivere garantien, husk å registrere Kärcher garantikortet på våre nettsider.

**Når du kjøper en Kärcher høytrykksvasker skal du ikke være i tvil om kvaliteten. Derfor gir vi 5 års garanti på pumpen om maskinen gjennomgår årlig forebyggende vedlikehold.

Garanti-
registrering



RM 111 (1 l):
6.29 5-339.0

RM 110 (1 l):
6.295-331.0

RM 110 (10 l):
6.295-303.0

RM 110 (20 l):
6.295-488.0

ECO!BOOSTER

50 % høyere
områdeytelse
50 % lavere
vannforbruk
50 % lavere
energiforbruk



Nyheten **Eco!Booster** leverer 50% høyere område- ytelse sammenlignet med standard kraftdyse, noe som gir raskere rengjøring med betydelig lavere vann- og energiforbruk. Vår unike teknologi sikrer optimal effektivitet og fleksibilitet. Eco!Booster kan brukes med de fleste av våre profesjonelle HD/HDS-modeller, noe som gjør den til et allsidig verktøy for bærekraftig og effektiv rengjøring.

eco!Booster TR 030*	2.113-084.0
eco!Booster TR 033*	2.113-085.0
eco!Booster TR 036*	2.113-083.0
eco!Booster TR 040*	2.113-086.0
eco!Booster TR 045*	2.113-087.0
eco!Booster TR 050*	2.113-088.0
eco!Booster TR 060*	2.113-090.0
eco!Booster TR 080*	2.113-089.0

*TR står for EASY!Lock kobling. Koden, f.eks TR 030 står for dysestørrelse. Velg en størrelse som er lik eller litt større enn den som er originalt på din maskin.

VARMTVANNSVASKERE

230 V



UPRIGHT-KLASSEN

Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. Med slangetrommel.

HDS 5/13 UX

- ✓ 500 l/t, 550 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 125 bar, 180 maks
- ✓ 15 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.064-909.0

Leiefinans 60 mnd: 530,-

Kampanjepris:

24 390,-

ekskl. mva

HDS 5/15 UX

- ✓ 450 l/t, 500 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 180 maks
- ✓ 15 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.064-913.0

Leiefinans 60 mnd: 593,-

Kampanjepris:

28 990,-

ekskl. mva



VARMTVANNSVASKERE

230 V, ELEKTRISK ELLER DIESEL

MELLOM- OG SUPERKLASSEN

En kraftig høytrykksvasker for rengjøringsoppgaver som krever optimal ytelse og kvalitet fra en mobil maskin. Velegnet for vask av større kjøretøyer, anleggsmaskiner, driftsbygninger m.m.

HDS 10/21 -4 M

- ✓ 500-1000 l/t, 1300 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-210 bar, 240 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.071-946.0 (230 V)

Leiefinans 60 mnd: 1303,-

Kampanjepris:

59 890,-

ekskl. mva

HDS 13/20 -4 S

- ✓ 650-1300 l/t, 1500 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-200 bar, 240 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.071-954.0 (230 V)

Leiefinans 60 mnd: 1465,-

Kampanjepris:

66 990,-

ekskl. mva

NYHET



ekskl. mva

KOMPAKT-CLASSIC-KLASSEN

HDS 6/15-4 C Classic er en enfaset varmtvannsvasker i kompaktklassen med slitesterk veivakselpumpe, robust stålrørssamme og gir utmerket valuta for pengene.

HDS 6/15-4 CLASSIC

- ✓ 300-600 l/t, 800 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-150 bar, 200 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.030-914.0

NYHET



Kampanjepris:

32 890,-

ekskl. mva



DIESELDREVET VARMTVANNSVASKER
Kraftig høytrykksvasker med forbrenningsmotor som kan brukes uten strømtilførsel. For byggeplassen, land- og skogbruk og andre krevende felt.

HDS 8/20 De

- ✓ 800 l/t, 1000 maks
- ✓ 200 bar, 230 maks
- ✓ 6,8 kW Kärcher LC 186
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.210-910.0

Leiefinans 60 mnd: 1 585,-

Kampanjepris:

72 790,-

ekskl. mva



PS! Finnes også med bensinmotor til pumpen og dieselbrenner til vannet.

ELEKTRISK OPPVARMING

Høytrykksvasker med elektrisk oppvarming av vann beregnet for bruk hvor eksos ikke er ønskelig. Eco!Efficiencyinnstilling gir en energieffektiv høytrykksvasker

HDS-E 8/16-4 M

- ✓ 300-760 l/t, 1000 maks
- ✓ 30-160 bar, 205 maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 85° C

Leiefinans 60 mnd: 1 640,-

Kampanjepris:

75 390,-

ekskl. mva

1.030-900.0 (12 kW) 30° e

Leiefinans 60 mnd: 1 685,-

Kampanjepris:

77 490,-

ekskl. mva

1.030-904.0 (24 kW) 45° e

Leiefinans 60 mnd: 1 775,-

Kampanjepris:

81 550,-

ekskl. mva

1.030-906.0 (36 kW) 58° e



KOMPAKTKLASSEN

Kompakt 1/3-fas varmtvannsvasker med høy ytelse og avansert utstyr ideell for håndverkere, bedriftseiere eller rengjøringsbedrifter. Pumpen kobles ut når høytrykkspistolen ikke er i drift.

HDS 6/15 C

- ✓ 260-560 l/t, 800 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-150 bar, 200 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80° C

1.169-910.0

Leiefinans 60 mnd: 779,-

Kampanjepris:

35 790,-

ekskl. mva

HDS 8/18-4C

- ✓ 300-800 l/t, 1000 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar, 220 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.174-920.0

Leiefinans 60 mnd: 959,-

Kampanjepris:

43 990,-

ekskl. mva

HDS 9/17 -4 C

- ✓ 350-900 l/t, 1000 maks
- ✓ 3 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 30-170 bar, 205 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 155° C

1.174-924.0

Leiefinans 60 mnd: 986,-

Kampanjepris:

44 990,-

ekskl. mva



DIESELDREVET VARMTVANNSVASKER

Kraftig høytrykksvasker med forbrenningsmotor som kan brukes der det ikke er tilgang til strøm. Perfekt for byggeplassen, land- og skogbruksvirksomhet, samt andre krevende felt. Weed-varianten kommer med tilbehør for fjerning av ugress med varmtvann.

HDS 1000 DE Diesel / Weed - ugressbekjempelse

- ✓ 450-900 l/t, 1000 maks
- ✓ 40-200 bar, 230 maks
- ✓ 6,8 kW / 9,3 hk / Yanmar dieselmotor
- ✓ Maks 80° C /Weed maks 98° C

1.811-943.0

1.811-947.0 Weed*

Leiefinans 60 mnd: 2 596,-

Kampanjepris:

119 290,-

ekskl. mva

1.811-943.0

Leiefinans 60 mnd: 2 915,-

Kampanjepris:

133 890,-

ekskl. mva

1.811-947.0 Weed*



VARMTVANNSVASKERE 400V

STANDARD MODELLER

Vår nye HDS M/S-klasse er flaggskipet blant Kärchers varmtvannstrykkvaskere. Den er designet for å levere høy ytelse og tåle de tøffeste forholdene. I tillegg bruker den nyeste innovasjoner for å gjøre arbeidet så komfortabelt som mulig for operatøren. Fokuset er rettet mot hovedmålgruppene innen jordbruk, bygg, industri og transport.



VARMTVANNSVASKERE 400V

CLASSIC MODELLER

HDS Classic er enkle, robuste maskiner med varmt vann, kraft og pålitelighet til konkurransedyktig pris. Laget med høykvalitetskomponenter for lang levetid under krevende forhold. Enkel service sikrer pålitelighet, og Eco!efficiency-modus reduserer kostnader og utslipp.



KOMPAKTKLASSE

HDS 8/18-4 C

- ✓ 300-800 l/t, 1000 l/t maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar, 220 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks temp 80°C / Damp 155°C

1.174-918.0



MELLOMKLASSE

HDS 10/21-4 M

- ✓ 500 - 1000 l/t, 1300 l/t maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-210 bar, 235 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks temp 80°C / Damp 155°C

1.071-939.0



KOMPAKTKLASSE

HDS 8/18-4 Classic

- ✓ 300-800 l/t, 1000 l/t maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-180 bar, 235 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80°C

1.030-913.0



MELLOMKLASSE

HDS 10/21-4 M Classic

- ✓ 1000 l/t, 1300 l/t maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 210 bar, 235 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80°C

1.030-911.0



SUPERKLASSE

HDS 13/20-4 S

- ✓ 500 - 1300 l/t, 1500 l/t maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-200 bar, 235 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks temp 80°C / Damp 155°C

1.071-937.0



SUPERKLASSE

HDS 13/20-4 S Classic

- ✓ 1300 l/t, 1500 l/t maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 200 bar, 235 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80°C

1.030-912.0



SUPERKLASSE

HDS 18/18-4 S Classic

- ✓ 1800 l/t, 2100 l/t maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 50-180 bar, 235 maks
- ✓ 10 m slange
- ✓ Maks 80°C

1.030-915.0





BEST UNDER PRESS

Kärcher utvikler og produserer alle pumper og motorer selv. Vi har full kontroll over hele produksjonsprosessen og bruker nøye utvalgte, høykvalitetsmaterialer for produktene våre. Materialevalget bestemmes av ytelsesklassen der den aktuelle høytrykksenheten brukes.



Sylinderhode i messing

Alle Kärchers profesjonelle maskiner er utstyrt med et sylinderhode i messing som standard. Dette er designet for sterk ytelse og svært lang driftstid.



Stempler tilpasset bruken

I lavtrykksområdet garanterer rustfrie stempler optimale glideegenskaper og lav slitasje, mens keramiske stempler gir den nødvendige robustheten selv ved høyt arbeidstrykk.



Perfekt samspill

For hver maskin designer vi den beste kombinasjonen av høytrykkspumpe og motor. Det gir optimalt driftspunkt, garanterer lang levetid og maksimal effektivitet.



Rengjøringsmidler

Våre pumper er designet for bruk med sterke rengjøringsmidler. Dette betyr at vi kan garantere det beste rengjøringsresultatet for enhver bruk.



Stillere

Motor og pumpe er optimalt koordinert for å sikre lav friksjon og dermed generere mindre støy.



Alle Kärchers varmtvannsvaskere utstyres nå med dette symbolet som et tegn på sertifiseringen.

Sertifiserte varmtvannsvaskere

Kärchers varmtvannsvaskere er sertifisert for tilfredsstillende effektivitet og utslippsstandarter i henhold til spesifikasjoner utarbeidet av den uavhengige europeiske organisasjonen "European Cleaning Machines Association". Kärcher er den første verdensomspennende leverandøren av varmtvannsvaskere med en slik sertifisering. Det er derfor garantert at alle våre varmtvannsvaskere oppfyller følgende testkrav eller overholder følgende grenseverdier:

Eksosutslipp maks. 11%
CO-utslipp maks. 75 ml/l
Sotmengde maks 1

Brennere med høy effektivitet
Lavt drivstofforbruk
Lave utslipp

VASKETILHENGERE

Pris på forespørsel

IKKE REGISTRERINGS-PLIKTIG

HDS 17/20 KAN LEVERES MED UGRESS-BEKJEMPELSE

HDS-TRAILER
Mobil varmtvannshenger

HDS 9/50 DE TR1
1.524-521.2
✓ 500 bar
✓ 900 l/t

HDS 13/20 DE TR1
1.524-952.2
✓ 200 bar
✓ 1300 l/t

HDS 13/35 DE TR1
1.524-521.2
✓ 350 bar
✓ 1300 l/t

HDS 17/20 DE TR1
1.524-952.2
✓ 200 bar
✓ 1700 l/t



HD-TRAILER

Mobil kaldtvannshenger

Levers med stor slangetrommel, samt deksel og overtrekk som beskytter mot vær og vind

HD 9/23 DE TR1

0.300-421.0

HD 9/23 GE TR1

0.300-420.0

- ✓ 40-230 bar
- ✓ 400-930 l/t
- ✓ 1.000 l vanntank
- ✓ Diesel- eller bensindrevet

NYHET

Pris på forespørsel



KALDTVANNSVASKERE

HD 5/11 EX Plus Classic

Kaldtvannsvasker

1.520-801.0

Kompakt innstegsmodell av en profesjonell høytrykksvasker. Leveres med enkel og robust Classic-pistol, kraftdyse og rotordyse. Slangetrommel for enkel oppbevaring av slangen.

- ✓ 500 l/t, 720 maks
- ✓ 1 ~ / 200-240 V / 50 Hz
- ✓ 110 bar, 160 maks
- ✓ 8 m slange

Kampanjepris:
8 490,-
ekskl. mva

NYHET



HD 5/15 C

Kaldtvannsvasker

1.520-930.0

Kompakt og hendig 1-fas høytrykksvasker med høy rengjøringskapasitet og bruker-komfort. Det er en robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk.

- ✓ 500 l/t, 720 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:
9 750,-
ekskl. mva



HD 5/15 CX Plus

Kaldtvannsvasker

1.520-932.0

HD 5/15 CX Plus er en kompakt og hendig 1-fas høytrykksvasker med høy rengjøringskapasitet og brukerkomfort. Robust og mobil maskin for daglig profesjonell bruk. Med slangetrommel og rotordyse.

- ✓ 500 l/t, 720 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 200 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:
11 850,-
ekskl. mva



HD 6/15 M Cage

Kaldtvannsvasker

1.150-970.0

Robust og mobil høytrykksvasker for krevende, profesjonell bruk. Den kraftige pumpen beskyttes av en solid stålramme. Kan brukes både stående og liggende. Kommer med tidsbesparende teknologi som EASY!Force og EASY!Lock.

- ✓ 560 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 225 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:
13 750,-
ekskl. mva



HD 10/25-4 SXA Plus

Kaldtvannsvasker

1.286-974.0 (230 V)
1.286-955.0 (400 V)

Kraftig og pålitelig maskin med mange nye brukervennlige løsninger. Vi nevner: Automatisk slangeinntrekk, Ny rotordyse som reduserer vibrasjoner med opptil 30%, og ny slitesterk slange. 15% høyere effektivitet som sparer tid og kostnader sammenlignet med sin forgjenger.

- ✓ 400-1000 l/t, 1200 maks
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 30-250 bar, 280 maks
- ✓ 20 m slange

Kampanjepris:
36 990,-
ekskl. mva

Leiefinans 60 mnd: 806,-



HD 6/15 MX Plus

Kaldtvannsvasker

1.150-931.0

HD 6/15 MX er en vekselstrømsdrevet mobil høytrykksvasker med automatisk start/stopp, integrert slangetrommel for enkel håndtering av høytrykkslangen og en rekke muligheter for plassering og oppbevaring av tilbehør.

- ✓ 560 l/t, 720 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 225 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:
14 890,-
ekskl. mva



HD 8/23 G Classic

Kaldtvannsvasker med forbrenningsmotor

1.187-012.0

HD 8/23 G Classic er en bensindrevet kaldtvannsvasker med 280 bar trykk som gir maksimal mobilitet og de beste rengjøringsresultatene selv under tøffe forhold.

- ✓ Bensinmotor 6,8 kW
- ✓ 800 l/t, 1040 maks
- ✓ 230 bar - 280 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:
19 790,-
ekskl. mva

Leiefinans 60 mnd: 430,-



HD 6/15-4 CLASSIC

Kaldtvannsvasker

1.367-900.0

HD 6/15-4 Classic er en robust og allsidig høytrykksvasker med stålramme, 4-pols lavhastighetsmotor og vevakselpumpe med messingstempelhodet for lang levetid og lite vedlikehold.

- ✓ 450-600 l/t, maks 650
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 150 bar, 190 maks
- ✓ 10 m slange

Kampanjepris:
13 990,-
ekskl. mva



HD 7/14-4 MXA Plus

Kaldtvannsvasker

1.524-947.0


Første høytrykksvasker utstyrt med automatisk inntrekk av slange. Velprøvd fjærsystem kjent fra veggmonterte tromler. Foruten velkjente Kärcher løsninger med Easy!Force, svivel på pistol, har maskinen en større grunnflate for mer stabilitet. **Markedets høyeste vannmengde på 1 fas.**

- ✓ 690 l/t, 900 maks
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 140 bar, 210 maks
- ✓ 15 m slange

Kampanjepris:
21 990,-
ekskl. mva

TOPP-MODELL

+15%
EFFEKT



MXA
Automatisk inntrekk på
slangetrommel





STASJONÆRE LØSNINGER



Pris på
forespørsel

2500–12 000
LITER I TIMEN
80–160 BAR

Skreddersydd høytrykksanlegg

Robust, brukervennlig og tilpasset

HD 25/15-4 ST: 1.509-912.0
HDC: 1.509-920.0/921.0/923.0/924.0

Meget driftssikker og stabil stasjonærvasker.
Tidsbesparende med en vasker som alltid er klar.
En eller flere samtidige brukere.

Maskinene kan leveres med servokontroll for justering
av trykk under arbeidet. Vi kan også levere kjemidoserings-
system til f.eks. desinfisering.

- ✓ Kan leveres i 400V, 440V, 690V / 50 og 60 Hz
- ✓ Vannmengde 2.500–12.000 l/t
- ✓ Makstrykk 80 eller 160 bar
- ✓ Temperatur: Velg mellom 60°C eller 85°C

HD 8/18-4 ST | HD 10/21-4 ST | HD 13/18-4 ST | HD 17/15-4 ST | HD 10/21-4 ST (230V)

Stasjonære kaldtvannsvaskere

1.524-962.0 | 1.524-963.0 | 1.524-987.0 (230 V) | 1.524-964.0 | 1.524-965.0



Stasjonære kaldtvannsvaskere gir mulighet til direkte tilkobling for opptil 6 uttakspunkt.
Pulseringsdemper for montering til fast røropplegg. Ekstra fintfiltrerende vannfilter
som standard. Kan kobles til fjernkontroll.

OBS! Leveres uten slange, høytrykkslanse og tretrinnsdyse

- ✓ 300-800 l/t | 500-1000 l/t | 700-1300 l/t | 900-1700 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz |
- ✓ 30-180 bar | 50-210 bar | 50-180 bar | 100-150 bar
- ✓ 5,5 kW | 7,5 kW | 8,8 kW | 9 kW

Vi tilbyr enda flere varianter av gass-/dieseloppvarmede høytrykksvaskere. Kontakt oss for mer informasjon.

Leiefinans 60 mnd: 1 049,-		Leiefinans 60 mnd: 1 236,-		Leiefinans 60 mnd: 1 236,-		Leiefinans 60 mnd: 1 345,-		Leiefinans 60 mnd: 1 445,-	
Kampanjepris:		Kampanjepris:		Kampanjepris:		Kampanjepris:		Kampanjepris:	
47 990,-		56 790,-		56 790,-		61 790,-		66 490,-	
ekskl. mva		ekskl. mva		ekskl. mva		ekskl. mva		ekskl. mva	
HD 8/18-4 ST		HD 10/21-4 ST		HD 10/21-4 ST - 3~/230 V		HD 13/18-4 ST		HD 17/15-4 ST	

HD 6/15-4 M ST CLASSIC

Stasjonær kaldtvannsvasker

1.367-930.0

HD 9/18-4 M ST CLASSIC

Stasjonær kaldtvannsvasker

1.367-933.0

HD 6/15 M ST Classic og HD 9/18-4 M ST Classic er stasjonære, robuste
høytrykksvaskere med stålramme, slitesterk veivakselpumpe og 4-pols lavhas-
tighetsmotor for pålitelig og vedlikeholdsvennlig drift.

- ✓ 450-600 l/t
- ✓ 1 ~ / 230 V / 50 Hz
- ✓ 35-150 bar, 190 maks
- ✓ 3,4 kW

Kampanjepris:
14 990,-
ekskl. mva

1~

- ✓ 500-900 l/t, maks 960 l/t
- ✓ 3 ~ / 400 V / 50 Hz
- ✓ 35-180 bar, 240 maks
- ✓ 6,5 kW

Kampanjepris:
19 990,-
ekskl. mva

3~



TIPS TIL TILBEHØR

Slangetrommel på vegg eller maskin

Å ettermonter en slangetrommel på vegg eller på maskin er ikke noe problem. Tromler og slanger får du i alle variasjoner. For næringsmiddelindustrien med syrefast og rustfritt stål. Flere sikkerhetsklasser på slangene med forskjellige nivå tilpasset kundens behov og ønsker.



Noen ganger har man liten plass, andre ganger har man litt mer albuerom.

Med store arealer jobber man effektivt med en lang lanse som gir en god rekkevidde. Når området du skal rengjøre er vanskelig å nå, eller plassen du jobber på er trang, vil en kort lanse gjøre jobben best.

Tette rør

Betong som størkner i slangen, tett avløp på hytta, eller rørganger som må rengjøres? Med rett maskin, slange og dyse vil du kunne løse de fleste utfordringer du møter på.



Fjern vannet samtidig som du vasker

Når man fester på en overflatevasker sikrer du et jevnt resultat. Ønsker du samtidig å fjerne vannet fra vaskeområdet er FRV løsningen for deg. Utformingen sikrer at vannet flyttes vekk fra området og til nærliggende kum, bøtte eller skråning.




Tyggegummifjerner

Tyggegummifjerner kan brukes sammen med en høytrykksvasker for å fjerne tyggegummi ved hjelp av varmt eller kaldt vann. Minimum 900 l/t kreves. Art nr. 2.642-843.0

Kjemiinjektor

Med en kjemiinjektor kan du dosere riktig mengde kjemi til ditt bruk. Mindre bytting mellom tilbehør, og en mer effektiv vaskeprosess.



Fjerne ugress

En varmtvannsvasker kan mer enn bare fjerne skitt, fett og olje. Med ugressmunnstykke, og varmt vann eller skum, vil ugress fjernes effektivt. Varmen i skummet/vannet tar knekken på ugresset fra røttene og det vil dø og visne.



Eco!Booster MAX

Maksimal effektivitet og allsidighet innen profesjonell rengjøring. eco!Booster MAX tilbyr mer enn dobbelt så god arealtelse og ergonomisk håndtering.



Rengjøring av solcellepaneler, glassflater og fasader

Vår systemløsning består av børster, teleskoplanser, tilbehør og adaptere, som legger til rette for fleksibel bruk av en rekke rengjøringstyper i ulike rengjøringsjobber. Lavt, middels, høyt trykk, eller støvsuging: Aldri før har rengjøring av vanskelig tilgjengelige fasader, glassflater, solcellepanel og gulv vært mer fleksibelt, komfortabelt og grundig.

TILBEHØR

Kampanjepris:
990,-
ekskl. mva

GOD

Skumflaske Classic
Classic-skumflaske har en 1-liters beholder og gjør det mulig å justere doseringsenheten for vaskemiddel og vinkelen på vaskemiddelstrålen med presisjon.
Art. nr. 4.119-027.0 400-600 l/t
Art. nr. 4.119-028.0 700-900 l/t

Kampanjepris:
1 490,-
ekskl. mva

BEDRE

Skumflaske Basic
Presis dosering med tre forskjellige doseringsventiler (1,2,4 %). Beholderstørrelse 1 liter
Art. nr. 4.112-053.0 350-600 l/t
Art. nr. 4.112-054.0 700-800 l/t
Art. nr. 4.112-055.0 800-2500 l/t


Kampanjepris:
1 790,-
ekskl. mva

BEST

Skumflaske Advance
Presis dosering med tre forskjellige doseringsventiler (1,2,4 %). Mulighet for å justere strålevinkel for bedre kontroll av skumlegging. Leveres med stabil flaske. Beholderstr. 1 liter
Art. nr. 4.112-063.0 400 - 600 l/t
Art. nr. 4.112-064.0 700 - 800 l/t
Art. nr. 4.112-065.0 900 - 2.500 l/t



WR 10 ugressfjerner
Ugressfjernerer WR 10 bruker varmt vann (opptil 98 °C) fra varmtvannsvaskere for å effektivt fjerne ugress, også på trange steder. Den er lett og kompakt.
Art.nr. 2.114-016.0



WR 50 ugressfjerner
For effektiv og enkel fjerning av ugress sammen med en Kärcher varmtvannsvasker. Høytrykksvaskeren gir optimal temperatur på 98° C. I tillegg til denne på 50 cm, finnes det løsninger på 10 og 20 cm, samt en bom på 1 meter.
Art.nr. 2.114-013.0



Overflatevasker FR 30 Classic
Den robuste klassiske overflatevaskeren med 300 mm diameter og dyse sett som følger med. 2 x størrelse 018(Passer 400-500 l/t); andre kan bestilles separat.Art.nr. 4.119-030.0



VehiclePro Skumvask RM 838
Den alkaliske skumvasken RM 838 fjerner uanstrengt olje- og fettflekker, insektsrester og annen skitt som er skånsom mot lakken.
Art. nr. 6.295-979.0




Rørrengjøringssett EASY!Force - 20 meter
Settet inneholder rørrengjøringslange 250 bar (20 m) og rotodyse.
Oppgi vannmengde så finner vi riktig kombinasjon til ditt behov.



Slangetrommelsett for HDS C
Slangetrommel til høytrykksvaskere i C-klassen. I pakken er det standard trommel og kort 70 cm slange mellom maskin og trommel.
Art. nr. 9.550-312.0 (inkl 15 m slange)
Art. nr. 2.110-010.0 (uten slange)

ECO!Booster MAX
Maksimal effektivitet og allsidighet innen profesjonell rengjøring. eco!Booster MAX tilbyr mer enn dobbelt så god arealtelse og ergonomisk håndtering.

Art.nr. 2.113-095.0 - 40
Art.nr. 2.113-096.0 - 45
Art.nr. 2.113-097.0 - 50
Art.nr. 2.113-098.0 - 60
Art.nr. 2.113-099.0 - 80



Slangetrommel
Kärcher Classic slangetrommel for høytrykksvaskere. 20 m slange, maks 250 bar og maks 100 °C. M22 x 1,5 gjenger.
Art. nr. 4.760-866.0



Slangetrommelsett til varmtvannsvaskere (HDS)
For maksimal komfort ved opprulling av høytrykkslangen. 20 m slange medfølger.
Art. nr. 2.110-011.0 (S-/M-klassen)
Art. nr. 2.110-012.0 (C-klassen)

Kampanjepris:
2 790,-
ekskl. mva



Har du en pent brukt Kärchervasker?
Da kan du oppgradere til de ekstra solide og behagelige EASY!Force pistolene!



Oppgraderingssett EASY!Force
Gi din nye Kärcher nytt tilbehør. Inneholder EASY!Force høytrykkspistol, EASY!Force lanse, høytrykkslange (10 m), adapter 8 og adapter 2.
Art. nr. 4.111-051.0



Slangetrommelsett kompositt 20 m
Inneholder trommel kompositt, veggfeste, høytrykkslange DN 8 (20 m) med svivel. Easy!lock gjenger. Godkjent opp til 315 bar.
Art. nr. 9.549-743.0



Slangetrommelsett m/ svivel
Inneholder trommel kompositt, veggfeste og longlife høytrykkslange DN 8 med svivel (20 m). 400 bar. Easy!lock gjenger.
Art. nr. 9.549-060.0



Slangetrommelsett rustfritt EASY!Force
Inneholder trommel og svingbart feste i rustfritt stål, høytrykkslange DN 8 (20 m) med svivel. Godkjent opp til 315 bar. Easy!lock gjenger.
Art. nr. 9.550-096.0




Kampanjepris FRV 30:
Fra 9 290,-
ekskl. mva

Overflatevasker FRV 30
Opplev effektiv og sprutfri rengjøring med FRV! Det integrerte avsuget fjerner skitnevannet umiddelbart via venturi-prinsippet - for tørrere, renere overflater innendørs, i garasjen og på vegger. Tilpasset dyse sett må bestilles separat.
Art.nr. 2.111-010.0 - FRV 30

Dysesett til FRV

Dysesett Overflatevasker	Kompatibel maskin
2.642-430.0	HD 6/15 C
2.642-431.0	HD 6/13 C HD 7/18 C HD 6/16-4 M
2.642-432.0	HD 6/12-4 C HD 7/18-4 M
2.642-433.0	HD 9/19 M HD 9/20-4 M HD 10/21-4 S HD 10/23-4 S HD 10/25-4 S
2.642-982.0	HD 13/18-4 S HDS 12/18-4 S HDS 13/20-4 S

Kampanjepris:
1 490,-
ekskl. mva



Dyse sett til overflatevasker
Må utstyres med passende dyse sett i henhold til maskinen som brukes.
Se modell til venstre.

ULTRAHØYTRYKK

HD 9/100-4 Cage Classic

Ultrahøytrykksvasker

1.812-000.0

Ideell for universell bruk i bygg- og anleggsbransjen og til andre industrielle bruksområder. HD 9/100-4 Cage Classic er en allsidig ultrahøytrykksvasker i UHP-kompaktklassen. Hjertet i maskinen er en ekstremt kraftig industriell høytrykkspumpe fra WOMA med høy volumetrisk effektivitet. HD 9/100-4 er utstyrt med en bypass-høytrykkspistol og har et arbeidstrykk på 1000 bar og en strømningshastighet på 980 l vann per time. Den fjerner dermed selv den mest gjenstridige smuss raskt og pålitelig.

- ✓ 980 l/t
- ✓ 1000 bar
- ✓ 400V / 63 Amp
- ✓ 10 m slange



Pris på forespørsel

HD 9/50-4 Cage

Ultrahøytrykksvasker

1.367-156.0

Hendig og praktisk: Holderen og den integrerte slangekroken sørger for at tilbehøret er klart ved maskinen. Timemåleren viser alltid den nøyaktige driftstiden til pumpen. Sikker oppbevaring: Tilbehør og verktøy oppbevares i en beskyttet boks. Enkel å flytte: Tralleprinsippet gjør det mulig å transportere maskinen på en enkel måte, selv til områder som er vanskelig tilgjengelig. Pålitelig og sikker: Kärchers veivakselpumper med høy ytelse, sikrer et optimalt trykk. Den valgfrie utkoblingen ved tørrgang beskytter både maskinen og brukeren. Finnes også i versjon med bensinmotor.

- ✓ 900l/m
- ✓ 500 bar
- ✓ 400V / 32 Amp
- ✓ 10 m slange



Pris på forespørsel

TØRRISBLÅSERE

IB 10/15 L2P Advanced

Tørrisblåser

1.574-201.0

Tørrisblåseren IB 10/15 L2P Advanced revolusjonerer rengjøring med integrert tørrisproduksjon direkte fra flytende CO₂. Denne innovative maskinen gjør tørrisrengjøring tilgjengelig for mindre vedlikeholdsoppgaver, produksjonsprosesser og kjøretøylargjøring, selv på komplekse overflater og kraftig forurensning. Med forbedret tørrisproduksjon og redusert behov for trykkluft tilbyr den høyere rengjøringsytelse og enklere logistikk. Kärchers skånsomme og restefrie teknologi gjør maskinen ideell for industrielle miljøer, uten kompromiss på effektivitet.

- ✓ Lufttrykk 0,7 - 10 bar
- ✓ Luftstrøm 0,07 - 1,55 m³/min



Pris på forespørsel

IB 15/120

Tørrisblåser

1.574-104.0

Ice Blaster IB 15/120 er en robust maskin som kombinerer kraft og pålitelighet med smarte detaljer som koffertholder, is-tømming og oppbevaringslommer. Disse funksjonene gjør tørrisrengjøring enklere og mer behagelig. Vi har forbedret luftstrømmen i maskinen, slangen, høytrykkspistolen og dysen for å gi deg enestående rengjøringseffekt. Til tross for sin størrelse er IB 15/120 svært mobil og kan enkelt trilles av én person, også i trapper. Kort sagt – tørrisblåsing på sitt beste!

- ✓ Lufttrykk 2 - 16 bar
- ✓ Luftstrøm 2 - 12 m³/min



Pris på forespørsel



INDUSTRISTØVSUGERE

PLAST- OG METALL

IVR-L 65/24-2 med tilbehør

Industristøvsuger

9.990-904.0

NYHET

Kärcher IVR-L er en komplett industristøvsuger designet for å suge opp væsker og metallspån i krevende miljøer. Settet inkluderer en kraftig IVR-L-støvsuger, fugemunnstykke, slange og en **silkurv for metallspån på 20 liter**. Maskinen er svært robust med en 360° roterbar slangetilkobling for fleksibilitet. Skvalpeplate følger med, og en gjennomsliktig slange for nivåkontroll og enkel tømning. Hvis ønskelig så kan man, med et tillegg, etterkjøpe flotørstopper.

- ✓ Luftmengde 144 l/s
- ✓ Vakuum 235 mbar
- ✓ Beholder 65 l

Leiefinans 60 mnd: 872,-

Kampanjepris:
39 990,-
ekskl. mva



IVR-L 120/24-2 Tc

Industristøvsuger

9.987-888.0

Den kompakte industristøvsugeren IVR-L 120/24-2 Tc er ideell for effektiv separering av skjærevæsker og spon. Med en robust konstruksjon, inkludert oljebestandige hjul og strømledning, er den slitesterk og egnet for tøff, daglig industriell bruk. Støvsugeren har et vippekabinett med en kapasitet på 120 liter, perfekt for store mengder væske og støvfrie faste stoffer. Faste stoffer kan skilles ut med en valgfri sponkurv. Slangetilkoblingen på sugehodet er 360° roterbar for fleksibel bruk. Enkel tømning skjer via tømmerør eller vippekabinett, og maskinen kan flyttes med gaffeltruck.

- ✓ Luftmengde 148 l/s
- ✓ Vakuum 235 mbar
- ✓ Beholder 120 l

Pris på
forespørsel



INDUSTRISTØVSUGERE

NÆRINGSMIDDEL

IVM 40/24-2 M Lp

Industristøvsuger

9.989-909.0

Holdbar, robust, kompakt og mobil industristøvsuger i mellomklassen med to motorer, designet for generell oppsuging av fine og grove faste stoffer i industrielle miljøer. Den pålitelige maskinen er enfaset, og motorene kan styres individuelt for optimal fleksibilitet. Det effektive filterrengjøringsystemet renser det store PTFE-stjernefilteret i støvklasse M enkelt og pålitelig uten at støvsugeren må slås av. Maskinen er utstyrt med Longopac-pose-system, som sikrer støvfri avhending av materiale. Det slitesterke stål-kabinettet og store hjul gjør den lett å transportere, og sikrer lang levetid i krevende arbeidsmiljøer. Leveres uten tilbehør

- ✓ Luftmengde 106 l/s
- ✓ Vakuum 225 mbar
- ✓ Beholder 40 l

Leiefinans 60 mnd: 852,-

Kampanjepris:
38 990,-
ekskl. mva



NT 40/1 Tact Bs (leveres uten tilbehør)

Våt- og tørrstøvsuger

1.148-340.0

Bakere og konditorer kan glede seg over vår bakeristøvsuger NT 40/1 Tact Bs. Det være seg gulv, maskiner eller annet utstyr – og med det rette tilbehøret også bakerovnen: Støvsugeren takler enkelt alle utfordringer som venter på bakeriet. Med de solide låsekjaffene i metall er den sertifisert som eksplosjonssikker maskin og er derfor perfekt til støvsuging av potensielt helseskadelig melstøv. Den automatisk rengjøringen av Tact-filteret sikrer ikke bare konstant høy sugekraft, men gjør det også mulig å støvsuge store mengder fint støv. Det er enkelt å betjene støvsugeren med dreiebryteren i midten. Den robuste beholderen gjør at den også tåler tøffere bruk, og støvsugeren er svært lett å transportere takket være det ergonomiske skyvehåndtaket.

- ✓ Luftmengde 74 l/s
- ✓ Vakuum 273 mbar
- ✓ Beholder 40 l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)

Lanseringspris:
9 990,-
ekskl. mva



TILBEHØRSSETT

Næringsmiddel FDA godkjent

9.989-940.0

Passer blant annet til IVM 40/24

Kampanjepris:
12 990,-
ekskl. mva

NYHET



BAKERISETT

Tilbehør NT 40/1 Tact Bs

2.640-436.0

Lanseringspris:
5 690,-
ekskl. mva



BAKEROVNSETT

Tilbehør NT 40/1 Tact Bs

2.640-341.0

Lanseringspris:
12 490,-
ekskl. mva



STØVSUGERE

Støvsuging med Kärcher. Våre brukervennlige våt- og tørrstøvsugere og teppebørstesugere er optimale løsninger for industri, varehandel, bilbransjen, renholdsselskaper, bygg og anlegg, leverandører av vedlikeholdstjenester m.m. Maskinene leverer svært gode rengjøringsresultater, er utstyrt med innovativ filterteknologi og er svært holdbare.

Støv er en sammensatt blanding av luft og faste partikler i forskjellige former og størrelser. Den kjemiske sammensetningen og de fysiske egenskapene kan variere betydelig. Støv er kategorisert i forskjellige klasser som bruker disse variablene. Fibre, som det spesielt farlige **asbest** og mineralfibre (<5 µm) kan også trenge dypt inn i luftveiene. Nøyaktig identifikasjon av støvklasse er derfor meget viktig i valg av rett støvsuger.

Støv som ikke er i luftbærent kan ikke gjøre skade. Den eneste prevantive løsningen er sug direkte på elektroverktøyet. Hvis dette ikke lar seg gjøre er det mange måter å binde eller støvsuge opp støv på kombinert med riktig ansiktsmaske som kan forhindre støvet i å entre luftveiene.



BEST I HVER KLASSE

Det har aldri vært tryggere å vise sine sanne farger. Filtrene våre er fargekodet for å vise bruksområdene. Brunt til tre- og fiberstøv. Rødt til HEPA. Svart til de mest krevende bruksområdene. Blått kan brukes til alt. Og grønt til tørt støv og for høy kostnadseffektivitet.

STØVKLASSE	HYGIENISK GRENSEVERDI mg/m3 og filtreringsgrad	BRUKSOMRÅDE	KOMMENTAR
	>1	Rengjøring av avfall, jord, grus, sten og leire.	Opptil 1 % av alt støv som suges inn blåses ut i din pusteluft uten bedre filterklasse.
	>=0,1 og filtreringsgrad 99,5% (uten H13)	Under riving, saging, skjæring, sliping og boring i f.eks. tre, plast, stein, gips og ildfaste deler. Ved kvartsstøv må H13-filter erstatte M-filter.	Støv fra harde tresorter eller trykkipregnet trevirke har grense på 0,5 mg/ m3 i løpet av en arbeidsdag. Ved oppsug av silkestøv skal filteret være av klassen H13 i henhold til EN 1822.
	<0,1 og filtreringsgrad 99,995%	Miljø med mulig direkte eksponering for farlig støv som f.eks kreftfremkallende eller allergi-fremkallende støv.	For eksempel støv som inneholder krom, 6+, bly, platina, kadmium, kvikksølv eller asbest.



LOMMEFILTER
Trevirke
Støvklasse: **M+L**



2.414-000.0

 **WOOD**



- Sug av fibre uten filterpose.
- Sikret høy sugekraft tilstopping!). (ingen
- Fukt- og råtebestandig.

FLATFILTER
Ultimate
Støvklasse: **M+L**



6.907-455.0

 **ULTIMATE**



- Fukt- og råtebestandig teflonfilter. (PTFE).
- Kostnadseffektiv takket være lengre levetid på filteret.
- Sikret høy sugekraft tilstopping!). (ingen

FLATFILTER
Tørt
Støvklasse: **M+L**



6.904-367.0

 **DRY**



- Høy sugekraft ved oppsug av fint støv.
- Høy støvretensjon (Holder på støvet).
- Filteret må tørkes etter oppsug av væsker!

FLAT PLEATED FILTER
Sikkerhets-/HEPA
Støvklasse: **H**



6.907-671.0

 **SAFETY/HEPA**



- For farlig og eksplosivt støv.
- Det nye PTFE H-filteret er det første vaskbare H-filteret på markedet. Dette sikrer oppsug av store mengder støv uten filterpose.
- Et sikkerhetsfiltersett eller avfallspose påkreves for oppsug av farlig støv.

FLATFILTER
Vått og tørt
Støvklasse: **M+L**



6.907-662.0

 **WET & DRY**



- Fukt- og råtebestandig (PES).
- Kostnadseffektiv takket være lengre levetid på filteret.
- Egnet for brukere som hyppig bytter mellom sug av væske og tørt.

METALLFILTER
Vått
Støvklasse:



6.904-287.0

 **WET**



- Perforert metallplate for væsker.
- Passer NT 611, K og KF modeller.

VÅT- OG TØRRSUGERE

NT 30/1 Ap Te L

Våt- og tørrsuger

1.148-231.0

Ny våt- og tørrsuger med halv-automatisk filterrengjøring samt uttak for el-verktøy.

- ✓ Luftmengde 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30 l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)

6.904-367.0 (papir)
2.889-154.0

Kampanjepris:
5 890,-
ekskl. mva



NT 30/1 Tact Te L

Våt- og tørrsuger

1.148-211.0

NT 30/1 Tact Te er håndverkernes favoritt og har strømuttak med automatisk av/på bryter, samt Tact filterrengjøring for uavbrutt arbeid.

- ✓ Luftmengde 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30 l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)

6.907-662.0 (PES)
2.889-154.0



GOD

NT 30/1 Tact Te Adv L

Våt- og tørrsuger

1.148-281.0

Vår anbefaling til statisk støv! Denne maskinen leveres med antistatisk bend og sugeslange.

- ✓ Luftmengde 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30 l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)

6.907-662.0 (PES)
2.889-154.0



BEDRE

NT 30/1 Tact Te M

Våt- og tørrsuger

1.148-235.0

Vår anbefaling til kvartsstøv! Våtstøvsugeren NT 30/1 Tact Te M fjerner byggestøv i støvklasse M trygt og sikkert. Leveres med antistatisk slange og bend.

- ✓ Luftmengde 74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 30 l
- ✓ Effekt 1380 W (maks)

6.907-662.0 (PES)

Kan oppgraderes med:

6.907-455.0 (Ultimate)
6.907-671.0 (HEPA)
2.889-154.0



BEST

NT 22/1 Ap Te Adv L

Våt- og tørrsuger

1.378-621.0

NT 22/1AP Te Adv L har uttak for el-verktøy, automatisk av/på- bryter, semiautomatisk filterrens, samt antistatisk rørbend og sugeslange. Kommer med stor tilbehørspakke. Smart design sikrer full utnyttelse av beholder og gjør maskinen enkel å frakte med seg. Kompakt og lett, ideell for håndverkere og serviceteknikere.

- ✓ Luftmengde 72 l/s
- ✓ Vakuum 249 mbar
- ✓ Beholder 22 l
- ✓ Effekt 1300 W (maks)

2.889-219.0
2.889-217.0

Kampanjepris:
3 590,-
ekskl. mva



NT 22/1 Ap

Våt- og tørrsuger

1.378-600.0

Lett, allsidig og svært brukervennlig. Håndterer alt fra fint støv til væsker takket være semiautomatisk filterrens og et robust, fuktbestandig filter. Smart design sikrer full utnyttelse av beholder og gjør maskinen enkel å frakte med seg.

- ✓ Luftmengde 72 l/s
- ✓ Vakuum 249 mbar
- ✓ Beholder 22 l
- ✓ Effekt 1300 W (maks)

2.889-219.0
2.889-217.0



Kampanjepris:
2 250,-
ekskl. mva

NT 50/1 K

Våtsuger med lensepumpe

1.148-470.0

Spesielt utformet for rask fjerning av store vannmengder på byggeplasser eller i industrielle anlegg. En kraftige avløpspumpe håndterer over 300 liter skittent vann per minutt, inkludert grovt smuss opptil 20 mm i partikkelstørrelse. Geka-koblingen sikrer kompatibilitet med vannslanger. Turbinen og pumpen beskyttes av grovmussfiltre. Robuste metallhjul og et justerbart skyvehåndtak gjør NT 50/1 K enkel å transportere.

- ✓ Luftmengde 74 l/s
- ✓ Vakuum 273 mbar
- ✓ Beholder 50 l
- ✓ Effekt 1200 W (maks)
- ✓ Kraftig lensepumpe på over 300 l/min



Kampanjepris:
23 990,-
ekskl. mva

NYHET

NT 65/2 Ap

Våt- og tørrsuger

1.667-291.0

NT 65/2 Ap er en robust og kraftig våt- og tørrstøvsuger som håndterer alt fra våt grovsmuss til fint støv. Med Ap Clean-systemet har den semiautomatisk filterrens som muliggjør konstant høy rengjøringskraft.

- ✓ Luftmengde 2x74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 65 l
- ✓ Effekt 2760 W (maks)

6.904-283.0
6.904-285.0



Kampanjepris:
12 690,-
ekskl. mva

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Våt- og tørrsuger

1.667-316.0

75 l beholder med 2 motorer og helautomatisk filterrens. Medfølgende ekstra bredt kjørebane-munnstykke som festes i front av maskin. Over 1000 kg med kategori A finstøv kan suges opp for filteret må skiftes. Antistatisk og med tipp-container.

- ✓ Luftmengde 2x74 l/s
- ✓ Vakuum 254 mbar
- ✓ Beholder 75 l i metall
- ✓ Effekt 2760 W (maks)

6.907-277.0
2.885-753.0



Kampanjepris:
25 990,-
ekskl. mva

STØVSUGERE

T 7/1 Classic

Støvsuger

1.527-223.0

Lett og ergonomisk: T 7/1 Classic med fleecefilterpose som standard er en støvsuger i innstegsklassen med et godt pris-ytelsesforhold, sterk sugekraft og kabelholder.

Kampanjepris:
1 490,-
ekskl. mva

- ✓ Luftmengde 40 l/s
- ✓ Vakuum 235 mbar
- ✓ Beholder 11 l
- ✓ Kabel 7,5 m

6.904-084.0



T 11/1 Classic HEPA

Støvsuger

1.527-199.0

Med HEPA 14-filtreret med 99,995 filtreringsgrad, tilfredsstillende støvsugeren også sikkerhetsstandardene for områder der hygiene er ekstra viktig som på legekantor eller sykehus.

Kampanjepris:
1 690,-
ekskl. mva

- ✓ HEPA 14 filter
- ✓ Vakuum 235 mbar
- ✓ Beholder 11 l
- ✓ Kabel 7,5 m

6.904-084.0



T 10/1 Adv HEPA

Støvsuger

1.527-307.0

Støvsuger med HEPA 14-filtrer for høyeste hygienestandard. Robust, stillestående (52 dB(A)) og bærekraftig (45% resirkulert materiale). God sugekraft, 10l beholder, ergonomisk design og omfattende tilbehør. Perfekt for sensitive områder.

Kampanjepris:
3 490,-
ekskl. mva

- ✓ Luftmengde 40 l/s
- ✓ Vakuum 180 mbar
- ✓ Beholder 10 l
- ✓ Kabel 12 m

2.885-908.0



*alle plastdeler, unntatt tilbehør; basert på DIN EN 45557 og DIN SPEC 91446



Fugemunnstykke til tekstiler
4.130-010.0



LVS 1/2 Bp

Batteridrevet støvsuger

1.394-112.0

En lett, batteridrevet 2-i-1 støvsuger med enestående sugekraft, takket være syklofilterteknologi. LVS 1/2 Bp er allsidig i bruk, har tretrinns justerbar sugekraft, HEPA 13-Filter. Leveres med motorisert børstemunnstykke.

- ✓ Luftmengde 15 l/s
- ✓ Effekt 350 W
- ✓ 3,5 kg m/batteri
- ✓ Batteri 2,5 Ah og lader må kjøpes separat: 2.445-064.0

NYHET

Kampanjepris:
2 990,-
ekskl. mva



Kampanjepris
batteri og lader:
2 490,-
ekskl. mva

BR 30/1 C Bp Pack

Kompakt gulvaskemaskin

1.783-050.0

Svært kompakt og batteridrevet gulvaskemaskin for rengjøring av alle gulvtyper og arealer opp til 200 m². Maskinen har bedre rengjørings- og tørkeytelse, høyere hygiene, oppsamling av grovt smuss og økt komfort sammenlignet med en tradisjonell mopp. Lavt støynivå.

- ✓ Arbeidsbredde 300 mm
- ✓ Beholdere 1 l + 0,7 l
- ✓ Driftstid 60 min
- ✓ Vekt 6,1 kg m/batteri

Kampanjepris:
12 190,-
ekskl. mva

NYHET



BVL 5/1 Bp

Batteridrevet ryggstøvsuger

1.394-274.0

Utformet med skummet polypropylen er maskinen lett (5 kg) og robust. Med Air stream comfort systemet får man behagelig arbeid med mindre varmeoverføring fra maskin til ryggen. Batteri og lader må kjøpes separat.

- ✓ Luftmengde 40 l/s
- ✓ Vakuum 223 mbar
- ✓ Beholder 5 l
- ✓ Batteri: 2.042-022.0
- ✓ Lader: 2.445-045.0

NYHET



Kampanjepris:
7 190,-
ekskl. mva

Kampanjepris
batteri og lader:
5 590,-
ekskl. mva

PUZZI 8/1

Tepperenser

1.100-240.0

Kommer med kompakt møbelmunnstykke som standard. Det gjør den godt egnet for rask og grundig rengjøring av møbeltrekk og teppe-lagte områder.

- ✓ 1 l/min = 1 bar
- ✓ Beholder skitten 7 l
- ✓ Beholder rent 8 l
- ✓ Kapasitet 18 m²/t



Kampanjepris:
71 90,-
ekskl. mva

PUZZI 9/1 Bp

Batteridrevet teppe- og møbelrenser

1.101-700.0

Verdens første batteridrevne teppe og møbelrenser. Rengjør tekstile overflater hvor som helst. Batteri og lader må kjøpes separat.

- ✓ Beholder skitten 7 l
- ✓ Beholder rent 9 l
- ✓ Batteri: 2.042-022.0
- ✓ Lader: 2.445-045.0
- ✓ Samme som benyttes til BVL 5/1 Bp



Kampanjepris:
9 990,-
ekskl. mva

PUZZI 10/1

Tepperenser

1.100-130.0

Integrert teppe- og møbelmunnstykke. Maskinen er perfekt for rengjøring av små og mellomstore tekstiloverflater. Beregnet både for profesjonelt renhold og privat.

- ✓ 1 l/min = 1 bar
- ✓ Beholder skitten 9 l
- ✓ Beholder rent 10 l
- ✓ Kapasitet 20-25 m²/t



Kampanjepris:
9 490,-
ekskl. mva

BRC 40/22 C

Teppe- og møbelrenser

1.008-062.0

Den kompakte tepperenseren BRC 40/22 er ideell for økonomisk og hurtig rengjøring av teppebelagte flater på mellom 250 og 1000 m². Rengjøringshodet kan dreies med rattet.

- ✓ Kapasitet 500 m²/t
- ✓ Luftmengde 47 dm³/s
- ✓ Beholder 22+19 l
- ✓ Vekt 45,5 kg

Leiefinans 60 mnd: 1 606,-
Kampanjepris:
76 490,-
ekskl. mva



FEIEMASKINER

5,5 kg

SKITT KOMMER INN GJENNOM DØREN*

Ved besøk av 500 personer per dag legger 5,5 kg skitt seg igjen i inngangspartiet. Vi har maskinene som holder både inngangen og tepper rene.

*Studien er utført av ISSA (International Sanitary Supply Association).



HOVEDBØRSTEN
FEIER SELV NÅR
DU SVINGER!

KM 70/15 C Classic

Gå-bak feiemaskin

1.517-111.0

Ideell for feiing av små til mellomstore områder, både innendørs og utendørs. Maskinen håndterer effektivt tidkrevende oppgaver som vanligvis gjøres med kost.

NYHET

- ✓ Arbeidsbredde 480 mm
- ✓ Beholder 32l
- ✓ Maks kapasitet 2800 m²/t

Kampanjepris:

5 390,-

ekskl. mva



KM 70/20 C

Gå-bak feiemaskin

1.517-130.0

Støvfri feiing både inne og ute: Den allsidige KM 70/20 C manuelle feiemaskinen oppnår optimale rengjøringsresultater takket være filteret, børstevalsen og sidebørsten.

- ✓ Arbeidsbredde 700 mm (1 SB)
- ✓ Beholder 45l
- ✓ Maks kapasitet 2800 m²/t

Kampanjepris:

7 590,-

ekskl. mva



KM 75/40 W Bp Pack

Gå-bak feiemaskin med oppsug

1.049-207.0

Kompakt og ekstremt manøvrerbar batteridrevet feiemaskin for små og mellomstore områder. Overkastprinsipp sørger for at smusskassen kan fylles opp 100%. Batterier er inkludert som standard, og maskinen har elektronisk styrt innebygget lader.

- ✓ Arbeidsbredde 750 mm (1 SB)
- ✓ Beholder 40l
- ✓ Maks kapasitet 3375 m²/t

Leiefinans 60 mnd: 1 478,-

Kampanjepris:

70 390,-

ekskl. mva



KM 70/20 C 2SB

Gå-bak feiemaskin

1.517-131.0

Optimale rengjøringsresultater både inne og ute: KM 70/20 C 2SB manuell feiemaskin med 2 sidebørster sikrer omfattende arealprestasjon og nesten støvfri feiing.

- ✓ Arbeidsbredde 980 mm (2SB)
- ✓ Beholder 45l
- ✓ Maks kapasitet 3920 m²/t

Kampanjepris:

8 890,-

ekskl. mva



SONE 1
Utendørs



SONE 2
Inngangen



SONE 3
Innendørs



Ved å holde det rent på utsiden rundt inngangen reduseres mengden av skitt som dras til inngangen og til slutt det som når helt inn i bygningen. Kärchers feiemaskiner er tilgjengelige i alle størrelser, og med riktig modell og riktig kost får du full funksjonalitet uavhengig av årstid og vær. Det første trinnet i et rent inngangsparti bør bestå av gitter eller gummimatte.

I denne sonen plasseres en matte i form av et kombinasjonsteppe. Dette for å fjerne de fineste partiklene og absorbere fuktighet ved vått vær. For å holde det rent må teppet vedlikeholdes ved å støvsuge teppet jevnlig. For tørr skitt kan en vanlig profesjonell støvsuger brukes, men ved oppsuging av fukt eller grov skitt, bør en våt- og tørrsuger brukes.


Siste trinn i inngangen er en tørkematte for å fjerne det fine støvet fra skoene i tørt vær og fuktighet fra skoene i vått vær. Disse teppene har en avgjørende betydning for et rent, støvfritt og friskt innemiljø. Takket være høy absorberingsevne trekker de raskt til seg fukt og smuss, og for å opprettholde dette må teppet rengjøres jevnlig. Her er en teppe- og møbelrensere ideell.

RENGJØRINGS- MIDLER OG KJEMISPRØYTER




PIKTOGRAMMER OG FORKLARINGER

Rengjøring



Manuell rengjøring



Maskinrengjøring

Konsentrering




Bruksklar




Konsentrat

Teknisk informasjon



pH-verdi



Absorberer lukt

PU = Antall i pakken

Det er mange fordeler ved å bruke Kärchers profesjonelle rengjøringsmidler og kjemi. Våre løsninger bidrar til raskt og effektivt renhold med lavt energiforbruk og lite vannforurensning fra mineraloljerester. Rengjøringsmidlene og pleiemidlene fra Kärcher er utviklet spesielt for Kärchers rengjøringsmaskiner, og er like allsidige og effektive som maskinene de brukes i.

KJEMISPRØYTER

Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispрутtrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 16 liter og 7,5 m slange. Til bruk med avfetting og olje.

9.549-956.0 (bærbar)



Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispрутtrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 24 liter og 7,5 m slange. Til bruk med avfetting og olje.

9.549-957.0 (mobil)



Kjemisprøyte i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispрутtrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 40 liter og 7,5 m slange. Til bruk med avfetting og olje.

9.549-958.0 (mobil)



Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispрутtrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 16 liter og 7,5 m slange. Til bruk med alkaliske midler blandet med vann.

9.549-959.0 (bærbar)



Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispрутtrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 24 liter og 7,5 m slange. Til bruk med alkaliske midler blandet med vann.

9.549-960.0 (mobil)



Kjemisprøyte i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispрутtrakt, spiralslange, sprøytepipstol og lanse med munnstykke. 40 liter og 7,5 m slange. Til bruk med alkaliske midler blandet med vann.

9.549-961.0 (mobil)



HØYTRYKK

Olje- og fettløser ecol-efficiency konsentrat RM 31 ASF

Høykonsentrat som fjerner de sterkeste forurensninger av olje, fett, tjære og sot. Ekstra drøy i bruk. Skal forblendes 1:3 før den doseres. Meget økonomisk.

6.295-646.0 | 2,5 l | PU 4
6.295-647.0 | 10 l | PU 1
6.295-648.0 | 20 l | PU 1
6.295-649.0 | 200 l | PU 1



Vask av kjøretøy - Aktivrens eco!efficiency RM 81

Skånsom konsentrat for høytrykksrengjøring av sterke forurensninger fra olje, fett og mineraler.

6.295-642.0 | 2,5 l | PU 1
6.295-643.0 | 10 l | PU 1
6.295-644.0 | 20 l | PU 1
6.295-645.0 | 200 l | PU 1



PressurePro Skumrens, alkalisk RM 91 Agri

Skumrensen har gode fettopp-løselige egenskaper og fjerner uanstrengt organisk materiale som møkk og skitt. Ideell for rengjøring av gjødsel, skitt, og forrester.

6.295-654.0 | 10 l | PU 1



VehiclePro Skumvask RM 838

Den alkaliske skumvasken RM 838 fjerner uanstrengt olje- og fett-flekker, insektsrester og annen skitt som er skånsom mot lakken. Skal forblendes 1:3 før den doseres. Meget økonomisk.

6.295-838.0 | 20 l | PU 1
6.295-839.0 | 200 l | PU 1



Sortimentet vårt er omfattende. Men her er våre bestselgere for imponerende resultater med høyt trykk.

PRESSUREPRO FOAM CLEANER RM 838 DIRECT	EGENSKAPER	BRUKSOMRÅDER
 6.295-979.0 (3 l)* - Kraftig skum for rengjøring uten bruk av mekaniske midler - Ingen mikroskader: høy hefteevne betyr at løsnet skitt enkelt skylles av - Egnet for kaldt vann opptil 40°C - Uten silikonerolje - Effektiv mot sta skitt som olje, fett, pollen, fugleskitt og mer.	 Rengjøringsytelse  Materiell-kompatibilitet 12.6  sur alkalisk pH verdi som konsentrat	 Landbruk (traktorer, maskiner, ploger, harver)  Transport (alle typer kjøretøy (lastebiler, biler, busser))  Offentlig (feiemaskiner, snøploger, snøskjermer, plenklippere, flishuggere) 

Våre produkter tar seg av det harde arbeidet for deg. Her er våre bestselgere for rene resultater helt ned til fibre.

CARPETPRO SKYLLEMIDDEL RM 763	EGENSKAPER	BRUKSOMRÅDER
 6.215-844.0 (1 l)* ▪ Svært effektiv spesialformel for manuell og maskinell rengjøring av polstrede møbler og tepper ▪ Inneholder ingen overflateaktive stoffer eller løsningsmidler - for skånsom rengjøring av tekstilfibre ▪ Hurtigtørkende skyllemiddel for syntetiske og naturlige overflater ▪ Fjerner smuss og frisker opp fiber og farger ▪ For fortynnet bruk ▪ Egner seg også til bruk på fine steintøyfliser	 Rengjøringsytelse  Tidsbesparende  8.7 sur alkalisk pH verdi som konsentrat	 Bygningsrengjøring (kontorbygg)  Hotell- og restaurantbransjen (Hoteller og spisesteder) 


Besøk gjerne vår nettside for flere forpakningsstørrelser

****** iCapsol: iCapsol-rengjøringsmidler innkapsler skitten. Den krystalliserer deretter mens den tørker, slik at skitten kan støvsuges opp. Fordelene: ingen behov for skylling og kortere tørketid.

******* aO: luktsorbende produkter maskerer ikke bare lukt med en duft, de absorberer dem. På den måten kan de ikke lenge oppfattes.

*Besøk gjerne vår nettside for flere forpakningsstørrelser

BILVASKEMIDLER



LET IT SHINE

Kärcher presenterer en ny generasjon svanemerkede bilvaskemidler, skreddersydd for krevende nordiske forhold. Opplev effektiv fjerning av salt og smuss, kombinert med en komplett og skånsom pleie for bilen din.



- FELGREN
- SHAMPOO
- SKUM
- TØRKEMIDDEL
- VOKS
- POLISH

Car glass cleaner 0,5 l RM 650

Stripe- og blendefri rengjøring av bilruter og speil. Fjerner effektivt insekter, fingermerker og skitt. Med antistatisk effekt for å beholde rutene og speilene rene lenge.

6.296-105.0 | 0,5 l | PU 1



Interior cleaner 0,5 l RM 651

Forfriskende rent interiør: For vinyl, plast og gummi, samt til stoff og skinn. Med antistatisk effekt og effektiv luktnutralisering. Kan brukes på alt fra display og dashbord til stoff.

6.296-106.0 | 0,5 l | PU 1



Cockpit cleaner - semi matt 0,5 l - RM 652

Dyprensende pleie og beskyttelse for alle plast- og gummioverflater. Etterlater silkematte overflater som gir følelsen av ny-bil, og er vannavstøtende og smussavvisende.

6.296-107.0 | 0,5 l | PU 1



Wax polish 0,5 l RM 660

Intensiv rengjøring og vaske- og værbestandig behandling i ett trinn. Små riper og striper blir fjernet, og den originale fargeglansen blir gjenopprettet.

6.296-108.0 | 0,5 l | PU 1



VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform

VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform: miljøvennlig forvaskemiddel. Fremskynder mykning og fjerning av oljer, fett og insektrester.

6.296-067.0 | 10 l | PU 1
6.296-068.0 | 20 l | PU 1
6.296-069.0 | 200 l | PU 1
6.296-133.0 | 1000 l | PU 1



Vehicle!Pro Prewash - Rim Cleaner eco!perform

Kan brukes som forvask, felgrens eller insektsfjerner i automatvask, selvvaskelanlegg, eller til manuell vask. Løser effektivt opp bremsestøv, insekter, sot og annet partikkelsmuss.

9.550-433.0 | 25 l | PU 1
9.550-585.0 | 200 l | PU 1
9.550-586.0 | 1000 l | PU 1



VehiclePro Autoshampoo eco!perform

Svært kraftig og høyt skummende alkalisk avfetting for overflater på personbiler, lastebiler, tog, t-baner, trikker, busser, lastebiler og kapeller. Miljømerket. Produktet er høykonsentrert og skal blandes med vann.

9.550-407.0 | 25 l | PU 1
9.550-408.0 | 200 l | PU 1
9.550-432.0 | 1000 l | PU 1



VehiclePro Car shampoo shine eco!perform

En sjampo for rengjøring av alle typer kjøretøy. Passer utmerket til manuell vask og etterlater en ren, skinnende overflate. Påfør nedenfra og opp med lavtrykkssprøyte.

9.550-458.0 | 5 l | PU 3
9.550-457.0 | 25 l | PU 1
9.550-460.0 | 200 l | PU 1
9.550-587.0 | 1000 l | PU 1



Prewash extreme Nordic

Høyeffektiv, skummende mikroemulsjon fjerner veismuss, asfalt og olje. Påfør med lavtrykkssprøyte, nedenfra og opp. Prøvevask anbefales. Produktet er høykonsentrert; bland med vann etter tilsmussingsgrad/temperatur.

9.550-539.0 | 25 l | PU 1
9.550-538.0 | 200 l | PU 1



Degreaser Quick

Effektiv kaldavfetting løser opp asfalt, olje og tjære. Den separeres raskt fra vann. Bruk den som forhåndsavfetting eller til manuell vask. Påfør konsentrert, nedenfra og opp. La virke uten å tørke inn.

9.550-445.0 | 25 l | PU 1
9.550-402.0 | 200 l | PU 1
9.550-403.0 | 1000 l | PU 1



Degreaser plus wet

Lavaromatisk kaldavfetting løser effektivt opp tjære, asfalt, salt og oljerikt smuss. Den er svært effektiv selv på våte overflater. Påfør konsentrert, nedenfra og opp med lavt trykk. Skal ikke fortynnes.

9.550-533.0 | 1 l | PU 12
9.550-590.0 | 5 l | PU 1
9.550-534.0 | 25 l | PU 1
9.550-535.0 | 200 l | PU 1
9.550-536.0 | 1000 l | PU 1



Rim Cleaner - Iron off extreme purple

Løser effektivt opp bremsestøv og metallpartikler i lakken. Den skifter til lilla farge ved reaksjon. Gir fin glans, beskytter mot korrosjon og skader ikke lakken. Brukes konsentrert.

9.550-556.0 | 0,75 l | PU 12
9.550-557.0 | 5 l | PU 3
9.550-558.0 | 25 l | PU 1
9.550-559.0 | 200 l | PU 1
9.550-560.0 | 1000 l | PU 1



VehiclePro Aktivt-skum RM 812 eco!perform

VehiclePro Aktivt-skum RM 812 eco!perform er et effektivt, miljøvennlig og svanemerket vaskemiddel som beskytter både kjøretøys overflate og øker børstens glideegenskaper.

6.296-070.0 | 10 l | PU 1
6.296-071.0 | 20 l | PU 1
6.296-072.0 | 200 l | PU 1



VehiclePro Brush shampoo eco!perform

Bruk den som børstesjampo i bilvasker, eller sjampo i selvbetjente anlegg. Den holder børstene rene og løser opp skitt. Etterlater blank overflate. Kan også brukes som i manuell vask. Gir vannavvisende effekt i opp til fire uker.

9.550-537.0 | 25 l | PU 1
9.550-663.0 | 200 l | PU 1
9.550-588.0 | 1000 l | PU 1



VehiclePro Foam Polish eco!perform

Foam polish brukes i automatiske bilvasker og gir en blank, smussavvisende overflate med effektiv perleeffekt. Påføres i polishprogrammet i vaskens siste fase og poleres inn med børstene. Kan også brukes manuelt.

9.550-400.0 | 25 l | PU 1



VehiclePro Tørkemiddel RM 829 eco!perform

VehiclePro Tørkemiddel RM 829 eco!perform: egnet for alle typer vannhardhet. Bryter raskt opp vannfilmen og er spesielt miljøvennlig.

6.296-074.0 | 20 l | PU 1



KÄRCHER

**DU HAR
OPPGAVEN,
VI HAR
LØSNINGEN.**

Kärcher Norge AS

Stanseveien 31, 0976 Oslo • 24 17 77 00

www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no

Med forbehold om trykkfeil og prisendringer